



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 179 (XXIII) — Nr. 354

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 20 mai 2011

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
422.	— Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, a Hotărârii Guvernului nr. 1.170/2004 pentru modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 1.564/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, a Hotărârii Guvernului nr. 1.170/2004 pentru modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, precum și pentru atestarea domeniului public al unor comune nou-înființate în județul Suceava	2–23
472.	— Hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul sesiunii a XXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Gyula la 4 martie 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003	24
	Protocolul sesiunii a XXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare	24–48

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.357/2001
privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor,
orașelor și comunelor din județul Suceava, a Hotărârii Guvernului nr. 1.170/2004
pentru modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001
privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor,
orașelor și comunelor din județul Suceava, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 1.564/2006
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.357/2001
privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor,
orașelor și comunelor din județul Suceava, a Hotărârii Guvernului nr. 1.170/2004
pentru modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001
privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor,
orașelor și comunelor din județul Suceava, precum și pentru atestarea domeniului public
al unor comune nou-înființate în județul Suceava**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 și 642 bis din 30 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Suceava” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 9, 106 și 133—149;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „clădire corp A (P+1), suprafața construită = 533 mp, situată în municipiul Suceava, Str. Mitropoliei nr. 4, județul Suceava, și clădire corp B (P+1), suprafața construită = 417 mp, situată în municipiul Suceava, Str. Mitropoliei nr. 4, județul Suceava”;

— la poziția nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Suceava, Str. Mitropoliei nr. 4, județul Suceava, cu următoarele vecinătăți: nord — parcare Hotel «Bucovina», sud — Strada Mitropoliei, est — strada Ana Ipătescu, vest — Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava; suprafața = 1.900 mp, din care 533 mp teren aferent clădirii corp A și 417 mp teren aferent clădirii corp B”;

— la poziția nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în municipiul Suceava, Str. Universității nr. 3, județul Suceava, suprafața construită = 372 mp”;

— la poziția nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Suceava, Str. Universității nr. 3, cu următoarele vecinătăți: nord — proprietăți particulare, sud — Strada Universității, est — proprietate particulară, vest — Societatea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Suceava, suprafața = 1.768 mp”;

— la poziția nr. 12, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire”;

— la poziția nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Suceava, str. Mihai Eminescu nr. 8, județul Suceava, cu următoarele vecinătăți: nord — proprietăți particulare, sud — strada Mihai Eminescu nr. 8, est — proprietăți particulare, vest — proprietate particulară, suprafața = 550 mp”;

— la poziția nr. 294, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Suceava, județul Suceava, cu următoarele vecinătăți: nord — drum județean 209C, sud — proprietăți particulare, est — autoservice, vest — Asociația «O Altă Viață», suprafața = 18.942 mp”;

c) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 295 se introduc 225 de noi poziții, pozițiile nr. 296—520, iar la secțiunea II „Bunuri mobile”, după poziția nr. 151 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 152, conform anexei nr. 1.

2. Anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Fălticeni” se modifică și se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziția nr. 411 de la lit. e) și poziția nr. 653 de la lit. g);

b) se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 565, coloana 3 va avea următorul cuprins: „teren situat în municipiul Fălticeni, județul Suceava, str. Nicolae Beldiceanu, N — proprietate publică, S — str. Nicolae Beldiceanu, E — str. Nicu Gane, V — proprietate publică; suprafața = 5.809 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „45.675”;

— la poziția nr. 657, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Blocul de locuințe construite prin programul ANL”;

c) după poziția nr. 668 se introduc 3 noi poziții, pozițiile nr. 669—671, conform anexei nr. 2.

3. Anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Rădăuți” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziția nr. 260;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 524 se introduc 445 de noi poziții, pozițiile nr. 525—969, conform anexei nr. 3.

4. Anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Solca” se modifică și se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozițiile nr. 11, 12, 33—48, 50—57, 86, 87, 88 și 102—107;

b) se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în orașul Solca, Str. Republicii, județul Suceava, suprafața construită — 925 mp, suprafața desfășurată — 1.850 mp, clădire tip P+1, pereți cărămidă+lemn, cadre beton armat, învelitoare tablă”;

— la poziția nr. 95, coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafața construită = 312 mp, suprafața desfășurată = 436 mp, clădire tip P și parțial P+1; clădire beton armat, pereți zid, planșee beton armat, acoperiș tip șarpantă, învelitoare de tablă; oraș Solca, Str. Muncii f.n.”;

— la poziția nr. 96, coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafața = 1.565 mp, vecinătăți: N — teren proprietatea statului român și administrator Ministerul Administrației și Internelor; S — proprietate privată a orașului Solca; E — Strada Muncii; V — pârâul Solcuța”;

c) după poziția nr. 134 se introduc 8 noi poziții, pozițiile nr. 135—142, conform anexei nr. 4.

5. La anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Adâncata” se abrogă pozițiile nr. 2, 18, 23 și 61.

6. Anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Arbore” se modifică și se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Clit, comuna Arbore, județul Suceava, în suprafață de 4.781 mp, cu următoarele vecinătăți: N — Pașcaniuc Ilie, S — teren aferent Biserica Ortodoxă Clit, E — teren domeniu privat al comunei Arbore, V — DN 2E”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.562”;

— poziția nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parc”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în localitatea Arbore, județul Suceava, în suprafață de 1.050 mp, cu următoarele vecinătăți: N — teren proprietate particulară; S — drum național DN 2K; E — teren aferent biserică; V — drum comunal”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1938”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „48”;

b) după poziția nr. 178 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 179, conform anexei nr. 5.

7. Anexa nr. 13 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălcăuți” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, la poziția nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în comuna Bălcăuți, județul Suceava, lungime — 939 m, lățime — 8 m, de la Podul Mare până la Cozaciuc Vasile”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.102,132”;

c) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 85 se introduc 9 noi poziții, pozițiile nr. 86—94, conform anexei nr. 6.

8. Anexa nr. 15 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bogdănești” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 41, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizat prin proiect SAPARD, situat în comuna Bogdănești, județul Suceava, lungime — 420 m, lățime — 12 m, suprafața — 5.040 mp, de la

Preutu Ion până la Han”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „363.801,17”;

— la poziția nr. 54, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizat prin proiect SAPARD, situat în comuna Bogdănești, județul Suceava, lungime — 200 m, lățime — 12 m, suprafața — 2.400 mp, de la Lungu Petrea până la Mănăstirea Bogdănești”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „326.999,41”;

— la poziția nr. 68, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizat prin proiect SAPARD, situat în comuna Bogdănești, județul Suceava, lungime — 600 m, lățime — 12 m, suprafața — 7.200 mp, de la Școala nr. 2 Bogdănești până la Alexandrescu Ion”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „417.594”;

— la poziția nr. 69, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizat prin proiect SAPARD, situat în comuna Bogdănești, județul Suceava, lungime — 2.500 m, lățime — 12 m, suprafața — 30.000 mp, de la Drilea Mihai până la Apetrei Toader”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.634.237,61”;

— la poziția nr. 72, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizat prin proiect SAPARD, situat în comuna Bogdănești, județul Suceava, lungime — 93 m, lățime — 12 m, suprafața 116 mp, de la Școala nr. 2 Bogdănești până la pod”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „82.937,18”;

b) după poziția nr. 126 se introduc 3 noi poziții, pozițiile nr. 127—129, conform anexei nr. 7.

9. Anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Boroaia” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 64—66 și la secțiunea II „Bunuri mobile” se abrogă pozițiile nr. 2—6;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat între satele Giulești și Bărăști, comuna Boroaia, județul Suceava, de la drum județean 155B până la drum comunal Bărăști, cătun Nemțeni, în lungime de 1.800 metri, cu îmbrăcăminte din balast”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „584,481”;

— la poziția nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Bărăști, comuna Boroaia, județul Suceava, cătun Nemțeni, de la drum național 15C până la limita cu județul Neamț, în lungime de 4.600 metri, cu îmbrăcăminte din balast”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.327,167”;

— la poziția nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în sat Bărăști, comuna Boroaia, județul Suceava, din drum național 15C, de la locuințele Andreica Gheorghe și Roman Gheorghe până la hotarul cu comuna Bogdănești, județul Suceava, în lungime de 2.900 metri, cu îmbrăcăminte din balast”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „380,508”;

— la poziția nr. 12, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Boroaia, comuna Boroaia, județul Suceava, din drum național 15C până la locuința Filipoaia Vasile, în lungime de 6.200 metri, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic”;

— la poziția nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Săcuța, comuna Boroaia, județul Suceava, de la locuința

Ungureana Constantin până la locuința Macovei Vasile, în lungime de 3.000 metri, cu îmbrăcăminte din balast”;

— la poziția nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Moșiș, cătunul Suseni, comuna Boroaia, județul Suceava, de la locuința Filipoaia Vasile până la locuința Filipoaia Maria, în lungime de 3.800 metri, cu îmbrăcăminte din balast”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „669,545”;

c) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 67 se introduc 7 noi poziții, pozițiile nr. 68—74, conform anexei nr. 8.

10. Anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bosanci” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 343, 364, 372 și 373;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 65, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „modernizat prin programul SAPARD, situat în satul Bosanci, comuna Bosanci, strada Școală Deal, de la nr. 887 până la nr. 932, județul Suceava, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, în suprafață de 1.600 mp și lungime de 400 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „215.677,85”;

— la poziția nr. 66, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „modernizat prin programul SAPARD, situat în satul Bosanci, comuna Bosanci, strada Școală Deal, de la nr. 932 până la nr. 973, județul Suceava, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, în suprafață de 2.850 mp și lungime de 570 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „225.477,85”;

— la poziția nr. 67, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „modernizat prin programul SAPARD, situat în satul Bosanci, comuna Bosanci, strada Școală Deal, de la nr. 936 până la nr. 952, județul Suceava, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, în suprafață de 2.928 mp și lungime de 244 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „163.449,88”;

— la poziția nr. 78, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „modernizat prin programul SAPARD, situat în satul Bosanci, comuna Bosanci, Strada Secție Deal, de la nr. 416 până la nr. 423, județul Suceava, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, în suprafață de 3.000 mp și lungime de 626 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „580.769,58”;

— la poziția nr. 79, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „modernizat prin programul SAPARD, situat în satul Bosanci, comuna Bosanci, de la nr. 423 la nr. 364, județul Suceava, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, în suprafață de 1.680 mp și lungime de 140 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „564.329,58”;

— la poziția nr. 129, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „modernizat prin investiții proprii, situat în satul Bosanci, comuna Bosanci, Strada Bisericii, de la nr. 584 până la nr. 574, județul Suceava, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, în suprafață de 756 mp și lungime de 108 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „139.696,92”;

— la poziția nr. 134, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „modernizat prin investiții proprii, situat în satul Bosanci, comuna Bosanci, Strada Bisericii, de la nr. 575 până la nr. 1381, județul Suceava, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, în suprafață de 608 mp și lungime de 76 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „98.305,24”;

— la poziția nr. 135, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „modernizat prin

investiții proprii, situat în satul Bosanci, comuna Bosanci, Strada Școlii, de la nr. 575 până la intersecția cu drumul județean 208A și Mirăuți Gheorghe, județul Suceava, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, în suprafață de 728 mp și lungime de 104 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „134.522,96”;

— la poziția nr. 137, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „modernizat prin investiții proprii, situat în satul Bosanci, comuna Bosanci, Strada Bisericii, de la nr. 584 până la nr. 524, județul Suceava, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, în suprafață de 756 mp și lungime de 108 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „139.696,92”;

— la poziția nr. 141, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „modernizat prin investiții proprii, situat în satul Bosanci, comuna Bosanci, Strada Școlii, de la nr. 580 (Popovici Casian) până la nr. 575, județul Suceava, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, în suprafață de 940 mp și lungime de 94 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „121.586,69”;

— la poziția nr. 291, coloana 5 va avea următorul cuprins: „17,8”;

— la poziția nr. 293, coloana 5 va avea următorul cuprins: „32”;

— la poziția nr. 344, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădiniță Școala nouă Vale”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în satul Bosanci, comuna Bosanci, județul Suceava, în curtea Școlii Generale Vale, modernizată în anul 2006, în suprafață de 400 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „81.662,58”;

— la poziția nr. 345, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul primărie”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Bosanci, comuna Bosanci, pe strada Centru, cu următoarele vecinătăți: N — căminul cultural, E — drumul județean 208A, S — drum comunal și V — Găitan Lucreția, în suprafață de 148 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „21,16”;

— la poziția nr. 347, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Bosanci, comuna Bosanci, județul Suceava, cu următoarele vecinătăți: N — monumentul eroilor, E — drum județean 208A, S — sediul primăriei și V — Găitan Lucreția, în suprafață de 1.558 mp, modernizat în anul 2001”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „57.222,48”;

— la poziția nr. 356, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.500”;

— la poziția nr. 357, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.000”;

— la poziția nr. 358, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.000”;

— la poziția nr. 360, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.000”;

— la poziția nr. 361, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.000”;

— la poziția nr. 366, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în satul Cumpărătura, comuna Bosanci, din cărămidă, modernizată în anul 2006, în suprafață de 155 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.898,55”;

— la poziția nr. 369, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala Deal cu clasele I—IV”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în satul Bosanci, comuna Bosanci, județul Suceava, în suprafață de 485 mp, din cărămidă”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „23,1”;

— la poziția nr. 371, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școală Vale cu clasele I—VIII”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în satul Bosanci, comuna Bosanci, strada Școlii, județul Suceava, în suprafață de 1.497 mp, din cărămidă, modernizată în anul 2006”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „139.642,63”;

— la poziția nr. 374, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „modernizat prin programul SAPARD, situat în satul Bosanci, comuna Bosanci, de la intersecția cu DJ 208A până la intersecția cu DN 2, județul Suceava, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, în suprafață de 52.360 mp și lungime de 3.740 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.360.750,32”;

— la poziția nr. 375, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „modernizat prin programul SAPARD, situat în satul Cumpărătura, comuna Bosanci, de la intersecția cu DN 2 până la Rezervația Ponoare, județul Suceava, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, în suprafață de 17.000 mp și lungime de 1.700 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.244.839,14”;

c) după poziția nr. 375 se introduc 37 noi poziții, pozițiile nr. 376—412, conform anexei nr. 9.

11. La anexa nr. 20 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Brodina”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția 131 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 132, conform anexei nr. 10.

12. Anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Broșteni” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 17, 18 și 28;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, la poziția nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Cotârgești, orașul Broșteni, cu îmbrăcăminte din balast, lungime — 3.200 m, lățime — 5 m, de la km 3+800 până la km 7+000”;

c) după poziția nr. 57 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 58, conform anexei nr. 11.

13. Anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bunești” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 3 și 4;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: „139,73”;

— la poziția nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1,17”;

— la poziția nr. 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: „560,37”;

— la poziția nr. 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8,93”;

— la poziția nr. 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: „233,03”;

— la poziția nr. 8, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9,47”;

— la poziția nr. 9, coloana 5 va avea următorul cuprins: „539,56”;

— la poziția nr. 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,84”;

— la poziția nr. 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: „87,96”;

— la poziția nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,83”;

— la poziția nr. 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: „25,39”;

— la poziția nr. 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,48”;

— la poziția nr. 15, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5,03”;

— la poziția nr. 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12,96”;

— la poziția nr. 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,29”;

— la poziția nr. 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2,79”;

— la poziția nr. 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,01”;

— la poziția nr. 20, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15,54”;

— la poziția nr. 21, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,70”;

— la poziția nr. 22, coloana 5 va avea următorul cuprins: „201,91”;

— la poziția nr. 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: „71,80”;

— la poziția nr. 24, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,08”;

— la poziția nr. 25, coloana 5 va avea următorul cuprins: „16,74”;

— la poziția nr. 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,01”;

— la poziția nr. 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,47”;

— la poziția nr. 28, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18,70”;

— la poziția nr. 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5,58”;

— la poziția nr. 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,01”;

— la poziția nr. 31, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22,70”;

— la poziția nr. 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5,02”;

— la poziția nr. 33, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10,28”;

— la poziția nr. 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,28”;

— la poziția nr. 35, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,01”;

— la poziția nr. 37, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,88”;

— la poziția nr. 42, coloana 5 va avea următorul cuprins: „343,48”;

— la poziția nr. 43, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Bunești, comuna Bunești, județul Suceava, lungime = 575 m; lățime = 10 m; suprafața = 5.750 mp, de la Vatamanu Elena la Mierlă Gheorghe”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „557,05”;

— la poziția nr. 44, coloana 5 va avea următorul cuprins: „122,25”;

— la poziția nr. 45, coloana 5 va avea următorul cuprins: „14,63”;

— la poziția nr. 46, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1,00”;

— la poziția nr. 47, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22,40”;

— la poziția nr. 48, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,00”;

— la poziția nr. 49, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11,00”;

— la poziția nr. 50, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,56”;

— la poziția nr. 51, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,80”;

— la poziția nr. 52, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,80”;

— la poziția nr. 53, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Bunești, comuna Bunești, județul Suceava, lungime = 220 m; lățime = 10 m; suprafața = 2.200 mp, de la Gaube Vasile la Drăgoi Viorel”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „207, 97”;

— la poziția nr. 54, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Bunești, comuna Bunești, județul Suceava, lungime = 964 m; lățime = 10 m; suprafața = 9.640 mp, de la Drăgoi Viorel la Croitoru Zamfir”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „911,29”;

— la poziția nr. 55, coloana 5 va avea următorul cuprins: „33,50”;

— la poziția nr. 56, coloana 5 va avea următorul cuprins: „250,39”;

— la poziția nr. 57, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9,00”;

— la poziția nr. 58, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18,00”;

— la poziția nr. 59, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3,00”;

— la poziția nr. 60, coloana 5 va avea următorul cuprins: „65,69”;

— la poziția nr. 61, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6,20”;

— la poziția nr. 62, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3,20”;

— la poziția nr. 63, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,15”;

— la poziția nr. 64, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6,00”;

— la poziția nr. 65, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3,20”;

— la poziția nr. 66, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,40”;

— la poziția nr. 67, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Bunești, comuna Bunești, județul Suceava, lungime = 1.712 m; lățime = 10 m; suprafața = 17.120 mp, de la Croitoru Zamfir la Irina Neculai”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.504,89”;

— la poziția nr. 68, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Bunești, comuna Bunești, județul Suceava, lungime = 694 m; lățime = 10 m; suprafața = 6.940 mp, de la Irina Neculai la Școala Uncești”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „557,03”;

— la poziția nr. 69, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Bunești, comuna Bunești, județul Suceava, lungime = 1.512 m; lățime = 10 m; suprafața = 15.120 mp, de la hotar Hreața (comuna Vulturești) la Puțul Sec”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.160,80”;

— la poziția nr. 70, coloana 5 va avea următorul cuprins: „41,00”;

— la poziția nr. 71, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18,00”;

— la poziția nr. 72, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15,00”;

— la poziția nr. 73, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10,00”;

— la poziția nr. 74, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3,60”;

— la poziția nr. 75, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5,80”;

— la poziția nr. 76, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8,80”;

— la poziția nr. 77, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,60”;

— la poziția nr. 78, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,40”;

— la poziția nr. 79, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3,45”;

— la poziția nr. 80, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,20”;

— la poziția nr. 81, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5,20”;

— la poziția nr. 82, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,52”;

— la poziția nr. 83, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,60”;

— la poziția nr. 84, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,65”;

— la poziția nr. 85, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,10”;

— la poziția nr. 86, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,31”;

— la poziția nr. 87, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,62”;

— la poziția nr. 88, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3,20”;

— la poziția nr. 89, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,20”;

— la poziția nr. 90, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,20”;

— la poziția nr. 91, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,50”;

— la poziția nr. 92, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,35”;

— la poziția nr. 93, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,40”;

— la poziția nr. 94, coloana 5 va avea următorul cuprins: „306,88”;

— la poziția nr. 95, coloana 5 va avea următorul cuprins: „468,99”;

— la poziția nr. 96, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12,80”;

— la poziția nr. 97, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12,00”;

— la poziția nr. 98, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11,20”;

— la poziția nr. 99, coloana 5 va avea următorul cuprins: „52,00”;

— la poziția nr. 100, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7,60”;

— la poziția nr. 101, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3,00”;

— la poziția nr. 102, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7,00”;

— la poziția nr. 103, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2,00”;

— la poziția nr. 104, coloana 5 va avea următorul cuprins: „24,00”;

— la poziția nr. 105, coloana 5 va avea următorul cuprins: „24,00”;

— la poziția nr. 106, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9,00”;

— la poziția nr. 107, coloana 5 va avea următorul cuprins: „14,00”;

— la poziția nr. 108, coloana 5 va avea următorul cuprins: „87,49”;

— la poziția nr. 109, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2,40”;

— la poziția nr. 110, coloana 5 va avea următorul cuprins: „28,00”;

— la poziția nr. 111, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6,00”;

— la poziția nr. 112, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10,40”;

— la poziția nr. 113, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18,40”;

— la poziția nr. 114, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,00”;

— la poziția nr. 115, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3,20”;

— la poziția nr. 116, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7,60”;

— la poziția nr. 117, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,40”;

— la poziția nr. 118, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,40”;

— la poziția nr. 119, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3,60”;

— la poziția nr. 120, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22,00”;

— la poziția nr. 121, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3,20”;

— la poziția nr. 122, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3,60”;

— la poziția nr. 123, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8,00”;

— la poziția nr. 124, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3,30”;

— la poziția nr. 125, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,80”;

— la poziția nr. 126, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,60”;

— la poziția nr. 127, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,20”;

— la poziția nr. 128, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,20”;

— la poziția nr. 129, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3,20”;

— la poziția nr. 130, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,10”;

— la poziția nr. 131, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,20”;

— la poziția nr. 132, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,20”;

— la poziția nr. 133, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3,10”;

— la poziția nr. 134, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1,20”;

— la poziția nr. 135, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5,00”;

— la poziția nr. 136, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5,60”;

— la poziția nr. 137, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7,50”;

— la poziția nr. 138, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,70”;

— la poziția nr. 139, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1,40”;

— la poziția nr. 140, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1,00”;

— la poziția nr. 141, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,50”;

— la poziția nr. 142, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1,50”;

— la poziția nr. 143, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,20”;

— la poziția nr. 144, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3,20”;

— la poziția nr. 145, coloana 5 va avea următorul cuprins: „100,00”;

— la poziția nr. 146, coloana 5 va avea următorul cuprins: „13,95”;

— la poziția nr. 147, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8,00”;

— la poziția nr. 148, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,00”;

— la poziția nr. 149, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3,00”;

c) după poziția nr. 149 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 150 și 151, conform anexei nr. 12.

14. Anexa nr. 23 — „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cacica” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 50, 65, 68 și 70;

b) se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 18”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „drum îmbrăcăminte de beton situat în satele Solonețu Nou și Maidan, comuna Cacica, județul Suceava, din centrul satului Solonețu Nou la pod Ungureanu Dorin din satul Maidan, lungimea — 2.100 m, lățimea — 8 m”;

— la poziția nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „drum împietruit situat în satul Cacica, comuna Cacica, județul Suceava, de la drum comunal DC 17 (pod Canzia) la Boloca Ioan pe la Cozmici, lungimea — 1.800 m, lățimea — 7 m”;

— la poziția nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 17”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „drum împietruit situat în satul Cacica, comuna Cacica, județul Suceava, de la pod Canzia la limita intravilanului (Radu Țabrea), lungimea — 1.800 m, lățimea — 7 m”;

— la poziția nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „drum împietruit situat în satul Cacica, comuna Cacica, județul Suceava, de la ștrand la Jila Sorin, lungimea — 600 m, lățimea — 6 m”;

— la poziția nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 21”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „drum de pământ situat în satul Pârteștii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava, de la drum național DN 2E la limita intravilanului prin «Obârșie» și «Pădure», lungimea — 3.650 m, lățimea — 6 m”;

— la poziția nr. 12, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „drum îmbrăcăminte de beton situat în satul Cacica, comuna Cacica, județul Suceava, tronson 3 SAPARD, de la drum național DN 2E la Petreseniuc pe la Dulcea, lungimea — 1.430 m, lățimea — 6 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.472.611”;

— la poziția nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 17”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „drum îmbrăcăminte asfaltică situat în satul Cacica, comuna Cacica, județul Suceava, de la drum național DN 2E la pod Canzia pe la salină, lungimea — 1.700 m, lățimea — 10 m”;

— la poziția nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „drum îmbrăcăminte de beton situat în satul Cacica, comuna Cacica, județul Suceava, tronson 1+2 SAPARD, de la drum comunal

DC 17 la Hopulele Dragomir, lungimea — 2.040 m, lățimea — 6 m, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.124.850”;

— la poziția nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 18”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „drum împietruit situat în satul Runcu, comuna Cacica, județul Suceava, de la pădure la drum național DN 2E pe la Albu Ilie, lungimea — 2.200 m, lățimea — 7 m”;

— la poziția nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 21”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „drum împietruit situat în satul Pârteștii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava, de la drum județean DJ 178E la limită comuna Pârteștii de Jos, județul Suceava, lungimea — 650 m, lățimea — 8 m”;

— la poziția nr. 31, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „drum împietruit situat în satul Pârteștii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava, de la Biserica «Sfinții Voievozi» la Sahlean Gheorghe, lungimea — 380 m, lățimea — 7 m”;

— la poziția nr. 33, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 21”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „drum împietruit situat în satul Pârteștii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava, de la drum județean DJ 178E la limită intravilan pe la Pitianu, lungimea — 1.300 m, lățimea — 8 m”;

— la poziția nr. 45, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „teren aferent punct de informare turistică, cămin cultural și primărie situat în satul Pârteștii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava, suprafața — 1.250 mp, N, E — domeniul privat al comunei Cacica, județul Suceava, S — drum național DN 2E, V — statul român”;

— la poziția nr. 51, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Pârteștii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava, suprafața — 45 mp, din lemn cu acoperiș tablă”;

— la poziția nr. 55, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „teren aferent școlii cu clasele I—VIII Cacica, situat în satul Cacica, comuna Cacica, județul Suceava, suprafața — 6.183 mp, parcela nr. 1164/1, N — Parohia romano-catolică Cacica, E — acces Biserica romano-catolică Cacica, S, V — pâraul Cacica”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1890”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „43.281”;

— la poziția nr. 57, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „teren aferent școlii cu clasele I—VIII Pârteștii de Sus, situat în satul Pârteștii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava, suprafața — 2.900 mp, N — domeniul privat al școlii cu clasele I—VIII Pârteștii de Sus, E — Crețu Zaharie, S — drum național DN 2E, V — Micuțaru lonel”;

c) după poziția nr. 70 se introduc 22 de noi poziții, pozițiile nr. 71—92, conform anexei nr. 13.

15. Anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Calafindești” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 67, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în comuna Calafindești, județul Suceava, lungime — 800 m, lățime — 10 m, poarta țarnei — Bodnariuc Leonte”;

— la poziția nr. 75, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în comuna Calafindești, județul Suceava, lungime — 1.114 m, lățime — 10 m, poarta țarnei — Ciobanu Filon”;

— la poziția nr. 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în comuna Calafindești, județul Suceava, lungime — 1.514 m, lățime — 10 m, biserică — hotar Șerbăuți”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „914,579”;

— la poziția nr. 102, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în comuna Calafindești, județul Suceava, lungime — 1.200 m, lățime — 10 m, Ciobanu Dumitru — pădure”;

— la poziția nr. 103, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în comuna Calafindești, județul Suceava, lungime — 900 m, lățime — 10 m, Constantinescu Leonte — Pârâul Cojocii”;

— la poziția nr. 130, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Calafindești, comuna Calafindești, județul Suceava, suprafața — 7.700 mp, cu următoarele vecinătăți: nord — drum comunal, sud — lăstun comunal, est — lăstun comunal, vest — dispensar veterinar”;

— la poziția nr. 136, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în comuna Calafindești, județul Suceava, suprafața — 4.446 mp, cu următoarele vecinătăți: nord — drum comunal DC 39, est — drum județean DJ 209D, sud — Diaconescu Leonte, vest — uliță comună”;

— la poziția nr. 158, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în comuna Calafindești, județul Suceava, suprafața — 1.360 mp, cu următoarele vecinătăți: nord — grădinița de copii, est — Fediac Domnica, sud — drum comunal DC 39, vest — grădinița de copii”;

— la poziția nr. 180, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.975,309”;

— la poziția nr. 181, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în comuna Calafindești, județul Suceava, suprafața construită — 618 mp, suprafața aferentă — 3.317 mp, cu următoarele vecinătăți: nord — Postul de poliție Calafindești, sud — Ateneul popular, est — islaz comunal, vest — DJ 209D”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „787,100”;

b) după poziția 181 se introduc 8 noi poziții, pozițiile nr. 182—189, conform anexei nr. 14.

16. La anexa nr. 25 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Cajvana”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 205 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 206 și 207, conform anexei nr. 15.

17. Anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ilișești” (fostă Ciprian Porumbescu), se modifică și se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Ilișești, comuna Ilișești, județul Suceava, de la Gogu la biserica ortodoxă, cu lungimea de 966 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „46.000”;

— la poziția nr. 88, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Ilișești, comuna Ilișești, județul Suceava, de la biserică la moară, cu lungimea de 567,33 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „68.000”;

— la poziția nr. 89, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Ilișești, comuna Ilișești, județul Suceava, de la iaz Fier la Ghiuță Gheorghe, cu lungimea de 700 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „31.000”;

— la poziția nr. 90, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Ilișești, comuna Ilișești, județul Suceava, de la moară la Chindriș Vasile, cu lungimea de 500 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

— la poziția nr. 91, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Ilișești, comuna Ilișești, județul Suceava, de la Mocodean la Baltog, cu lungimea de 428,60 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „62.000”;

— la poziția nr. 93, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Ilișești, comuna Ilișești, județul Suceava, de la troiță la Rață, cu lungimea de 1.300 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „232.000”;

— la poziția nr. 94, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Ilișești, comuna Ilișești, județul Suceava, de la Troiță la Seserman și de la Seserman la Canton Silvic, cu lungimea de 1.381,40 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „59.000”;

— la poziția nr. 95, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Ilișești, comuna Ilișești, județul Suceava, de la Cenucu la Forgaci, cu lungimea de 1.000 m”;

— la poziția nr. 99, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Ilișești, comuna Ilișești, județul Suceava, de la Roșca la Cojocar, cu lungimea de 400 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”;

— la poziția nr. 100, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din pământ, situat în satul Ilișești, comuna Ilișești, județul Suceava, de la Obreja la Leuciuc Toader, cu lungimea de 380,60 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.000”;

— la poziția nr. 104, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, situat în satul Ilișești, comuna Ilișești, județul Suceava, de la Niculiță la Moara Ilișești și de la Moara Ilișești la Canton Silvic, cu lungimea de 2.014,15 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „51.000”;

— la poziția nr. 106, coloana 3 va avea următorul cuprins: „drum de pământ, situat în satul Ilișești, comuna Ilișești, județul Suceava, de la Seserman la Duzi, cu lungimea de 800 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.000”;

— la poziția nr. 110, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Brașca, comuna Ilișești, județul Suceava, de la Bîrgoan la Florea, cu lungimea de 1.000 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.000”;

— la poziția nr. 111, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Brașca, comuna Ilișești, județul Suceava, de la Moară la Grosari, cu lungimea de 500 m”;

— la poziția nr. 113, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din pământ, situat în satul Brașca, comuna Ilișești, județul Suceava, de la Florea la Ermulai, cu lungimea de 600 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”;

— la poziția nr. 192, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din pământ, situat în satul Ilișești, comuna Ilișești, județul Suceava, de la Obreja la Leuciuc Toader, cu lungimea de 652,45 m”;

b) după poziția nr. 192 se introduc 10 noi poziții, pozițiile nr. 193—202, conform anexei nr. 16.

18. Anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cornu Luncii” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton situat în Cornu Luncii, județul Suceava, asigură legătura dintre Mielușoia — Sasca Mare — Canton Busuioc — Biserica Păiseni, lungime — 6.000 m, lățime — 5 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.653.954”;

— la poziția nr. 32, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast situat în comuna Cornu Luncii, județul Suceava, de la Biserica Păiseni la Canton Costea, lungime — 1.830 m, lățime — 5 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „192.626”;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 182 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 183 și 184, conform anexei nr. 17.

19. La anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Crucea”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 74 se introduc 4 noi poziții, pozițiile nr. 75—78, conform anexei nr. 18.

20. Anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dolhești” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: „275.576”;

— la poziția nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: „236.208”;

— la poziția nr. 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: „196.840”;

— la poziția nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „354.312”;

— la poziția nr. 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: „78.736”;

— la poziția nr. 15, coloana 5 va avea următorul cuprins: „708.624”;

— la poziția nr. 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: „590.520”;

— la poziția nr. 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: „196.840”;

b) după poziția nr. 130 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 131 și 132, conform anexei nr. 19.

21. Anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dorna Candrenilor” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziția nr. 50;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 91 se introduc 16 noi poziții, pozițiile nr. 92—107, conform anexei nr. 20.

22. Anexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dornești” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul comunei Dornești, județul Suceava, în suprafață de 2.827 mp, cu vecinătățile: N — Frunză Adrian; S — drum comunal; E — drum național; V — drum comunal”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „56.540”;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 73 se introduc 20 de noi poziții, pozițiile nr. 74—93, conform anexei nr. 21.

23. Anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgoiești” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 190, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Măzănăești, comuna Drăgoiești, construit din cărămidă, acoperit cu tablă, suprafața construită de 391 mp, număr de inventar 1033”;

— la poziția nr. 191, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Măzănăești, comuna Drăgoiești, în suprafață de 391 mp, ocupat de căminul cultural”;

— la poziția nr. 192, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Măzănăești, comuna Drăgoiești, la nord — drum județean 209C, la sud — Biceaga Grațielă, la est — Lungoci Eleonora, la vest — Primăria Comunei Drăgoiești, suprafața — 3.175 mp”;

b) după poziția nr. 212 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 213 și 214, conform anexei nr. 22.

24. Anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgușeni” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile”, la poziția nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în comuna Drăgușeni, județul Suceava, de la E 85 la Pasnicu A., lungime = 7.000 m, lățime = 12 m”;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția 104 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 105, conform anexei nr. 23.

25. Anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fântânele” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 115, 119, 135 și 136;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la pozițiile nr. 1—62, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”;

— la poziția nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungime 3.400 ml, de la limita satului Corocăiești la Cincu Stelian”;

— la poziția nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungime 2.012 ml, de la Ursu S. Ionel la Halta C.F.R. Bănești”;

— la poziția nr. 106, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Bănești, comuna Fântânele, județul Suceava, în suprafață de 2.600 mp, cu următoarele vecinătăți: nord — Drob Ioan; sud — Cooperativa de Credit; vest — domeniul privat; est — Ursu Ionel”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.600”;

c) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 147 se introduc 41 de noi poziții, pozițiile nr. 148—188, conform anexei nr. 24.

26. Anexa nr. 40 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Forăști” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziția nr. 99;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 97, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Oniceni, comuna Forăști, județul Suceava, cu următoarele vecinătăți: N — Muraru Natalița, S — drum național, V — Avrămia Marieta, E — drum județean; suprafața = 1.787 metri pătrați”;

— la poziția nr. 103, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Manolea, comuna Forăști, județul Suceava, cu următoarele vecinătăți: N — drum comunal, S — pârâu Platonița, V — cămin cultural, E — drum județean; suprafața = 9.887 metri pătrați”;

c) după poziția nr. 125 se introduc 4 noi poziții, pozițiile nr. 126—129, conform anexei nr. 25.

27. La anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Frătăuții Noi”, la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 80, 82, 86 și 95.

28. La anexa nr. 43 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Frătăuții Vechi”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 82 se introduc 4 noi poziții, pozițiile nr. 83—86, conform anexei nr. 26.

29. La anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Frumosu”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 91 se introduc 10 noi poziții, pozițiile nr. 92—101, conform anexei nr. 27.

30. La anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fundu Moldovei”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 152 se introduc 24 de noi poziții, pozițiile nr. 153—176, conform anexei nr. 28.

31. La anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gălănești”, la secțiunea „Bunuri imobile”, după poziția nr. 95 se introduc 43 de noi poziții, pozițiile nr. 96—138, conform anexei nr. 29.

32. Anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Grămești” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 10, 11, 21, 22, 23, 24 și 31;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, la poziția nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Grămești, comuna Grămești, județul Suceava; lungime = 973 m; lățime = 5 m; de la Vornicu Maria până la Andrieș Maria”;

c) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 112 se introduc 30 de noi poziții, pozițiile nr. 113—142, conform anexei nr. 30.

33. La anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Grănicești”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 158 se introduc 7 noi poziții, pozițiile nr. 159—165, conform anexei nr. 31.

34. Anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Iacobeni” se modifică după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziția nr. 47;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, la poziția nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în comuna Iacobeni, județul Suceava, de la casa parohială până la calea ferată și drum european 576, în suprafață de 1.000 mp, cu următoarele vecinătăți: N — drum comunal Ciotina, S — casa parohială, E — drum european 576, V — calea ferată”.

35. Anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Liteni” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziția nr. 2;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parc public”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 3.422 metri pătrați, între următoarele vecinătăți: N — moștenitorii defunctului Șuhan Gh. Constantin, S — drum de acces, Artenie Maria, S — E — teren de sport, V — drum județean 208 A”;

— la poziția nr. 102, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Bucșei”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 10.556 metri pătrați, de la locuitorul Florescu Neculai până la locuitorul Vornicu Vasile, lungime — 1.508 metri, lățime — 7 metri”;

— la poziția nr. 103, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Siliștei”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 21.672 metri pătrați, de la Agenția CEC până la intrare sat Siliștea (locuitorul Grecu Gheorghe), lungime — 3.096 metri, lățime — 7 metri”;

— la poziția nr. 104, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Rotunzii”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 6.370 metri pătrați, de la locuitorul Șuhan Agripina până la intrare sat Rotunda, lungime — 910 metri, lățime — 7 metri”;

— la poziția nr. 105, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 8.750 metri pătrați, de la locuitorul Ciubotaru

Costică până la locuitorul Acasandrei Costică, lungime — 1.250 metri, lățime — 7 metri”;

— la poziția nr. 106, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Siliștea, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 19.075 metri pătrați, de la locuitorul Grecu Gheorghe până la locuitorul Corneanu Costică, lungime — 2.725 metri, lățime — 7 metri”;

— la poziția nr. 107, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Siliștea, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 2.400 metri pătrați, de la locuitorul Moțoc Veronica până la intrare sat Osoi, comuna Vulturești, județul Suceava, lungime — 400 metri, lățime — 6 metri”;

— la poziția nr. 108, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Corni, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 6.778,5 metri pătrați, de la locuitorul Dumitriu Vasile până la intrare sat Poiana, comuna Dolhasca, județul Suceava, lungime — 1.355,70 metri, lățime — 5 metri”;

— la poziția nr. 109, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 10.146,78 metri pătrați, de la intrare sat Rotunda până la intersecție troiță Rotunda, lungime — 1.449,54 metri, lățime — 7 metri”;

— la poziția nr. 110, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 10.633,56 metri pătrați, de la troiță Rotunda până la locuitorul Rusu Constantin, lungime — 1.519,08 metri, lățime — 7 metri”;

— la poziția nr. 111, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 13.976,27 metri pătrați, de la barieră Cioroi până la troiță Rotunda, lungime — 1.996,61 metri, lățime — 7 metri”;

— la poziția nr. 113, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Siretului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 3.115,77 metri pătrați, de la locuitorul Pîrvu Aurel până la stația de epurare Liteni, lungime — 445,11 metri, lățime — 7 metri”;

— la poziția nr. 116, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Barierei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 5.040 metri pătrați de la locuitorul Cămăruț Ion până la rampa gunoi, lungime — 840 metri, lățime — 6 metri, și 1.560 metri pătrați de la locuitorul Păduraru Adrian la locuitorul Elena, lungime — 260 metri, lățime — 6 metri”;

— la poziția nr. 117, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Lanul Gării”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 9.340,85 metri pătrați de la barieră Găinărie până la barieră SMA, lungime — 1.868,17 metri, lățime — 5 metri, și 6.720 metri pătrați de la locuitorul Anania Petru până la râul Siret, lungime — 1.120 metri, lățime — 6 metri”;

— la poziția nr. 118, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Zăvoiuului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 6.750 metri pătrați, de la locuitorul Ilie C. Natalia până la locuitorul Răducanu Ion, lungime — 1.125 metri, lățime — 6 metri”;

— la poziția nr. 119, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Bazel”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 700 metri pătrați de la locuitorul Ignat Gheorghe la locuitorul Cazacu Neculai, lungime — 140 metri, lățime — 5 metri, și 1.600 metri pătrați de la locuitorul Răducanu Răducu până la locuitorul Dumitraș Vasile, lungime — 400 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 120, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Pantei”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată

în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 600 metri pătrați, de la locuitorul Șuleru Mihai până la locuitorul Tîmpăscu Dumitru, lungime — 150 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 121, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Humăriei”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 9.627,38 metri pătrați, de la barieră SMA până la locuitorul Răducanu Constantin, lungime — 1.375,34 metri, lățime — 7 metri”;

— la poziția nr. 122, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Prundului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 1.200 metri pătrați, de la locuitorul Tîmpăscu V. Ioan până la locuitorul Maniliuc Traian, lungime — 240 metri, lățime — 5 metri”;

— la poziția nr. 123, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Drumul livezii”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 2.880 metri pătrați, de la locuitorul Lux Elena până la locuitorul Oprea Mircea, lungime — 480 metri, lățime — 6 metri”;

— la poziția nr. 124, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Dispensarului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 3.534 metri pătrați, de la locuitorul Hoancă Elena până la locuitorul Poenaru Elena, lungime — 706,81 metri, lățime — 5 metri”;

— la poziția nr. 125, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Preot Hertug Mihai”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 2.040 metri pătrați, de la locuitorul Tîmpăscu Vasile până la locuitorul Patrașcu Constantin, lungime — 510 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 126, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Izvoarelor”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 3.920 metri pătrați, de la locuitorul Cojocaru Constantin până la locuitorul Adochitei Dumitru, lungime — 980 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 127, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Serelor”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 1.040 metri pătrați, de la locuitorul Iurea Ioan până la locuitorul Tanasă Gheorghe, lungime — 260 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 128, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Țărincuței”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 2.880 metri pătrați, de la locuitorul Cămăruț V. Petru la locuitorul Gîtman V. Dumitru, lungime — 720 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 129, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Cohalului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 2.160 metri pătrați, de la locuitorul Aștefănoae Ionel până la locuitorul Tanasă Ioan, lungime — 540 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 130, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Velniței”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 3.000 metri pătrați, de la locuitorul Huceanu Constantin până la locuitorul Tanasă Al. Gheorghe, lungime — 600 metri, lățime — 5 metri”;

— la poziția nr. 131, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Uzinei”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 1.760 metri pătrați, de la locuitorul Lupu Constantin-Dumitru

până la locuitorul Gîțman Mihai, lungime — 440 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 132, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Primăriei”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 5.446 metri pătrați, de la locuitorul Maftei Marius până la locuitorul Lazăr D. Neculai, lungime — 778 metri, lățime — 7 metri”;

— la poziția nr. 133, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Viei 1”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 4.250 metri pătrați, de la locuitorul Iacob Dumitru până la locuitorul Gîțman P. Mihai, lungime — 820 metri, lățime — 5 metri”;

— la poziția nr. 134, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Crizantemelor”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 2.319,60 metri pătrați, de la locuitorul Belic Gheorghe până la locuitorul Poenaru Gheorghe, lungime — 463,92 metri, lățime — 5 metri”;

— la poziția nr. 135, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Liliacului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 2.351,65 metri pătrați, de la locuitorul Scutelnicu Constantin până la locuitorul Țurcanu Gheorghe, lungime — 470,33 metri, lățime — 5 metri”;

— la poziția nr. 136, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Trandafirului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 1.825,10 metri pătrați, de la locuitorul Coman Constantin până la locuitorul Pozderie Constantin, lungime — 365,02 metri, lățime — 5 metri”;

— la poziția nr. 137, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Nouă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 4.080 metri pătrați, de la locuitorul Zetu Constantin până la locuitorul Marcu Constantin, lungime — 1.020 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 138, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Balta Bucșei”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 2.255,95 metri pătrați, de la locuitorul Calistru Neculai până la locuitorul Țibichi Mihai, lungime — 451,19 metri, lățime — 5 metri”;

— la poziția nr. 139, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Pădurii”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 4.350 metri pătrați, de la locuitorul Țîmpăscu Petru până la rampa de gunoi, lungime — 870 metri, lățime — 5 metri”;

— la poziția nr. 140, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Fagului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 3.050 metri pătrați, de la locuitorul Stăuceanu Gheorghe până la locuitorul Axinte Mihai, lungime — 610 metri, lățime — 5 metri”;

— la poziția nr. 141, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Stejarului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 1.920 metri pătrați, de la locuitorul Cazacu Mihai până la locuitorul Ilie Mihai, lungime — 480 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 142, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Salcânilor”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 480 metri pătrați, de la locuitorul Chihaița Ioan până la locuitorul Roată Mihai, lungime — 120 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 143, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Tolocilor”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 6.342 metri pătrați, de la locuitorul Struț Florica până la Pârâul Humăriei, lungime — 906 metri, lățime — 7 metri”;

— la poziția nr. 144, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Bradului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 3.600 metri pătrați, de la locuitorul Cojocariu Vasile până la locuitorul Matachi Dorel, lungime — 900 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 145, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Terasei”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în intravilanul orașului Liteni, județul Suceava, în suprafață de 4.698,1 metri pătrați, de la locuitorul Cămăruț V. Mihai până la locuitorii Haidamac Toader și Țîmpăscu Mărioara, lungime — 939,62 metri, lățime — 5 metri”;

— la poziția nr. 146, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Siliștea, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 6.600 metri pătrați, de la locuitorul Serban Ioan până la Bălteni, lungime — 1.650 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 147, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Siliștea, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 880 metri pătrați, de la locuitorul Boțircă Mihai până la locuitorul Mereniuc Zoita, lungime — 220 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 148, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Siliștea, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 3.488 metri pătrați, de la locuitorul Senescu Traian până la locuitorul Moțoc Dochița, lungime — 872 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 149, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Siliștea, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 1.800 metri pătrați, de la locuitorul Corneanu Mihai până la locuitorul Ursaru Vasile, lungime — 450 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 150, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Siliștea, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 2.600 metri pătrați, de la locuitorul Filip Dumitru până la locuitorul Acasandrei Gheorghe, lungime — 650 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 151, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 680 metri pătrați, de la locuitorul Damian Toader până la locuitorul Antoneag Constantin, lungime — 170 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 152, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 480 metri pătrați, de la locuitorul Șuhan Toader până la iaz (drumul iazului), lungime — 120 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 153, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 720 metri pătrați, de la locuitorul Tihulcă Gheorghe până la locuitorul Jaba Ionel, lungime — 180 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 154, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 6.000 metri pătrați, de la locuitorul Rotaru Eufrosina până la Bahnă, lungime — 1.500 metri, lățime — 4 metri”;

— la poziția nr. 155, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 1.280 metri pătrați, de la locuitorul

Tănăsuc Dumitru până în drumul iazului, lungime — 320 metri, lăţime — 4 metri”;

— la poziţia nr. 156, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.080 metri pătraţi, de la locuitorul Vizitiu Petru până în drumul iazului, lungime — 520 metri, lăţime — 4 metri”;

— la poziţia nr. 157, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.500 metri pătraţi, de la locuitorul Patraş Vasile până la locuitorul Vizitiu Mihai, lungime — 625 metri, lăţime — 4 metri”;

— la poziţia nr. 158, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 4.040 metri pătraţi, de la pod Poiană până la locuitorul Popa Dumitru, lungime — 1.010 metri, lăţime — 4 metri”;

— la poziţia nr. 159, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.880 metri pătraţi, de la locuitorul Antoneag Costică până la locuitorul Jaba Dumitru, lungime — 720 metri, lăţime — 4 metri”;

— la poziţia nr. 160, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 3.420 metri pătraţi, de la locuitorul Popa Dumitru până la locuitorul Antoneag Ioan, lungime — 570 metri, lăţime — 6 metri”;

— la poziţia nr. 161, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.400 metri pătraţi, de la locuitorul Hurmuzache Constantin până la pădure, lungime — 400 metri, lăţime — 6 metri”;

— la poziţia nr. 162, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.100 metri pătraţi, de la locuitorul Antoneag Ioan până la Şcoala Rotunda II, lungime — 350 metri, lăţime — 6 metri”;

— la poziţia nr. 163, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 3.900 metri pătraţi, de la Şcoala Rotunda II până la Bahnă, lungime — 650 metri, lăţime — 6 metri”;

— la poziţia nr. 164, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.920 metri pătraţi, de la locuitorul Bădărău Neculai până la locuitorul Borş Maria, lungime — 320 metri, lăţime — 6 metri”;

— la poziţia nr. 165, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 6.420 metri pătraţi, de la locuitorul Tănăsuc Ioan până la locuitorul Suhan Victor, lungime — 1.070 metri, lăţime — 6 metri”;

— la poziţia nr. 166, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.700 metri pătraţi, de la locuitorul Mihalache Constantin până la locuitorul Arotăriţei Vasile, lungime — 450 metri, lăţime — 6 metri”;

— la poziţia nr. 167, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.320 metri pătraţi, de la locuitorul Ploşniţă Paraschiva până la locuitorul Tihulcă Costică, lungime — 220 metri, lăţime — 6 metri”;

— la poziţia nr. 168, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.100 metri pătraţi, de la locuitorul Popa Vasile până la locuitorul Temciuc Constantin, lungime — 350 metri, lăţime — 6 metri”;

— la poziţia nr. 169, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Rotunda, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.520 metri pătraţi, de la locuitorul Vizitiu Toader până la locuitorul Roman Maria, lungime — 420 metri, lăţime — 6 metri”;

— la poziţia nr. 170, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Roşcani, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.765 metri pătraţi, de la locuitorul Hertug Antonie până la locuitorul Maniliuc Petru, lungime — 395 metri, lăţime — 7 metri”;

— la poziţia nr. 171, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Roşcani, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 3.630,13 metri pătraţi, de la locuitorul Dincu Mircea până la locuitorul Tofan Constantin, lungime — 518,59 metri, lăţime — 7 metri”;

— la poziţia nr. 172, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Roşcani, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 3.300 metri pătraţi, de la locuitorul Ceia Sofica până la locuitorul Huncă Vasile, lungime — 550 metri, lăţime — 6 metri”;

— la poziţia nr. 173, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Roşcani, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.421,23 metri pătraţi, de la locuitorul Iacob Vasile până la locuitorul Tofan Savel, lungime — 345,89 metri, lăţime — 7 metri”;

— la poziţia nr. 174, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Roşcani, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.710,95 metri pătraţi, de la locuitorul Tofan Maria până la locuitorul Ivăneasa Gheorghe, lungime — 542,19 metri, lăţime — 5 metri”;

— la poziţia nr. 175, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Roşcani, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.590 metri pătraţi, de la locuitorul Tofan Maria până la locuitorul Dincu Gheorghe, lungime — 518 metri, lăţime — 5 metri”;

— la poziţia nr. 176, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Roşcani, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.620 metri pătraţi, de la locuitorul Dincu Dumitru până la locuitorul Luca Dumitru, lungime — 270 metri, lăţime — 6 metri”;

— la poziţia nr. 177, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Roşcani, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.260 metri pătraţi, de la locuitorul Dincu Dumitru până la locuitorul Simioneasei Traian, lungime — 210 metri, lăţime — 6 metri”;

— la poziţia nr. 178, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Roşcani, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.500 metri pătraţi, de la locuitorul Pleşca Elena până la Lunca Siretului, lungime — 250 metri, lăţime — 6 metri”;

— la poziţia nr. 179, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Roşcani, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.590 metri pătraţi, de la locuitorul Nohai Dumitru până la locuitorul Balan Alexandru, lungime — 518 metri, lăţime — 5 metri”;

— la poziţia nr. 180, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Roşcani, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 5.185,67 metri pătraţi, de la locuitorul Anton Dumitru până la locuitorul Sprâncenatu Pavel, lungime — 740,81 metri, lăţime — 7 metri”;

— la poziţia nr. 181, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Roşcani, oraşul Liteni, judeţul Suceava, în suprafaţă de 4.771,06 metri pătraţi, de la locuitorul Niga Ioan până la locuitorul Luca Vasile, lungime — 681,58 metri, lăţime — 7 metri”;

— la poziţia nr. 182, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Roşcani, oraşul Liteni, judeţul

Suceava, în suprafață de 6.012,16 metri pătrați, de la locuitorul Scurtu Petru până la locuitorul Cojocar Gheorghe, lungime — 858,88 metri, lățime — 7 metri”;

— la poziția nr. 183, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Roșcani, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 991,2 metri pătrați, de la locuitorul Balan Mihai până la S.C. Avastar — S.R.L. Pașcani — punct de lucru Liteni, lungime — 141,60 metri, lățime — 7 metri”;

— la poziția nr. 184, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Roșcani, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 2.580 metri pătrați, de la locuitorul Vrabie Ioan până la locuitorul Maniliuc Petru, lungime — 430 metri, lățime — 6 metri”;

— la poziția nr. 185, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Vercicani, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 6.300 metri pătrați, de la locuitorul Poenaru Mihai până la locuitorul Gîțman Constantin, lungime — 1.050 metri, lățime — 6 metri”;

— la poziția nr. 186, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Vercicani, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 3.750 metri pătrați, de la locuitorul Poenaru Dumitru până la Școala Vercicani, lungime — 625 metri, lățime — 6 metri”;

— la poziția nr. 187, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Vercicani, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 8.100 metri pătrați, de la locuitorul Pavel Ioan până la locuitorul Poenaru Dumitru, lungime — 1.350 metri, lățime — 6 metri”;

— la poziția nr. 188, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Corni, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 2.700 metri pătrați, de la locuitorul Neamțu Pavel până la casa parohială, lungime — 450 metri, lățime — 6 metri”;

— la poziția nr. 189, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Corni, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 1.110 metri pătrați, de la locuitorul Lăstun Doina până la izlaz, lungime — 185 metri, lățime — 6 metri”;

— la poziția nr. 190, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Corni, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 750 metri pătrați, de la locuitorul Grigore Constantin până la izlaz, lungime — 125 metri, lățime — 6 metri”;

— la poziția nr. 191, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Corni, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 1.050 metri pătrați, de la locuitorul Jaba Mihai până la izlaz, lungime — 175 metri, lățime — 6 metri”;

— la poziția nr. 192, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Corni, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 1.260 metri pătrați, de la locuitorul Țugui Vasile până la locuitorul Cucuș Elena, lungime — 210 metri, lățime — 6 metri”;

— la poziția nr. 193, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Corni, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 1.860 metri pătrați, de la locuitorul Lăstun Virgil până la locuitorul Coșarcă Dumitru, lungime — 310 metri, lățime — 6 metri”;

— la poziția nr. 194, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în intravilanul satului Corni, orașul Liteni, județul Suceava, în suprafață de 2.820 metri pătrați, de la locuitorul Dumitriu Gheorghe până la magazinul sătesc (drumul școlii), lungime — 470 metri, lățime — 6 metri”;

c) după poziția nr. 203 se introduc 18 noi poziții, pozițiile nr. 204—221, conform anexei nr. 32.

36. La anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mălini”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 129 se introduc 5 noi poziții, pozițiile nr. 130—134, conform anexei nr. 33.

37. Anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mănăstirea Humorului” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 3, 9, 40, 41, 42 și 43;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în comuna Mănăstirea Humorului, satul Mănăstirea Humorului, cu lungimea = 1.090 m și lățimea = 4 m, de la Mănăstireanu Dan până la Croitor Vasile și la Hopulele Liviu”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „58,800”;

— la poziția nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în comuna Mănăstirea Humorului, satul Mănăstirea Humorului, cu lungimea = 870 m, lățimea = 4 m, de la Croitor Mihai până la Croitoru Petru-Aurel și la Onoi Vasile”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „33,370”;

c) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 60 se introduc 31 de noi poziții, pozițiile nr. 61—91, conform anexei nr. 34.

38. Anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Milișăuți” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 32, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în orașul Milișăuți, zona Centru, suprafața: 1.587 mp; vecinătăți: N și E — calea Ștefan cel Mare, S — Voiașciuc Mihai, V — calea Bogdan Vodă”;

— la poziția nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în orașul Milișăuți, Str. Înfrățirii, suprafața: 5.500 mp, vecinătăți: N — cale acces, E — prund, S — cale acces, V — Str. Înfrățirii”;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 167 se introduc 4 noi poziții, pozițiile nr. 168—171, conform anexei nr. 35.

39. La anexa nr. 60 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Moara”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 107 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 108, conform anexei nr. 36.

40. Anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Moldovița” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile”, la poziția nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în sat Moldovița, comuna Moldovița, județul Suceava, stadionul «FORESTA», în suprafață de 16.538,80 mp, cu următoarele vecinătăți: N — teren centru de zi pentru copii și uliță comunală, E — teren particular, V — teren particular, S — teren Ocolul Silvic”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6,94”;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 97 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 98, conform anexei nr. 37.

41. Anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mușenița” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 62 și 63;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Climăuți, comuna Mușenița, județul Suceava, în lungime de 800 m, lățime de 7 m, de la DJ 291A până la limită intravilan”;

— la poziția nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Climăuți, comuna Mușenița, județul Suceava, în lungime de 759 m, lățime de 7 m, de la limită intravilan până la punct de trecere frontieră”;

c) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 78 se introduc 8 noi poziții, pozițiile nr. 79—86, conform anexei nr. 38.

42. La anexa nr. 64 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ostra” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 19—36, 41—45, 48 și 49 și la secțiunea II „Bunuri mobile” se abrogă pozițiile nr. 1—7;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, la poziția nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în comuna Ostra, județul Suceava, de acces pe valea Băișescu din drumul județean 177A până la Cantonul Silvic Brusturoasa, lungime = 2.430 m, lățime = 8 m, suprafață: 19.440 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.356”;

c) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 60 se introduc 10 noi poziții, pozițiile nr. 61—70, conform anexei nr. 39.

43. Anexa nr. 65 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Panaci” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Panaci, comuna Panaci, județul Suceava, cu următoarele vecinătăți: N — drum comunal Chirileni, E — proprietate Lupu Genoveva, S — proprietate Primăria Panaci, V — drumul Crucii, în suprafață de 9.223 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.198”;

— la poziția nr. 60, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sală de festivități a școlii Glodu”;

— la poziția nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în satul Drăgoiasa, comuna Panaci, județul Suceava, construită din lemn, acoperită cu șindrilă, în suprafață de 101 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.817”;

— la poziția nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Drăgoiasa, comuna Panaci, județul Suceava, în suprafață de 917 mp, cu următoarele vecinătăți: N — proprietate Lăstun Lucica, E — proprietate Lăstun Lucica, S — proprietate Primăria Panaci și drum județean 174, V — proprietate Parohia Drăgoiasa”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.729”;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 74 se introduc 6 noi poziții, pozițiile nr. 75—80, conform anexei nr. 40.

44. La anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Păltinoasa”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția 159 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 160 și 161, conform anexei nr. 41.

45. La anexa nr. 67 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pătrăuți”, la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 90, 95, 96 și 97 și la secțiunea II „Bunuri mobile” se abrogă pozițiile nr. 1—4, 6, 8—10 și 11.

46. Anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pârteștii de Jos” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Pârteștii de Jos, comuna Pârteștii de Jos, județul Suceava, de la intersecția cu drumul județean 178A, pe la fostul sediu al CAP Pârteștii de Jos până la limita de hotar cu comuna Comănești, lungime = 2.000 ml, lățime = 5 m, suprafața = 10.000 mp”;

— la poziția nr. 32, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Pârteștii de Jos, comuna Pârteștii de Jos, județul Suceava, de la Halta CFR Pârteștii de Jos până la Podul Baranca, lungime = 7.000 ml, lățime = 12 m, suprafața = 84.000 mp”;

— la poziția nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Pârteștii de Jos, comuna Pârteștii de Jos, județul

Suceava, de la locuința defunctului Jucan Gheorghe, pe la Biserica Pârteștii de Jos, Cimitirul Vechi, până la Vasile Moscal, lungime = 1.000 ml, lățime = 4 m, suprafața = 4.000 mp”;

— la poziția nr. 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Pârteștii de Jos, comuna Pârteștii de Jos, județul Suceava, de la Parascan Viorel, pe la Răcari Vasile, Ciornei Ilie-Șunac, Lăzărean Gheorghe, până la Popovici Gheorghe-Golea, lungime = 1.050 ml, lățime = 3 m, suprafața = 3.150 mp”;

— la poziția nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Pârteștii de Jos, comuna Pârteștii de Jos, județul Suceava, de la intersecția cu drumul județean 178A, pe la Toma Zaharie, Pârâu Soloneț, până la Popovici Anton, lungime = 1.300 ml, lățime = 3 m, suprafața = 3.900 mp”;

— la poziția nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Deleni, comuna Pârteștii de Jos, județul Suceava, de la Budulean Gheorghe, pe la Mleşniță Octavian, Libenciuc Rahila, Straton Ilie-Țapucu, Ciornei Vasile-Coroi, până la Pârâu Strigoii, lungime = 1.000 ml, lățime = 3 m, suprafața = 3.000 mp”;

— la poziția nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Varvata, comuna Pârteștii de Jos, județul Suceava, de la Fătu Viorel, pe la Ețcu Vasile, Deal Strigoii, până la intersecția cu drumul comunal Deleni—Vârful Dealului, lungime = 2.000 ml, lățime = 4 m, suprafața = 8.000 mp”;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 61 se introduc 89 de noi poziții, pozițiile nr. 62—150, conform anexei nr. 42.

47. La anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Poiana Stampei”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 42 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 43, conform anexei nr. 43.

48. La anexa nr. 70 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pojorâta”, după poziția nr. 55 se introduc 4 noi poziții, pozițiile nr. 56—59, conform anexei nr. 44.

49. Anexa nr. 71 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Preutești” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 109, 112, 115, 119, 145, 147—149, 152, 154, 159 și 161 și secțiunea II „Bunuri mobile” se abrogă;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 276 se introduc 53 de noi poziții, pozițiile nr. 277—329, conform anexei nr. 45.

50. La anexa nr. 72 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Putna”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 184 se introduc 13 noi poziții, pozițiile nr. 185—197, conform anexei nr. 46.

51. Anexa nr. 73 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Rădășeni” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 13 și 40;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 77 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 78, conform anexei nr. 47.

52. La anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Râșca”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 175 se introduc 4 noi poziții, pozițiile nr. 176—179, conform anexei nr. 48.

53. La anexa nr. 75 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sadova”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 41 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 42 și 43, conform anexei nr. 49.

54. La anexa nr. 78 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Siminicea”, la secțiunea I

„Bunuri imobile”, după poziția nr. 95 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 96 și 97, conform anexei nr. 50.

55. Anexa nr. 80 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Straja” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 26 și 27;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 46 se introduc 5 noi poziții, pozițiile nr. 47—51, conform anexei nr. 51.

56. Anexa nr. 81 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Stroești” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Stroești, comuna Stroești, județul Suceava; suprafața de 3.650 mp; vecinătăți: nord — uliță, sud — proprietate Catrici Veronica, est — teren sport, vest — teren sport”;

— la poziția nr. 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: „drum pământ, situat în satul Stroești, comuna Stroești, județul Suceava, de la gospodăria lui Crițan Ion la gospodăria lui Moroșan Ion; lungime — 506 m, lățime — 5 m”;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 107 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 108, conform anexei nr. 52.

57. Anexa nr. 82 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Stulpicani” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziția nr. 113;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 114 se introduc 30 de noi poziții, pozițiile nr. 115—144, conform anexei nr. 53.

58. Anexa nr. 83 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sucevița” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 44 și 53;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul național până la Cazac Ilie-Radu, în lungime de 1.550 m și lățime de 7 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.012,05”;

— la poziția nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul național până la Roteliuc Lazăr, în lungime de 2.500 m și lățime de 7 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.381,31”;

— la poziția nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în sat Voievodeasa, comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul comunal Valea Voievodesei până la Școala Voievodeasa, în lungime de 900 m și lățime de 7 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „497,27”;

— la poziția nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în sat Voievodeasa, comuna Sucevița, județul Suceava, de la Hrehorciuc Gheorghe până la proprietăți particulare, în lungime de 1.100 m și lățime de 6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „50”;

— la poziția nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal neclasat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la Petrișor, cu îmbrăcăminte din balast, situat în comuna

Sucevița, județul Suceava, de la centru Voievodeasa până la pădure, în lungime de 1.552 m și lățime de 7 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „110”;

— la poziția nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la Pârâul Rotarului, cu îmbrăcăminte din balast, situat în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul național până la pădurea comunală, în lungime de 1.200 m și lățime de 6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „28”;

— la poziția nr. 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la Prund Corjîn, cu îmbrăcăminte din balast, situată în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul național până la Pârâul Boului, în lungime de 367 m și lățime de 8 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”;

— la poziția nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la Pârâul Boului, cu îmbrăcăminte din balast, situată în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul național până la pădurea comunală, în lungime de 700 m și lățime de 5 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”;

— la poziția nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la Țofei, cu îmbrăcăminte din balast, situat în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul național până la Senegeac Grigore, în lungime de 600 m și lățime de 6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „24”;

— la poziția nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la Maerean, cu îmbrăcăminte din balast, situat în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul național până la Zaremba Vasile, în lungime de 110 m și lățime de 6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „40”;

— la poziția nr. 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la Mihalescu, cu îmbrăcăminte din balast, situat în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul național până la Cazacu O. Ilie, în lungime de 113 m și lățime de 6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „40”;

— la poziția nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la Rebenciuc, cu îmbrăcăminte din balast, situat în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul național până la Sorodoc Andrei, în lungime de 600 m și lățime de 6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „16”;

— la poziția nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la Unguru, cu îmbrăcăminte din balast, situat în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul național până la proprietăți particulare, în lungime de 700 m și lățime de 4 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „46”;

— la poziția nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la Baci, cu îmbrăcăminte din balast, situat în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul național până la pădure, în lungime de 254 m și lățime de 6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „24”;

— la poziția nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la Canton Marcovschi, cu îmbrăcăminte din balast, situat în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul național până la pădure, în lungime de 306 m și lățime de 6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”;

— la poziția nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la Gheliuc, cu îmbrăcăminte din balast, situat în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul național până la pârâu, în lungime

de 215 m și lățime de 6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”;

— la poziția nr. 25, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la Chiraș, cu îmbrăcăminte din balast, situat în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul național până la Chiraș Sorin, în lungime de 127 m și lățime de 6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „80”;

— la poziția nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la Kerth, cu îmbrăcăminte din balast, situat în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul național până la pădurea comunei, în lungime de 550 m și lățime de 6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „16”;

— la poziția nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la stadion, cu îmbrăcăminte din balast, cu ramificații, situată în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul național până la proprietăți particulare, în lungime de 570 m și lățime de 6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „16”;

— la poziția nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la Sbiera, cu îmbrăcăminte din balast, situată în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul național până la Robciuc Eugen, în lungime de 150 m și lățime de 4 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”;

— la poziția nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la șantier, cu îmbrăcăminte din balast, situată în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul național, cu 3 ramificații, până la proprietăți particulare, în lungime de 229 m și lățime de 6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „24”;

— la poziția nr. 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la Furcoi, cu îmbrăcăminte din balast, situată în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul comunal Bercheza până la Novac Eugen, în lungime de 1.150 m și lățime de 6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „16”;

— la poziția nr. 32, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la Găinescu, cu îmbrăcăminte din balast, situată în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul comunal Valea Voievodesei până la Roteliuc Traian, în lungime de 550 m și lățime de 6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „18”;

— la poziția nr. 34, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la Cimitir Voievodeasa, cu îmbrăcăminte din balast, situată în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul comunal centru Voievodeasa până la limită hotar comuna Marginea, în lungime de 550 m și lățime de 6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”;

— la poziția nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: „la Țigani, cu îmbrăcăminte din balast, situată în comuna Sucevița, județul Suceava, de la drumul comunal Valea Voievodesei până la pădurea proprietate a statului, în lungime de 1.000 m și lățime de 4 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „62”;

— la poziția nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în comuna Sucevița, județul Suceava, de la Fabrica de cherestea Sucevița, vecinătăți: N — teren consiliul local, S — proprietate Ițcuș Constantin, E — teren proprietate particulară, V — proprietăți particulare, suprafața — 4.500 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „156”;

— la poziția nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în comuna Sucevița, județul Suceava, suprafața 5.055 mp, vecinătăți: N — drum național, S — teren proprietate Mănăstirea Sucevița, E — proprietate Ștadler Gheorghina, V — Primăria Sucevița”;

— la poziția nr. 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în comuna Sucevița, județul Suceava, suprafața —

13.442 mp, vecinătăți: N — izlaz comunal, S — drum comunal, E — izlaz comunal, V — drum comunal”;

— la poziția nr. 68, coloana 5 va avea următorul cuprins: „28,3”;

c) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 71 se introduc 7 noi poziții, pozițiile nr. 72—78, conform anexei nr. 54.

59. La anexa nr. 85 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șcheia”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 87 se introduc 100 de noi poziții, pozițiile nr. 88—187, conform anexei nr. 55.

60. Anexa nr. 86 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Todirești” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 147, 205 și 206;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 163, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centru de zi pentru copii”;

— la poziția nr. 164, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în fața Centrului de zi pentru copii din satul Costâna, comuna Todirești, județul Suceava, lungime = 25 ml”.

61. Anexa nr. 87 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Udești” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziția nr. 272;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 343 se introduc 3 noi poziții, pozițiile nr. 344—346, conform anexei nr. 56.

62. Anexa nr. 88 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ulma” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „face legătura între satele Nisipitu—Lupcina—Costileva; lungime = 15.400 m; lățime = 5 m”;

— la poziția nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în comuna Ulma, județul Suceava; suprafața = 460 mp; construită din lemn și beton celular autoclavizat, acoperită cu tablă”;

— la poziția nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în comuna Ulma, județul Suceava; suprafața = 1.800 mp curte; vecinătăți: nord — drum comunal Gigolea, sud — Căminul cultural Ulma; est — proprietate particulară Ciocan Ioan; vest — Școala Ulma”;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 30 se introduc 8 noi poziții, pozițiile nr. 31—38, conform anexei nr. 57.

63. Anexa nr. 89 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vadu Moldovei” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 117 și 118;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 126, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în satul Vadu Moldovei, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava; construită din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din parter + un etaj; suprafață totală — 613 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „324.168”;

— la poziția nr. 127, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în satul Vadu Moldovei, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava; vecinătăți: nord — biserică, sud — Doroftei Rodica, est — drum comunal, vest — teren de sport; suprafață totală — 3.340 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „302.000”;

— la poziția nr. 128, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Vadu Moldovei, comuna Vadu Moldovei, județul

Suceava; vecinătăți: nord — Sofron Neculai, sud — Doroftei Rodica, est — școală, vest — Cojocarui Viorel; suprafață totală — 5.660 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „448”;

— la poziția nr. 129, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în satul Vadu Moldovei, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava; construită din cărămidă, acoperită cu tablă; suprafață totală — 166 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „45.293,10”;

— la poziția nr. 130, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în satul Vadu Moldovei, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava; construită din cărămidă, acoperită cu tablă; suprafață totală — 317 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „86.493,45”;

— la poziția nr. 131, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în comuna Vadu Moldovei, județul Suceava; vecinătăți: nord — proprietăți particulare, sud — drum european 85, est — proprietăți particulare, vest — drum comunal; suprafață totală — 3.983 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „17.388,15”;

— la poziția nr. 142, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în satul Nigotești, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava; construită din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din parter + un etaj; suprafață totală — 491 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „133.969,35”;

— la poziția nr. 143, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Nigotești, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava; vecinătăți: nord — proprietăți particulare, sud — drum comunal, est — drum sătesc, vest — proprietăți particulare; suprafață totală — 9.811 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.773,20”;

— la poziția nr. 147, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în satul Dumbrăvița, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava; construită din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din parter + un etaj; suprafață totală — 286 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.803,51”;

— la poziția nr. 148, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Dumbrăvița, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava; vecinătăți: nord — drum comunal, sud — proprietăți particulare, est — proprietăți particulare, vest — drum sătesc; suprafață totală — 3.470 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.148,63”;

— la poziția nr. 149, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în satul Loneasa, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava; construită din cărămidă, acoperită cu tablă; suprafață totală — 286 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „78.035,10”;

— la poziția nr. 150, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Loneasa, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava; vecinătăți: nord — drum sătesc, sud — proprietăți particulare, est — proprietăți particulare, vest — drum sătesc, suprafață totală — 3.263 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.244,95”;

— la poziția nr. 153, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în satul Movileni, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava; construită din cărămidă, acoperită cu tablă; suprafață totală — 151 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „32.960,28”;

— la poziția nr. 154, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Movileni, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava; vecinătăți: nord — drum sătesc, sud — proprietăți particulare, est — proprietăți particulare, vest — pârau; suprafață totală — 1.981 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.648,25”;

c) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 160 se introduc 24 de noi poziții, pozițiile nr. 161—184, conform anexei nr. 58.

64. Anexa nr. 90 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Valea Moldovei” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Valea Moldovei, comuna Valea Moldovei, județul Suceava, de la Beșa Constantin la Camciuc Toader, lungime 200 m, lățime 3,5 m, suprafață 700 mp”;

— la poziția nr. 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Valea Moldovei, comuna Valea Moldovei, județul Suceava, de la Floriștean Dumitru la Moroșan Vasile, lungime 800 m, lățime 5 m, suprafață 4.000 mp”;

— la poziția nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Valea Moldovei, comuna Valea Moldovei, județul Suceava, de la Floriștean Liviu la Cioban Eleonora, lungime 700 m, lățime 5 m, suprafață 3.500 mp”;

— la poziția nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Valea Moldovei, comuna Valea Moldovei, județul Suceava, de la Negrea Constantin la Alexa Constantin, lungime 800 m, lățime 5 m, suprafață 4.000 mp”;

— la poziția nr. 18, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Valea Moldovei, comuna Valea Moldovei, județul Suceava, de la Floriștean Ion la Pârăul Suha, lungime 3.450 m, lățime 8 m, suprafață 27.600 mp”;

b) după poziția nr. 79 se introduc 11 noi poziții, pozițiile nr. 80—90, conform anexei nr. 59.

65. La anexa nr. 92 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vatra Moldoviței”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 164 se introduc 6 noi poziții, pozițiile nr. 165—170, conform anexei nr. 60.

66. La anexa nr. 93 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Verești”:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 3, 4, 37 și 136 și la secțiunea II „Bunuri mobile” se abrogă pozițiile nr. 1—6;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Verești, comuna Verești, județul Suceava, suprafața — 610 mp, acoperit cu tablă, din cărămidă, cu următoarele vecinătăți: N — lărea Magdalena, E — baza de recepție, S — Meșinschi Elena, V — drum județean 290”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „25,14”;

— la poziția nr. 128, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Verești, comuna Verești, județul Suceava, suprafața — 464.400 mp, cu următoarele vecinătăți: N — proprietăți private, E — izlaz Hancea, S — râul Suceava, V — izlaz Salcea”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „464,4”;

— la poziția nr. 135, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Bursuceni, comuna Verești, județul Suceava, suprafața — 985.700 mp, cu următoarele vecinătăți: N — râul Siret, E — râul Sălăgeni, S — proprietăți private, V — proprietăți private”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „985,7”;

c) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 141 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 142, conform anexei nr. 61.

67. **Anexa nr. 94 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vicovu de Jos” se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 62 la prezenta hotărâre.**

68. **Anexa nr. 95 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Vicovu de Sus” se modifică și se completează după cum urmează:**

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 115 și 116;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile” după poziția nr. 144 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 145, conform anexei nr. 63.

69. **Anexa nr. 97 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vulturești” se modifică și se completează după cum urmează:**

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum împietruit”;

— la poziția nr. 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal împietruit DC 4”;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile” după poziția nr. 135 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 136 și 137, conform anexei nr. 64.

70. **La anexa nr. 98 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Zamostea”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 45 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 46, conform anexei nr. 65.**

71. **La anexa nr. 99 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Zvoriștea”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 137 se introduc 4 noi poziții, pozițiile nr. 138—141, conform anexei nr. 66.**

72. **La anexa nr. 101 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Comănești”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 93, se introduce o nouă poziție, poziția nr. 94, conform anexei nr. 67.**

73. **Anexa nr. 102 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Iaslovăț” se modifică și se completează după cum urmează:**

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 12 și 13 și se abrogă secțiunea II „Bunuri mobile”;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 1, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.1.2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „687”;

— la poziția nr. 2, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.1.2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „264”;

— la poziția nr. 3, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „50”;

— la poziția nr. 4, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.1.2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „324”;

— la poziția nr. 5, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „24”;

— la poziția nr. 6, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.1.2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „812”;

— la poziția nr. 7, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2”;

— la poziția nr. 8, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.1.2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „529”;

— la poziția nr. 9, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2”;

— la poziția nr. 14, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.2.6”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1286”;

— la poziția nr. 15, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.2.6”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „drum comunal 42A Arbore — 1999 Bodnăreni — Iaslovăț, situat în comuna Iaslovăț, județul Suceava, începe de la drumul național 2K până

la hotarul cu satul Bodnăreni, comuna Arbore, județul Suceava, lungime = 4.000 m, cu 5 podețe”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3”;

— la poziția nr. 16, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.2.6”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2”;

— la poziția nr. 17, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.2.6”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stradă principală”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în comuna Iaslovăț, județul Suceava, începe de la drumul național 2K până la drumul comunal 42B, lungime = 3.400 m, lățime = 8 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2”;

— la poziția nr. 18, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.2.6”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

— la poziția nr. 19, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.2.6”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

— la poziția nr. 20, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.2.6”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

— la poziția nr. 21, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.2.6”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

— la poziția nr. 22, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.2.6”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stradă principală”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în comuna Iaslovăț, județul Suceava, începe de la locuința numitului Siminiuc Luca până la hotarul cu comuna Burla, lungime = 1.700 m, lățime = 8 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

— la poziția nr. 23, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.2.6”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

— la poziția nr. 24, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.2.6”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

— la poziția nr. 25, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.2.6”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

— la poziția nr. 26, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.2.6”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

— la poziția nr. 27, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.2.6”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

— la poziția nr. 28, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.2.6”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

— la poziția nr. 29, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.2.6”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

— la poziția nr. 30, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.2.6”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în comuna Iaslovăț, județul Suceava, începe de la locuința numitului Coajă Gheorghe până la locuința numitului Secrieri Petru, lungime = 820 m, lățime medie = 8 m, cu podeț”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

— la poziția nr. 31, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.2.6”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”;

74. Anexa nr. 103 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Horodnic de Jos” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la „Bunuri imobile”, la poziția nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal 46”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, compus din 3 poduri și 5 podețe, modernizat prin programul SAPARD, situat în comuna Horodnic de Jos, județul Suceava, lungime = 4.150 m, lățime = 8 m, din DN Halta Horodnic până în Barc la Costea Pantelimon”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.394,21”.

b) la „Bunuri imobile”, după poziția nr. 283 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 284 și 285, conform anexei nr. 69.

75. La anexa nr. 104 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 55 se introduc 3 noi poziții, pozițiile nr. 56—58, conform anexei nr. 70.

76. La anexa nr. 106 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Capu Câmpului”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 31 se introduc 6 noi poziții, pozițiile nr. 32—37, conform anexei nr. 71.

77. La anexa nr. 107 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciprian Porumbescu”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 46 se introduc 55 de noi poziții, pozițiile nr. 47—101, conform anexei nr. 72.

78. Anexa nr. 108 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Coșna” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 3, 4, 5, 9 și 27;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 8, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.287”;

— la poziția nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în comuna Coșna, județul Suceava, de la drum județean 172D la calea ferată Românești, cu lungimea de 739,74 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „107”;

— la poziția nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „66”;

— la poziția nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în comuna Coșna, județul Suceava, de la drumul comunal Poiana Vinului la Parohia Coșna, cu o lungime de 271,7 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „45”;

— la poziția nr. 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „135”;

— la poziția nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în comuna Coșna, județul Suceava, de la drumul comunal Poiana Vinului la Todașcă Ioan, cu o lungime de 289,85 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „47”;

c) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 27 se introduc 13 noi poziții, pozițiile nr. 28—40, conform anexei nr. 73.

79. La anexa nr. 109 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fântâna Mare”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 72 se introduc 4 noi poziții, pozițiile nr. 73—76, conform anexei nr. 74.

80. Anexa nr. 110 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hănțești” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziția nr. 99;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în comuna Hănțești, județul Suceava; suprafața — 1.500 mp; vecinătăți: N — Tilleman Prunkul Alexandru, S —

Tilleman Prunkul Alexandru, E — drum județean 208 B, V — Tilleman Prunkul Alexandru”;

— la poziția nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în comuna Hănțești, județul Suceava; suprafața — 560 mp; vecinătăți: N — S.C. Vertical Comimex — S.R.L. Suceava, S — Tomșa Maria, E — domeniu privat al comunei, V — drum județean 208 B”;

c) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 151 se introduc 3 noi poziții, pozițiile nr. 152—154, conform anexei nr. 75.

81. Anexa nr. 111 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hârtop” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 70, 72 și 77;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: „148,716”;

— la poziția nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: „161,109”;

— la poziția nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: „130,137”;

— la poziția nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: „297,432”;

— la poziția nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, situat în comuna Hârtop, județul Suceava, de la Beșleagă Ștefan la hotar comuna Preutești, lungime = 2.300 m, lățime = 8 m, suprafața = 18.400 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „342,047”;

— la poziția nr. 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: „74,358”;

— la poziția nr. 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: „148,716”;

— la poziția nr. 8, coloana 5 va avea următorul cuprins: „61,965”;

— la poziția nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, situat în comuna Hârtop, județul Suceava, de la Leonte Olimpia la hotar sat Giurgești, lungime = 3.396 m, lățime = 8 m, suprafața = 20.376 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „294,606”;

— la poziția nr. 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: „148,716”;

— la poziția nr. 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: „148,716”;

— la poziția nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „43,376”;

— la poziția nr. 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: „37,179”;

— la poziția nr. 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „43,376”;

— la poziția nr. 15, coloana 5 va avea următorul cuprins: „43,376”;

— la poziția nr. 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12,393”;

— la poziția nr. 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;

— la poziția nr. 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: „86,751”;

— la poziția nr. 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6,197”;

— la poziția nr. 20, coloana 5 va avea următorul cuprins: „24,786”;

— la poziția nr. 21, coloana 5 va avea următorul cuprins: „24,786”;

- la poziția nr. 22, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 24, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 25, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: „74,358”;
- la poziția nr. 28, coloana 5 va avea următorul cuprins: „74,358”;
- la poziția nr. 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 31, coloana 5 va avea următorul cuprins: „49,572”;
- la poziția nr. 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: „148,716”;
- la poziția nr. 33, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: „49,572”;
- la poziția nr. 35, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6,197”;
- la poziția nr. 36, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 37, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 38, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 39, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 40, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 41, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 42, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 43, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 44, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 45, coloana 5 va avea următorul cuprins: „118,973”;
- la poziția nr. 46, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 47, coloana 5 va avea următorul cuprins: „118,973”;
- la poziția nr. 48, coloana 5 va avea următorul cuprins: „118,973”;
- la poziția nr. 49, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6,197”;
- la poziția nr. 50, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6,197”;
- la poziția nr. 51, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 52, coloana 5 va avea următorul cuprins: „136,323”;
- la poziția nr. 53, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 54, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 55, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 56, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 57, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 58, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 59, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 60, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 61, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 62, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4,957”;
- la poziția nr. 63, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3,718”;
- la poziția nr. 64, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1,239”;
- la poziția nr. 65, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1,239”;
- la poziția nr. 66, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,620”;
- la poziția nr. 67, coloana 5 va avea următorul cuprins: „0,991”;
- la poziția nr. 68, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1,239”;
- la poziția nr. 69, coloana 5 va avea următorul cuprins: „232,981”;
- la poziția nr. 71, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren”;
- la poziția nr. 71, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în centrul satului Hârtop, comuna Hârtop, județul Suceava, suprafața = 2.502 mp, cu următoarele vecinătăți: N — drum comunal, S — Trifina Vasile, E — drum județean 208C, V — Parohia Sfinții Arhangheli”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „174,822”;
- la poziția nr. 73, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Hârtop, comuna Hârtop, județul Suceava, suprafața construită = 275 mp, construit din piatră, acoperit cu tablă tip țigla”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „458,885”;
- la poziția nr. 74, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Hârtop, comuna Hârtop, județul Suceava, suprafața = 1.197 mp, cu următoarele vecinătăți: N — Maftei Viorel, S — drum comunal, E — Maftei Stefan, V — Vasilache Radu”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „67,992”;
- la poziția nr. 75, coloana 5 va avea următorul cuprins: „495,036”;
- la poziția nr. 76, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Hârtop, comuna Hârtop, județul Suceava, suprafața = 6.103 mp, cu următoarele vecinătăți: N — Ignat Neculai, S — Filip Neculai, E — drum județean 208C, V — drum comunal”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „435,172”;
- la poziția nr. 78, coloana 5 va avea următorul cuprins: „29,122”;
- la poziția nr. 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Hârtop, comuna Hârtop, județul Suceava, suprafața = 1.887 mp, cu următoarele vecinătăți: N — pârâu, S — drum comunal, E — drum comunal, V — drum comunal”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „107,185”;

c) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 79 se introduc 7 noi poziții, pozițiile nr. 80—86, conform anexei nr. 76.

82. La anexa nr. 112 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Horodnic de Sus”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, la poziția nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 46”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, lungime = 2,85 km, lățime = 8 m de la DC 45 (cruce) până la Horodnic de Jos (Costea) — cuprinde un pod cu lungimea de 25 m, lățimea de 8 m, și 9 podețe lungime = 8 m, diametru = 800 mm — modernizat prin proiect SAPARD”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2003”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.649.665”.

83. Anexa nr. 114 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Voitinel” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în zona numită «Străjeanca», comuna Voitinel, județul Suceava, lungime = 1.045 m, lățime = 4 m, de la Sefciuc Ilie la Șorodoc Gheorghe”;

— la poziția nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din balast, situat în zona numită «Buzinceni», comuna Voitinel, județul Suceava, lungime = 270 m, lățime = 4 m, de la Hrișcă Doru la Hrișca Ioan”;

b) la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 51 se introduc 29 de noi poziții, pozițiile nr. 52—80, conform anexei nr. 77.

Art. II. — Hotărârea Guvernului nr. 1.170/2004 pentru modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 și 749 bis din 18 august 2004, se modifică după cum urmează:

— **Articolul II va avea următorul cuprins:**

„**Art. II.** — Se atestă apartenența la domeniul public al comunelor nou-înființate în județul Suceava a bunurilor cuprinse în anexele nr. 38—41, care devin anexele nr. 100—103 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001, după cum urmează:

a) comuna Ciocănești, înființată prin Legea nr. 430/2002;

b) comuna Comănești, înființată prin Legea nr. 497/2002;

c) comuna Iaslovăț, înființată prin Legea nr. 432/2002;

d) comuna Horodnic de Jos, înființată prin Legea nr. 209/2003.”

Art. III. — Hotărârea Guvernului nr. 1.564/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, a Hotărârii Guvernului nr. 1.170/2004 pentru modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, precum și pentru atestarea domeniului public al unor comune nou-înființate în județul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 și 975 bis din 6 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:

— **Articolul III va avea următorul cuprins:**

„**Art. III.** — Se atestă apartenența la domeniul public al comunelor nou-înființate în județul Suceava a bunurilor cuprinse în anexele nr. 49—59, care devin anexele nr. 104—114 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001, după cum urmează:

a) comuna Bălăceana, înființată prin Legea nr. 84/2004;

b) comuna Burla, înființată prin Legea nr. 78/2004;

c) comuna Capu Câmpului, înființată prin Legea nr. 472/2003;

d) comuna Ciprian Porumbescu, înființată prin Legea nr. 84/2004;

e) comuna Coșna, înființată prin Legea nr. 378/2003;

f) comuna Fântâna Mare, înființată prin Legea nr. 339/2003;

g) comuna Hănțești, înființată prin Legea nr. 473/2003;

h) comuna Hârtop, înființată prin Legea nr. 84/2004;

i) comuna Horodnic de Sus, înființată prin Legea nr. 209/2003;

j) comuna Șerbăuți, înființată prin Legea nr. 171/2003;

k) comuna Voitinel, înființată prin Legea nr. 84/2004.”

Art. IV. — Se atestă apartenența la domeniul public al comunelor nou-înființate în județul Suceava a bunurilor cuprinse în anexele nr. 78 și 79 la prezenta hotărâre, care devin anexele nr. 115 și 116 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001, după cum urmează:

a) comuna Berchișești, înființată prin Legea nr. 67/2005;

b) comuna Poieni-Solca, înființată prin Legea nr. 63/2007.

Art. V. — Anexele nr. 1—79*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

București, 20 aprilie 2011.

Nr. 422.

*) Anexele nr. 1—79 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul sesiunii
a XXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare,
semnat la Gyula la 4 martie 2011, pentru aplicarea Acordului
dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare
privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă
a apelor de frontieră, semnat la Budapesta
la 15 septembrie 2003**

Având în vedere prevederile art. 10 paragraful 5 din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă hotărârile cuprinse în Protocolul sesiunii a XXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Gyula la 4 martie 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului și pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

București, 11 mai 2011.

Nr. 472.

P R O T O C O L U L

sesiunii a XXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare

În baza prevederilor Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, intrat în vigoare la 17 mai 2004, a avut loc la Gyula, pe teritoriul Republicii Ungare, în perioada 28 februarie—4 martie 2011, sesiunea a XXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare.

Au participat:

Delegația părții române:

Dan Cărlan	— împuternicit guvernamental
Dávid Csaba	— supleant al împuternicitului guvernamental
Ovidiu Gabor	— supleant al împuternicitului guvernamental
Anna Peter	— secretar pentru ape de frontieră al Comisiei hidrotehnice
Dr. Victor Popescu	— șeful Subcomisiei de calitate a apei
Dorin-Octavian Corcheș	— expert
Valentina Ungureanu	— expert

Delegația părții ungare:

Dr. Kling István	— împuternicit guvernamental
Kovács Péter	— supleant al împuternicitului guvernamental
Domahidy László	— secretar pentru ape de frontieră al Comisiei hidrotehnice
Dr. Fekete Endre	— șeful Subcomisiei de calitate a apei
Galbáts Zoltán	— șeful Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie
Bak Sándor	— expert
Lúczy Gergely	— expert

Comisia a stabilit următoarea ordine de zi:

I. Informare asupra îndeplinirii hotărârilor Protocolului sesiunii a XXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare (denumită în continuare *Comisie*), semnat la Târgu Mureș la 16 aprilie 2010

II. Diverse

I. Informare asupra îndeplinirii hotărârilor Protocolului sesiunii a XXI-a a Comisiei

I.1. **Activitatea Subcomisiei ad-hoc pentru armonizarea regulamentelor în vigoare cu Acordul hidrotehnic și elaborarea de noi regulamente, conform cap. III art. 11 paragraful 14 din Acord.**

I.1.a. **Comisia constată:**

— Subcomisia ad-hoc a avut o întâlnire la Fântânele (Cluj), în perioada 31 ianuarie—4 februarie 2011.
— Subcomisia ad-hoc a continuat analiza stadiului verificării și reînnoirii regulamentelor existente și elaborarea noilor regulamente, în conformitate cu programul care reprezintă anexa nr. 6 la Protocolul sesiunii a XVI-a a Comisiei, rezultând următoarele:

• **La „Regulamentul privind apărarea împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă”:**

- Anexele nr. 2 și 3 la acest regulament nu sunt încă finalizate deoarece experții părților au puncte de vedere diferite cu privire la delimitarea sectoarelor anumitor cursuri de apă ce intră sub incidența regulamentului.
- La întâlnirea Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor care s-a desfășurat la Balmazujvaros, în perioada 9—13 noiembrie 2009, s-a convenit delimitarea sectoarelor pe care se va aplica regulamentul pentru cursurile de apă Tur, Someș, Crasna, Crișul Negru și Crișul Alb.
- Este necesar să se continue discuțiile și să se stabilească delimitarea sectoarelor pe care se va aplica regulamentul pe râurile Barcău, Crișul Repede, Teuz, Ciohoș, Cigher și Mureș.

Subcomisia ad-hoc propune ca, la următoarea întâlnire a Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor, experții părților să prezinte câte o argumentare tehnică detaliată asupra punctelor de vedere exprimate în procesul-verbal al întâlnirii subcomisiei desfășurate la Târgu Mureș în perioada 22—26 noiembrie 2010 și să analizeze dacă acestea au efecte asupra regulamentului.

• **La „Regulamentul privind apărarea împotriva inundațiilor produse de ape interne”:**

- Subcomisia ad-hoc constată că experții Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor au întocmit îndrumarul de completare unitară a anexelor nr. 2 și 5c la Regulamentul privind apărarea împotriva inundațiilor produse de ape interne.
- Subcomisia ad-hoc propune ca, pe baza îndrumarului, experții părților să finalizeze anexele nr. 2 și 5c la regulament și să le transmită până la data de 15 mai 2011 secretarilor Comisiei.

• **La „Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Republica Ungară”**

- Subcomisia ad-hoc constată că, în urma analizelor făcute, experții părților propun ca schimbul de date să se facă prin serverele FTP și e-mail. Ca urmare, se vor modifica anexele nr. 4.a, 4.b, 6.a, 6.b și 9 la regulament.

Subcomisia ad-hoc propune Comisiei aprobarea anexelor refăcute.

• **La „Regulamentul pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară”:**

Subcomisia ad-hoc constată că Subcomisia de calitate a apei a propus modificarea art. 5 lit. d, art. 9 și art. 14 lit. b din Regulamentul pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară, după cum urmează:

„Frecvența și data prelevării probelor de apă

Art. 5

d) În scopul intercomparării, experții laboratoarelor implicate, ungare și române, se întâlnesc anual la unul dintre locurile stabilite în anexa nr. 1 la prezentul regulament, alternativ pe teritoriul român și ungar, conform celor ce se vor aproba de către Subcomisia de calitate a apelor. Experții prelevă în comun proba de apă în secțiunea stabilită a cursului de apă desemnat, primesc probele sintetice de intercomparare, transportă probele și efectuează analizele independente, în laboratoarele proprii. Rezultatele vor fi transmise în decurs de 3 săptămâni la o instituție independentă, acreditată, care asigură și probele sintetice. După o lună de la efectuarea analizei, experții laboratoarelor se vor întâlni pentru compararea și evaluarea rezultatelor. Concluziile rezultatelor, propunerile privind data și locul acțiunilor de prelevare/analiză comună anuală și de intercomparare se consemnează într-un proces verbal.”

„Evaluarea rezultatelor

Art. 9

Pentru evaluarea calității apelor se utilizează cele 24 de rezultate ale analizelor fizico-chimice, bacteriologice și dintre indicatorii biologici clorofila «a», care se efectuează anual, câte 12 de fiecare parte, care se vor înscrie în buletine centralizatoare pe fiecare râu și vor fi transmise reciproc, după cum urmează:

- pentru primul semestru, până la 15 septembrie;
- pentru al doilea semestru, până la 15 februarie.

Pentru evaluarea rezultatelor fizico-chimice, bacteriologice și dintre indicatorii biologici clorofila «a» se utilizează următoarele valori statistice: valoarea minimă, valoarea medie, valoarea maximă, valoarea cu asigurare (în general de 90% percentile). În cazul oxigenului dizolvat se va considera valoarea cu asigurare de 10% percentile, în cazul pH-ului ambele, luându-se în considerare, în acest caz, încadrarea în clasa de calitate cea mai defavorabilă. Datele se vor înscrie

în tabelul centralizator cuprins în anexa nr. 6.1 la prezentul regulament. Valorile indicatorilor substanțelor organice specifice, măsurate în apă, vor fi prezentate în același tabel, fără a fi calculate în cazul lor valorile statistice. Datele referitoare la indicatorii biologici se vor înscrie în tabelele centralizatoare cuprinse în anexa nr. 6.2 la prezentul regulament.

Tabelele centralizatoare cu datele anuale pentru fiecare curs de apă vor fi transmise reciproc de către părți, pe cale electronică, în primul trimestru al anului următor celui analizat.”

„Dispoziții finale

Art. 14

b) Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 și 9 a—c la prezentul regulament reprezintă parte integrantă din acesta.” Totodată se modifică anexele nr. 5.1, 5.2 și 6.2 la regulament și se abrogă anexa nr. 6.3 a—e.

Subcomisia ad-hoc propune Comisiei aprobarea acestor modificări ale regulamentului, precum și a anexelor refăcute.

• **Necesitatea revizuirii și modernizării următoarelor regulamente:**

- „Regulamentul privind procedura aplicabilă proiectelor de natură a provoca impact transfrontier”, împreună cu „Regulamentul privind procedura de urmat în cazul examinării intervențiilor cu posibil efect transfrontier”;
 - „Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei hidrotehnice româno-ungare”;
 - „Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru transfer de apă și pompări de ape interne”, în sensul separării celor două capitole (cap. I „Transfer de apă” și cap. II „Pompări de ape interne”) în două regulamente diferite.
- Subcomisia ad-hoc propune împuterniciților să analizeze cele de mai sus și să înainteze problemele subcomisiilor spre rezolvare.
- Subcomisia ad-hoc a analizat procedura de intrare în vigoare a anexelor care cuprind datele de identificare ale organelor hidrotehnice teritoriale competente care răspund de aplicarea regulamentelor și propune ca informarea operativă referitoare la orice schimbare în datele de identificare să se facă imediat prin schimb de scrisori la nivelul secretarilor. Anexele vor fi modificate de către fiecare parte și se vor aplica imediat, urmând a intra în vigoare după aprobarea lor la următoarea sesiune a Comisiei.

I.1.b. **Comisia hotărăște:**

- Se aprobă procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei ad-hoc, semnat la Fântânele (Cluj) la 4 februarie 2011.
- Se aprobă modificarea anexelor nr. 4a și 4b la „Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Republica Ungară”, care reprezintă anexa nr. 1 la prezentul protocol.
- Se aprobă modificarea anexelor nr. 6a și 6b la „Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Republica Ungară”, care reprezintă anexa nr. 2 la prezentul protocol.
- Se aprobă modificarea anexei nr. 9 la „Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Republica Ungară”, care reprezintă anexa nr. 3 la prezentul protocol.
- Se aprobă modificarea art. 5 lit. d), art. 9 și art. 14 lit. b) ale „Regulamentului pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară”.
- Se aprobă modificarea anexei nr. 5.1 la „Regulamentul pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară”, care reprezintă anexa nr. 4 la prezentul protocol.
- Se aprobă modificarea anexei nr. 5.2 la „Regulamentul pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară”, care reprezintă anexa nr. 5 la prezentul protocol.
- Se aprobă modificarea anexei nr. 6.2 la „Regulamentul pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară”, care reprezintă anexa nr. 6 la prezentul protocol.
- Subcomisia ad-hoc trebuie să continue activitatea pentru finalizarea regulamentelor.
- Subcomisia ad-hoc trebuie să revizuiască „Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei hidrotehnice româno-ungare”.
- Subcomisia de calitate a apelor, Subcomisia de apărare împotriva inundațiilor și Subcomisia de gospodărirea apelor și hidrometeorologie trebuie să revizuiască „Regulamentul privind procedura aplicabilă proiectelor de natură a provoca impact transfrontier” împreună cu „Regulamentul privind procedura de urmat în cazul examinării intervențiilor cu posibil efect transfrontier”.
- Subcomisia de apărare împotriva inundațiilor și Subcomisia de gospodărirea apelor și hidrometeorologie trebuie să revizuiască „Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru transfer de apă și pompări de ape interne”, în sensul separării celor două capitole (cap. I „Transfer de apă” și cap. II „Pompări de ape interne”) în două regulamente diferite.
- Informarea operativă referitoare la orice schimbare în datele de identificare trebuie să se facă imediat prin schimb de scrisori la nivelul secretarilor. Anexele vor fi modificate de către fiecare parte și se vor aplica imediat. Modificările survenite vor fi aprobate de către împuterniciții guvernamentali la următoarea sesiune a Comisiei.
- Următoarea întâlnire a Subcomisiei ad-hoc va avea loc pe teritoriul Republicii Ungare în semestrul II al anului 2011.

I.2. **Activitatea Subcomisiei de calitate a apelor**

I.2.a. **Comisia constată:**

- Subcomisia a avut o întâlnire la Arieșeni (Oradea), în perioada 1—5 noiembrie 2010.
 - Conform prevederilor „Regulamentului privind urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară”, experții părților au efectuat în anul 2009, cu frecvență lunară, recoltări de probe de apă din râurile Tur, Someș, Crasna, Barcău, Ier, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb și Mureș.
- Evaluarea stării calității cursurilor de apă a fost făcută pe baza analizelor fizico-chimice, biologice și bacteriologice efectuate în anul 2009 de către ambele părți, în conformitate cu art. 9 al regulamentului.
- În ceea ce privește calitatea apei, în anul 2009 numărul cazurilor care indică o tendință de îmbunătățire a calității este de 70, iar a celor care indică o tendință de înrăutățire a calității este de 46. Se păstrează tendința generală de îmbunătățire calitativă a apei râurilor care formează sau traversează frontiera de stat româno-ungară.

Evaluarea nu a ținut cont de influența debitului în momentul recoltării.

— Evaluarea calității apelor folosind indicatorii biologici s-a realizat pe baza datelor proprii ale părților.

Conform rezultatelor părții române, încadrarea secțiunilor de frontieră ale râurilor Tur, Someș, Crișul Repede și Mureș după evaluarea finală a rezultatelor biologice se situează în clasa a II-a de calitate — stare ecologică bună, iar în cazul secțiunilor de frontieră ale râurilor Barcău, Ier, Crișul Negru și Crișul Alb se situează în clasa a III-a de calitate — stare ecologică moderată.

Situația cea mai proastă a fost înregistrată în secțiunea de frontieră a râului Crasna, care se încadrează în clasa a V-a de calitate — stare ecologică proastă.

Centralizând rezultatele analizelor biologice ale părții ungare putem trage concluzia că majoritatea cursurilor de apă transfrontaliere se încadrează în clasa a III-a de calitate — stare ecologică moderată, pe când râul Mureș se încadrează în clasa a IV-a de calitate — stare ecologică slabă, iar râul Crasna în clasa a V-a de calitate — stare ecologică proastă.

— Experții părților au analizat rezultatele acțiunii de intercalibrare anuală a laboratoarelor participante, în cadrul întâlnirii desfășurate la Arad (Vârtop) în perioada 5—8 octombrie 2010, și au fost de acord cu cele cuprinse în procesul-verbal încheiat cu această ocazie.

La prelevarea efectuată în data de 24 august 2010 pe teritoriul român, în secțiunea Nădlac a râului Mureș, în cadrul colaborării româno-ungare, au participat două laboratoare din Ungaria și 5 laboratoare din România.

Prelucrarea probelor a fost efectuată independent, în condițiile proprii ale fiecărui laborator.

În scopul creșterii șirului de date statistice, față de practica anilor anteriori, prelucrarea probelor pentru indicatorii chimici generali a fost efectuată și de laboratoarele din Cluj-Napoca, Târgu Mureș, precum și de laboratorul din Deva, aparținând Administrației Bazinale de Apă Mureș.

Evaluarea rezultatelor obținute la analiza probei naturale a fost efectuată pe baza schemei de evaluare z-score (scorul z) de către laboratorul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ocrotirea Naturii și Gospodărirea Apelor de dincolo de Tisa Debrecen (TI-KTVF).

Comparând rezultatele intercalibrării din acest an cu cele de anul trecut se poate constata o îmbunătățire. În cazul intercalibrării din acest an rezultatele laboratoarelor care au efectuat determinări în ambele ocazii prezintă împrăștiere mai mică. Părțile au căzut de acord că sistemul GC-FID este mai puțin adecvat analizei PAH-uri din probe naturale, din cauza selectivității reduse și limitei de cuantificare ridicate.

Pe baza rezultatelor evaluate, toate cele 8 laboratoare au obținut calificativul „foarte bine” în cadrul acțiunii de intercalibrare. În data de 24 august 2010, în cadrul intercalibrării româno-ungare, laboratoarele au prelevat și probe biologice în secțiunea Nădlac a râului Mureș, în vederea determinării concentrației de clorofilă „a”, a numărului de indivizi și a compoziției taxonomice a fitoplanctonului, a abundenței și a compoziției taxonomice a fitobentosului și a macronevertebratelor acvatice. S-a distribuit câte o probă sintetică (cultură de *Scenedesmus*), în scopul determinării numărului de unități algale ale fitoplanctonului.

În paralel cu prelevarea probelor s-a efectuat determinarea concentrației de clorofilă cu ajutorul spectrofluorometrului (fluoroprobe) din dotarea laboratorului din Cluj-Napoca.

Rezultatele analizelor au fost evaluate de către experții biologi ai laboratorului din Debrecen.

Deși au existat diferențe, valorile indicilor utilizați de către partea ungară și rezultatele evaluărilor finale au diferit doar în mică măsură în cazul tuturor laboratoarelor.

În totalitate, acțiunea de intercalibrare chimică și biologică a laboratoarelor participante poate fi calificată ca fiind de succes.

— Experții biologi au avut o întâlnire la Arad (Vârtop) în perioada 5—8 octombrie 2010.

La întâlnire s-au discutat aspecte privind armonizarea metodologiilor de prelevare, analiză și evaluare a sistemelor de clasificare pentru fitoplancton, clorofila „a”, fitobentos și macronevertebrate.

Experții biologi ai părților au schimbat informații (tipologie, indici, EQR-uri etc.) despre metodele naționale.

— În perioada scursă de la sesiunea a XXI-a a Comisiei (Târgu Mureș, 12—16 aprilie 2010) și până la prezenta sesiune nu s-au înregistrat poluări accidentale cu efect transfrontalier în înțelesul „Regulamentului privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale periculoase, care nu se mai pot evita”.

— Pe Canalul Cutaș, la solicitarea părții ungare, în data de 28 iunie 2010, conform sarcinilor stabilite la pct. 7 al procesului-verbal al Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie, semnat la Nyiregyhaza la 18 ianuarie 2007, s-a prelevat o probă comună de apă din canalul CC2, în secțiunea situată în amonte de confluența cu canalul Cutaș. Proba a fost împărțită reprezentanților laboratoarelor celor două părți, iar rezultatele analizelor au fost predate Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie.

— Părțile s-au informat reciproc în legătură cu proiectele aflate în derulare, care au legătură cu activitatea subcomisiei.

I.2.b. Comisia hotărâște:

— Se aprobă procesul-verbal al întâlnirii subcomisiei, semnat la Arieșeni (Oradea) la 5 noiembrie 2010.

— Să se facă evaluarea rezultatelor analizelor fizico-chimice și biologice din anul 2010, în conformitate cu prevederile „Regulamentului pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară”.

— Să se continue activitatea de intercalibrare și să se facă evaluarea acestei activități desfășurate de laboratoarele care participă la urmărirea calității cursurilor de apă care formează sau sunt întretăiate de frontieră.

— Să aibă loc o întâlnire a experților biologi în vederea armonizării metodelor de prelevare, analiză și evaluare a indicatorilor biologici, în cadrul acțiunii de intercomparare a laboratoarelor de frontieră din anul 2011. Tot în cadrul acestei întâlniri experții trebuie să analizeze articolele din „Regulamentul pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară”, care reglementează prelevarea de probe fizico-chimice, biologice și microbiologice (secțiune, dată și frecvență), și să facă propuneri pentru eliminarea eventualelor deficiențe.

— Să se facă trecerea în revistă a poluărilor accidentale cu efect transfrontalier, în perioada de după sesiunea a XXII-a a Comisiei.

- Să se preleve în comun o probă în anul 2011 dintr-o secțiune de pe canalul CC2 situată în aval de intersecția cu canalul Cutaș.
- Experții părților să se informeze reciproc în legătură cu proiectele în curs de derulare, care au legătură cu activitatea Subcomisiei.
- Următoarea întâlnire a Subcomisiei va avea loc în semestrul II al anului 2011 pe teritoriul Republicii Ungare.

1.3. Activitatea Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor

1.3.a. Comisia constată:

- Subcomisia a avut o întâlnire la Târgu Mureș, în perioada 22—26 noiembrie 2010.
- Subcomisia de apărare împotriva inundațiilor a continuat activitatea de reactualizare a anexelor la „Regulamentul privind apărarea împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă” și la „Regulamentul privind apărarea împotriva inundațiilor produse de ape interne”.
- Anexele nr. 2 și 3 la „Regulamentul privind apărarea împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă” nu sunt încă finalizate deoarece experții părților au puncte de vedere diferite cu privire la delimitarea sectoarelor cursurilor de apă ce intră sub incidența regulamentului.
- Experții Subcomisiei au întocmit îndrumarul de completare unitară a anexelor nr. 2 și 5c la „Regulamentul privind apărarea împotriva inundațiilor produse de ape interne”.
- Experții organelor hidrotehnice teritoriale competente ale părților au efectuat în anul 2010 măsurătorile geodezice comune pentru urmărirea modificărilor morfologice datorită influenței pragului de fund de pe râul Crișul Repede din secțiunea km 55+830 și a Barajului cu ace de pe Crișul Alb din secțiunea km 135+165.
- Experții părților au concordat datele și au constatat că în profilele transversale nu s-au evidențiat modificări semnificative.
- Experții părților au informat că în anul 2010 barajul Bekeș de pe râul Crișul Dublu nu a funcționat la nivel ridicat în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul de exploatare a barajului Bekeș la nivel ridicat +510 cm, de pe teritoriul ungar, corelat cu funcționarea stației de pompare Ant de pe teritoriul român”.
- Referitor la analiza formării și scurgerii viiturilor pe râul Barcău, în vederea compensării de către partea română a lucrărilor executate de către partea ungară pe râul Crișul Alb, dig mal drept, experții părților au informat următoarele:
 - În anul 2010 pe râul Barcău a fost efectuată o singură măsurătoare simultană de debit la viituri (în data de 22 martie 2010 la Sălard H = 538 cm și Q = 40,2 m³/s, și în data de 23 februarie 2010 la Kismarija, H = 343 cm și Q = 37,8 m³/s).
 - Din cauza restricțiilor bugetare nu s-au efectuat măsurători topografice în comun.

Împuternicitul guvernamental al părții române informează că acumularea permanentă Suplacul de Barcău, situată pe râul Barcău, a fost finalizată și pusă în funcțiune în decembrie 2010.

Prin realizarea acestei lucrări se reduce debitul Q_{1%} pe râul Barcău în secțiunea Suplacul de Barcău de la 202 m³/s la 100 m³/s. Totodată, efectul acumulării este de reducere a debitului Q_{1%} în frontieră de la 450 m³/s la 350 m³/s, cu efecte pozitive pe teritoriul Republicii Ungaria.

Odată cu realizarea acestei acumulări partea română consideră compensate lucrările executate de partea ungară pe râul Crișul Alb.

Împuternicitul guvernamental al părții ungare a luat cunoștință de informarea împuternicitului guvernamental al părții române conform căreia acumularea permanentă Suplacul de Barcău a fost finalizată și pusă în funcțiune în decembrie 2010. În legătură cu inundațiile produse în anul 2000 pe râul Crișul Alb, care au pus în pericol vieți omenești și bunuri materiale, împuterniciții guvernamentali ai părților constată că situația de criză a fost rezolvată eficient prin colaborarea specialiștilor celor două părți.

Activitatea de apărare împotriva inundațiilor din acea perioadă și investițiile ulterioare făcute de partea română în domeniul prevenirii inundațiilor au fost bazate pe colaborări fructuoase anterioare care pot fi exemple pozitive pentru viitor.

- Experții părților au efectuat în perioada 31 august—14 octombrie 2010 examinarea anuală a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă și de ape interne, din domeniul de aplicare al acordului, de pe teritoriile celor două țări.

În conformitate cu cele consemnate în procesele-verbale întocmite cu ocazia verificărilor, lucrările de apărare împotriva inundațiilor sunt în stare corespunzătoare.

Totodată, au constat că procesele-verbale întocmite cu ocazia acestor examinări, ca formă și conținut, sunt în conformitate cu cele înscrise în anexa nr. 1 a Protocolului sesiunii a XI-a a Comisiei.

Experții părților și-au predat reciproc dările de seamă referitoare la activitatea de apărare împotriva inundațiilor, desfășurată în perioada care s-a scurs de la ultima verificare.

- În cursul anului 2010 transferul de apă pentru beneficiarii Domeniile Hergheliei Mezöhegyes (Mezöhegyesi Ménesbirtok Zrt) și SRL Dombegyházi Vízgazdálkodási Nonprofit s-a desfășurat în conformitate cu „Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru transferul de apă și pompări de ape interne”, pe baza contractelor încheiate de furnizorii Administrația Națională „Apele Române” și Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare.

Volumele de apă transferate în perioada 3—7 mai 2010 au fost:

Pentru Domeniile Hergheliei Mezöhegyes	— 215.000 m ³
Pentru SRL Dombegyházi Vízgazdálkodási Nonprofit	— 56.400 m ³
Total	— 271.400 m ³

- Referitor la solicitarea părții ungare, formulată în anul 2007, privind posibilitatea suplimentării debitului de apă tranzitat pe canalul Ier (Arad), s-au constatat următoarele:
 - Experții părții române au informat că au fost executate lucrări de decolmatare a canalului Ier în intravilanul localității Turnu și a fost schimbată secțiunea conductei sifonului, mărindu-se astfel capacitatea de transport.
 - În urma analizei efectuate de experții părții române și ținându-se cont de punctul de vedere al Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie, s-a constatat că există posibilitatea suplimentării debitului de apă tranzitat conform solicitării părții ungare.

Experții părților propun să fie verificată capacitatea de transport a canalului de către experții organelor hidrotehnice teritoriale competente prin măsurători de debit în comun, în perioada în care se tranzitează apă prin acesta.

- În anul 2010, partea ungară nu a efectuat pompări de ape interne provenite de pe teritoriul României, ca urmare, partea română nu are de efectuat plăți.
 - Părțile s-au informat reciproc în legătură cu proiectele în derulare, care au legătură cu activitatea Subcomisiei.
 - Experții părților s-au informat reciproc cu privire la stadiul actual al implementării Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații.
 - Experții părților (ANIF și FETIKÖVIZIG) au informat Subcomisia că pe râul Crasna, în zona de frontieră, în perioada apelor interne excedentare, atât pe partea română, cât și pe partea ungară au fost inundate suprafețe agricole.
- Experții părților propun ca o grupă comună de specialiști să analizeze situația creată în teren și să prezinte Subcomisiei până la următoarea întâlnire propuneri de soluționare a situației.

I.3.b. Comisia hotărăște:

- Se aprobă procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei, semnat la Târgu Mureș la 26 noiembrie 2010.
- La următoarea întâlnire a Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor, experții părților trebuie să prezinte câte o argumentare tehnică detaliată asupra punctelor de vedere exprimate în procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei desfășurate la Târgu Mureș în perioada 22—26 noiembrie 2010 și să analizeze dacă acestea au efecte asupra „Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă”. Totodată trebuie să se continue activitatea de actualizare a „Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă” și de finalizare a anexelor.
- Experții organelor hidrotehnice teritoriale ale părților trebuie să finalizeze, pe baza îndrumarului de completare, anexele nr. 2 și nr. 5c la „Regulamentul de apărare împotriva inundațiilor produse de ape interne” până la data de 15 mai 2011 și să le transmită secretarilor Comisiei. După verificarea de către secretarii Comisiei din punct de vedere formal a anexelor transmise trebuie să aibă loc o întâlnire extraordinară a Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor, pe teritoriul Republicii Ungare, cel târziu până la sfârșitul lunii iunie 2011. În cadrul acestei întâlniri experții părților vor finaliza anexele nr. 2 și 5 c la „Regulamentul de apărare împotriva inundațiilor produse de ape interne” și vor informa împuterniciții guvernamentali despre rezultatele acestei întâlniri.
- Să se examineze situația îndeplinirii prevederilor Regulamentului privind regimul de exploatare a barajului Bekeș la nivel ridicat +510 cm, de pe teritoriul ungar, corelat cu funcționarea stației de pompare Ant de pe teritoriul român.
- În legătură cu modul de compensare de către partea română a lucrărilor executate de către partea ungară (pe Crișul Alb, mal drept), prin finalizarea și punerea în funcțiune a acumulării permanente Suplacul de Barcău, hotărăște următoarele:
 - Experții organelor hidrotehnice teritoriale competente ale părților (ABA Crișuri și TIKÖVIZIG — Debrecen) trebuie să se informeze în permanență cu privire la funcționarea și exploatarea acumulării permanente Suplacul de Barcău, precum și cu privire la variația nivelurilor și debitelor în secțiunea de frontieră și să studieze efectul acumulării asupra regimului hidrologic al râului Barcău.
 - La întâlnirea Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor din anul 2014, experții părților trebuie să evalueze în comun experiența acumulată în perioada 2011—2014 privind funcționarea acumulării permanente Suplacul de Barcău și să întocmească un raport către împuterniciții guvernamentali.
 - Râul Barcău și lucrările hidrotehnice din bazinul hidrografic al acestuia, de pe sectorul de pe râul Barcău, de la confluența cu râul Crișul Repede, de pe teritoriul Republicii Ungare, și până la acumularea permanentă Suplacul de Barcău (inclusiv aceasta), de pe teritoriul României, trebuie să fie incluse în anexele în curs de elaborare nr. 2 și 3 la „Regulamentul de apărare împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă”.
- Să se examineze procesele-verbale ale întâlnirilor de experți pentru verificarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, din anul 2011.
- Să se examineze îndeplinirea sarcinilor cuprinse în „Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru transferul de apă și pompări de ape interne”. Comisia trebuie să fie informată în legătură cu rezultatul tratativelor pentru încheierea unor noi contracte de transfer al apei, precum și cu derularea acestora.
- Până la următoarea întâlnire a Subcomisiei, experții organelor hidrotehnice teritoriale competente ale părților vor face măsurători de debit în comun, în perioada în care se tranzitează apă prin canalul Ier, în vederea verificării capacității de transport a canalului, și va informa Comisia privind rezultatele obținute.
- În conformitate cu prevederile art. 11 al „Regulamentului privind decontarea cheltuielilor pentru transferul de apă și pompări de ape interne”, experții părților trebuie să stabilească tariful de pompare de ape interne, fiecare pe teritoriul propriu.
- Să fie informați secretarii părților, de către organele teritoriale, în cazul în care se efectuează pompări de ape interne.
- Experții părților trebuie să se informeze în legătură cu proiectele aflate în curs de derulare, care au legătură cu activitatea Subcomisiei.
- Experții părților trebuie să se informeze reciproc în legătură cu stadiul implementării Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații.
- Specialiști de la ANIF și FETIKÖVIZIG trebuie să urmărească în teren dacă situația apărută în anul 2010 în bazinul râului Crasna, în zona de frontieră, în perioada apelor interne excedentare, se manifestă și în anul 2011. În cazul în care situația re apare, experții celor două părți trebuie să prezinte Subcomisiei, până la următoarea întâlnire, propuneri de soluționare a situației.
- Următoarea întâlnire a Subcomisiei va avea loc în semestrul II al anului 2011, pe teritoriul Republicii Ungare.

I.4. Activitatea Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie

I.4.a. Comisia constată:

- Grupa de lucru pentru Directiva-cadru a apei și Subcomisia au avut o întâlnire comună la Balmazújváros, în perioada 15—19 noiembrie 2010.
 - Sarcinile prevăzute în „Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Republica Ungară” au fost îndeplinite”.
 - Sarcinile prevăzute în „Regulamentul privind efectuarea de observații hidrometrice sistematice și determinarea în comun a resurselor de apă pe apele de frontieră au fost îndeplinite”.
 - Referitor la sarcinile prevăzute în „Regulamentul de colaborare între organele hidrotehnice teritoriale în cazul scurgerii apelor mici (extraordinare) pe râurile din subunitățile hidrografice care formează sau traversează frontiera româno-ungară” se constată că în perioada scursă de la intrarea în vigoare a regulamentului (1 iulie 2010) și până la prezenta sesiune, valorile debitelor nu au scăzut sub valorile debitelor limită (prag) stabilite în anexa la regulament, nefiind necesar să se aplice măsurile stabilite în regulament.
 - Schimbul de experiență între experții români și unguri implicați în elaborarea prognozelor hidrologice a avut loc la Budapesta în perioada 11—13 octombrie 2010.
- Experții părților propun continuarea schimbului de experiență în cadrul unei întâlniri ce se va desfășura la București, în perioada septembrie—octombrie 2011.
- Partea română a informat că datele din sistemele de transmitere automată elaborate în cadrul programelor PHARE CBC în prezent nu sunt conectate la serverele FTP din centrele bazinale din cauza nefinalizării softului pentru realizarea interfeței cu programul național DESWAT (*Destructive Emergency System for Water*) de elaborare a prognozelor în regim automat. Acesta din urmă se preconizează a fi finalizat la sfârșitul anului 2011.
- Experții părților propun ca activitatea să se desfășoare în continuare pe baza principiilor cuprinse la pct. 2.3 al procesului-verbal al Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie, semnat la Arad la 13 februarie 2002.
- Referitor la posibilitățile teoretice de tranzitare a apelor pe canalele Horea, Cutaș și Ghepeș, conform sarcinilor prevăzute la pct. 7 al ordinii de zi, din procesul-verbal întocmit cu ocazia întâlnirii Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie, semnat la Nyiregyhaza la 18 ianuarie 2007, experții părților au stabilit următoarele:

Canalul Cutaș

La solicitarea părții ungare, în data de 28 iunie 2010 a avut loc întâlnirea experților din cadrul Administrației Bazinale de Apă Crișuri (Oradea) și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Ocrotirea Naturii și Gospodărirea Apelor de dincolo de Tisa Debrecen (TI—KTVF), în vederea prelevării probei de apă. S-a prelevat o probă comună de apă din canalul CC2, în secțiunea situată în amonte de confluența cu canalul Cutaș.

Rezultatele analizelor efectuate nu arată modificări ale calității apei în comparație cu rezultatele analizelor efectuate în anii anteriori.

Experții părților propun să se preleveze încă o probă în anul 2011 și, numai în cazul în care se constată îmbunătățirea calității apei, se vor analiza posibilitățile tehnice de tranzitare.

Experții părților au convenit ca prelevarea probei comune de apă să se facă dintr-o secțiune pe canalul CC2 situată în aval de intersecția cu canalul Cutaș.

Canalul Ghepeș

Având în vedere că lungimea canalului Ghepeș este de 22,37 km (lungime pe care urmează să se efectueze măsurătorile topografice) și că până în prezent ANIF a efectuat ridicări doar între frontieră și canalul ANT (CPE2), experții părților consideră necesară continuarea măsurătorilor geodezice de pe teritoriul român.

După efectuarea măsurătorilor va fi posibilă elaborarea unui studiu comun privind posibilitatea de tranzitare a apei pe canalul Ghepeș din canalul colector.

Experții părților vor realiza un proiect comun pentru rezolvarea problematicilor mai sus menționate, propunere de proiect care trebuie să fie depusă în cadrul Programului de cooperare transfrontalier Ungaria—România 2007—2013.

- În conformitate cu cele cuprinse la pct. 9.4 al procesului-verbal al Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie, semnat Oradea la 29 ianuarie 2010, și luând în considerare cele cuprinse în anexa nr. 3 a procesului-verbal al întâlnirii experților Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie, semnat la Debrecen la data de 24 ianuarie 2002, experții părților vor analiza posibilitatea teoretică de tranzitare a apei pentru următoarele canale și cursuri de apă:

- pentru zona Tur—Sareger: Galamboș (Galambos);
- pentru zona Someș—Crasna: Boghiș (Keleti övcsatorna);
- pentru zona Crasna mal stâng: Szenași (Szénási);
- pentru zona Crișuri: Topronghioș (Nagytóti—Toprongyos);
- pentru zona Mureș: Cutaș Mureș (Kutasér).

Experții părților propun ca până la următoarea întâlnire a Subcomisiei, organele hidrotehnice teritoriale, în urma unei verificări comune în teren, să realizeze o informare comună privind starea canalelor și a cursurilor de apă, lucrările hidrotehnice de pe acestea și să analizeze regimul de curgere a acestora.

- Părțile s-au informat reciproc în legătură cu proiectele aflate în curs de derulare, care au legătură cu activitatea Subcomisiei.

- Privitor la solicitarea părții ungare referitor la posibilitatea completării anexelor nr. 1.a și 1.d la „Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Republica Ungară”, experții părții române au informat că, în conformitate cu răspunsul primit de la Administrația Națională de Meteorologie, stațiile Baia Borșa (Borsabánya), Mara (Krácsfalva) și Huta Certeze (Lajosvölgy) nu sunt stații meteorologice, deci nu pot fi incluse în anexele 1.a și 1.d la Regulament.

- În scopul eficientizării modului de transmitere a informațiilor hidrometeorologice stabilit în „Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Republica Ungară”, experții părților au analizat problematica și au convenit ca schimbul de date să se facă prin serverele FTP și e-mail. Având în vedere cele de mai sus au fost modificate anexele nr. 4.a, 4.b, 6.a și 6.b la „Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Republica Ungară”.
- Privitor la solicitarea părții ungare referitor la posibilitatea introducerii râului Ier în „Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Republica Ungară”, experții părții române au informat că, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar, nu este oportună introducerea râului Ier în Regulament, problematica urmând a fi reluată după finalizarea proiectului DESWAT în bazinul Crișuri, care cuprinde și râul Ier.
- La întâlnirea Subcomisiei au participat responsabilii de la cele două companii (S.C. Compania de Apă Arad SA — Békés Megyei Vízművek Zrt.) și de la firma de consultanță, care au făcut o prezentare a propunerii de proiect „Alimentarea cu apă potabilă sănătoasă a populației județului Békés din forajele conului aluvionar al Mureșului situate pe teritoriul județului Arad”.

Experții părților au pus întrebări în scopul clarificării unor aspecte tehnice. În urma răspunsurilor de clarificare se constată că volumele de apă totale extrase în prezent și în viitor din corpurile de apă subterane aparținând conului aluvionar al Mureșului vor fi aceleași, doar că distribuția volumelor extrase se schimbă pe corpuri de apă, crescând volumele extrase din corpul de apă subterană de pe teritoriul român și reducându-se volumele extrase din corpurile de apă subterane de pe teritoriul ungar.

Experții părților propun ca, în studiile de specialitate pe care le derulează în prezent cele două companii, să fie incluse: starea corpurilor de apă, obiectivele de mediu și măsurile pentru atingerea acestora prevăzute în planurile de management ale țărilor, analizând efectul în viitor al exploatării asupra corpurilor, astfel ca starea bună actuală a corpurilor de apă subterane să nu fie afectată.

Experții părților propun ca experții celor două țări implicați în problematicile menționate anterior din planurile de management ale țărilor să fie implicați în derularea studiilor de specialitate.

Experții părților propun ca, în condițiile în care acest proiect se va implementa, companiile să facă o informare anuală la Subcomisie referitor la: volumul de apă exploatat, volumul de apă transferat, datele furnizate prin sistemul de monitoring și influențele cantitative și calitative asupra corpului de apă.

Experții părților propun Comisiei ca, în condițiile în care acest proiect se va implementa, să se modifice și regulamentele specifice privind transferul de apă.

Activitatea Grupei de lucru pentru Directiva-cadru pentru apă:

Comisia constată:

- Experții părților s-au informat reciproc privind stadiul de implementare a Directivei-cadru pentru apă. Se constată că experții din fiecare țară au participat la elaborarea Planului integrat de management al bazinului hidrografic Tisa (realizat sub coordonarea ICPDR). Planul urmează să fie aprobat la următoarea întâlnire ordinară a ICPDR și adoptat în aprilie 2011 de către miniștrii responsabili cu gospodărirea apelor ai țărilor din bazinul Tisei.
- Experții părților au convenit ca datele privind corpurile de apă transmise anterior (cuprinse în procesul-verbal al Grupei de lucru pentru Directiva-cadru pentru apă care s-a desfășurat la Oradea în perioada 14—16 iulie 2009) să fie actualizate cu ultimele informații transmise în sistemul DANUBE GIS pentru Planul integrat de management al bazinului hidrografic Tisa. Datele actualizate au fost transmise prin e-mail.
- Experții părții române au informat experții părții ungare până la 31 ianuarie 2011 pentru corpurile de apă de frontieră, cu privire la obiectivele de mediu, la programul de măsuri și de excepții de la obiectivele de mediu, în baza datelor raportate prin sistemul WISE.

Experții părții ungare vor informa experții părții române cu privire la informațiile menționate mai sus până la data de 31 martie 2011.

- Experții părților au propus ca sarcinile legate de implementarea Directivei-cadru pentru apă să fie în viitor tratate în cadrul Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie (cu implicarea experților din celelalte subcomisii, atunci când este necesar), ca punct distinct pe ordinea de zi.

I.4.b. Comisia hotărăște:

- Se aprobă procesul-verbal al întâlnirii Grupei de lucru pentru Directiva-cadru pentru apă și Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie, semnat la Balmazújvaros la 19 noiembrie 2010.
- Să se examineze îndeplinirea sarcinilor cuprinse în „Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Republica Ungară”.
- Să se examineze îndeplinirea sarcinilor cuprinse în „Regulamentul privind efectuarea de observații hidrometrice sistematice și determinarea în comun a resurselor de apă pe cursurile de apă pe apele de frontieră”.
- Să se examineze îndeplinirea sarcinilor cuprinse în „Regulamentul de colaborare între organele hidrotehnice teritoriale în cazul scurgerii apelor mici (extraordnare) pe râurile din subunitățile hidrografice care formează sau traversează frontiera româno-ungară”.
- Să se continue schimbul de experiență între experții români și unguri implicați în elaborarea prognozelor hidrologice.
- Să se continue după calibrare discuțiile privind introducerea datelor obținute din sistemele de monitoring elaborate în cadrul proiectelor PHARE CBC (*Cross Border Cooperation*), în fluxul informațional existent între părți.
- Să se continue activitatea grupelor comune de experți pentru examinarea posibilităților teoretice de tranzitare a apelor pe canalele Cutaș și Ghepeș, conform pct. 6 al procesului-verbal al Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie, semnat la Balmazújvaros la 19 noiembrie 2010.
- Experții părților trebuie să realizeze o informare comună, în baza unei verificări comune în teren a canalelor Galamboș (Galambos) — pentru zona Tur Sareger, Boghiș (Keleti övcsatorna) — pentru zona Someș—Crasna, Szenași (Szenási) —

pentru zona Crasna mal stâng, Topronghioș (Nagytóti-Toprongyos) — pentru zona Crișuri și Cutaș Mureș (Kutasér) — pentru zona Mureș, privind starea lor, lucrările hidrotehnice de pe acestea și să analizeze regimul de curgere a acestora în conformitate cu cele cuprinse la pct. 7 al procesului-verbal al Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie, semnat la Balmazújvaros la 19 noiembrie 2010.

- Experții părților trebuie să se informeze în legătură cu proiectele aflate în derulare, care au legătură cu activitatea Subcomisiei.
- Subcomisia de gospodărirea apelor și hidrometeorologie trebuie să urmărească implementarea proiectului „Alimentarea cu apă potabilă sănătoasă a populației județului Békés din forajele conului aluvionar al Mureșului situate pe teritoriul județului Arad”.
- Sarcinile legate de implementarea Directivei-cadru pentru apă trebuie să fie tratate ca punct distinct pe ordinea de zi în cadrul Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie (cu implicarea experților din celelalte subcomisii, atunci când este necesar).
- Următoarea întâlnire a Subcomisiei va avea loc în semestrul II al anului 2011, pe teritoriul României.

I.5. Întâlnirea împuterniciților în scopul verificării pe teren a lucrărilor hidrotehnice

În anul 2010 nu a avut loc întâlnirea împuterniciților cu ocazia verificării comune pe teren a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor.

În data de 29 noiembrie 2010, împuterniciții guvernamentali ai celor două părți au participat la inaugurarea acumulării permanente Suplacu de Barcău de pe râul Barcău.

I.6. Colaborarea organelor teritoriale:

I.6.a. Comisia apreciază favorabil colaborarea directă dintre organele hidrotehnice teritoriale ale părților, desfășurată între cele două sesiuni, în diferitele domenii ale gospodării apelor, care formează sau sunt întretăiate de frontiera de stat.

I.6.b. Comisia hotărăște sprijinirea în continuare a colaborării directe între organele hidrotehnice teritoriale, precum și participarea specialiștilor din organele centrale și teritoriale la manifestările din domeniul gospodării apelor, organizate de oricare dintre părți.

I.7. Examinarea programului lucrărilor noi

I.7.a. Comisia constată:

În perioada de la sesiunea a XXI-a a Comisiei (Târgu Mureș, 12—16 aprilie 2010) și până la prezenta sesiune, partea română, în înțelesul „Regulamentului privind procedura de urmat în cazul examinării intervențiilor cu posibil efect transfrontier”, a transmis spre examinare documentația „Punerea în siguranță a digului de apărare pe râul Mureș, mal drept, la Pecica, județul Arad”.

Documentația transmisă a fost examinată și avizată favorabil de către partea ungară.

I.7.b. Comisia hotărăște:

Organele hidrotehnice teritoriale competente trebuie să transmită Comisiei, spre avizare, documentațiile intervențiilor cu posibil efect transfrontalier, conform procedurii prevăzute în „Regulamentul privind procedura de urmat în cazul examinării intervențiilor cu posibil efect transfrontier”.

I.8. Examinarea stadiului de elaborare a proiectelor realizate în domeniul de aplicare al Acordului hidrotehnic cu asistență tehnică sau financiară terță

I.8.a. Comisia constată că în cadrul subcomisiilor părțile s-au informat reciproc în legătură cu proiectele comune realizate cu asistență tehnică și financiară terță aflate în derulare.

I.8.b. Comisia hotărăște sprijinirea și urmărirea în continuare, cu atenție, a proiectelor care se realizează în domeniul de aplicare a Acordului cu asistență tehnică și financiară terță, precum și celor din bazinele hidrografice ale Tisei și al Dunării.

I.9. Următoarea întâlnire a Comisiei

Comisia hotărăște ca următoarea sesiune ordinară a Comisiei aferentă anului 2011 să aibă loc pe teritoriul României, în trimestrul IV al anului 2011 sau cel mai târziu în trimestrul I al anului 2012.

II. Diverse

Comisia salută și sprijină colaborarea româno-ungară în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Comisia solicită să fie informată de către responsabilii de temă naționali, în mod continuu, despre situația elaborării strategiei.

*

Anexele nr. 1—6 fac parte integrantă din prezentul protocol.

Hotărârile prezentului protocol vor intra în vigoare după aprobarea lor de către guvernele celor două state, conform cap. III, art. 10, pct. 5 al Acordului.

Odată cu acesta își pierde valabilitatea:

1. anexa nr. 4 a la Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Republica Ungară, intrată în vigoare la data de 1 iulie 2010;
2. anexa nr. 4 b la Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Republica Ungară, intrată în vigoare la data de 20 mai 2008;
3. anexele nr. 6 a și 6 b la Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Republica Ungară, intrate în vigoare la data de 26 aprilie 2006;
4. anexa nr. 9 la Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Republica Ungară, intrată în vigoare la data de 6 august 2007;
5. art. 5 lit. d a Regulamentului privind urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară, intrată în vigoare la data de 26 aprilie 2006;

6. art. 9 și art. 14 lit. b ale Regulamentului privind urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează sau frontiera româno-ungară, intrate în vigoare la data de 1 iulie 2010;

7. Anexele nr. 5.1, 5.2, 6.2 și 6.3 la Regulamentul privind urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează sau frontiera româno-ungară, intrate în vigoare la data de 1 iulie 2010.

Prezentul protocol a fost semnat la Gyula la 4 martie 2011, în câte două exemplare originale, fiecare în limbile română și maghiară, toate textele fiind egal autentice.

Pentru partea română,

Dan Cărlan

Pentru partea ungară,

Dr. Kling István

ANEXA Nr. 1

la Protocolul sesiunii a XXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare. Gyula, 4 martie 2011

Anexa nr. 4.a

la Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Republica Ungară

Schimbul zilnic curent al datelor hidrologice

Transmiterea telegramelor HYDRA

Transmiterea curentă a datelor hidrologice din partea română se referă la următoarele stații:

Nr.	Codul stației	Râul	Stația hidrometrică	Punct „0” (MN)	Cote de apărare		
					CA	CI	CP
1	44102	Tisa	Sighetu Marmației	263,45	230	280	350
2	44119	Vișeu	Bistra	359,66	220	300	370
3	44149	Iza	Vad	276,00	300	390	520
4	44188	Tur	Turulung	124,94	360	420	540
5	44212	Someș	Dej	227,13	450	550	620
6	44216		Ulmeni	158,12	330	450	550
7	44220		Satu Mare	118,07	500	600	900
8	44360	Lăpușel	Lăpușel	154,56	350	410	500
9	44390	Crasna	Supuru de Jos	143,59	300	400	500
10	44392		Domănești	112,76	400	500	550
11	44405	Crișul Alb	Gurahonț	158,73	150	200	300
12	44408		Ineu	104,10	500	800	850
13	44409		Chișineu-Criș	89,96	600	900	950
14	44444	Cigher	Chier	110,52	350	400	450
15	44453	Crișul Negru	Beiuș	176,84	225	325	350
16	4455		Tinca	111,16	350	450	500
17	44457		Talpos	94,28	680	850	880
18	44459		Zerind	86,41	600	950	1000
19	44519	Crișul Repede	Ciucea	430,52	100	150	200
20	44524		Oradea	120,15	220	320	370
21	44573	Barcău	Nușfalău	208,16	100	250	330
22	44575		Marca	177,47	150	250	275
23	44580		Sălard	103,07	510	700	725
24	44612	Mureș	Alba Iulia*	214,13	235	425	480
25	44616		Brănișca*	173,33	300	350	500
26	44618		Săvârșin*	147,92	325	400	475
27	44620		Radna*	122,24	350	450	550
28	44622		Arad*	101,58	425	500	600
29	44624		Nădlac*	85,61	350	400	450
30	44831	Strei	Pui	394,83	150	200	250
31	44834		Petreni	205,93	250	300	450

Observație:

Stațiile cu „*” se raportează la Marea Baltică.

CA — cota de atenție

CI — cota de inundație

CP — cota de pericol

Se transmit:

- * cotele apelor de dimineață și din seara anterioară;
- * debitul de dimineață;
- * temperatura apei;
- * formațiunile de gheață.

Ora transmiterii: ora 10, ora locală.

Modul de transmitere:

INHGA va stoca datele pe serverul FTP propriu și le va transmite pe serverul FTP de la VITUKI. Totodată, INHGA va transmite datele prin e-mail la VITUKI. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al INHGA timp de 30 de zile.

La nivelul organelor teritoriale datele vor fi transmise astfel:

- ABA Someș — Tisa va depune datele prin serverul FTP la FETIKÖVIZIG
- ABA Crișuri Oradea va depune datele prin serverul FTP la KÖRKÖVIZIG
- ABA Mureș va depune datele prin serverul FTP la ATIKÖVIZIG

- ABA Someș—Tisa va transmite datele prin e-mail la FETIKÖVIZIG
- ABA Crișuri Oradea va transmite datele prin e-mail la KÖRKÖVIZIG
- ABA Mureș va transmite datele prin e-mail la ATIKÖVIZIG

Forma transmiterii:

ZCZC

srro40 yrbk YYGGgg

hxxx YYGG 00067

44102 =

..... Codul FM 67 - VI HYDRA

44834..... =

nnnn,

unde YY = ziua, GG = ora (06 UTC) gg = 00 (minute)

Modul de completare a datelor lipsă:

Datele lipsă ce se pot recupera din informările zilnice vor fi depuse de către INHGA pe serverul FTP propriu și transmise pe serverul FTP de la VITUKI. Datele din luna curentă vor rămâne stocate pe serverul FTP al INHGA până în data de 7 a lunii următoare.

*Anexa nr. 4.b
la Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor
meteorologice și hidrologice între România și Republica Ungară*

Schimbul zilnic curent al datelor hidrologice

Transmiterea telegramelor HYDRA

Transmiterea curentă a datelor hidrologice din partea ungară se referă la următoarele stații:

Nr.	Codul stației	Râul	Stația hidrometrică	Punct „0” (MN)	Cote de apărare		
					Faza I	Faza II	Faza III
1	42522	Duna	KomaromM.	103,88	500	620	680
2	42027		Budapest	94,97	620	700	800
3	42029		Dunafoldvar	88,86	600	750	850
4	42032		Mohacs	79,20	750	850	950
5	44227	Tisa	Vasarosnameny	101,98	600	750	800
6	44228		Tokaj	89,34	650	750	800
7	44229		Szolnok	78,78	650	750	800
8	44231		Szeged	73,70	650	750	850
9	46198	Drava	Örtilos	125,94	—	—	—
10	46199		Baracs	98,14	465	505	545
11	46503		Drávaszabolcs	86,76	410	460	510
12	44501	Tur	Garbolc	116,50	300	400	450
13	44244	Someș	Csenger	113,56	500	650	700
14	44507	Crasna	Ágerdömajor	110,39	470	550	580
15	44563	Barcău	Pocsai*	94,64	400	450	500
16	44333	Crișul Repede	Körösszakál	92,15	250	350	400

*Se vor transmite fișele tip anuar de la stația Kismarja în loc de Pocsai.

Nr.	Codul stației	Râul	Stația hidrometrică	Punct „0” (MN)	Cote de apărare		
					Faza I	Faza II	Faza III
17	44554	Crișul Negru	Sarkad-Malomfok	84,50	—	—	—
18	44552	Crișul Alb	Gyula	84,62	350	450	550
19	44395	Mureș	Makó	79,50	400	450	500

Se transmite:

- * cotele apelor de dimineața și din seara anterioară;
- * debitul de dimineață;
- * temperatura apei;
- * condițiile de gheață.

Ora transmiterii: ora 10, ora locală.

Modul de transmitere:

VITUKI va stoca datele pe serverul FTP propriu și le va transmite pe serverul FTP de la INHGA. Totodată, VITUKI va transmite datele prin e-mail la INHGA. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al VITUKI timp de 30 de zile.

Forma transmiterii:

ZCZC

srhu50 habp YYGGgg

hhxx YYGG 00064

42522=

..... Codul FM 67 - VI HYDRA

46503=

nnnn,

unde YY=ziua, GG=ora (06 UTC), gg = 00 (minute)

Modul de completare a datelor lipsă:

Datele lipsă ce se pot recupera din informările zilnice vor fi depuse de către VITUKI pe serverul FTP propriu și transmise pe serverul FTP de la INHGA. Datele din luna curentă vor rămâne stocate pe serverul FTP al VITUKI până la data de 7 a lunii următoare.

ANEXA Nr. 2

la Protocolul sesiunii a XXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, Gyula, 4 martie 2011

Anexa nr. 6.a

la Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Republica Ungară

Schimbul de prognoze hidrologice**Transmiterea telegramelor HYFOR**

Prognoza hidrologică elaborată de partea română se va întocmi pentru următoarele stații:

Nr.	Codul stației	Râul	Mira	Punct „0” (MN)	Prognoza cotelor	
					Cota de atenție (cm)	Ore de anticipare (ore)
1	44119	Vișeu	Bistra	359,66	220	
2	44149	Iza	Vad	276,00	300	
3	44188	Tur	Turulung	124,94	360	
4	44212	Someș	Dej	227,13	450	
5	44220		Satu Mare*	118,07	500	24
6	44392	Crasna	Domănești	112,76	400	
7	44409	Crișul Alb	Chișineu-Criș*	89,96	600	24
8	44459	Crișul Negru	Zerind*	86,41	600	24
9	44524	Crișul Repede	Oradea*	120,15	220	24
10	44580	Barcău	Sălard*	103,07	510	24
11	44612	Mureș	Alba Iulia	214,13**	235	
12	44622		Arad*	101,58**	425	24—48

Observații: Stația cu „*” cu transmitere zilnică de prognoze.

Stația cu „**” se raportează la Marea Baltică.

Se transmite:

În cazul cotelor normale, zilnic, prognoza nivelurilor și debitelor se face numai pentru stațiile marcate cu „*”

Ora transmiterii: zilnic, ora 10 — ora locală, pentru stațiile notate cu „*”.

Modul de transmitere:

INHGA va stoca datele pe serverul FTP propriu și le va transmite pe serverul FTP de la VITUKI. Totodată, INHGA va transmite datele prin e-mail la VITUKI.

Se transmite:

În cazul cotelor ce se află peste cota de atenție se va transmite prognoza nivelului maxim de viitură și a momentului producerii acestuia (H, cm, ziua, ora) pentru toate stațiile din tabel. Pe măsura derulării evenimentelor hidrometeorologice, prognoza va fi amendată.

Ora transmiterii: după ce prognoza a fost elaborată, în cazul cotelor ce depășesc cota de atenție.

Modul de transmitere:

INHGA va stoca datele pe serverul FTP propriu și le va transmite pe serverul FTP de la VITUKI. Totodată, INHGA va transmite datele prin e-mail la VITUKI.

La nivelul organelor teritoriale datele vor fi transmise astfel:

- ABA Someș—Tisa va depune datele prin serverul FTP la DA Tisa Superioară Nyiregyhaza
- ABA Crișuri Oradea va depune datele prin serverul FTP la DA Crișuri Gyula și DA de dincolo de Tisa Debrecen
- ABA Mureș va depune datele prin serverul FTP la DA Tisa Inferioară Szeged
- ABA Someș—Tisa va transmite datele prin e-mail la DA Tisa Superioară Nyiregyhaza
- ABA Crișuri Oradea va transmite datele prin e-mail la DA Crișuri Gyula și DA de dincolo de Tisa Debrecen
- ABA Mureș va transmite datele prin e-mail la DA Tisa Inferioară Szeged

Forma transmiterii:

Pentru datele zilnice transmise prin calculator:

zczc

fgro70 yrbk YYGGgg

HYFOR YYGG 00064

44119 22 8H₁H₁H₁H₁ M₁Y₁Y₁G₁G₁ 33 8QQQe_q M₁Y₁Y₁G₁G₁=
..... cod FM 68-VI..... HYFOR

44612 22 8H₁H₁H₁H₁ M₁Y₁Y₁G₁G₁ 33 8QQQe_q M₁Y₁Y₁G₁G₁=

44622 22 8H₁H₁H₁H₁ M₁Y₁Y₁G₁G₁ 33 8QQQe_q M₁Y₁Y₁G₁G₁=

44622 22 8H₂H₂H₂H₂ M₂Y₂Y₂G₂G₂ 33 8QQQe_q M₂Y₂Y₂G₂G₂

nnnn,

unde M=luna, YY=ziua, GG=ora (06 UTC), gg=00 (minute)

Prognoza când maximul de viitură depășește faza I:

fgro71 yrbk YYGGgg

HYFOR YYGG 00064

42027 22 6H₁H₁H₁H₁ (6H₂H₂H₂H₂) M₁Y₁Y₁G₁G₁ (M₂Y₂Y₂G₂G₂)

cod HYFOR

46503 22 6H₁H₁H₁H₁ (6H₂H₂H₂H₂) M₁Y₁Y₁G₁G₁ (M₂Y₂Y₂G₂G₂)

nnnn,

unde:

M — luna, YY — ziua, GG — ora (UTC)

(6H₂H₂H₂H₂), (M₂Y₂Y₂G₂G₂) — opțional, valoarea maximului de viitură prognozat

*Anexa nr. 6.b
la Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor
meteorologice și hidrologice între România și Republica Ungară*

Schimbul de prognoze hidrologice**Transmiterea telegramelor HYFOR**

Prognoza hidrologică elaborată de partea ungară se va întocmi pentru următoarele stații:

Nr.	Cod stație	Râul	Mira	Punct „0” (MB)	Prognoza cotelor	
					Faza I apărare (cm)	Zile de anticipare (zile)
1	42027	Duna	Budapest	94,97	620	1—4
2	42032	Duna	Mohacs	79,20	750	1—4
3	44231	Tisa	Szeged	73,70	650	1—2

Nr.	Cod stație	Râul	Mira	Punct „0” (MB)	Prognoza cotelor	
					Faza I apărare (cm)	Zile de anticipare (zile)
4	46199	Drava	Baracs	98,14	465	1
5	46503	Drava	Drávaszabolcs	86,76	410	1

Se transmite:

● În cazul cotelor normale, prognoza nivelurilor și debitelor pentru toate stațiile din anexă, exceptând stația Tisa—Szeged pentru care se transmite numai debitul.

● În cazul cotelor ce se află peste cota aferentă fazei I, respectiv până când nivelurile coboară sub limita fazei I, se transmite prognoza nivelurilor, debitelor, prognoza nivelului maxim de viitură și a momentului producerii acestuia (cm, ziua, ora).

Ora transmiterii:

● zilnic, ora 10 — ora locală;

● după ce prognoza a fost elaborată, în cazul cotelor ce depășesc cota aferentă fazei I.

Modul de transmitere:

● VITUKI va stoca datele pe serverul FTP propriu și le va transmite pe serverul FTP de la INHGA. Totodată, VITUKI va transmite datele prin e-mail la INHGA.

● După atingerea cotei aferente fazei I, VITUKI va stoca datele pe serverul FTP propriu și le va transmite pe serverul FTP de la INHGA. Totodată, VITUKI va transmite datele prin e-mail la INHGA.

Forma transmiterii:

Pentru prognoza zilnică:

ZCZC

srhu50 habp YYGGgg

HYFOR YYGG 00064

42027 22 8HHHH M₁Y₁Y₁G₁G₁ 8HHHH M₂Y₂Y₂G₂G₂....8HHHH M₄Y₄Y₄G₄G₄

42027 33 8QQQe_q M₁Y₁Y₁G₁G₁ 8QQQe_q M₂Y₂Y₂G₂G₂....8QQQe_q M₄Y₄Y₄G₄G₄

cod FM 68-VI - HYFOR

46503 22 8HHHH M₁Y₁Y₁G₁G₁ 33 8QQQe_q M₁Y₁Y₁G₁G₁

nnnn

Prognoza când maximul de viitură depășește faza I:

FGHU52 HABP YYGGgg

HYFOR YYGG 00064

42027 22 6H₁H₁H₁H₁ (6H₂H₂H₂H₂) M₁Y₁Y₁G₁G₁ (M₂Y₂Y₂G₂G₂)

.

.

cod FM 68 - VI HYFOR

46503 22 6H₁H₁H₁H₁ (6H₂H₂H₂H₂) M₁Y₁Y₁G₁G₁ (M₂Y₂Y₂G₂G₂)

nnnn,

unde

M — luna, YY — ziua, GG — ora (UTC)

(6H₂H₂H₂H₂), (M₂Y₂Y₂G₂G₂) — opțional, valoarea maximului de viitură prognozat.

ANEXA Nr. 3

la Protocolul sesiunii a XXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, Gyula, 4 martie 2011

Anexa nr. 9

la Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Republica Ungară

Adresele poștale și telefoanele instituțiilor care participă la schimbul de date meteorologice și hidrologice

Pentru partea română:

Organe centrale:

1. Administrația Națională de Meteorologie — București

Șos. București—Ploiești nr. 97, sectorul 1, București, codul 013686, România

Telefon centrală: 40—21—3183240; fax: 40—21—3163116

E-mail: relatii@meteoromania.ro

Director general: Tel: 40—21—3164292; fax: 40—21—3163143

Director executiv științific meteorologie operațională: Tel./fax: 40—21—316 21 93

Director executiv științific cercetare-dezvoltare: Tel./fax: 40—21—316 60 98

Centrul Național de Prognoză Meteorologică:

Telefon + fax: +40—21—3163732
Telefon + fax: +40—21—3161191
Mobil: +40—723—344447
E-mail: meteorolog@meteoromania.ro
prognoza.meteo@meteoromania.ro

2. Administrația Națională „Apele Române”:

Str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1, codul 010018, București, România
Telefon centrală: +40—21—3110146
Telefon mobil: +40—788—235751
+40—788—235752
+40—788—235753

Dispeceratul central:

Telefon/Fax: +40—21—3103526
E-mail: dispecer@rowater.ro

Secretariat:

Telefon: +40—21—3151301
Fax: +40—21—3122174

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor**Centrul Național de Prognoze Bazinale:**

Șos. București—Ploiești nr. 97, sectorul 1, codul 013686, București, România
Tel. +40—21—3179994;
Fax: +40—21—3179995;
Mobil: +40—724405329;
E-mail: comun@hidro.ro

Organe locale:**Administrația Națională „Apele Române”****Administrația Bazinală de Apă Someș—Tisa:**

Str. Vânătorului nr. 17, codul 3400, Cluj-Napoca, România
Telefon centrală: +40—264—433028
Telefon mobil: +40—788—235758
+40—788—235759
+40—746—046240

Dispecerat:

Telefon + fax: +40—264—433021
Fax: +40—264—433026
+40—364806670
Mobil: +40—740316686
+40—765035532
+40—770967847
E-mail: dispecer@dast.rowater.ro

Administrația Națională „Apele Române”**Administrația Bazinală de Apă Crișuri:**

Str. Ion Bogdan nr. 35, Oradea, codul 3700, România

Dispecerat:

Telefon/Fax: +40—259—444237
E-mail: dispecerat@dac.rowater.ro

Secretariat:

Telefon: +40—259—443892

Administrația Națională „Apele Române”**Administrația Bazinală de Apă Mureș:**

Str. Samuel Koteles nr. 33, Târgu Mureș, codul 4300, România
Telefon: +40—265—265420
+40—265—261303
Fax: +40—265—265303
Fax: +40—265—267955
E-mail: dispecer@dam.rowater.ro

ANEXA Nr. 4

la Protocolul sesiunii a XXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, Gyula, 4 martie 2011

Anexa nr. 5.1/5.1. sz. melléklet
la Regulamentul pentru urmărirea calității apelor pe râurile
care formează sau traversează frontiera româno-ungară/
Szabályzat a magyar-román határt alkotó vagy a határ által
átmetszett folyók vízminőségének követésére

Metode de analiză utilizate (standard, exprimare rezultate, interval acceptabil)/

Alkalmazott vizsgálati módszerek (szabvány, eredmények megadási módja, elfogadható tartomány)

Indicator de calitate a apei/ Vízminőségi jellemző	UM/ Mérték-egység	Standard (român)/ Szabvány (román)	Standard (maghiar)/ Szabvány (magyar)	Exprimare rezultate (nr. zecimale/precizie)/ Eredmények megadása (tizedes/pontosság)	Interval acceptabil/ Elfogadható tartomány
1	2	3	4	5	6
A. Indicatorii regimului de oxigen/A. Oxigénháztartás mutatói					
Oxigen dizolvat/ Oldott oxigén (DO)	mg/l	SR EN 25813: 2000 SR EN 25814: 1999	MSZ ISO 5813: 1993 MSZ EN 25814: 1999	1/0,1	±0.5 mg/l
Saturație de oxigen/ Oxigén telítettség (Sat. Oxygen)	%	Calcul	Calcul MSZ 260—15: 1967	—/—	
CBO ₅ /BOI ₅ (BOD ₅)	mg/l	SR EN 1899-1:2003 SR EN 1899-2:2002	MSZ EN 1899-1:2000 MSZ EN 1899-2:2000	1/0,1	±20%
CCO-Mn/KOI _{Mn} (COD/KMO ₄)	mg/l	SR EN ISO 8467:2001	MSZ EN ISO 8467:1998 MSZ 12750-21:1971	1/0,1	±15%
CCO-Cr/KOI _{Cr} (COD/K ₂ Cr ₂ O ₇)	mg/l	SR ISO 6060:1996 DIN 38409:1992 Part.44	MSZ ISO 6060:1991 MSZ 12750-21:1971	1/0,1	±20%
TOC	mg/l	SR EN 1484:2001	MSZ EN 1484: 1998	1/0,1	±15%
B. Indicatorii regimului de nutrienți/B. Tápanyagháztartás mutatói					
Amoniu-N/ Ammónium-N (NH ₄ -N)	mg/l	SR ISO 7150:1:2001/C91:2006	MSZ ISO 7150-1:1992	2/0,01	±20%
Nitrit-N/Nitrit-N (NO ₂ -N)	mg/l	SR EN 26777:2002	MSZ EN 26777:1998 MSZ 448-12:1982	2/0,01	±20%
Nitrat-N/Nitrát-N (NO ₃ -N)	mg/l	SR ISO 7890-3:2000	MSZ 12750-18:1974 MSZ 448-12:1982 (2.2)	2/0,01	±15%
Azot organic/ Szerves nitrogén (N org.)	mg/l	Calcul (SR EN 25663:2000)	MSZ EN 25663:1998 MSZ 12750-20:1972 MSZ ISO 7150-1:1992	2/0,01	±20%
Azot total/ Összes nitrogén (N tot.)	mg/l	SR EN ISO 11905- 1:2003 SR ISO 10048:2001	MSZ EN 25663:1998 MSZ 12750-20:1972 MSZ ISO 7150-1:1992	2/0,01	±25%
Ortofosfat-P/ Ortofoszfát-P (o-PO ₄ -P)	mg/l	SR EN ISO 6878:2005	MSZ EN ISO 6878:2004	2/0,01	±20%
Fosfor total/ Összes foszfor (P tot.)	mg/l	SR EN ISO 6878:2005	MSZ EN ISO 6878:2004 MSZ 260-20:1980	2/0,01	±25%

1	2	3	4	5	6
C. Indicatori de salinitate/C. Shzrtarts mutatori					
Calciu/Kalcium (Ca)	mg/l	STAS 3662:1990	MSZ EN ISO 7980:2000 MSZ 1484-3:2006(5)	1/0,1	±10%
Magneziu/ Magnzium (Mg)	mg/l	SR ISO 6059:2008	MSZ EN ISO 7980:2000 MSZ 1484-3:2006(5)	1/0,1	±15%
Sodiu/Ntrium (Na)	mg/l	ISO 9964-3:1993 STAS 8295:1969	MSZ 448-10:1977 MSZ 1484-3:2006(5)	1/0,1	±10%
Potasiu/Klium (K)	mg/l	ISO 9964-3:1993 STAS 8295:1969	MSZ 448-10:1977 MSZ 1484-3:2006(5)	1/0,1	±15%
Cloruri/Klorid (Cl)	mg/l	SR ISO 9297:2001	MSZ ISO 929:2003 MSZ 448-1:1982	1/0,1	±15%
Sulfati/Szulfat (SO ₄)	mg/l	ST.METH. Ed.12/65 (turb.) EPA 375.2	MSZ 448-1:1983 MSZ 12750-1:1988	1/0,1	±20%
Carbonati/Karbonat (CO ₃)	mg/l	SR EN ISO 9963-1:2002	MSZ EN ISO 9963-1:1998 MSZ 448-1:1986	1/0,1	±10%
Bicarbonati/ Hidrogenkarbonat (HCO ₃)	mg/l	SR EN ISO 9963-1:2002	MSZ EN ISO 9963-1:1998 MSZ 448-11:1986	1/0,1	±10%
Reziduu fix/sszes oldott anyag (TDS)	mg/l	STAS 9187:1984	MSZ 448-19:1986 MSZ 12750-6:1971	—/—	±15%
Conductivitate/ Vezetkpessg (Cond.)	µS/cm	SR EN 27888:1997	MSZ EN 27888:1998 MSZ 448-32:1977	—/—	±10%
Duritate/ Kemnyssg (CaO) (Hardness)	mg/l	SR ISO 6059:2008	MSZ 448-21:1986	1/0,1	±10%
D. Indicatori complementari/D. Kiegszit mutatork					
Temperatur ap/ Vzhmrsklet (TW)	°C	STAS 6324:1961	MSZ 448-2:1967	1/0,1	0.4°C
Suspensii totale/ sszes lebeganyag (TSS)	mg/l	STAS 6953:1981	MSZ 12750-6:1971	—/—	±10%
pH	—	SR ISO 10523:2009	MSZ ISO 10523:2003 MSZ 448-22:1985	2/0,01	±0,3%
Alcalinitate/ Lgossg (Alcalin)	mmol/l	SR EN ISO 9963-1:2002	MSZ EN ISO 9963-1:1998 MSZ EN ISO 9963-2:1998 MSZ 448-11: 1986	1/0,1	±0.2
E. Indicatori micropoluanti anorganici/E. Szervetlen mikroszennyezk mutatori					
Fier (dizolvat)/ Vas (oldott) (Fe(dis))	mg/l	SR 13315:1996 SR ISO 6332:1996/C91:2006	MSZ 1484-3:1998	2/0,01	±20%
Fier (total)/ Vas (sszes) (Fe(tot))	mg/l	SR 13315:1996 SR ISO 6332:1996/C91:2006	MSZ 1484-3:1998	2/0,01	±20%

1	2	3	4	5	6
Mangan (dizolvat)/ Mangán (oldott) (Mn(dis))	mg/l	SR 8662-2:1997	MSZ 1484-3:1993	2/0,01	±20%
Mangan (total)/ Mangán (összes) (Mn(tot))	mg/l	SR 8662-2:1997	MSZ 1484-3:1998	2/0,01	±20%
Zinc (dizolvat)/ Cink (oldott) (Zn(dis))	µg/l	SR ISO 8288:2001	MSZ 1484-3:1998 MSZ ISO 8288:2003	—/—	±20%
Zinc (total)/ Cink (összes) (Zn(tot))	µg/l	SR ISO 8288:2001	MSZ 1484-3:1998 MSZ ISO 8288:2003	—/—	±20%
Cupru (dizolvat)/Réz (oldott) (Cu(dis))	µg/l	SR ISO 8288:2001 SR EN ISO 15586:2004	MSZ 1484-3:1998 MSZ EN ISO 15586:2003	—/—	±20%
Cupru (total)/ Réz (összes) (Cu(tot))	µg/l	SR ISO 8288:2001 SR EN ISO 15586:2004	MSZ 1484-3:1998 MSZ EN ISO 15586:2003	—/—	±20%
Crom total (dizolvat)/ Összes króm(oldott) (Cr tot(dis))	µg/l	SR ISO 9174:1998 SR EN ISO 15586:2004 SR EN 1233:2003	MSZ 1484-3:1998 MSZ EN ISO 15586: 2003	—/—	±20%
Crom total (total)/Összes króm (összes) (Cr tot(tot))	µg/l	SR ISO 9174:1998 SR EN ISO 15586:2004 SR EN 1233:2003	MSZ 1484-3:1998 MSZ EN ISO 15586:2003	—/—	±20%
Plumb (dizolvat)/ Ólom (oldott) (Pb(dis))	µg/l	SR ISO 8288:2001 SR EN ISO 15586:2004	MSZ 1484-3:1998 MSZ EN ISO 15586:2003	—/—	±20%
Plumb (total)/Ólom (összes) (Pb(tot))	µg/l	SR ISO 8288:2001 SR EN ISO 15586:2004	MSZ 1484-3:1998 MSZ EN ISO 15586:2003	—/—	±20%
Cadmium (dizolvat)/Kadmium (oldott) (Cd(dis))	µg/l	SR ISO 8288:2001 SR EN ISO 15586:2004 SR EN ISO 5961:2002	MSZ 1484-3:1998 MSZ EN ISO 15586: 2003	2/0,01	±20%
Cadmium (total)/Kadmium (összes) (Cd(tot))	µg/l	SR ISO 8288:2001 SR EN ISO 15586:2004 SR EN ISO 5961:2002	MSZ 1484-3:1998 MSZ EN ISO 15586:2003	2/0,01	±20%
Mercur (total)/Higany (összes) (Hg(tot))	µg/l	SR EN 1483:2003 Man.Met.AA Hydride Syst.	MSZ 1484-3:1998 MSZ EN 1483:1998	2/0,01	±20%
Nichel (dizolvat)/Nikkel (oldott) (Ni(dis))	µg/l	SR ISO 8288:2001 SR EN ISO 15586:2004	MSZ 1484-3:1998 MSZ EN ISO 15586:2003	2/0,01	±20%
Nichel (total)/Nikkel (összes) (Ni(tot))	µg/l	SR ISO 8288:2001 SR EN ISO 15586:2004	MSZ 1484-3:1998 MSZ EN ISO 15586:2003	2/0,01	±20%
Arsen (dizolvat)/Arzén (oldott) (As(dis))	µg/l	SR EN ISO 11969:2003	MSZ EN ISO 11969:1998 MSZ 1484-3:1998	2/0,01	±20%

1	2	3	4	5	6
Arsen (total)/Arzén (összes) (As(tot))	µg/l	SR EN ISO 11969:2003	MSZ EN ISO 11969:1998 MSZ 1484-3:1998	2/0,01	±20%
Cianuri (totale)/Cianid (összes) (CN)	µg/l	SR ISO 6703-1:1998	MSZ 260-30:1992	—/—	±15%
F. Indicatori micropoluanti organici/F. Szerves mikroszennyezők csoport mutatói					
Index fenolic/Fenolindex (Phenol Index)	µg/l	SR ISO 6439:2001/C91:2006	MSZ ISO 6439:2003 MSZ 1484-1:1992	—/—	±20%
Detergenți anionactivi/Anionaktiv detergensek (ANA Det)	µg/l	SR EN 903: 2003	MSZ EN 903:1998 MSZ 12750-24:1973	—/—	±20%
Hidrocarburi petroliere (UV)/ Kőolaj-származékok (UV) (Petrol. Hydrocarb.)	µg/l	metodă VITUKI	metodă VITUKI	—/—	± 25%
AOX	µg/l	SR EN 1485:2000	MSZ EN 1485:1998 MSZ EN ISO 9562:2005	—/—	± 20%
G. Indicatori micropoluanti organici specifici/G. Specifikus szerves mikroszennyezők mutatói					
Alaclor/Alaklór	µg/l	SR EN ISO 6468:2000	MSZ EN ISO 6468:1998 US EPA 8270	3/0,001	± 40%
Antracen/Antracen	µg/l		MSZ 1484-6:2003	3/0,001	± 40%
Atrazin/Atrazin	µg/l	SR EN ISO 10695:2002	MSZ EN ISO 10695:2000 US EPA 8270	3/0,001	± 40%
Benzen/Benzol	µg/l	SR ISO 11423-1,2:2000	MSZ 1484-4:1998	1/0,1	± 30%
Difenileteri bromurați/Brómozott difeniléterek	µg/l				
C ₁₀₋₁₃ cloralcani/C ₁₀₋₁₃ klóralkánok	µg/l				
Clorfenvinfos/ Klórfenvinfosz	µg/l	SR EN 12918:2002	MSZ EN ISO 6468:1998 US EPA 8270	2/0,01	± 40%
Clorpirifos/ Klórpifosz	µg/l	SR EN 12918:2002	MSZ EN ISO 6468:1998 US EPA 8270	2/0,01	± 40%
1,2-dicloretan/ 1,2-diklóretán	µg/l	EN ISO 10301:1997	MSZ EN ISO 10301:1999 MSZ 1484-5:1998	1/0,1	± 30%
Diclormetan/ Diklóretán	µg/l	EN ISO 10301:1997	MSZ EN ISO 10301:1999 MSZ 1484-5:1998	1/0,1	± 30%
2-etil-hexil-diftalat/ Di(2-etilhexil)ftalát	µg/l	ISO: CD 18856	MSZ EN ISO 10301:1999 US EPA 8270	1/0,1	± 30%

1	2	3	4	5	6
Diuron/Diuron	µg/l	EN ISO 11369:2004	MSZ EN ISO 11369:1999		
Endosulfan (alfa-endosulfan)/ Endosulfán (alfa-endosulfán)	µg/l	SR EN ISO 6468:2000	MSZ EN ISO 6468:1998 US EPA 8270	3/0,001	± 40%
Fluoranten/ Fluoranten	µg/l		MSZ 1484-6:2003	3/0,001	± 40%
Hexaclorbenzen/Hexaklorbenzol	µg/l	ISO:DIS 17993	MSZ EN ISO 6468:1998 US EPA 8270	2/0,01	± 40%
Hexaclorbutadiena/Hexaklorbutadién	µg/l	ISO 10301:1997	MSZ EN ISO 6468:1998 MSZ 1484-5:1998	2/0,01	± 40%
Hexaclorciclohexan (γ-lindan)/Hexaklorciklohexán (γ-lindán)	µg/l	SR EN ISO 6468:2000	MSZ EN ISO 6468:1998 US EPA 8270	3/0,001	± 40%
Izoproturon/Izoproturon	µg/l	EN ISO 11369	MSZ EN ISO 11369:1999		
Naftalină/Naftalin	µg/l	ISO:DIS 17993	MSZ EN ISO 17993:2004 MSZ 1484-6:2003 MSZ 1484-4:1998	2/0,01	± 40%
Nonil-fenoli/Nonilfenolok	µg/l				
Octil-fenoli/Oktilfenolok	µg/l				
Pentaclorbenzen/ Pentaklorbenzol	µg/l	SR EN ISO 6468:2000	ISO 11423-2:1997 US EPA 8270	2/0,01	± 40%
Pentaclorfenol/ Pentaklorfenol	µg/l	SR EN ISO 6468:2000	MSZ EN ISO 6468:1998 US EPA 8270	1/0,1	± 30%
Benzo(a)pyren/ Benzo(a)pirén	µg/l		MSZ 1484-6:2003	3/0,001	± 40%
Benzo(b)fluoranten/ Benzo(b)fluorantén	µg/l		MSZ 1484-6:2003	3/0,001	± 40%
Benzo(k)fluoranten/ Benzo(k)fluorantén	µg/l		MSZ 1484-6:2003	3/0,001	± 40%
Benzo(g,h,i)perylene/ Benzo(g,h,i)perilén	µg/l		MSZ 1484-6:2003	3/0,001	± 40%
Indeno(1,2,3-cd)pyren/ Indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l		MSZ 1484-6:2003	3/0,001	± 40%
Simazin/Simazin	µg/l	SR EN ISO 10695:2002	MSZ EN ISO 11369:1999 US EPA 8270	2/0,01	± 40%
Compuși tributilstancici/ Tributil-ón vegyületek	µg/l	ISO: CD 17353	ISO 11423-2:1997		± 30%
1,2,4 Triclorbenzen/ 1,2,4-triklorbenzol	µg/l	SR EN ISO 6468:2000	MSZ EN ISO 10301:1999 MSZ 1484-5:1998	2/0,01	± 40%
Triclormetan (clorofom)/ Triklórmetán (klorofom)	µg/l	EN ISO 10301:1997	MSZ EN ISO 6468:1998 MSZ 1484-5:1998	1/0,1	± 30%

1	2	3	4	5	6
Trifluralin/ Trifluralin	µg/l	SR EN ISO 10695:2002	MSZ EN ISO 10301:1999 US EPA 8270	2/0,02	± 40%
Tricloretilena/ Triklóretilén	µg/l		MSZ EN ISO 10301:1999 MSZ 1484-5:1998	1/0,1	± 30%
Tetracloretilena/ Tetraklóretilén	µg/l		MSZ EN ISO 10301:1999 MSZ 1484-5:1998	1/0,1	± 30%
Tetraclormetan/ Tetraklórmétán	µg/l		MSZ EN ISO 10301:1999 MSZ 1484-5:1998	1/0,1	± 30%
DDT (p, p-)/ DDT (p, p-)	µg/l		US EPA 8270 MSZ EN ISO 6468:1998	3/0,001	± 40%
Aldrin/Aldrin	µg/l		US EPA 8270 MSZ EN ISO 6468:1998	3/0,001	± 40%
Dieldrin/Dieldrin	µg/l		US EPA 8270 MSZ EN ISO 6468:1998	3/0,001	± 40%
Endrin/Endrin	µg/l		US EPA 8270 MSZ EN ISO 6468:1998	3/0,001	± 40%
Izodrin/Izodrin	µg/l		US EPA 8270 MSZ EN ISO 6468:1998	3/0,001	± 40%
I. Indicatori microbiologici/I. Mikrobiológiai mutató					
Bacterii coliforme totale/ Coliform baktériumok (Total Coliform)	i/ml	STAS 3001:1991 SR EN ISO 9308-1:2004	MSZ ISO 9308-1:1993	—/—	± 50%
J. Indicatori radiologici/J. Radiológiai mutató					
Activitate β- globală/ Összes β aktivitás (Total β)	Bq/l	SR ISO 9697:1996	MSZ 19376:1977	3/0,001	± 30%
K. Cantitate de apă/K. Vízmennyiség					
Debit (Q)/Vízhozam (Q) (Disch.)	m ³ /s	Explorarea câmpului vitezelor în secțiunea de recoltare. Determinarea de debit prin citirea nivelului mirei./ A vízsebesség mérése A mintavételi szelvényben. A vízsebesség meghatározása a vízmérce leolvasásával.	Măsurarea debitului sau determinarea debitului folosind cheia liminimetrică./ A vízhozam mérése, vagy a vízhozam meghatározása a vízhozam-vízszint görbe alapján.		

Metodele biologice utilizate (prelevare, analiză și evaluare)

Tara	H Indicatori biologici	Metode de prelevare	Metode de prelevare (standarde, literatură de specialitate)	Metode de analiză (standarde, literatură de specialitate)	Evaluare (date cantitative)	Evaluare (date calitative)	Evaluare (Index)
Ungaria	Clorofila „a”	Prelevarea din zona eufotică	MSZ ISO 10260:1993	MSZ ISO 10260:1993	μg/l, interval (precizie) 1/0, 1; interval de accesibilitate: ± 10%	—	—
România		Prelevarea din zona eufotică	SR ISO 10260:1996	SR ISO 10260:1996		—	—
Ungaria	Fitoplanton	Probe fitoplanton prelevate de la suprafața apei (zona eufotică)	MSZ EN 15204:2006	MSZ EN 15204:2006	abundența pe bază de biomasă relativă și conc. clorofila „a”	lista taxonomică, grupe funcționale Reynolds	HRPI multimetric index
România		Probe fitoplanton prelevate de la suprafața apei (zona eufotică)	SR EN 15204:2007	SR EN 15204:2007	Abundență: unități algale/ml	lista taxonomică	Indice multimetric
Ungaria	Fitobentos	Epilithic/epiphytic fitobentos phytobentos sampling (benthic diatoms)	MSZ EN 13946:2003	MSZ EN 14407:2004	abundență relativă	lista taxonomică	IPSITI multimetric index
România		Probe de fitobentos (diatomee benthice) prelevate de pe pietre sau plante (epilithic/epifitic)	SR EN 13946:2006	SR EN 14407:2005	Abundență: unități algale/probă	lista taxonomică	Indice multimetric
Ungaria	Macrofite acvatice	metoda Kohler	MSZ EN 14184:2004	MSZ EN 14184:2004	Abundență (metoda Kohler)	lista taxonomică (hidrofitte, helofite)	Metoda este în curs de elaborare.
România		metoda Kohler	SR EN 14184:2006	SR EN 14184:2006	Abundență (metoda Kohler)	lista taxonomică (hidrofitte, helofite)	Metoda este în curs de elaborare.

Tara	H Indicatori biologici	Metode de prelevare	Metode de prelevare (standarde, literatură de specialitate)	Metode de analiză (standarde, literatură de specialitate)	Evaluare (date cantitative)	Evaluare (date calitative)	Evaluare (Index)
Ungaria	Macronevertebrate	Prelevare probe macronevertebrate, metoda multihabitat, mod. AQEM, 10 sau 20 unități de probă	www.aqem.de, râuri cu debite mari sau foarte mari: MSZ EN 27828:1998	10 unități de probe se analizează în totalitate, 20 unități de probe —1/6 din probe, dacă unitățile macrozoobentos sunt cel puțin 350 (http://www.eu-star.at/frameset.htm), se urmărește determinarea la nivel de specie (câteva grupe: Chironomide, Oligochaeta, la nivel de familie)	abundența i/m ²	lista taxonomică	Q BAP index/BMWWP
România		Prelevare probe macronevertebrate, metoda multihabitat, minimum 5 subunități de probă	În funcție de natura substratului probele se vor preleva conform standardelor în vigoare, cu diferite tipuri de drăgi și cu ajutorul ciorpacului limnologic SR EN 27828:2000	Probele se analizează în totalitate până la nivel de specie (în cazul a 5 subunități); în rest se analizează subprobe	abundența i/m ²	lista taxonomică	Indice multimetric
Ungaria	Pești	Metodă cu electronarcoză	EN 14962:2006, MSZ EN 14011:2003, MSZ EN 14757:2006	—	abundența i/100 m ²	lista taxonomică	EQI _{HRF} index
România		Metodă cu electronarcoză	SR EN ISO 14011:2003, SR EN ISO 14757:2005	—	abundența exp/probă	lista taxonomică	metoda EFI+

*ANEXA Nr. 6
la Protocolul sesiunii a XXII-a
a Comisiei hidrotehnice româno-ungare,
Gyula, 4 martie 2011*

*Anexa nr. 6.2/6.2. sz. melléklet
la Regulamentul pentru urmărirea calității apelor pe râurile
care formează sau traversează frontiera româno-ungară/
Szabályzat a magyar-román határt alkotó vagy a határ
által átmetszett folyók vízminőségének követésére*

Râul:

Folyó:

Evaluarea rezultatelor analizelor efectuate în zona de frontieră în anul
A határ közelében Évben végzett vizsgálatok eredményeinek értékelése

Elementul biologic/ Biologiaci elem				
Român/Román				
Fitoplancton/Fitoplankton	Data/Dátum	Densitate/Algaszám unități algale/m1 alga egyedszám/m1	Metoda/Módszer Indice multimeric/ multimerikus index	Starea ecologică/ Ökológiai állapot
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Ungar/Magyar				
Fitoplancton/Fitoplankton	Data/Dátum	Densitate/Algaszám unități algale/m1 alga egyedszám/m1	Metoda/Módszer Index HRPI/HRPI index	Starea ecologică/ Ökológiai állapot
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Român/Román				
Fitobentos/Fitobentosz	Data/Dátum		Metoda/Módszer Indice multimeric/ multimerikus index	Starea ecologică/ Ökológiai állapot
1.				

Ungar/Magyar				
Fitobentos/Fitobentosz	Data/Dátum		Metoda/Módszer Index IPSITI	Starea ecologică/ Ökológiai állapot
1.				

Român/Román				
Macrofite/Makrofiton	Data/Dátum	Nr. specii hidrofite/ Hidrofita fajok száma	Nr. specii helofite/ Helofita fajok száma	Starea ecologică/ Ökológiai állapot
1.				

Ungar/Magyar				
Macrofite/Makrofiton	Data/Dátum	Nr. specii hidrofită/ Hidrofită fajok száma	Nr. specii helofite/ Helofita fajok száma	Starea ecologică/ Ökológiai állapot
1.				

Român/Román			
Macronevertebrate acvatice/ Vizi makrogerinctelenek	Data/Dátum	Metoda/Módszer Indice multimetric/ multimetricus index	Starea ecologică/ Ökológiai állapot
1.			
2.			

Ungar/Magyar			
Macronevertebrate acvatice/Vizi makrogerinctelenek	Data/Dátum	Metoda/Módszer Index QBAP	Starea ecologică/ Ökológiai állapot
1.			
2.			

Român/Román			
Pești/Halak	Data/Dátum	Tipuri habitat/ Élőhely típusok	Specii/Fajok
1.			

Ungar/Magyar				
Pești/Halak	Data/Dátum	Tipuri habitat/ Élőhely típusok	EQI _{HRF} -index	Specii/Fajok
1.				

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 523159