



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 183 (XXVII) — Nr. 440

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 19 iunie 2015

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
LEGI ȘI DECRETE		
143.	— Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților	2
527.	— Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților	2
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI		
428.	— Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Senatului României	3–4
430.	— Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale „Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenți și Organe de Asamblare” — ICPROA — S.A. Brașov, aflată sub autoritatea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare	4–6
431.	— Hotărâre privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului	6–12
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE		
681.	— Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Prescripții privind salubritatea, deratizarea, dezinsecția și dezinsecția vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice și a automotoarelor”	13–32

LEGI ȘI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 31 decembrie 2010.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

București, 12 iunie 2015.
Nr. 143.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 12 iunie 2015.
Nr. 527.

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRĂRE

privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Senatului României

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Valoarea de inventar a bunurilor aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Senatului României, înregistrate la pozițiile MF 153629, 153630, 160417, 160421 și 160422 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al

bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiții date în folosință, precum și a reevaluării activelor corporale, în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Secretarul general al Senatului,
Ion Vărgău

București, 10 iunie 2015.
Nr. 428.

ANEXĂ

Bunurile înscrise în domeniul public al statului, aflate în administrarea Senatului României, la care se modifică valorile de inventar ca urmare a investițiilor date în folosință, a modificărilor de natură patrimonială, precum și a reevaluării activelor corporale

	Codul fiscal	Denumirea
1. Ordonator principal de credite	4284070	Senatul României
2. Ordonator secundar de credite		
3. Ordonator terțiar de credite		
4. Regii autonome și companii/societăți naționale subordonate ordonatorului principal		

Nr. M.F.	Cod de clasificare	Tipul bunului (mobil/ imobil)	Denumirea	Descrierea tehnică	Vecinătăți	Adresa	Anul dobândirii/ dării în folosință	Valoarea de inventar (lei)	Situația juridică	
									Baza legală	Administrare/ Concesiune
153629	8.29.04	Imobil	Clădire administrativă	Clădire (integral sau parțial în 10 corpuri) Sd = 67.798 mp	Parte din imobilul Palatul Parlamentului	România; municipiul București; sectorul 5; str. Izvor nr. 2—4	2008	680.517.994	Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2007 Hotărârea Guvernului nr. 670/2014	Administrare
153630	8.29.04	Imobil	Parcare subterană	Sd = 13.988 mp	Parte din imobilul parcare subterană	România; municipiul București; sectorul 5; str. Izvor nr. 2—4	2008	33.000.580	Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2007	Administrare

Nr. M.F.	Cod de clasificare	Tipul bunului (mobil/ imobil)	Denumirea	Descrierea tehnică	Vecinătăți	Adresa	Anul dobândirii/ dării în folosință	Valoarea de inventar (lei)	Situația juridică	
									Baza legală	Administrare/ Concesiune
160417	8.29.04	Imobil	Teren, inclusiv amenajări	S = 73.746 mp	Calea 13 Septembrie	România; municipiul București; sectorul 5; str. Izvor nr. 2—4	2012	809.281.603	Hotărârea Guvernului nr. 1.684/2008	Administrare
160421	8.29.04	Imobil	Cabină poartă A1	S = 18,74 mp	Calea 13 Septembrie	România; municipiul București; sectorul 5; str. Izvor nr. 2—4	2012	23.524	Hotărârea Guvernului nr. 1.684/2008	Administrare
160422	8.29.04	Imobil	Cabină poartă B3	S = 20,45 mp	Calea 13 Septembrie, Catedrala Mântuirii Neamului	România; municipiul București; sectorul 5; str. Izvor nr. 2—4	2012	19.556	Hotărârea Guvernului nr. 1.684/2008	Administrare

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale „Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenți și Organe de Asamblare” — ICPROA — S.A. Brașov, aflată sub autoritatea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale „Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenți și Organe de Asamblare — ICPROA” — S.A. Brașov, aflată sub autoritatea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării științifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii,
familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Societatea Comercială „Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenți și Organe de Asamblare” — ICPROA — S.A. Brașov

Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 96

C.I.F. RO 1095637

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	144,45
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	144,45
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	0,00
	3	Venituri extraordinare	6	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	142,16
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	142,16
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	48,44
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	10,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	75,22
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	31,30
		C1 ch. cu salariile	13	31,30
		C2 bonusuri	14	0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	30,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	13,92
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	8,50
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2,29
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,33
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,96
	1	Rezerve legale	25	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,96
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

0	1	2	3	4
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	
	a)	cheltuieli materiale	38	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	8,50
	1	Alocații de la buget	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	3,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	869,44
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	869,44
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	48,15
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	984,15
	8	Plăți restante	55	0,00
	9	Creanțe restante	56	52,56

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. — Valoarea de inventar a bunurilor imobile aparținând domeniului public al statului, din anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică, drept urmare a reevaluării acesteia conform prevederilor art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și

amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. — Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Finanțelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoș,
secretar de stat

p. Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,

Ioan Balaure
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

1. Ordonator principal de credite	4267230	Serviciul de Telecomunicații Speciale
2. Ordonator secundar de credite		
3. Ordonator terțiar de credite		
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat		

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.	Codul de clasificare	Denumirea	Datele de identificare			Anul dobândirii/dării în folosință	Valoarea de inventar — lei —	Situția juridică		Tipul bunului	
			Descrierea tehnică (pe scurt)	Vicinătățile (după caz, pe scurt)	Adresa			Baza legală	Situția juridică actuală Concesione/Închiriat/Dat cu titlu gratuit		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35517	8.19.01	Rețele telefonice de transport și distribuție			Țara: România	1998	57.545.485	H.G.R. nr. 808/2.12.1997 P.V. nr. 35873/31.12.2008 H.G. nr. 439/2009 P.V. nr. 35272/31.12.2009 H.G. nr. 887/25.08.2010 P.V. S/40257/10.03.2011 H.G. nr. 666/2011 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 136/2013 H.G. nr. 316/23.04.2014 H.G. nr. 960/29.10.2014	În administrare		Imobil
35518	8.19.01	Imobil 1	Construcție din beton, cărămidă, terasă		Țara: România Județul: București Municipiul București	1984	47.490.333	Decizia C.P.B. nr. 1.653/17.11.1981 Act adițional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2014	În administrare		Imobil
35519	8.19.01	Teren 1			Țara: România Județul: București Municipiul București	1984	3.957.716	Decizia C.P.B. nr. 1.658/17.11.1981 Act adițional nr. 1/1994 H.G. nr. 258/1996 H.G. nr. 229/2006 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 961/2014	În administrare		Imobil
35520	8.19.01	Imobil 2	Construcție din beton, cărămidă, tablă		Țara: România Județul: București Municipiul București	1994	612.066	Decret Prezidențial nr. 218/1960 Act adițional 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35521	8.19.01	Teren 2	S = 10.684 mp		Țara: România Județul: București Municipiul București	1979	1.042.741	Decret Prezidențial nr. 218/1960 Act adițional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35522	8.19.01	Imobil 3	Construcție din beton, cărămidă, terasă		Tara: România Județul: Ifov	1980	2.498.253	Decret Prezidențial nr. 216/13.07.1979 H.G. nr. 439/2009 P.V. nr. 136470/20.10.2009 H.G. nr. 887/25.08.2010 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35523	8.19.01	Teren 3	S = 18.735 mp		Tara: România Județul: Ifov	1980	596.693	Decret Prezidențial nr. 216/13.07.1979 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35526	8.19.01	Imobil 6	Construcție din beton, cărămidă, terasă		Tara: România Județul: Dâmbovița Comuna Ciocănești	1980	7.702.324	Decizia nr. 554/10.12.1979 Act adițional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35527	8.19.01	Teren 6	S = 3.380 mp		Tara: România Județul: Dâmbovița Comuna Ciocănești	1980	107.650	Decizia nr. 554/10.12.1979 Act adițional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35528	8.19.01	Imobil 7	Construcție din beton, cărămidă, terasă		Tara: România Județul: Giurgiu Comuna Singureni	1994	721.569	Decret Prezidențial nr. 290/25.10.1978 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35529	8.19.01	Teren 7	S = 10.000 mp		Tara: România Județul: Giurgiu Comuna Singureni	1994	318.491	Decret Prezidențial nr. 290/25.10.1978 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35532	8.19.01	Imobil 9	Construcție din beton, pereți cărămidă, piatră, beton, tablă		Tara: România Județul: Dâmbovița Comuna Moroeni	1978	117.487	Decizia C.P. Dâmbovița nr. 419/1978 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35533	8.19.01	Teren 9	S = 4.910 mp		Tara: România Județul: Dâmbovița Comuna Moroeni	1978	134.072	Decizia C.P. Dâmbovița nr. 419/1978 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35541	8.19.01	Imobil 14	Construcție din beton, cărămidă		Tara: România Județul: Botoșani Comuna Durnești	1974	35.351	Decret Prezidențial nr. 243/1974 Decizia C.P. Botoșani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35542	8.19.01	Teren 13	S = 171,63 mp		Tara: România Județul: Botoșani Comuna Durnești	1974	3.218	Decret Prezidențial nr. 243/1974 Decizia C.P. Botoșani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil

35543	8.19.01	Imobil 15	Construcție din beton, cărămidă		Tara: România Județul: Botoșani Orașul Darabani	1973	35.351	Decret Prezidențial nr. 243/1974 Decizia C.P. Botoșani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35544	8.19.01	Teren 14	S = 287,13 mp		Tara: România Județul: Botoșani Orașul Darabani	1973	5.384	Decret Prezidențial nr. 243/1974 Decizia C.P. Botoșani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35545	8.19.01	Imobil 16	Construcție din beton, cărămidă terasă		Tara: România Județul: Buzău	1975	489.652	H.G. nr. 00100/2003 H.G. nr. 956/20/08/2008 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35546	8.19.01	Teren 15	S = 3.415 mp		Tara: România Județul: Buzău	1975	43.527	H.G. nr. 00100/2003 H.G. nr. 956/20/08/2008 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35547	8.19.01	Imobil 17	Construcție din beton, cărămidă, tablă		Tara: România Județul: Prahova Orașul Sinaia	1975	1.841.852	Decret Prezidențial nr. 170/29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35548	8.19.01	Teren 16	S = 2.600 mp		Tara: România Județul: Prahova Orașul Sinaia	1975	53.421	Decret Prezidențial nr. 170/29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35553	8.19.01	Imobil 20	Construcție din beton, cărămidă		Tara: România Județul: Alba Comuna Vințu de Jos	1987	164.134	Decizia C.P. Alba nr. 308/18.08.1987 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35554	8.19.01	Teren 19	S = 268 mp	Proprietar Secașiu Sălișteanu Ion și Secașiu Sălișteanu Viorica	Tara: România Județul: Alba Comuna Vințu de Jos	2007	1.341	CV nr. 3.534/15.11.2007 CF nr. 6428/2007, imobil arabil număr cadastral nr. 904, nr. topografic 2359/2 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35555	8.19.01	Imobil 21	Construcție din beton, cărămidă, terasă		Tara: România Județul: Gorj Satul Runcurel	1981	217.527	Decizia C.P. Gorj nr. 89/7.04.1980 PV nr. 491163/31.12.2005 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35556	8.19.01	Teren 20	S = 1.100 mp		Tara: România Județul: Gorj Satul Runcurel	1980	35.812	Decizia C.P. Gorj nr. 89/7.04.1980 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35558	8.19.01	Teren 21	S = 144 mp		Tara: România Județul: Vaslui Localitatea Bahnarî	1976	4.310	Decizia C.P. Vaslui nr. 535 din 11.11.1975 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35559	8.19.01	Imobil 23	Construcție din beton, cărămidă		Tara: România Județul: Argeș Orașul Ștefănești	1975	8.207	Decret Prezidențial nr. 170/29.08.1975 H.G. nr. 439/2009	În administrare		Imobil
35560	8.19.01	Teren 22	S = 60 mp		Tara: România Județul: Argeș Orașul Ștefănești	1975	1.373	Decret Prezidențial nr. 170 din 29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35561	8.19.01	Imobil 24	Construcție din beton, cărămidă		Tara: România Județul: Bihor Comuna Șinteu	1975	20.063	Decret Prezidențial nr. 170/29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35562	8.19.01	Teren 23	S = 187 mp		Tara: România Județul: Bihor Comuna Șinteu	1975	1.911	Decret Prezidențial nr. 170/29.08.1975 PV nr. 340901/2005 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35564	8.19.01	Imobil 25	Construcție din beton, cărămidă, novaglas		Tara: România Județul: Brașov Municipiul Brașov	1993	135.747	H.G.R. nr. 775/30.12.1993 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35567	8.19.01	Imobil 27	Construcție din beton, cărămidă	Ocolul Silvic Sălaj	Tara: România Județul: Sălaj	1999	39.131	Decizia Regiei Naționale a Pădurilor nr. 307/21.09.1999 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
35568	8.19.01	Teren 26	S = 300 mp	Ocolul Silvic Sălaj	Tara: România Județul: Sălaj Muntele Mezeș	1999	653	Decizia Regiei Naționale a Pădurilor nr. 307/21.09.1999 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
121048	8.19.01	Imobil 30	Construcție metalică		Tara: România Județul: București Municipiul București	1999	150.583	Autorizație de construcție nr. 004/09.09.1998 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
121049	8.19.01	Imobil 31	Construcție metalică		Tara: România Județul: Ilfov	1996	225.874	Autorizație de construcție nr. 71/03.09.1996 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
121050	8.19.01	Imobil 32	Construcție din beton și cărămidă		Tara: România Județul: Ilfov Orașul Măgurele	2000	301.557	Autorizație de construcție nr. 146895/20.10.2000 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
121051	8.19.01	Imobil 33	Construcție din beton și cărămidă		Tara: România Județul: Constanța Localitatea Neptun	2000	469.540	H.G. nr. 1246/29.11.2000 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
121052	8.19.01	Teren 28	S = 944,37 mp		Tara: România Județul: Constanța Localitatea Neptun	2000	382.508	H.G. nr. 1246/29.11.2000 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil

121053	8.19.01	Imobil 34	Construcție metalică		Țara: România Județul: București Municipiul București	1985	653.529	Dec. C.P.B. nr. 1653/1981 Act adițional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
121054	8.19.01	Imobil 35	Construcție metalică		Țara: România Județul: Giurgiu Comuna Singureni	1978	90.350	Decret Prezidențial nr. 290/1978 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
121055	8.19.01	Imobil 36	Construcție metalică		Țara: România Județul: Giurgiu Satul Săbăreni	1978	90.350	Decret Prezidențial nr. 216/1979 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
121056	8.19.01	Imobil 37	Construcție metalică		Țara: România Județul: Dâmbovița Comuna Ciocănești	1980	286.107	Decizia nr. 554/1979 Act adițional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
121057	8.19.01	Teren 29	S = 23.530 mp		Țara: România Județul: Buzău Comuna Merei	2001	8.990	H.G. nr. 736/20.09.1995 H.G. nr. 00100/2003 H.G. nr. 956/20.08.2008 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
144475	8.19.01	Imobil 38			Țara: România Județul: Brașov Comuna Cristian	2002	45.995.669	H.G. nr. 114/07.02.2002 H.G. nr. 943/14.08.2003 H.G. nr. 439/2009 P.V. nr. 136730, 136731/ 26.09.2008 H.G. nr. 887/25.08.2010 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 960/04.12.2013	În administrare		Imobil
144476	8.19.01	Teren 30			Țara: România Județul: Brașov Comuna Cristian	2002	1.774.277	H.G. nr. 114/7.02.2002 H.C.L.C. nr. 43/2003 H.C.L.C. nr. 25/2006 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 960/04.12.2013 H.G. nr. 961/04.12.2013	În administrare		Imobil
152112	8.19.01	Teren 31	S = 92,4 mp (provine din nr. MF 104136)		Țara: România Județul: Arad Municipiul Arad	2006	12.560	H.G. nr. 19/2006 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
154562	8.19.01	Teren 32	S = 225 mp		Țara: România Județul: Arad Localitatea: Ineu	2008	12.655	Hotărârea C.L. Ineu nr. 54/2008 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
155227	8.19.01	Teren 33	S = 150 mp		Țara: România Județul: Sălaj Municipiul Zalău	2009	100.816	Decizia Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Oradea nr. 104/17.02.2009 H.G. nr. 887/25.08.2010 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
155228	8.19.01	Imobil 34	S = 54 mp		Țara: România Județul: Arad Orașul Chișineu-Criș	2010	4.437	Hotărârea CL Chișineu-Criș nr. 13/18.02.2009; nr. 59 din 16.06.2010 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155789	8.19.01	Teren 36			Țara: România Județul: Iași	2011	10.066	H.G. nr. 558/01.06.2011	În administrare		Imobil
155790	8.19.01	Imobil 43	Construcție metalică		Țara: România Județul: Sălaj	2010	543.263	P.V.R. nr. 139428/2010 H.G. nr. 666/2011 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
155791	8.19.01	Imobil 44	Construcție metalică		Țara: România Județul: Vâlcea Localitatea: Izbășești	2010	1.099.465	P.V.R. nr. 762404/2010 H.G. nr. 666/2011 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
155792	8.19.01	Teren 35	S = 373 mp		Țara: România Județul: Vâlcea Localitatea: Izbășești	2010	13.220	CVC nr. 1624/2010 H.G. nr. 666/2011 H.G. nr. 293/2012	În administrare		Imobil
158522	8.19.01	Imobil 46			Țara: România Județul: Iași	2012	682.955	H.G. nr. 136/03.04.2013	În administrare		Imobil
158523	8.19.01	Teren 37			Țara: România Județul: Bistrița- Năsăud	2012	37.084	H.G. nr. 136/03.04.2013	În administrare		Imobil
158524	8.19.01	Imobil 45			Țara: România Județul: Hunedoara	2012	1.248.672	H.G. nr. 136/03.04.2013	În administrare		Imobil
158525	8.19.01	Teren 38			Țara: România Județul: Hunedoara	2011	3.193	H.G. nr. 136/03.04.2013	În administrare		Imobil
159537	8.19.01	Imobil 47			Țara: România Județul: Suceava	2013	49.241	H.G. nr. 316/23.04.2013	În administrare		Imobil

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN

privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Prescripții privind salubritatea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice și a automotoarelor”

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) din anexa nr. 2 „Regulament de organizare și funcționare al Organismului Notificat Feroviar Român la anexa nr. 1 „Regulament de organizare și funcționare a Autorității Feroviare Române — AFER”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române — AFER, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) pct. 1 și 12 și art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se aprobă Norma tehnică feroviară „Vehicule de cale ferată. Prescripții privind salubritatea, deratizarea, dezinsecția și dezinsecția vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice și a automotoarelor”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Norma tehnică feroviară prevăzută la alin (1) stabilește cerințele esențiale, cerințele tehnice, categoriile și nomenclatoarele lucrărilor minimale de salubritate, condițiile de recepție și criteriile de admisibilitate pentru serviciul de salubritate, deratizare, dezinsecție și dezinsecție a vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice și a automotoarelor, din componența trenurilor de călători.

Art. 2. — Prevederile normei tehnice feroviare prevăzute la art. 1 alin. (1) se aplică de către toți operatorii de transport feroviar de călători la întocmirea caietelor de sarcini/contractelor/caietelor de prestații/comenzilor, pentru contractarea/efectuarea serviciului de salubritate, deratizare,

dezinsecție și dezinsecție, precum și de către operatorii economici autorizați ca furnizori feroviari la elaborarea specificațiilor tehnice pentru serviciul de salubritate, deratizare, dezinsecție și dezinsecție a vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice și a automotoarelor.

Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.015/2006 privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Prescripții privind salubritatea, deratizarea, dezinsecția și dezinsecția vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice și a automotoarelor”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 și 855 bis din 18 octombrie 2006.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Ministrul transporturilor,
Ioan Rus

București, 27 mai 2015.
Nr. 681.

ANEXĂ

NORMĂ TEHNICĂ FERVIARĂ

„Vehicule de cale ferată.

Prescripții privind salubritatea, deratizarea, dezinsecția și dezinsecția vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice și a automotoarelor”

Preambul

Prezenta normă tehnică feroviară stabilește cerințele esențiale, cerințele tehnice, categoriile și nomenclatoarele lucrărilor minimale de salubritate, condițiile de recepție și criteriile de admisibilitate pentru serviciul de salubritate, deratizare, dezinsecție și dezinsecție a vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice și a automotoarelor, din componența trenurilor de călători.

Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se aplică de către toți operatorii de transport feroviar de călători la întocmirea caietelor de sarcini/contractelor/caietelor de prestații/comenzilor, pentru contractarea/efectuarea serviciului de salubritate, deratizare, dezinsecție și dezinsecție, precum și de către operatorii economici autorizați ca furnizori feroviari la elaborarea specificațiilor tehnice pentru serviciul de salubritate, deratizare, dezinsecție și dezinsecție a vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice și a automotoarelor.

Prezenta normă tehnică feroviară înlocuiește Norma tehnică feroviară „Vehicule de cale ferată. Prescripții privind salubritatea, deratizarea, dezinsecția și dezinsecția vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice și a automotoarelor” nr. 56-001:2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.015/2006.

Cifrele din interiorul parantezelor drepte, menționate în cuprinsul normei tehnice feroviare, reprezintă numărul de ordine al documentelor de referință prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta normă tehnică feroviară.

CUPRINS

PARTEA I

Salubritatea vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor

1. GENERALITĂȚI

1.1. Scop

1.2. Domeniu de aplicare

1.3. Clasa de risc a serviciului de salubritate

1.4. Considerații generale privind organizarea activităților specifice prestării serviciului de salubritate. Certificate, autorizații, avize necesare

1.5. Definiții și prescripții

2. CERINȚE ESENȚIALE

2.1. Cerințe privind sănătatea și protecția vieții oamenilor

2.2. Cerințe privind protecția mediului înconjurător

2.3. Cerințe privind protecția materialelor mobilierului, a suprafețelor pereților interiori și exteriori, precum și a pieselor și a subsansamblurilor din componența instalațiilor

3. CONDIȚII TEHNICE

3.1. Materialele utilizate în procesul de salubritate și condiții tehnice

3.2. Condiții tehnice privind instalațiile și utilajele utilizate în procesul de salubritate

3.3. Condiții de mediu ambiant

4. CATEGORIILE ȘI PERIODICITATEA EFECTUĂRII SALUBRIZĂRII

4.1. Salubritate radicală

4.2. Salubritate normală

4.3. Salubritate curentă

4.4. Salubritate în parcurs

4.5. Salubritate intermediară

5. NOMENCLATORUL LUCRĂRILOR MINIMALE CE SE EXECUTĂ ÎN PROCESUL DE SALUBRIZARE

5.1. Nomenclatorul lucrărilor la salubritate radicală

5.2. Nomenclatorul lucrărilor la salubritate normală

5.3. Nomenclatorul lucrărilor la salubritate curentă

5.4. Nomenclatorul lucrărilor la salubritate în parcurs

5.5. Nomenclatorul lucrărilor la salubritate intermediară

6. RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE SALUBRIZARE

6.1. Metode de verificare

6.2. Verificări ce se execută la recepția lucrărilor

6.3. Criterii de admisibilitate

7. INSCRIȚIONAREA SALUBRIZĂRII

8. DOCUMENTE CARE SE ÎNTOCMESC CU OCAZIA SALUBRIZĂRII

9. TERMENE DE GARANȚIE

PARTEA a II-a

Deratizarea, dezinsecția și dezinsecția vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor

1. GENERALITĂȚI

1.1. Scop

1.2. Domeniu de aplicare

1.3. Clasa de risc a serviciului de deratizare, dezinsecție și dezinsecție a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor

1.4. Certificate, autorizații, avize necesare

1.5. Definiții

2. CERINȚE ESENȚIALE

2.1. Cerințe privind sănătatea și protecția vieții oamenilor

2.2. Cerințe privind protecția mediului înconjurător

2.3. Cerințe privind protecția mobilierului, a suprafețelor pereților interiori

3. SUBSTANȚE, APARATE, INSTALAȚII ȘI DISPOZITIVE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE DERATIZARE, DEZINSECȚIE ȘI DEZINSECȚIE

3.1. Substanțe și dispozitive utilizate în procesul de deratizare

3.2. Substanțe, aparate și instalații utilizate în procesul de dezinsecție

3.3. Substanțe, aparate și instalații utilizate în procesul de dezinsecție

4. NOMENCLATORUL LUCRĂRILOR

5. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

5.1. Verificarea calității lucrărilor executate

5.2. Modul de verificare a calității lucrărilor

ANEXE

Anexa nr. 1 — Fișa de apreciere a calității lucrărilor de salubritate

Anexa nr. 2 — Descrierea cerințelor pentru aprecierea calității, metode de control și grilele de apreciere pentru lucrările efectuate la salubritate vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor

Anexa nr. 3 — Documente de referință

PARTEA I**Salubritatea vagoanelor de călători,
a ramelor electrice și a automotoarelor****1. Generalități****1.1. Scop**

Prezenta normă tehnică feroviară stabilește cerințele esențiale, cerințele tehnice, categoriile și nomenclatoarele lucrărilor minime de salubritate, condițiile de recepție și criteriile de admisibilitate pentru serviciul de salubritate a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor din componența trenurilor de călători.

1.2. Domeniu de aplicare

Prezentele prevederi se aplică de către toți operatorii de transport feroviar de călători la întocmirea caietelor de sarcini/specificațiilor tehnice/contractelor/caietelor de prestații/comenzilor pentru contractarea/efectuarea serviciului de salubritate, precum și de către operatorii economici autorizați ca furnizori feroviar care prestează serviciul de salubritate la elaborarea specificațiilor tehnice pentru serviciul de salubritate a vagoanelor de călători clasă (denumite în continuare *vagoane de călători*), a ramelor electrice și a automotoarelor.

Serviciul de salubritate a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor trebuie să fie agrementat tehnic în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare [1].

1.3. Clasa de risc a serviciului de salubritate

Serviciul de salubritate a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor se încadrează în clasa de risc 2A, conform prevederilor din [1].

1.4. Considerații generale privind organizarea activităților specifice prestării serviciului de salubritate. Certificate, autorizații, avize necesare

1.4.1. Activitatea de salubritate face parte integrantă din procesul tehnologic de pregătire a garniturilor de tren pentru circulație. Pentru planificarea și prestarea acestei activități trebuie să se țină seama de:

— procesul tehnologic de formare/sosire a trenurilor (manevrarea vagoanelor, a ramelor electrice și a automotoarelor pe liniile de garare); revizia și/sau reparația, curățarea și pregătirea trenurilor trebuie să se facă după un grafic de pregătire în grupele tehnice;

— supravegherea sistematică și controlul calității serviciului de salubritate în timpul procesului tehnologic și după terminarea lucrărilor;

1.4.2. Detaliile privind prestarea serviciului de salubritate se vor stabili prin contractele încheiate de către beneficiarul final cu prestatorul.

Activitatea de salubritate se desfășoară pe baza unui protocol de preluare a prestațiilor ce cuprinde:

— programul de salubritate radicală, normală, curentă și intermediară;

— graficele de punere la dispoziție a garniturilor, cu specificarea intervalului de timp acordat pentru recepție;

— lista cu personalul împuternicit de beneficiar și prestator pentru recepția serviciului de salubritate;

— spațiile puse la dispoziție prestatorului de către beneficiar;

— cantitățile de apă, energie electrică și alte utilități repartizate prestatorului.

1.4.3. Scopul salubrității îl reprezintă curățarea și igienizarea, precum și menținerea curățeniei și igienei vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor, cu asigurarea atât a condițiilor sanitare necesare pentru transportul publicului călător, cât și a aspectului estetic al vagoanelor în circulație.

1.4.4. Salubritatea vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor se efectuează, de regulă, pe liniile special amenajate și dotate, în grupele tehnice de pregătire a trenurilor de călători, precum și în parcurs în timpul circulației trenului.

1.4.5. Operatorii economici care prestează servicii de salubritate a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor trebuie să dețină următoarele certificate, autorizații, avize:

a) autorizația de furnizor feroviar eliberată de către Autoritatea Feroviară Română (AFER) în conformitate cu prevederile din [1], care să ateste că operatorul economic executant are capacitatea de a presta serviciul de salubritate a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor;

b) agrement tehnic feroviar pentru prestarea serviciului de salubritate a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor, în conformitate cu prevederile din [1];

c) notificare privind certificarea conformității cu normele de igienă specifice domeniului de activitate, eliberată de Serviciul medical din cadrul Ministerului Transporturilor conform [15], precum și notificare privind asistența de specialitate de sănătate publică, conform [19];

d) autorizație de mediu pentru amplasamentul unde operatorul economic își declară activitatea (baza unde sunt garate și depozitate toate mașinile, instalațiile și aparatele necesare desfășurării activității la diverși beneficiari) [16];

e) aviz de lucru în zona căii ferate electrificate, pentru personalul care execută serviciul de salubritate în zona căii ferate electrificate (numai acolo unde este cazul). Avizul trebuie obținut până la începerea prestării activității de salubritate;

f) declarația de conformitate a producătorului sau documentul din care să rezulte că substanțele utilizate în procesul de salubritate sunt biodegradabile și sunt avizate conform [17]. Produsele biocide utilizate în procesul de salubritate vor deține acte administrative eliberate de Comisia Națională pentru Produsele Biocide și cuprinse în lista publicată de Ministerul Sănătății, actualizată periodic. Produsele aprobate pentru plasare pe piață la o dată ulterioară publicării listei se pot utiliza pe baza actului administrativ eliberat de Comisia Națională pentru Produsele Biocide, conform [17];

g) copie de pe certificatele de omologare/agrementele tehnice/autorizațiile de furnizor feroviar de la furnizorul produselor utilizate în procesul de salubritate.

De asemenea, prestatorii serviciilor de salubritate trebuie să utilizeze în procesul de salubritate a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor numai produse pentru care furnizorii acestora dețin certificate de omologare/agremente tehnice în conformitate cu prevederile din [1].

1.4.6. Instruirea profesională, instructajele privind securitatea și sănătatea în muncă și apărarea împotriva incendiilor (inclusiv autorizările, dacă este cazul), precum și verificarea cunoștințelor angajaților prestatorului se vor face de către acesta conform [6], [21]. Răspunderea pentru organizarea verificării stării fizice a personalului la intrarea în program, precum și în timpul programului revine prestatorului. Pentru probleme privind securitatea și sănătatea în muncă a salariaților se va încheia o convenție între beneficiar și prestator, din care să reiasă obligațiile fiecărei părți.

1.4.7. Prestatorul trebuie să efectueze verificarea și controlul procesului de salubritate, atât în timpul desfășurării acestuia pentru a preveni eventualele degradări la vagoane, cât și la final.

1.4.8. În cazul în care apar modificări în planul de exploatare al grupei tehnice sau pe liniile unde se execută salubritatea (utilizând dispozitive și instalații la drumurile de acces a graficului de lucru etc.), beneficiarul final va anunța din timp prestatorul serviciului de salubritate pentru a lua măsuri de instruire, organizare și adaptare la noua situație.

1.5. Definiții și prescurtări

1.5.1. Definiții

În sensul prezentei norme tehnice feroviare, termenii de specialitate sunt definiți după cum urmează:

a) *salubritate*: acțiunea de a face salubru (igienic, curat, sănătos) locul în care oamenii trăiesc, muncesc, își desfășoară activitatea, călătoresc etc.;

b) *salubritatea vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor*: starea generală favorabilă a condițiilor igienice și sanitare realizată prin acțiuni de curățare, spălare, deratizare, dezinfecție și dezinsecție, asanare a focarelor epidemice sau endemice, colectarea și îndepărtarea gunoiului;

c) *cerințe esențiale*: cerințe care se referă la securitate, sănătatea călătorilor, protecția mediului, compatibilitate tehnică;

d) *beneficiar final*: deținătorul vagoanelor de călători, al ramelor electrice și al automotoarelor, fie că este proprietar, fie că are drept de folosință asupra lor (închiriere, leasing etc.);

e) *caiet de prestații*: caiet întocmit de beneficiarul final, în care se stabilesc tipurile de salubritate pe categorii de trenuri.

1.5.2. Prescurtări

a) U.I.C.: Uniunea Internațională a Căilor Ferate;

b) pH: indicator de măsurare a acidității unei soluții.

2. Cerințe esențiale

2.1. Cerințe privind sănătatea și protecția vieții oamenilor

2.1.1. În procesul de salubritate se vor utiliza numai materiale și substanțe care nu afectează sănătatea persoanelor care le manipulează sau a călătorilor.

2.1.2. Se interzice utilizarea în procesul de salubritate a unor substanțe și soluții inflamabile sau metode și procedee care pot provoca incendii. În cazul utilizării unor diluanți sau solvenți pentru curățarea petelor de pe suprafețele acoperite cu materiale textile, aceștia se vor folosi numai în cadrul salubrității radicale, cu respectarea obligatorie a prevederilor din fișa tehnică a substanțelor respective. Salariatul care efectuează curățarea petelor va fi instruit și autorizat conform reglementărilor specifice în vigoare. Se vor stabili responsabilități clare pentru activitățile de curățare și spălare cu diluanți și solvenți și vor fi afișate la locul de muncă.

2.1.3. Instalațiile utilizate la spălarea exterioară a vagoanelor, a ramelor electrice și a automotoarelor sau curățarea WC-urilor și vidanjarea WC-urilor ecologice trebuie să fie astfel proiectate încât să nu pericliteze viața și sănătatea operatorilor.

2.1.4. Prizele de curent pentru alimentarea instalațiilor industriale utilizate la curățarea vagoanelor, a ramelor electrice și a automotoarelor trebuie să corespundă caracteristicilor dimensionale și funcționale prevăzute în documentele de referință. Pentru caracteristicile prizelor se pot utiliza [9], [10], [11].

2.1.5. Apa pentru alimentarea rezervoarelor cu apă din componența instalațiilor vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor trebuie să se încadreze din punct de vedere calitativ în categoria apei destinate consumului menajer uman.

Pentru protecția vieții și sănătății călătorilor și a personalului implicat în activitatea de salubritate a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor se vor respecta prevederile legislației specifice în vigoare [6], [7], [8], [17].

2.1.6. Se interzice utilizarea în procesul de salubritate a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor a unor substanțe toxice, volatile sau urât mirositoare.

Tot personalul prestatorului va fi examinat, la angajare și periodic, din punctul de vedere al cunoașterii normelor specifice privind securitatea și sănătatea în muncă, conform [6], [7].

2.1.7. Tot personalul prestatorului va fi examinat, la angajare și periodic, din punctul de vedere al cunoașterii normelor specifice privind securitatea și sănătatea în muncă, conform [6], [7].

De asemenea tot personalul prestatorului va fi examinat la angajare (examen clinic general și examen coproparazitologic) și periodic (examen clinic general-anual și examen coproparazitologic, la indicația medicului de medicina muncii) conform [20].

2.2. Cerințe privind protecția mediului înconjurător

2.2.1. Pentru protecția mediului înconjurător se vor respecta prevederile legislației naționale specifice [2], [3], [4], [5], [8], [22].

2.2.2. În procesul de salubritate a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor sunt interzise următoarele activități:

a) deversarea direct pe sol a apelor uzate care rezultă din procesul de spălare/igienizare;

b) aruncarea sau depozitarea pe soluri, maluri sau albi de râuri a deșeurilor solide și lichide, periculoase și nepericuloase;

2.2.3. Deșeurile solide și lichide periculoase și/sau nepericuloase se vor colecta separat, cu respectarea protecției mediului și a sănătății populației.

2.3. Cerințe privind protecția materialelor mobilierului, a suprafețelor pereților interiori și exteriori, precum și a pieselor și subsansamblurilor din componența instalațiilor

2.3.1. În procesul de salubritate a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor se vor utiliza substanțe care nu degradează materialele cu care intră în contact.

2.3.2. În procesul de salubritate a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor nu se vor utiliza metode sau procedee care să conducă la degradarea materialului mobilierului și a instalațiilor vagonului.

2.3.3. Pentru asigurarea gradului de confort cerut pentru vagoanele de călători, ramele electrice și automotoare, indiferent de rangul trenului în care circulă, este obligatoriu ca în procesul de salubritate să se utilizeze soluții, materiale și substanțe pentru curățare și spălare adecvate fiecărui tip de material utilizat în construcția vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor (oțel, aluminiu, sticlă, lemn, materiale înlocuitoare, textile, gresie, cauciuc, lacuri și vopsele, grunduri, adezivi etc.). Soluțiile, materialele și substanțele utilizate în procesul de salubritate a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor vor fi însoțite de certificatele de calitate și instrucțiunile de utilizare care trebuie să conțină prevederi referitoare la tipurile de materiale și suprafețele la care pot fi utilizate.

2.3.4. La omologarea/agrementarea tehnică a produselor chimice de spălare la interior și la exterior a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor, norma de produs trebuie să conțină obligatoriu valorile admise pentru agresivitatea chimică, pentru pH și pentru conținutul de substanțe active, iar lista încercărilor și verificărilor va cuprinde obligatoriu testul de agresivitate chimică de 90 de ore.

3. Condiții tehnice

3.1. Materialele utilizate în procesul de salubritate și condiții tehnice

3.1.1. În funcție de categoria de salubritate, de tipul vagonului de călători, a ramei electrice și a automotorului și de agresivitatea față de materialele utilizate la construcția acestora (oțel, aluminiu, sticlă, lemn, materiale înlocuitoare, textile, faianță, gresie, cauciuc, lacuri și vopsele, grunduri, adezivi etc.) în procesul de salubritate se pot utiliza următoarele materiale și soluții chimice:

a) la salubritatea radicală:

— soluții speciale pentru curățat petele de rugină și oxizi aflate pe suprafețele de oțel, inox, aluminiu, petele și murdăria de pe faianță, gresie, suprafețele vopsite și cele din materiale înlocuitoare;

— soluții pentru curățarea și spălarea cabinelor WC;

- soluții pentru curățarea manuală sau mecanică a vagoanelor la exterior;
- soluții pentru curățarea la interior a vagonului, a ramei electrice și a automotorului;

- soluții pentru curățarea suprafețelor textile;
- soluții speciale pentru curățat geamuri și oglinzi;
- soluții speciale pentru lustruirea suprafețelor metalice din oțel inox;
- praf de curățat, paste sau soluții de curățat pentru suprafețele metalice nevopsite și materiale înlocuitoare;
- soluții pentru dezinfectia cabinelor WC și a vagonului, ramei electrice și a automotorului la interior;
- pastile odorizante pentru cabinele WC;
- odorizante pentru interiorul vagonului, al ramei electrice și al automotorului;

b) la salubritatea normală:

- soluții pentru curățarea vagonului, ramei electrice și a automotorului la interior și exterior;
- soluții pentru curățarea suprafețelor textile;
- soluții pentru dezinfectia cabinelor WC și a vagonului, ramei electrice și a automotorului la interior;
- pastile odorizante pentru cabinele WC;
- odorizante pentru interiorul vagonului, al ramei electrice și al automotorului;

- soluții speciale pentru curățarea geamurilor și oglinzilor;

- soluții pentru curățat obiecte din inox;

- soluții pentru curățarea și spălarea cabinelor WC;

c) la salubritatea curentă:

- soluții pentru curățarea la interior a vagonului;

- soluții pentru dezinfectia cabinelor WC și a vagonului, ramei electrice și a automotorului;

- pastile odorizante pentru cabinele WC;

d) la salubritatea intermediară:

- pastile odorizante pentru cabinele WC.

În funcție de dezvoltarea și progresul tehnic în domeniul materialelor utilizate în procesul de salubritate, prestatorii serviciului de salubritate a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor pot utiliza și alte soluții sau substanțe introduse pe piață, cu acordul beneficiarului final, care îndeplinesc cerințele esențiale și condițiile tehnice din prezenta normă tehnică feroviară.

3.1.2. Este interzisă utilizarea la curățarea interioară a substanțelor chimice care produc mirosuri greu de suportat și care pot deteriora materialele cu care intră în contact.

Aceste condiții tehnice trebuie asigurate pentru toate tipurile de vagoane de călători, rame electrice și automotoare la care se execută salubritatea.

Prestatorii serviciului de salubritate vor solicita furnizorilor materialelor, cu ocazia aprovizionării acestora, instrucțiunile de utilizare a soluțiilor și a substanțelor chimice utilizate în procesul de salubritate a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor, să fie specificate tipul și natura suprafețelor pentru care pot fi utilizate.

3.1.3. În timpul procesului de salubritate a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor se vor lua măsurile necesare pentru a se evita orice deteriorare a mobilierului, instalațiilor, dispozitivelor, precum și pentru împiedicarea pătrunderii apei în instalațiile electrice, folosirea în exces a apei care ar provoca deteriorarea părții lemnoase (mai ales sub linoleum), degradarea suprafețelor prin agenții chimici utilizați sau prin frecarea lor cu materiale, scule ori corpuri abrazive.

3.2. Condiții tehnice privind instalațiile și utilajele utilizate în procesul de salubritate

3.2.1. Condiții tehnice privind platforma pentru curățarea grosieră, spălarea WC-urilor și spălarea mecanizată la exterior a vagoanelor

Din motive de igienă, dar și de eficiență, prima operație de salubritate trebuie să fie curățarea grosieră și spălarea oalelor WC-urilor. Această operație se execută, de regulă, când trenul de călători trece peste o platformă special amenajată, cu jeturi de apă sub presiune (2 ÷ 5 bari). Această operație se poate efectua în staționare sau în mers. Pentru eficiență, platforma poate fi amplasată pe aceeași linie cu stația de spălare mecanizată a exteriorului cutiei vagonului. Platforma de curățare și spălare a WC-urilor trebuie să aibă o lungime de minimum 75 m și să conțină mai multe bazine. Bazinele din beton trebuie să fie bine sclivisite pentru a fi ușor curățate, să aibă guri de racord pentru apa sub presiune și să fie amplasate la distanță de 15 m unele față de altele. Rampele înalte, situate de o parte și de alta a platformei de curățare grosiere și spălare a WC-urilor, trebuie să aibă o lungime mai mare spre stația de spălare la exterior a cutiei vagonului, în vederea închiderii ușilor și ferestrelor la spălarea mecanizată. Pe aceeași linie cu platforma de curățare, în aval de aceasta, se amplasează stația de spălare mecanizată a exteriorului cutiei vagonului, ramei, automotorului, care conține un portal de limpezire cu apă, un portal pentru soluția de detergent, 1 ÷ 3 perechi de perii rotative, un portal de limpezire cu apă și un portal pentru pulverizarea unor soluții de detensionare, care au menirea de a elimina tensiunea superficială a picăturilor de apă, picături care după uscare lasă pete de săruri cristaline. De asemenea, pentru spălarea mecanizată a exteriorului cutiei vagonului se pot utiliza aparate cu jet de presiune ridicată cu apă caldă și rece.

3.2.2. Condiții tehnice pentru sistemele de vidanjare a rezervoarelor de retenție de la WC-urile ecologice

Procedeele de curățare a WC-urilor ecologice trebuie să permită realizarea vidanșării (golirii) WC-urilor în mod etanș, cu apă curată sau recirculată, cu o periodicitate stabilită în funcție de turnusul și parcursul vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor. Instalațiile fixe sau mobile de vidanjare a WC-urilor ecologice trebuie să fie compatibile cu caracteristicile tipurilor de rezervoare de retenție de la WC-urile la care se utilizează.

Cărucioarele mobile utilizate la vidanjarea rezervoarelor de retenție de la WC-urile ecologice trebuie să asigure:

a) vidanjarea reziduurilor colectate în rezervoarele de retenție cu o de presiune de aspirație de 0,2 bari;

b) clătirea rezervoarelor;

c) preumplerea și umplerea cu produse aditive (numai pentru aparate de vidanjare pentru toaile recirculabile).

3.2.3. Condiții tehnice pentru utilajele, dispozitivele electrice utilizate și rețelele electrice de alimentare cu energie electrică

Utilajele și dispozitivele electrice utilizate pentru curățarea la interior a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor (aspiratoare, aparat pentru curățat pardoseli etc.) trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:

a) aspiratoarele de praf trebuie să dezvolte presiuni de aspirație care să nu deterioreze materialele textile;

b) puterea rețelei electrice de alimentare trebuie să fie disponibilă în mod simultan la toate vagoanele unei garnituri de tren, ramă sau automotor;

c) prizele de curent trebuie să fie montate în așa fel încât vagonul, rama sau automotorul care trebuie curățat să nu fie la o distanță mai mare de 12 m de una dintre aceste prize;

d) alimentarea cu tensiune electrică a utilajelor și dispozitivelor trebuie să fie pusă la dispoziție pentru fiecare vagon, ramă și automotor.

3.2.4. Condiții tehnice pentru instalațiile de spălare la exterior
Instalațiile de spălare la exterior a cutiei vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor cu jet de apă de presiune ridicată trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a) presiunea dezvoltată de instalațiile de spălare cu jet de apă nu trebuie să depășească 120 bari;

b) instalația să fie dotată astfel încât spălarea vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor să se facă cu jet de apă caldă, în cazurile în care este stabilit astfel prin specificații tehnice/contracte/caiete de prestații/comenzi/protocol;

c) instalația trebuie să permită reglajul jetului de presiune ridicată la valori care să nu deterioreze acoperirea de protecție anticorozivă a cutiei vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor.

3.3. Condiții de mediu ambiant

a) Personalul implicat în procesul de salubritate a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor trebuie să i se asigure condițiile de mediu ambiant prevăzute în reglementările în vigoare.

b) Spălarea mecanizată la exterior a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor în stațiile de formare a trenurilor nu se efectuează la temperaturi ale mediului ambiant mai mici sau egale cu temperatura de îngheț, cu excepția instalațiilor, echipamentelor, dotărilor care permit această activitate.

c) Spălarea manuală la exterior la temperaturi ale mediului ambiant mai mici sau egale cu minus 5°C nu se efectuează, excepție fiind situațiile unde există dotări tehnice (spații închise) în interiorul cărora temperatura permite desfășurarea acestei operații.

4. Categoriile și periodicitatea efectuării salubrității

În funcție de durata de mers și distanțele parcurse de vagoanele de călători, de ramele electrice și de automotoare, precum și în funcție de gradul de menținere a stării de curățenie în parcurs a acestora sunt prevăzute următoarele categorii de salubritate:

- salubritate radicală;
- salubritate normală;
- salubritate curentă;
- salubritate în parcurs.

De asemenea se mai poate efectua și o salubritate intermediară, dacă beneficiarul o consideră necesară.

4.1. Salubritate radicală

Salubritate radicală se execută la un interval de 30 de zile ± 10 zile, de regulă în stația de domiciliu preponderent în timpul zilei.

Atunci când se apreciază de către beneficiar că starea de curățenie a vagoanelor, ramelor electrice și automotoarelor care circulă în compunerea trenurilor, prevăzute în caietele de prestații/contracte/comenzi cu salubritate curentă, nu poate fi menținută la parametrii normali ai acestei prestații, se poate executa salubritate radicală la un interval de 20 de zile ± 5 zile, de regulă în stația de domiciliu.

4.2. Salubritate normală

Salubritate normală se execută, de regulă, la vagoanele, ramele electrice și automotoarele care circulă în compunerea trenurilor (de lung parcurs) care străbat o distanță mai mare de 400 km între stația de formare și stația cap de secție, în stațiile stabilite prin caietul de prestații de către beneficiar.

4.3. Salubritate curentă

Salubritate curentă se execută, de regulă, la fiecare îndrumare a trenurilor din stațiile în care sunt îndeplinite condițiile necesare pentru efectuarea acestei prestații (timp de

punere la dispoziție, asigurarea condițiilor tehnice etc.), la trenurile care nu sunt prevăzute cu salubritate normală, conform caietului de prestații stabilit de către beneficiar.

De asemenea salubritate curentă se execută și la trenurile stabilite în caietul de prestații de către beneficiar.

4.4. Salubritate în parcurs

Salubritate în parcurs se execută la trenurile care circulă în trafic internațional, precum și la trenurile stabilite de către beneficiar în contract.

4.5. Salubritate intermediară

Salubritate intermediară se execută, de regulă, în intervalul dintre două salubrități normale și/sau salubrități curente în stațiile stabilite prin caietul de prestații atunci când timpul de staționare sau condițiile existente nu permit efectuarea unei salubrități curente, precum și la trenurile stabilite de către beneficiar în caietul de prestații.

5. Nomenclatorul lucrărilor minimale ce se execută în procesul de salubritate

5.1. Nomenclatorul lucrărilor la salubritate radicală

5.1.1. Curățarea grosieră și spălarea cabinelor WC pe platforma special amenajată, la sosirea din cursă a trenului de călători

Curățarea grosieră și spălarea cabinelor WC pe platforma special amenajată, la sosirea din cursă a trenurilor de călători, se fac în mers, înainte de spălarea mecanizată. Această operație se execută în timp ce garnitura de tren se deplasează cu viteza de maximum 5 km/h.

În cazul în care nu există platforme special amenajate pentru curățarea grosieră și spălarea cabinelor WC, această operație se execută la sosirea garniturii, înainte de introducerea vagoanelor, ramelor electrice și a automotoarelor pe linia destinată pentru salubritate radicală după tehnologia stabilită, în funcție de dotările și mijloacele corespunzătoare pentru colectarea, depozitarea și înlăturarea resturilor provenite în urma vidanjării. Se procedează astfel:

- se desfundă sifonul din pardoseala cabinei WC;
- se înlătură murdăria grosieră de pe oala WC-ului la interior și la exterior, precum și de pe colac și capac, astfel încât acestea să fie curate;
- se înlătură murdăria de pe întreaga suprafață a pardoselii;
- se clătesc cu jet de apă părțile spălate prin frecare.

5.1.2. Curățarea și spălarea cabinelor WC în timpul procesului tehnologic de pregătire a trenului

Curățarea și spălarea cabinelor WC constau în:

— colectarea resturilor și a gunoiului din cutia de șervețele și îndepărtarea murdăriei și a resturilor de pe ramele ferestrelor, de sub chiuvetă și radiator, inclusiv de pe masca acestora și de pe pârghiile aparente de acționare a instalației de apă;

— aplicarea soluției de spălare pe elementele componente ale cabinei WC numai în următoarea ordine: plafon, corpuri de iluminat la exterior, pereți, pervazuri, țevile și robinetele aferente, rama ferestrelor, geamuri, uși, oglinzi, etajere, săpuniere, chiuvete, măști de chiuvete, cutii de resturi, suporturi de hârtie igienică. Se curăță porțiunile foarte murdare, zonele pătate sau cu murdărie aderentă, după care se pot folosi mai multe soluții, după prescripțiile producătorului;

— aplicarea pe oala WC, colac și capac a soluției de spălare și îndepărtarea porțiunilor pătate sau cu murdărie aderentă;

— limpezirea cu apă a suprafețelor spălate cu soluțiile stabilite la subpct. 3.1.1 și ștergerea cu cârpa uscată a acestor suprafețe până la zvântarea lor, în ordinea în care s-a aplicat soluția de spălare;

— lustruirea suprafețelor metalice (inox) cu soluții special destinate acestor suprafețe;

— ștergerea, la interior, cu cârpa umedă și apoi cu cârpa uscată, a abajurului (dispersorul) și corpului lămpii de iluminat.

Până la înălțimea de 1 m în cabina WC operațiile de curățare și spălare se vor executa de către persoana desemnată pentru această operație, iar de la 1 m în sus se va executa de persoana care salubritizează interiorul vagonului, ramei electrice sau automotorului.

5.1.3. Curățarea vagonului la exterior

Operația are ca scop înlăturarea petelor și a murdăriei aderente de pe acoperiș, pereții exteriori, geamuri, uși și de pe suprafețele exterioare retrase, care nu au fost curățate la trecerea vagonului prin stația de spălare mecanizată, după cum urmează:

— aplicarea soluției de spălare în funcție de natura murdăriei existente pe acoperiș, pereții frontali și laterali, ramele ferestrelor, geamuri, uși, bare de urcare și mânere;

— spălarea suprafețelor umezite menționate mai sus, insistându-se asupra porțiunilor foarte murdare, zonelor pătate sau cu murdărie aderentă până la îndepărtarea murdăriei;

— limpezirea suprafețelor spălate cu jet de apă sub presiune;

— repetarea spălării folosind altă soluție, adecvată murdăriei rămase, până la înlăturarea acesteia și apoi limpezirea zonei respective;

— curățarea prin rașchetare, măturare și spălare a scârilor de acces și locașurilor de sub ușile laterale și limpezirea lor cu jet de apă.

5.1.4. Curățarea vagonului la interior

Operația are ca scop înlăturarea murdăriei din compartimente, de pe culoare și de pe peroanele frontale, de sub plăcile de intercomunicații și din cabinele de toaletă (spălătoare). Se procedează după cum urmează:

a) deschiderea pe o singură parte a ferestrelor și ușilor de urcare în vagon (pe vreme nefavorabilă se deschide numai fereastra din zona unde se efectuează curățenia);

b) scoaterea perdelelor de la ferestre, a huselor de pe spătarele canapelelor și a mochetelor (acolo unde există);

c) îndepărtarea grătarelor (acolo unde există) din peroanele frontale, curățarea lor în locurile special amenajate în afara vagonului și spălarea lor cu jet de apă;

d) golirea cutiilor de resturi și a scrumierelor (dacă există în dotare) într-un recipient colector, fiind interzisă aruncarea resturilor pe podea;

e) curățarea și înlăturarea resturilor și a murdăriei existente în burdufuri și pe plăcile de intercomunicație, în dulapurile frontale pentru piesele de schimb și în locurile de amplasare a lămpilor finale, precum și din:

— locașurile grătarelor de șters pe picioare (acolo unde există) din peroanele frontale;

— masca chiuvetei, chiuveta și coșurile de resturi din cabinele de toaletă (spălător);

— spațiile dintre și de sub radiatoarele de încălzire din vagon (acolo unde există) și de sub canapele;

— locașul de repaus al măștelor din compartimente;

— șinele de rulare (ghidare) ale ușilor de compartimente și ale ușilor frontale de intercomunicații; gunoiul rezultat se colectează în saci și se transportă la lăzile colectoare;

f) stropirea cu apă a întregii suprafețe a podelei (pentru a preveni ridicarea prafului) după care se mătură (sau se aspiră) gunoiul de pe podea și de sub canapele (accesul se asigură prin rabatarea părții orizontale a canapelelor la vagoanele, ramele electrice și automotoarele prevăzute cu canapele rabatabile);

g) aplicarea soluțiilor de spălare începând dintr-un capăt al vagonului și de sus în jos pe: punțile de intercomunicație, burdufuri, plafoane, pereți, uși, ferestre (geamuri și rame),

portbagaje, oglinzi, scrumiere (dacă există în dotare), cutii de resturi, mânere, bare, șezutul și spătarul băncilor (canapelelor) fără îmbrăcăminte textilă, măști de radiatoare, canale de aer, precum și celelalte obiecte (în funcție de tipul constructiv al vagoanelor, ramelor electrice și automotoarelor), din peroanele de urcare (frontale și intermediare), cabine de toaletă (spălătoare), coridor și compartimente. Nu se aplică soluții pe suprafața pereților acoperiți cu tapet PVC omogen. Acestea se șterg cu un burete umezit în soluție detergentă, apoi se limpezesc cu apă curată, după care se șterg cu cârpă uscată până la zvântare;

h) după trecerea timpului necesar dizolvării murdăriei (indicat de producătorul soluției) se acționează asupra suprafețelor obiectelor mai sus menționate, în special asupra porțiunilor foarte murdare, zonelor pătate sau cu murdărie aderentă. Pentru protejarea îmbrăcămintei textile a canapelelor sau fotoliilor împotriva atingerii lor cu soluție de curățat, acestea se acoperă cu folie de polietilenă;

i) limpezirea cu apă a suprafețelor pătate și ștergerea lor până la zvântare, repetând operația de spălare pe zonele murdare până la curățarea lor completă;

j) lustruirea suprafețelor metalice (bare, mânere de la uși, rama ferestrelor) cu soluții special destinate acestui tip de suprafețe;

k) ștergerea cu cârpa umedă, apoi uscată, la interior, a corpurilor de iluminat și dispersoarelor;

l) la vagoane, rame electrice sau automotoare cu canapele acoperite cu îmbrăcăminte textilă se va proceda la desprăfuirea întregii suprafețe a canapelelor, de regulă prin aspirare și curățare cu peria. După desprăfuirea canapelelor, petele sau zonele murdare se curăță cu soluții adecvate, aplicate atât manual, cât și mecanizat;

m) stropirea cu soluție de spălare a suprafeței podelelor din compartimente, culoare, peroane, cabine de toaletă și îndepărtarea zonelor murdare, în special la colțuri și pe muchiile de îmbinare a podelelor cu pereții, după care se limpezesc și se șterg cu o cârpă uscată, până la zvântare;

n) remontarea grătarelor la peroanele de urcare;

o) înlocuirea perdelelor, huselor și mochetelor cu altele curate;

p) în cabina mecanicului de la automotoare se va șterge cu o cârpă uscată pupitrul de conducere, aparatele indicatoare inclusiv display-ul, iar cu o cârpă umezită pereții laterali, plafonul și podeaua.

5.1.5. Dezinfecția instalațiilor de apă și alimentarea cu apă

5.1.5.1. Dezinfecția instalațiilor de apă

Instalațiile pentru depozitarea și distribuția apei de la toate vagoanele de călători, rame electrice și automotoare se dezinfectează, de regulă, cu ocazia salubritizării radicale.

Dezinfecția instalațiilor de apă se realizează prin efectuarea operațiilor în următoarea succesiune:

— golirea completă a apei din rezervorul care trebuie dezinfectat, pentru scurgerea depunerilor;

— montarea furtunului la gura de apă a sursei de alimentare;

— turnarea dozei de dezinfectant în furtun, prin capătul rămas liber al acestuia;

— montarea capătului respectiv de furtun la gura de alimentare a rezervorului vagonului, având grijă să nu se verse doza de dezinfectant;

— deschiderea robinetului de la gura de apă, dezinfectantul pătrunzând în rezervor odată cu apa;

— închiderea robinetului de alimentare imediat ce rezervorul s-a umplut și apar scurgeri prin țeava de supraalimentare;

— soluția dezinfectantă se păstrează în rezervor pe perioada de timp prescrisă în instrucțiunile de utilizare, după care se golește prin rețeaua de distribuție (robinetele lavoarelor și oalelor WC);

— realimentarea rezervorului cu apă după golirea completă de soluție dezinfectantă.

Locul și modul de inscripționare a datei la care a fost efectuată operația de dezinfecție a rezervoarelor se vor reglementa și comunica executantului de către beneficiarul final.

5.1.5.2. Alimentarea cu apă a instalațiilor sanitare

Alimentarea cu apă a instalațiilor sanitare de la vagoane se execută la fiecare îndrumare în cursă a vagoanelor încălzite electric și cu abur. Pentru evitarea impurificării apei în timpul alimentării trebuie avute în vedere următoarele:

a) gurile de alimentare nu trebuie să fie inundate sau să fie în contact cu resturile menajere;

b) înainte de a începe alimentarea se deschid robinetele, lăsând apa să curgă prin furtun câteva secunde;

c) furtunurile pentru alimentarea cu apă nu se vor utiliza în alte scopuri;

d) furtunurile și racordurile vor avea dispozitive de protecție pentru a nu intra în contact direct cu solul.

5.1.5.3. Dotarea cu materiale igienico-sanitare

Dotarea cu materiale igienico-sanitare se efectuează înainte de îndrumarea vagoanelor, ramelor electrice și a automotoarelor în parcurs, iar cantitățile de materiale se vor stabili prin caiete de sarcini/specificații tehnice/contracte/caiete de prestații/comenzi.

5.2. Nomenclatorul lucrărilor la salubritatea normală

5.2.1. Curățarea grosieră și spălarea cabinelor WC pe platforma special amenajată la sosirea din cursă a trenului

La curățarea grosieră și spălarea cabinelor WC se procedează conform prescripțiilor de la subpct. 5.1.1.

La salubritatea normală ordinea operațiilor este următoarea:

a) se golește de resturi de gunoi cutia de șervețele și se înlătură eventualele resturi și murdăria de pe ramele ferestrelor, de sub chiuvete, de pe podea, de sub radiator etc. Gunoiul rezultat se adună în saci colectori și se transportă la lăzile colectoare. Înlăturarea gunoiului și a resturilor se face cu ajutorul măturilor, rașchetelor, periilor, fârașelor etc.;

b) se aplică soluția de spălare pe ramele ferestrelor, pe geamuri, pe pereți (până la rama inferioară a ferestrelor) pe măștile chiuvetelor, pe chiuvete, pe mânere, pe etajere, pe săpuniere, pe oglinzi și suportul de hârtie igienică. Se înlătură murdăria de pe porțiunile foarte murdare, zonele pătate sau cu murdărie aderentă;

c) se aplică soluția de spălare pe oala WC, capacul și colacul oalei WC, pardoseală și se înlătură porțiunile pătate sau cu murdărie aderentă. Aplicarea soluției se poate face cu ajutorul bureților, periilor sau bidinelelor, altele decât cele folosite la curățarea celorlalte obiecte din cabina WC indicate la lit. b);

d) se limpezesc suprafețele curățate cu ajutorul unor cârpe umede curate;

e) după limpezire se șterg cu cârpa uscată toate suprafețele curățate până la zvântarea lor.

Lucrările de salubritate a obiectelor specifice instalațiilor sanitare din cabina WC se execută de personal specializat. Salubritatea celorlalte obiecte din interiorul cabinelor WC, a ușilor, ferestrelor etc. se poate face și de către personalul care efectuează salubritatea interioarelor vagoanelor de călători, ramelor electrice și automotoarelor.

5.2.2. Curățarea vagonului la exterior

Se execută mecanizat prin stația de spălare, după tehnologia stabilită de fiecare beneficiar, și manual, acolo unde nu există

stație mecanizată sau capacitatea stației de spălare este insuficientă.

Curățarea manuală la exterior se execută numai parțial pe suprafețele murdărite accidental cu murdărie aderentă care a rămas după spălarea mecanizată astfel:

a) se aplică una dintre soluțiile de curățare pe pereții laterali, ramele ferestrelor, geamuri, mânere și bare de urcare;

b) după dizolvarea murdăriei, aceasta se înlătură de pe suprafețele murdărite accidental, în special de pe porțiunile foarte murdare;

c) se limpezesc suprafețele curățate cu apă sub presiune folosind un furtun cuplat la o gură de alimentare cu apă;

d) se mătură scările de acces și locașurile de sub ușile laterale.

5.2.3. Curățarea vagonului la interior:

a) deschiderea pe o singură parte a ferestrelor și a ușilor de urcare în vagon (pe vreme nefavorabilă se deschide numai fereastra de la zona unde se lucrează);

b) scoaterea grătarelor (acolo unde există) din peroanele frontale, curățarea lor în locurile special amenajate și spălarea lor cu jet de apă;

c) golirea cutiilor de resturi și a scrumierelor (dacă există în dotare) direct în recipientul colector, fiind interzisă aruncarea resturilor pe podea;

d) curățarea și înlăturarea resturilor și murdăriei existente în:

— burdufuri și plăcile de intercomunicație;

— dulapurile frontale pentru piesele de schimb și acces la

lămpile finale;

— locașurile grătarelor de șters din peroanele frontale (acolo unde există);

— masca chiuvetei;

— chiuveta și coșurile de resturi din cabinele de toaletă (spălător);

— spațiile dintre și de sub radiatoarele de încălzire din vagon (acolo unde există) și de sub canapele;

— locașul de repaus al măsuțelor din compartimente;

— șinele de rulare (ghidare) ale ușilor de compartimente și ale ușilor frontale de intercomunicație;

e) măturarea podelei după stropirea cu apă a întregii suprafețe (pentru a preveni ridicarea prafului); gunoiul rezultat va fi colectat și pus în sacul colector de mai multe ori pe durata măturării (se interzice măturarea podelei de la un capăt la altul al vagonului) și transportat la lăzile colectoare. La spălarea geamurilor se vor utiliza raclete având lama din material elastic (exemplu: cauciuc), astfel încât să nu deterioreze mecanic geamurile;

f) în cazul în care pe anumite suprafețe apar murdării accidentale acestea vor fi îndepărtate cu ajutorul soluțiilor de curățare adecvate;

g) se șterg cu cârpa umedă și apoi uscată pereții interiori, portbagajele, ramele ferestrelor, oglinzile, vederile, măsuța, cutiile de resturi, scrumierele (dacă există în dotare), șezutul și spătarul, cotierele și rezemătorile de cap ale canapelei fără îmbrăcăminte textilă, barele de urcare, mânerul;

h) desprăfuirea întregii suprafețe a canapelelor acoperite cu îmbrăcăminte textilă;

i) se spală cu cârpa sau peria înmuiată în soluție de spălare întreaga suprafață a podelei, după care se șterge cu cârpa bine stoarsă suprafața spălată până la zvântare;

j) se remontează grătarelor de șters picioarele din peroanele frontale;

k) se înlocuiesc husele și perdelele murdare, rupte sau deteriorate.

5.2.4. Dotarea cu materiale igienico-sanitare

Dotarea cu materiale igienico-sanitare se efectuează înainte de îndrumarea vagoanelor în parcurs, iar cantitățile de materiale se vor stabili prin caiete de sarcini/specificații tehnice/contracte/caiete de prestații/comenzi.

Alimentarea cu apă a instalațiilor sanitare se face ca la subpct. 5.1.5.2.

5.3. Nomenclatorul lucrărilor la salubritatea curentă

5.3.1. Curățarea grosieră și spălarea cabinelor WC pe platforma special amenajată

Curățarea grosieră și spălarea cabinelor WC pe platforma special amenajată se execută conform prescripțiilor menționate la subpct. 5.1.1.

La curățarea cabinelor WC se execută următoarele lucrări:

- a) golirea de resturi a cutiilor de gunoi;
- b) înlăturarea resturilor și a murdăriei grosiere de pe ramele ferestrelor, de sub masca chiuvetei, de pe podea, de sub radiator. Murdăria rezultată se adună în saci colectori și se transportă la lăzile colectoare. Murdăria se înlătură cu măști, rașchete, perii cu fire din material plastic, fărășe;
- c) ștergerea cu cârpa umedă, apoi uscată a pârgărilor de manevră a instalațiilor, a suprafețelor pereților și plafonului, a ușilor, a cadrului ferestrei, a oglinzii, geamurilor și a chiuvetei;
- d) îndepărtarea murdăriei grosiere de pe tubul de scurgere, măști, țevi;
- e) ștergerea cu cârpa umedă și apoi uscată a capacului și colacului oalei WC, precum și a pardoselei cabinei WC.

5.3.2. Curățarea vagonului la interior

Curățarea la interior se efectuează în compartimente, pe peroanele frontale și cabinetele de toaletă, astfel:

- a) se deschid pe o singură parte ferestrele și ușile de urcare în vagon;
- b) se golește cutiile de resturi și scumierele (dacă există în dotare) în saci colectori, după care aceștia sunt transportați la lăzile colectoare de gunoi;
- c) se stropește cu apă și se mătură suprafața podelei, inclusiv sub canapele, iar gunoiul rezultat se adună în saci și se transportă la lăzile de gunoi;
- d) se curăță prin ștergere cu cârpa umedă și apoi cu cârpa uscată: măsuța, canapelele, sertarele, cotierele și rezemătoarele de cap ale canapelelor din compartiment, mânerul și barele;
- e) se îndepărtează murdăria aderentă de pe pereți, uși, ramele ferestrelor, partea inferioară a ușii batante, ușile de intercomunicație;
- f) se înlocuiesc perdelele murdare;
- g) se spală cu cârpa sau peria înmuiată în soluție de spălare întreaga suprafață a podelei, după care se șterge cu cârpa stoarsă suprafața spălată până la zvântare;
- h) la vagoanele de călători, ramele electrice și automotoarele cu mochete sau canapele acoperite cu îmbrăcăminte textilă se va proceda la desprăfuirea întregii suprafețe a canapelelor și mochetelelor cu ajutorul aparatelor pentru aspirat și spălat mochete și tapițerie cu abur.

5.3.3. Curățarea vagonului la exterior

Curățarea vagonului la exterior constă în ștergerea barelor de acces și a mânerelor de la uși cu o cârpa umedă, apoi cu una uscată, până la zvântare.

5.3.4. Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă a instalațiilor sanitare se face conform subpct. 5.1.5.2.

5.3.5. Dotarea cu materiale igienico-sanitare

Dotarea cu materiale igienico-sanitare se efectuează înainte de îndrumarea vagoanelor, ramelor electrice și a automotoarelor în parcurs, iar cantitățile de materiale se vor stabili prin caiete de sarcini/specificații tehnice/contracte/caiete de prestații/comenzi.

5.4. Nomenclatorul lucrărilor la salubritatea în parcurs

Lucrările care se execută la salubritatea în parcurs sunt:

- a) înlocuirea pungilor de plastic din coșurile din cabinetele WC, din toaletă, coridor și compartimente cu pungi noi; gunoiul rezultat se colectează într-un recipient colector (saci de pânză sau material plastic);
 - b) ștergerea urmelor evidente de murdărie cu ajutorul unor lavete uscate sau umede de pe pereți, canapele, geamuri, în timpul parcurșului;
 - c) menținerea curățeniei în cabina WC și de toaletă pe tot parcurșul, prin acționarea dispozitivului de scurgere a apei în WC și ștergerea cu laveta umezită a urmelor de murdărie accidentală de pe pereții cabinelor, chiuvete;
 - d) completarea cu materiale igienico-sanitare a cabinelor WC și toaletelor în cantitățile stabilite prin caiete de sarcini/specificații tehnice/contracte/caiete de prestații/comenzi;
- Personalul care salubritează în parcurs va evita, pe cât posibil, deranjarea călătorilor în timpul efectuării operațiilor de salubritate în compartimente.

La salubritatea în parcurs se vor:

- a) așeza scaunele în poziția inițială;
- b) reșeza rezemătoarele de cap;
- c) întinde corect husele rezemătoarelor de cap;
- d) coborî rezemătoarele de coate;
- e) trage sau remonta perdelele sau storurile;
- f) reșeza și reînchide, în poziție normală, scumierele (dacă există în dotare);
- g) închide capacele scumierelor (dacă există în dotare);
- h) suspenda, dacă este cazul, inscripțiile publicitare, îndepărta zierele, paharele folosite, ambalajele și deșeurile.

5.5. Nomenclatorul lucrărilor la salubritatea intermediară

Lucrările care se execută la salubritatea intermediară sunt:

- a) curățarea cabinelor WC:
 - colectarea resturilor și a gunoiului din cutia de șervețele, îndepărtarea murdăriei și resturilor de sub chiuvetă și radiator, inclusiv de pe masca acestora și de pe pârgăriile aparente de acționare a instalațiilor de apă;
 - b) curățarea la interior a vagonului, ramei electrice și automotorului:
 - înlăturarea murdăriei din compartimente, de pe culoare și de pe peroanele frontale, de sub plăcile de intercomunicații și din cabinetele de toaletă;
 - golirea cutiilor de resturi într-un recipient colector, fiind interzisă aruncarea resturilor pe podea;
 - c) alimentarea cu apă a instalațiilor sanitare se execută acolo unde acest lucru este posibil, conform subpct. 5.1.5.2;
 - d) dotarea cu materiale igienico-sanitare se va stabili prin caiete de sarcini/specificații tehnice/contracte/caiete de prestații/comenzi.

6. Recepția lucrărilor de salubritate**6.1. Metode de verificare**

Metodele de verificare a calității lucrărilor efectuate trebuie menționate în documentul tehnic de referință al serviciului (caiet de sarcini, specificație tehnică). Metodele se bazează pe verificarea cu ajutorul simțurilor naturale, respectiv vizual, olfactiv, tactil și cu ajutorul indicatorilor de pH. Verificarea prin sondaj și la recepția finală a salubrității se face de către reprezentantul beneficiarului final împreună cu împuternicitul prestatorului serviciului de salubritate și constă în inspectarea suprafețelor salubrite, iar în cabinetele de toaletă și WC-uri și prin miros.

În cazul când se observă urme de murdărie pe una dintre suprafețe, verificarea se face cu ajutorul unui șervețel alb curat, cu care se șterge apăsând o porțiune din suprafață și apoi se verifică atât suprafața astfel ștearsă, cât și șervețelul. Dacă șervețelul s-a murdărit, reperul respectiv se va depuncta conform grilei de apreciere a calității. Nu se va verifica prin ștergere cu șervețel alb suprafața podelei.

Pentru locuri ascunse sau greu accesibile, verificarea se face doar vizual, verificându-se dacă este murdărie vizibilă sub bănci, în zona radiatoarelor, precum și în colțuri.

La salubritatea normală se verifică prin ștergere cu un șervețel alb curat numai suprafețele de la interior și barele de susținere de la uși, iar la salubritatea radicală se va face verificarea suplimentară cu șervețelul alb curat și la exterior.

În cazul petelor clare și vizibile de murdărie nu se mai face verificarea cu șervețelul alb curat și se face direct depunctarea prevăzută în grilele de apreciere a calității.

Nu se depunctează petele datorate unor defecte de material, vopsea necorespunzătoare, lovituri.

Calitatea curățării instalațiilor sanitare (cabine WC, toaletă, rezervoare de apă) se face prin luarea de probe și efectuarea unor analize de laborator, prin sondaj, de către Centrul de Medicină Preventivă.

6.2. Verificări ce se execută la recepția lucrărilor

Calitatea lucrărilor de salubritate radicală, normală, curentă și în parcurs se verifică:

- permanent, în timpul efectuării lucrărilor, de către conducătorul formației de lucru;
- prin sondaj, în timpul efectuării lucrărilor, de către agentul de control desemnat de beneficiar în limita timpului disponibil;
- după terminarea tuturor categoriilor de lucrări, cu ocazia recepției finale, la fiecare vagon, de către agentul de control desemnat de beneficiarul lucrării.

6.2.1. Conducătorul formației de lucru verifică:

- calitatea materialelor utilizate;
- respectarea succesiunii și efectuarea tuturor operațiilor prevăzute în procesul tehnologic;
- rezultatele obținute în anumite faze după executarea operațiilor prevăzute;
- corectarea sau eventual refacerea lucrărilor până la obținerea rezultatului prescris.

6.2.2. Agentul de control desemnat de beneficiarul serviciului verifică:

- calitatea soluțiilor de curățare, spălare și dezinfectare pentru a corespunde celor avizate de beneficiar;
- respectarea succesiunii și efectuarea în totalitate a operațiilor prevăzute în procesul tehnologic;
- rezultatele obținute în diverse faze de execuție;
- sesizarea executantului în vederea remedierii eventualelor deficiențe constatate la verificarea prin sondaj.

Această verificare se face în limitele timpului disponibil, de către agentul de control desemnat de beneficiar, nefiind obligatorie, și nu scutește executantul de răspundere pentru calitatea lucrărilor efectuate.

6.2.3. Recepția finală a lucrărilor de către agentul de control desemnat de beneficiar se execută obligatoriu în prezența conducătorului formației aparținând executantului și constă în:

- controlul executării tuturor lucrărilor de salubritate;
- atestarea că rezultatul final al lucrărilor executate este corespunzător cerințelor din caietele de sarcini/specificațiile tehnice/contractele/caietele de prestații/comenzi;
- verificarea inscripționării corecte a datei la care a fost făcută salubritatea radicală;

d) semnarea fișei de apreciere a salubrității vagonului, ramei electrice sau a automotorului.

6.3. Criterii de admisibilitate

Pentru alinierea la cerințele de exigență privind calitatea serviciilor de salubritate prevăzute în reglementările feroviare internaționale se recomandă utilizarea normelor de calitate și a metodelor de control prevăzute în [12].

Grila de apreciere a calității salubrității vagoanelor, ramelor electrice și a automotoarelor este prezentată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta normă tehnică feroviară.

Modul de depunctare a calității lucrărilor de salubritate a vagoanelor, a ramelor electrice și a automotoarelor va fi stabilit de beneficiar prin caietele de sarcini/specificațiile tehnice/contractele/caietele de prestații/comenzi.

7. Inscripționarea salubrității

Data efectuării operației de salubritate radicală se inscripționează (cu șablonul) cu vopsea pe scara de pregătire radicală de pe părțile laterale ale vagonului ca în exemplul de mai jos.

Exemplu:

Luna I II III IV V XII
Data 20

Locul și modul de inscripționare a datei efectuării operației de dezinfectie a rezervoarelor se vor reglementa și comunica executantului de către beneficiarul final.

Monitorizarea activității de salubritate radicală se evidențiază într-un registru gestionat de personalul stației de domiciliu a vagonului, ramei electrice sau automotorului.

După terminarea lucrărilor de salubritate, recepționarea lor și inscripționarea salubrității radicale, executantul închide ușile laterale, frontale și geamurile vagonului în vederea predării către agentul de control împuternicit de beneficiar.

8. Documente care se întocmesc cu ocazia salubrității

După executarea și recepționarea serviciului de salubritate radicală, normală, curentă, în parcurs sau intermediară se întocmește fișa de apreciere a calității lucrărilor de salubritate, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta normă tehnică feroviară.

9. Termene de garanție

Executantul garantează calitatea serviciului de salubritate până la predarea garniturii de tren către beneficiar.

Degradările produse cu ocazia salubrității se tratează conform [13].

PARTEA a II-a

Deratizarea, dezinsecția și dezinsecția vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor

1. Generalități

1.1. Scop

Prezenta normă stabilește cerințele esențiale, condițiile tehnice, nomenclatorul de lucrări, condițiile de recepție a lucrărilor serviciului de deratizare, dezinsecție și dezinfectie a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor.

1.2. Domeniu de aplicare

Prezentele prevederi privind deratizarea, dezinsecția și dezinsecția vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice și a automotoarelor se aplică de către toți operatorii de transport feroviar de călători la întocmirea caietelor de sarcini/contractelor/caietelor de prestații/comenzilor pentru contractarea/efectuarea serviciului de deratizare, dezinsecție și dezinfectie, precum și de către operatorii economici autorizați ca furnizori feroviari pentru prestarea serviciului de deratizare, dezinsecție și dezinfectie a vagoanelor de călători clasă

(denumite în continuare *vagoane de călători*), a ramelor electrice și a automotoarelor, la elaborarea specificațiilor tehnice.

Serviciul de deratizare, dezinfecție și dezinsecție a vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice și a automotoarelor trebuie să fie agrementat tehnic în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare [1].

1.3. Clasa de risc a serviciului de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor

Serviciul de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor se încadrează în clasa de risc 2 A [1].

1.4. Certificate, autorizații, avize necesare

Operatorii economici care prestează serviciul de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor trebuie să dețină:

a) autorizație de furnizor feroviar, eliberată de către AFER conform prevederilor din [1], care să ateste că operatorul economic executant are capacitatea de a presta serviciul de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor;

b) agrement tehnic feroviar pentru prestarea serviciului de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor, în conformitate cu prevederile din [1];

c) aviz, de la organele sanitare autorizate, pentru utilizarea substanțelor și materialelor pentru deratizare, dezinsecție și dezinfecție;

d) analize chimice autorizate, prospectele și certificatele de calitate ale substanțelor și materialelor utilizate;

e) aviz de lucru în zona căii ferate electrificate pentru personalul care execută serviciul de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, în zona căii ferate electrificate.

1.5. Definiții

În sensul prezentei norme tehnice feroviare, termenii de specialitate sunt definiți după cum urmează:

a) deratizare: acțiunea de combatere prin mijloace chimice a rozătoarelor. Se execută prin aplicarea de momeli toxice cu anticoagulante, preparate pe suport cerealier sau cerate (rezistente la umezeală), plasate în locuri la care nu există acces pentru publicul călător și personalul feroviar în timpul procesului de salubritate sau reparare a vagonului, a ramei electrice sau a automotorului;

b) dezinsecție: acțiunea de combatere a insectelor și acarienilor, dăunători pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, prin aplicarea unui program riguros de curățenie mecanică, urmat de folosirea substanțelor insecticide;

c) dezinfecție: operație prin care se urmărește distrugerea de pe obiecte și din încăperi a germenilor patogeni din afara organismului uman în scopul împiedicării contaminării.

2. Cerințe esențiale

2.1. Cerințe privind sănătatea și protecția vieții oamenilor

2.1.1. În procesul de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a vagoanelor, a ramelor electrice și a automotoarelor nu trebuie să se utilizeze substanțe care în anumite condiții ar provoca incendii sau explozii [21].

Pentru problemele de prevenire și stingere a incendiilor se va încheia o convenție între beneficiar și prestator conform [14].

2.1.2. Personalul care execută deratizarea, dezinsecția și dezinfecția trebuie să fie instruit și certificat de către Centrul de instruire pentru însușirea noțiunilor fundamentale de igienă — Ministerul Educației și Cercetării Științifice și Ministerul Sănătății.

2.1.3. Substanțele și materialele utilizate trebuie să respecte prevederile legale în vigoare, referitoare la utilizarea corectă a substanțelor pesticide.

2.1.4. Pesticidele se păstrează în magazine adecvate și autorizate, iar după utilizarea lor ambalajele din carton, plastic (pungi, saci) se ard.

2.2. Cerințe privind protecția mediului înconjurător

2.2.1. Substanțele și materialele utilizate în procesul de deratizare, dezinsecție și dezinfecție nu trebuie să aibă miros urât și care persistă timp îndelungat.

2.2.2. Prestatorul serviciului de deratizare, dezinsecție și dezinfecție este obligat să efectueze, prin mijloace proprii, sau să contracteze cu instituții specializate expertizarea biotopului infestat, pentru determinarea nivelului de infestare și stabilirea măsurilor defensive ce trebuie aplicate, a tehnicii de combatere, a tratamentului aplicat, în scopul eficienței acțiunilor de deratizare și dezinsecție.

2.2.3. Este interzisă deversarea deșeurilor, a substanțelor periculoase solide și lichide pe soluri, în apele curgătoare sau stătătoare, inclusiv a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje, ale respectivelor substanțe.

2.3. Cerințe privind protecția mobilierului și a suprafețelor pereților interiori

2.3.1. În procesul de deratizare, dezinsecție și dezinfecție se vor utiliza numai substanțe și materiale care nu provoacă degradarea, imediată sau în timp, a suprafețelor cu care intră în contact.

2.3.2. Mijloacele sau metodele utilizate nu trebuie să conducă la degradarea interiorului vagonului, ramei electrice sau automotorului.

2.3.3. Se interzice utilizarea substanțelor care, după aplicare, lasă urme pe suprafețele vagonului, ramei electrice sau automotorului.

2.3.4. Degradările produse în procesul de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a vagoanelor de călători, ramelor electrice și automotoarelor se tratează conform [13].

3. Substanțe, aparate, instalații și dispozitive utilizate în procesul de deratizare, dezinsecție și dezinfecție

Substanțele utilizate în procesul de deratizare, dezinsecție și dezinfecție trebuie să fie avizate conform [17].

3.1. Substanțe și dispozitive utilizate în procesul de deratizare

În procesul de deratizare se utilizează:

a) momeli perisabile preparate în regie proprie, pe suport alimentar, raticid;

b) momeli finite:

— momeli finite propriu-zise;

— momeli finite hidrofuge;

c) dispozitive de emiterie a ultrasunetelor pentru îndepărtarea rozătoarelor dăunătoare.

Șeful de echipă instruieste clientul, la sediul acestuia, atât înainte, cât și după prestarea serviciului, cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru desfășurarea eficientă a deratizării. Prestatorul serviciului trebuie să dețină proceduri sau instrucțiuni de lucru din care să rezulte măsurile ce trebuie respectate pentru ca lucrarea efectuată să nu pună în pericol viața sau sănătatea persoanelor din zona în care se efectuează deratizarea.

Momelile perisabile preparate în regie proprie și cele finite se depun în spațiile din interiorul vagonului numai în locuri protejate, respectiv în stații de intoxicare din carton, iar la exterior (linii de pregătire tehnico-sanitare) numai în stații de intoxicare metalice.

Indiferent de metoda utilizată în timpul efectuării deratizării se aplică afișe avertizoare cu data executării lucrării și interzicerea accesului oamenilor la momeli.

După 7—10 zile de la efectuarea deratizării se evaluează eficacitatea acțiunii. Dacă deratizarea nu a fost eficace, serviciul prestat se declară ca produs neconform și se tratează potrivit procedurilor proprii. Dacă lucrarea a fost eficace se monitorizează rezultatele utilizând „Fișa de monitorizare deratizare”, iar cadavrele rozătoarelor se incinerează.

În timpul procesului de deratizare se aplică normele de securitate și sănătate în muncă și protecția mediului.

În timpul efectuării deratizării operatorii sunt obligați să poarte echipamente de protecție.

Operatorilor le este interzis consumul băuturilor alcoolice, servitul mesei și fumatul în timpul lucrului.

Șeful Compartimentului control calitate al prestatorului coordonează activitatea de verificare a modului de furnizare a serviciilor, respectiv verifică prin sondaj calitatea lucrărilor efectuate.

3.2. Substanțe, aparate și instalații utilizate în procesul de dezinfecție

Substanțele utilizate în procesul de dezinfecție sunt insecticidele cuprinse în lista în vigoare întocmită de către Ministerul Sănătății sau avizate, dacă substanțele au apărut pe piață ulterior publicării listei.

Șeful de echipă instruește clientul, la sediul acestuia, atât înainte, cât și după efectuarea dezinfecției, cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru desfășurarea eficientă a dezinfecției.

Prestatorul serviciului trebuie să dețină proceduri sau instrucțiuni de lucru în care să fie menționate măsurile ce trebuie luate, pentru ca lucrarea efectuată să nu pună în pericol viața sau sănătatea persoanelor din zona în care se efectuează dezinfecția.

Pentru dezinfecție se pot utiliza următoarele aparate și dispozitive: aparat de produs ceață termică, aparat mecanic sau electric de suflat și stropit, aparat de produs ceață rece, pompe manuale electrice cu acumulatori, dispozitive de aplicat insecticid gel, materiale de avertizare și informare (afișe avertizoare).

Pentru dezinfecția la interior se folosesc pompele manuale, cu care se execută pulverizarea cu ceață rece.

La exterior se execută:

- pulverizarea cu ceață caldă și fumigație;
- pulverizarea prin stropire cu pompe mecanice;
- dezinfecția cu mijloace aeriene.

Dezinsecția cu pompe manuale se realizează prin pulverizarea soluției pe toate suprafețele, exceptând mobilierul, utilajele, aparatele aflate sub tensiune, prizele, tablourile electrice, ferestrele.

Dezinsecția prin pulverizare cu ceață rece se realizează prin pulverizarea soluției pe toate suprafețele, exceptând mobilierul, utilajele, aparatele aflate sub tensiune, prizele, tablourile electrice, ferestrele. Dispozitivul de pulverizare se poziționează în sus față de orizontală la un unghi mai mare de 30°.

Obiectele pe care s-au pulverizat substanțe folosite la dezinfecție se marchează vizibil cu avertizoare cu inscripția: „PERICOL DE MOARTE! SUBSTANȚE TOXICE!” sau „GAZE TOXICE! PERICOL DE MOARTE!”, însoțită de imaginea unui craniu cu 2 oase încrucișate.

După 2—3 zile de la efectuarea dezinfecției se evaluează eficacitatea acțiunii. Dacă acțiunea nu a fost eficace se tratează serviciul ca produs neconform. Dacă lucrarea a fost eficace se monitorizează de către prestator, rezultatele înregistrându-se într-o fișă de monitorizare.

Șeful Compartimentului control calitate coordonează activitatea de verificare a modului de furnizare a serviciilor, respectiv verifică prin sondaj calitatea lucrărilor efectuate.

3.3. Substanțe, aparate și instalații utilizate în procesul de dezinfecție

Substanțele utilizate în procesul de dezinfecție sunt dezinfectantele cuprinse în lista aprobată de Ministerul Sănătății.

Echipamentele utilizate pentru dezinfecție sunt: aparat de produs ceață termică, aparat mecanic sau electric de suflat și stropit, aparat de produs ceață rece, pompe manuale electrice cu acumulatori, materiale de avertizare și informare (afișe avertizoare).

Șeful de echipă instruește clientul la sediul acestuia, atât înainte cât și după prestarea serviciului, cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru desfășurarea eficace a dezinfecției, atât anterior, cât și ulterior prestării serviciului.

Dezinfecția prin pulverizare cu ceață rece se realizează prin pulverizarea soluției pe toate suprafețele, exceptând aparatele aflate sub tensiune, prizele, tablourile electrice. Dispozitivul de pulverizare se poziționează în sus față de orizontală la un unghi mai mare de 30°.

În timpul procesului de dezinfecție se vor respecta normele de securitate și sănătate în muncă și protecția mediului.

Șeful Compartimentului control calitate al prestatorului coordonează activitatea de verificare a modului de furnizare a serviciilor, respectiv verifică prin sondaj calitatea lucrărilor efectuate.

4. Nomenclatorul lucrărilor

Lucrările ce trebuie efectuate la deratizare, dezinfecție și dezinfecția vagoanelor de călători, ramelor electrice și automotoarelor, precum și periodicitatea acestora se vor stabili de către prestatorul serviciului prin specificațiile tehnice avizate de către beneficiar și AFER.

La stabilirea lucrărilor și a periodicității acestora se va ține seama de instrucțiunile Serviciului medical din cadrul Ministerului Transporturilor.

5. Recepția lucrărilor

5.1. Verificarea calității lucrărilor executate

Verificarea calității lucrărilor de deratizare, dezinfecție și dezinfecție a vagoanelor de călători, a ramelor electrice și a automotoarelor se face de către persoana responsabilă cu asigurarea calității lucrărilor din partea prestatorului, persoana numită din partea beneficiarului, precum și de către inspectorii specializați din cadrul Serviciului medical din Ministerul Transporturilor.

5.2. Modul de verificare a calității lucrărilor

Înainte de începerea lucrărilor, personalul prestatorului și cel al beneficiarului face o estimare a gradului de infestare cu dăunători (insecte și rozătoare) a obiectivului vizat.

După execuția lucrărilor se apreciază nivelul de infestare (foarte mare, mare, mic, lipsă), precum și frecvența reclamațiilor din teritoriu (personal și călători) referitor la prezența dăunătorilor.

În urma verificărilor se completează o „Notă de constatare” semnată de beneficiar și prestator în care se consemnează calitatea lucrărilor executate și calificativul acestora (slab, bun, foarte bun).

Inspectorii din cadrul Serviciului medical din Ministerul Transporturilor verifică semestrial activitatea de dezinfecție, dezinfecție și deratizare desfășurată de către prestator.

În urma verificării, inspectorii din cadrul Serviciului medical din Ministerul Transporturilor întocmesc o notă de control care conține concluziile și recomandările către prestator.

Fișa de apreciere a calității lucrărilor de salubritate

efectuate la vagoanele de călători, ramele electrice și automotoarele din compunerea trenului din data

Împuternicit PRESTATOR:

Numele prenumele semnătura

Împuternicit BENEFICIAR:

Numele prenumele semnătura

Cu ocazia recepției lucrărilor de salubritate efectuate s-au aplicat depunctările conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Numărul de înmatriculare a vagonului	Poziția din grilă a subansamblului depunctat				Total depunctări (col. 2 + 3 + 4 + col. 5)	Punctaj rămas după depunctări (100 – col. 6)	Penalizări (col. 7x% penalizări)	Punctajul rămas după depunctări și penalizări (col. 7 – col. 8)
		1	2	3	4				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL									

(Subansamblurile sunt trecute în ordinea din grila de apreciere a prestației.)

Timpul efectiv afectat prestației

Numărul de persoane efectiv utilizate pentru prestația respectivă

PREDAT

(semnătura)

PRIMIT

(semnătura)

DESCRIEREA CERINTELOR**pentru aprecierea calității, metode de control și grilele de apreciere pentru lucrările efectuate la salubritatea vagoanelor de călători, ramelor electrice și a automotoarelor**

Nr. crt.	Aprecierea calității	Metoda de control
1	Miros plăcut	miros
2	Fără miros dezagreabil	miros
3	„Curat” Oglinzile și geamurile nu trebuie să prezinte linii, valuri sau urme de orice natură. Alte obiecte: după frecarea cu un șervețel din hârtie albă sau pânză albă acestea nu trebuie să prezinte nicio pată. Obiectele de inox, faianță etc. nu trebuie să prezinte suprafețe mătuite ca urmare a depunerilor sau urme de orice substanțe.	Verificare vizuală Se verifică prin frecare cu un șervețel din hârtie albă sau pânză albă.
4	„Aspect curat” Obiectul nu trebuie să aibă nicio murdărie frapantă optic. Decolorările sau urmele de uzură nu constituie murdărie (pată) în sensul acestei norme de calitate.	verificare vizuală
5	„Fără murdării grosiere” Suprafețele vizibile și suprafețele de contact nu trebuie să prezinte murdării stânjenitoare (de exemplu, resturi de alimente, pete de ulei sau vopsea etc.) sau resturi de orice natură (cutii, sticle, hârtii).	verificare vizuală
6	„Golit” Cutia colectoare trebuie să fie golită de toate resturile.	verificare vizuală

**Grila de apreciere a calității la salubritatea vagoanelor de călători, ramelor electrice și a automotoarelor,
din compunerea trenurilor INTERREGIO și INTERCITY [18]**

Nr. crt.	Partea vagonului/ Subansambluri ale vagonului	Salubritate radicală	Salubritate normală	Salubritate curentă
		Certificatul pentru aprecierea calității	Certificatul pentru aprecierea calității	Certificatul pentru aprecierea calității
1.	Spațiul WC cu toalete	miros plăcut	miros plăcut	miros plăcut
1.1.	Tuburi de scurgere	aspect curat	aspect curat	fără murdării grosiere
1.2.	Scaune WC	aspect curat	aspect curat	aspect curat
1.3.	Capace WC	aspect curat	aspect curat	aspect curat
1.4.	Pârghii de manevră a instalațiilor	aspect curat	aspect curat	fără murdării grosiere
1.5.	Măști, țevi	aspect curat	aspect curat	fără murdării grosiere
1.6.	Vas lavoar	aspect curat	aspect curat	aspect curat
1.7.	Măsuțe, mânere, bare	aspect curat	aspect curat	aspect curat
1.8.	Suprafața dulapului la exterior	aspect curat	aspect curat	aspect curat
1.9.	Suprafața dulapului la interior	aspect curat	—	—
1.10.	Cutii de gunoi	curat	aspect curat	golit
1.11.	Cutii pentru șervete de hârtie folosite	curat	aspect curat	golit
1.12.	Podea	curat	curat	aspect curat
1.13.	Suprafața pereților	curat	curat	aspect curat
1.14.	Suprafața ușii	curat	curat	aspect curat
1.15.	Rama ferestrelor	curat	aspect curat	aspect curat
1.16.	Măști, lămpi	curat	aspect curat	aspect curat
1.17.	Suprafața plafonului	curat	aspect curat	aspect curat
1.18.	Oglinzi, geamuri la interior	curat	curat	aspect curat
1.19.	Chiuvețe	curat	curat	aspect curat
2.	Compartiment, culoar lateral	—	—	—
2.1.	Husele rezemătoarelor pentru cap	curat	curat	—
2.2.	Suport vizibil canapele	curat	aspect curat	aspect curat
2.3.	Scrumiere (dacă există)	aspect curat	aspect curat	golit
2.4.	Cutii de gunoi	aspect curat	aspect curat	golit
2.5.	Suprafața plafonului	curat	aspect curat	—
2.6.	Suprafața pereților	curat	aspect curat	fără murdării grosiere
2.7.	Suprafața ușii	curat	aspect curat	fără murdării grosiere
2.8.	Mese, măsuțe	curat	curat	aspect curat
2.9.	Măști, lămpi	curat	aspect curat	—
2.10.	Portbagaje	curat	aspect curat	fără murdării grosiere
2.11.	Oglinzi	curat	aspect curat	aspect curat
2.12.	Geamuri la interior	curat	curat	aspect curat
2.13.	Rama ferestrelor la interior	curat	curat	aspect curat
2.14.	Perdele textile	curat	aspect curat	—
2.15.	Suprafața neacoperită a podelei	curat	aspect curat	fără murdării grosiere
2.16.	Grilaje de aerisire	curat	aspect curat	—
2.17.	Elemente de încălzit	curat	aspect curat	—
2.18.	Mânere, bare	curat	curat	fără murdării grosiere
2.19.	Plăcuțe de rezervare	curat	aspect curat	fără murdării grosiere

Nr. crt.	Partea vagonului/ Subansambluri ale vagonului	Salubritate radicală	Salubritate normală	Salubritate curentă
		Certificatul pentru aprecierea calității	Certificatul pentru aprecierea calității	Certificatul pentru aprecierea calității
3.	Peroane frontale	—	—	—
3.1.	Suprafețe, podele, plafon, pereți, uși	curat	aspect curat	aspect curat
3.2.	Ramele ferestrelor	curat	curat	fără murdării grosiere
3.3.	Măști, lămpi	curat	aspect curat	—
3.4.	Geamuri la interior	curat	curat	aspect curat
3.5.	Grătare, ștergătoare	aspect curat	fără murdării grosiere	fără murdării grosiere
3.6.	Partea inferioară a ușii batante	curat	fără murdării grosiere	fără murdării grosiere
3.7.	Intercomunicații, uși interioare	curat	aspect curat	fără murdării grosiere
3.8.	Dulapuri, cofrete la interior	curat	aspect curat	fără murdării grosiere
4.	Exteriorul cutiei vagonului	—	—	—
4.1.	Bare acces, mânere uși	curat	curat	aspect curat
4.2.	Scări de acces, uși	aspect curat	fără murdării grosiere	fără murdării grosiere
4.3.	Plăcuțe itinerar	curat	fără murdării grosiere	disponibil
4.4.	Geamuri la exterior	curat	aspect curat	aspect curat
4.5.	Pereți exteriori	curat	aspect curat	—

Grila de apreciere a calității la salubritatea vagoanelor de călători, ramelor electrice și automotoarelor din compunerea trenurilor REGIO [18]

Nr. crt.	Partea vagonului/ Subansambluri ale vagonului	Salubritate radicală	Salubritate normală	Salubritate curentă
		Calificativul pentru aprecierea calității	Calificativul pentru aprecierea calității	Calificativul pentru aprecierea calității
1.	Spațiu WC și toalete	fără miros dezagreabil	fără miros dezagreabil	fără miros dezagreabil
1.1.	Tuburi de scurgere	fără murdării grosiere	fără murdării grosiere	fără murdării grosiere
1.2.	Scaune WC	curat	aspect curat	aspect curat
1.3.	Capace WC	curat	aspect curat	aspect curat
1.4.	Pârghiile de manevrare a instalațiilor	aspect curat	aspect curat	fără murdării grosiere
1.5.	Măști, țevi	aspect curat	aspect curat	fără murdării grosiere
1.6.	Vas lavoar	curat	aspect curat	aspect curat
1.7.	Măsuțe, mânere, bare	curat	aspect curat	aspect curat
1.8.	Suprafața dulapului la exterior	curat	aspect curat	aspect curat
1.9.	Suprafața dulapului la interior	aspect curat	—	—
1.10.	Cutii de gunoi	aspect curat	fără murdării grosiere	golit
1.11.	Cutii pentru șervete de hârtie folosite	aspect curat	fără murdării grosiere	golit
1.12.	Podea	curat	aspect curat	aspect curat
1.13.	Suprafața pereților	curat	aspect curat	aspect curat
1.14.	Suprafața ușii	curat	aspect curat	aspect curat
1.15.	Rama ferestrelor	aspect curat	aspect curat	fără murdării grosiere
1.16.	Măști, lămpi	aspect curat	aspect curat	fără murdării grosiere
1.17.	Suprafața plafonului	aspect curat	aspect curat	fără murdării grosiere
1.18.	Oglinzi, geamuri la interior	curat	aspect curat	aspect curat
1.19.	Chiuvete	curat	aspect curat	aspect curat

Nr. crt.	Partea vagonului/ Subansambluri ale vagonului	Salubritate radicală	Salubritate normală	Salubritate curentă
		Calificativul pentru aprecierea calității	Calificativul pentru aprecierea calității	Calificativul pentru aprecierea calității
2.	Compartiment, culoar lateral	—	—	—
2.1.	Husele rezemătoarelor pentru cap	aspect curat	aspect curat	—
2.2.	Suport vizibil canapele	curat	aspect curat	fără murdării grosiere
2.3.	Scrumiere (dacă există)	aspect curat	fără murdării grosiere	golit
2.4.	Cutii de gunoi	aspect curat	fără murdării grosiere	golit
2.5.	Suprafața plafonului	curat	aspect curat	—
2.6.	Suprafața pereților	curat	aspect curat	fără murdării grosiere
2.7.	Suprafața ușii	curat	aspect curat	fără murdării grosiere
2.8.	Mese, măsuțe	curat	aspect curat	aspect curat
2.9.	Măști, lămpi	aspect curat	aspect curat	—
2.10.	Portbagaje	curat	aspect curat	fără murdării grosiere
2.11.	Oglinzi	curat	aspect curat	aspect curat
2.12.	Geamuri la interior	curat	aspect curat	aspect curat
2.13.	Rama ferestrelor la interior	curat	aspect curat	aspect curat
2.14.	Perdele textile	curat	aspect curat	—
2.15.	Suprafața neacoperită a podelei	aspect curat	fără murdării grosiere	fără murdării grosiere
2.16.	Grilaje de aerisire	aspect curat	fără murdării grosiere	—
2.17.	Elemente de încălzit	aspect curat	fără murdării grosiere	—
2.18.	Mânere, bare	curat	aspect curat	fără murdării grosiere
2.19.	Plăcuțele care indică numărul locurilor	curat	aspect curat	fără murdării grosiere
3.	Peroane frontale	—	—	—
3.1.	Suprafețe, podele, plafon, pereți, uși	curat	aspect curat	fără murdării grosiere
3.2.	Ramele ferestrelor	curat	aspect curat	fără murdării grosiere
3.3.	Măști, lămpi	aspect curat	aspect curat	—
3.4.	Geamuri la interior	curat	aspect curat	aspect curat
3.5.	Grătare, ștergătoare	aspect curat	fără murdării grosiere	fără murdării grosiere
3.6.	Partea inferioară a ușii batante	aspect curat	fără murdării grosiere	fără murdării grosiere
3.7.	Intercomunicații, uși interioare	aspect curat	fără murdării grosiere	fără murdării grosiere
3.8.	Dulapuri, cofrete la interior	aspect curat	fără murdării grosiere	—
4.	Exteriorul cutiei vagonului	—	—	—
4.1.	Bare acces, mânere uși	curat	curat	aspect curat
4.2.	Scări de acces, uși	fără murdării grosiere	fără murdării grosiere	fără murdării grosiere
4.3.	Plăcuțe itinerar	aspect curat	fără murdării grosiere	disponibil
4.4.	Geamuri la exterior	curat	aspect curat	aspect curat
4.5.	Pereți exteriori	curat	aspect curat	—

Descrierea calificativelor pentru aprecierea calității și metode de control a lucrărilor efectuate la salubritatea vagoanelor de călători utilizate în trafic internațional [12]

Nr. crt.	Calificativul pentru aprecierea calității	Metoda de control
1.	„Fără miros dezagreabil”	Miros
2.	„Curat” Oglinzile și geamurile nu trebuie să prezinte linii sau valuri. Alte obiecte: după frecarea cu un șervețel din hârtie albă, acesta nu trebuie să prezinte nicio pată (valoarea cenușului este admisă până la gradul 2 pe scara „Bacharach”).	Verificare vizuală Se verifică prin frecare cu un șervețel de hârtie albă.

Nr. crt.	Calificativul pentru aprecierea calității	Metoda de control
3.	„Aspect curat” Obiectul nu trebuie să aibă nicio murdărie frapantă optic. Trebuie să se țină cont totuși de structura obiectului. Decolorările, materialele adezive, urmele de uzură nu constituie murdărie (pată) în sensul acestor norme de calitate.	Verificare vizuală
4.	„Fără murdării grosiere sau stânjenitoare” Suprafețele vizibile și suprafețele de contact trebuie să fie exceptate de murdării stânjenitoare (de exemplu, resturi de băuturi) și mobile. Deșeurile grosolane (cutii de conserve, sticle) trebuie să fie înlăturate.	Verificare vizuală
5.	„Golit” Bazinul colector trebuie să fie curățat de toate resturile.	Verificare vizuală
6.	„Materiale de consum prezente” În WC-uri și spălătoare, săpunierile, recipientele pentru șervețele de hârtie trebuie să fie pline și să aibă cantitatea de hârtie igienică normată. WC-urile etanșe, dotate cu uscătoare electrice de mâini, nu trebuie dotate cu șervețele de hârtie. Se consideră materiale de consum prezente în cazul în care cantitatea de săpun, șervețele și hârtie igienică este disponibilă minimum 50%.	Verificare vizuală
7.	„Repaus în ordine” La această noțiune se adaugă:	—
7.1.	„În poziție normală” Scaunele, tetierele, husele de protecție, cotierele, măsuțele rabatabile, perdelele, scrumierele (dacă există) trebuie să fie în poziție normală.	Verificare vizuală
7.2.	„Suspendat” Inscripțiile publicitare trebuie să fie puse în ordine și dacă e necesar — suspendate.	Verificare vizuală
7.3.	„Ridicat” Revistele, paharele, ambalajele metalice și deșeurile trebuie înlăturate.	Verificare vizuală
8.	„Închis” În trenurile încălzite și în caz de ploaie, ferestrele deschise și locurile neutilizate trebuie să fie închise.	Verificare vizuală

Grila de apreciere a calității la salubritatea vagoanelor de călători din compunerea trenurilor internaționale [12]

Nr. crt.	Partea de vagon/Subansamblurile vagonului	Cerințe de calitate pentru partea de vehicul	
		Curățarea vagoanelor în stația de expediere ([12] pct. 7.1)	Curățarea vagoanelor în stația terminus ([12] pct. 7.2)
1.	WC și spălătoare	fără miros dezagreabil	fără miros dezagreabil
1.1.	Chiuvetă din interiorul WC	aspect curat dezinfectare	aspect curat dezinfectare
1.2.	Chiuvetă de WC — exterior — scaun, capac WC, chiuvetă, măsuțe, mânere, bare, pardoseală Suprafețe exterioare ale pereților despărțitori, uși și dulapuri	aspect curat dezinfectare aspect curat dezinfectare	aspect curat dezinfectare aspect curat dezinfectare
1.3.	Coloană de canalizare	fără pete stânjenitoare	fără pete stânjenitoare
1.4.	Recipient pentru prosoape din hârtie folosite	golit fără pete stânjenitoare	golit
1.5.	Scrumiere (dacă există), cutii pentru resturi	golite fără pete stânjenitoare	golite
1.6.	Mecanismul de acționare, plafon, ramele ferestrelor, țevi, diverse	aspect curat	fără murdării stânjenitoare
1.7.	Oglinzi, rame (interioare)	aspect curat	aspect curat
1.8.	Produse de consum	rezerve disponibile	rezerve disponibile
1.9.	Dispersoare pentru lămpi	aspect curat	—

Nr. crt.	Partea de vagon/Subansamblurile vagonului	Cerințe de calitate pentru partea de vehicul	
		Curățarea vagoanelor în stația de expediere ([12] pct. 7.1)	Curățarea vagoanelor în stația terminus ([12] pct. 7.2)
2.	Plafoane, culoare laterale, compartimente, alte spații	—	—
2.1.	Capitonajul scaunelor, cotierelor, tetierelor și spătarelor — inclusiv în vagoanele de călători P, latura posterioară a spătarelor, părțile vizibile ale cadrelor scaunelor sau cușetelor	aspect curat	fără murdării stânjenitoare
2.2.	Husele tetierelor	aspect curat	
2.3.	Scrumiere (dacă există), cutii de gunoaie	golite fără murdării stânjenitoare	golite
2.4.	Plafon, suprafețele pereților și ușilor, ramele ferestrelor, mese, măsuțe, mânere, bare, panouri de rezervare, ramele fotografiilor	aspect curat	fără murdării stânjenitoare
2.5.	Dispersoare pentru lămpi	aspect curat	—
2.6.	Portbagaje	aspect curat	fără murdării stânjenitoare
2.7.	Oglinzi, geamuri interioare, suprafața interioară a geamurilor, alte suprafețe	aspect curat	aspect curat
2.8.	Storuri	fără murdării stânjenitoare	—
2.9.	Perdele textile	aspect curat	—
2.10.	Fotografii	aspect curat	—
2.11.	Tapiserii complete (mochete)	fără murdării stânjenitoare	fără murdării stânjenitoare
2.12.	Traverse, covoare	fără murdării stânjenitoare	fără murdării stânjenitoare
2.13.	Podea fără mocheta	fără murdării stânjenitoare	fără murdării stânjenitoare
2.14.	Răzuitoare și ștergătoare de picioare	fără murdării stânjenitoare	fără murdării stânjenitoare
2.15.	Partea inferioară a ușii batante	fără murdării stânjenitoare	fără murdării stânjenitoare
2.16.	Suprafețele ușilor de intercomunicație Interiorul dulapurilor și cofretelor Tuburi de cauciuc care mărginesc jaluzele rulabile	fără murdării stânjenitoare	fără murdării stânjenitoare
2.17.	Plăci de itinerar și de număr de ordine	fără murdării stânjenitoare	—
2.18.	Extinctoare, cutii cu pansamente — dacă se impune	aspect curat	—
2.19.	Capitonaje, grătare de aerisire, alte elemente de încălzire nesuținute	fără murdării stânjenitoare	—
2.20.	Ansamblul compartimentului	repunere în ordine	repunere în ordine
3.	Interiorul vehiculului, în ansamblu. Părți nenumite	fără murdării stânjenitoare	fără murdării stânjenitoare
4.	Exteriorul cutiei vagonului		
4.1.	Bare de susținere, mânere uși	aspect curat	
4.2.	Scară, uși	fără murdării stânjenitoare	
4.3.	Plăci de itinerar, plăci cu numărul de ordine	fără murdării stânjenitoare	
4.4.	Exteriorul ramelor de fereastră	aspect curat (în condiții meteorologice normale)	
4.5.*	Suprafața exterioară a vehiculului Inscripții pe vehicul *NOTĂ: Se va efectua pe cât posibil cu instalații de curățare exterioară.	aspect curat (în condiții meteorologice fără precipitații)	
4.6.	Semnale finale ale ultimului vagon și ale vagoanelor directe	aspect curat	aspect curat

**Grila de apreciere a calității la salubritatea în parcurs a vagoanelor de călători
din compunerea trenurilor internaționale [12]**

Nr. de ordine	Subansamblul vagonului	Salubritate în parcurs ([12] pct. 7.4)	
		lucrări	calitatea
1.	Lucrări de restabilire a ordinii		
1.1.	Scaune	Se așază scaunele în poziția inițială.	în poziție normală
1.2.	Tetiere	Se reaşază.	în poziție normală
1.3.	Huse tetiere	Se întind corect.	în poziție normală
1.4.	Cotiere	Se coboară.	în poziție normală
1.5.	Perdele, storuri	Se trag sau se remontează.	în poziție normală
1.6.	Scrumiere (dacă există)	Se reaşază și se reînchid.	în poziție normală
1.7.	Capacele scrumierelor (dacă există)	Se închid.	închise
1.8.	Inscripții publicitare	Se suspendă, dacă este necesar.	suspendate
1.9.	Ziare, pahare, ambalaje și deșeuri în vrac	Se îndepărtează.	înlăturate
1.10.	Uși și ferestre	În trenuri încălzite se închid (eventual, se cere avizul călătorilor).	închise
2.	Lucrări de salubritate		
2.1.	Recepția murdărilor (inclusiv rezervoarele pline din compartimente și reperabile din culoarul lateral)	Se golesc.	golite
2.2.	Oglinzi și suprafețe de sticlă	Se înlătură murdăriile accidentale. Dacă este necesar se șterg cu cârpă umedă.	fără murdării stânjenitoare
2.3.	Uși și ferestre, ramele ușilor și ale ferestrelor, etajere și măsuțe	Se înlătură murdăriile accidentale. Dacă este necesar, se șterg cu cârpă umedă	fără murdării stânjenitoare
2.4.	Mânere, mânere de la uși	Se înlătură murdăriile accidentale. Dacă este necesar, se șterg cu cârpă umedă	fără murdării stânjenitoare
2.5.	Chiuvetă în cabina WC, inclusiv colacul și capacul WC	Se înlătură murdăriile accidentale. Dacă este necesar, se șterg cu cârpă umedă.	fără murdării stânjenitoare
2.6.	Spălătoare	Se înlătură murdăriile accidentale. Dacă este necesar, se șterg cu cârpă umedă	fără murdării stânjenitoare
2.7.	Suprafețele pereților	Se înlătură murdăriile accidentale. Dacă este necesar, se șterg cu cârpă umedă	fără murdării stânjenitoare
2.8.	Hârtie igienică	Se completează rezerva, dacă este necesar.	rezervă disponibilă
2.9.	Săpun	Se completează rezerva, dacă este necesar.	rezervă disponibilă
2.10.	Prosoape de hârtie	Se completează rezerva, dacă este necesar.	rezervă disponibilă
2.11.	Aprovizionare cu apă	Se face completarea, dacă este necesar.	—
3.	Diverse		
3.1.	Spațiile — care au dispozitive importante scoase din starea de funcționare; — care nu pot fi curățate în parcurs ca urmare a unei murdării prea mari; — unde apa lipsește din instalațiile sanitare, trebuie să fie închise și marcate prin pictogramă conform modelului S.		
3.2.	Personalul care transportă materialul de salubritate și sacii de murdării trebuie să procedeze astfel încât să nu șocheze călătorii traversând trenul și în special vagonul restaurant.		

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

[1] Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor și/sau serviciilor destinate a fi utilizate în activitățile de construire, modernizare, întreținere și reparare a infrastructurii feroviare și a materialului rulant, pentru transportul feroviar și cu metroul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 bis din 25 septembrie 2000, cu modificările ulterioare

[2] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005

[3] Legea apelor nr. 107/1996 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare

[4] Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare

[5] Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 28 martie 2014

[6] Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările ulterioare

[7] Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 26/2000 privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru transporturi pe calea ferată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 10 mai 2000

[8] Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014

[9] SR EN 60309-1:2001/A1:2007. Prize de curent pentru uz industrial. Partea 1: Reguli generale

[10] SR EN 60309-2:2002/A1:2007. Prize de curent pentru uz industrial. Partea 2: Prescripții de interschimbabilitate dimensională pentru aparate cu știfturi și teci

[11] SR EN 50153:2003. Aplicații feroviare. Material rulant. Măsurile de protecție referitoare la riscurile electrice

[12] Acord privind transmiterea și folosirea vagoanelor de călători în trafic internațional — RIC elaborat de UIC, ediția 2014

[13] Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.851/2002 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru predarea-primirea vagoanelor și modul de recuperare a lipsurilor și degradărilor constatate la acestea — nr. 271, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 28 noiembrie 2002

[14] Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29 martie 2007

[15] Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului transporturilor nr. 18/443/2008 privind aprobarea Normelor de igienă pentru transporturile de persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 30 aprilie 2008

[16] Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 27 noiembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare

[17] Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 6 august 2014

[18] Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare — nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.816/2005, și pentru definirea trenurilor de călători în funcție de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011

[19] Ordinul ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare

[20] Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare

[21] Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările ulterioare

[22] Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare.

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ70050699XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 831315