



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul 184 (XXVIII) — Nr. 517

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 8 iulie 2016

### SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
<b>DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE</b>	
Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 13 <sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.....	2–13
<b>HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI</b>	
468. — Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unități administrative teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații .....	14–79
482. — Hotărâre privind înscrierea imobilului „Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial” de pe Masivul Caraiman în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului .....	79–80
493. — Hotărâre privind plata unei contribuții voluntare a României la Fondul de sprijin al NATO pentru Ucraina în domeniul combaterii dispozitivelor explozive improvizate și eliminarea muniției neexplodate.....	80

**DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE****CURTEA CONSTITUȚIONALĂ****DECIZIA Nr. 405**

din 15 iunie 2016

**referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție**

Augustin Zegrean	— președinte
Valer Dorneanu	— judecător
Petre Lăzăroiu	— judecător
Mircea Ștefan Minea	— judecător
Daniel Marius Morar	— judecător
Mona-Maria Pivniceru	— judecător
Puskás Valentin Zoltán	— judecător
Simona-Maya Teodoroiu	— judecător
Tudorel Toader	— judecător
Daniela Ramona Marițiu	— magistrat-asistent

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, excepție ridicată de Bica Alina Mihaela în Dosarul nr. 4.397/1/2014 al Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția penală, de Cimpu Robert în Dosarul nr. 1.479/54/2015 al Curții de Apel Craiova — Secția penală și pentru cauze cu minori, de Olărean Aurel în Dosarul nr. 453/285/2014 al Curții de Apel Suceava — Secția penală și pentru cauze cu minori, de Constantinescu Nicușor Daniel în Dosarul nr. 821/36/2015 al Curții de Apel Constanța — Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, de Mocanu Antoniu Cezar, Buzuleac Sebastian Lucian, Sava Nicu, Bădescu Mircea, Ghenea Georgel și Soare Vasile în Dosarul nr. 2.610/91/2014 al Tribunalului Vrancea — Secția penală, de Simion Adrian, Danielescu Iulian, Mocanu Ștefania Mădălina, Aldea Carmen Lăcrămioara, Baciú Andradă Bianca, Mândreanu Constantin Ciprian, Dumitru Mircea Dragoș, Picuș Veronica, Plopeanu Petrica și Purcărea Petre în Dosarul nr. 469/113/2015 al Tribunalului Brăila — Secția penală, de Simion Marius și Oprescu Florian Valentin în Dosarul nr. 1.199/113/2015 al Tribunalului Brăila — Secția penală și de Gheorghe Bunea Stancu în Dosarul nr. 1.614/91/2015 al Tribunalului Vrancea — Secția penală. Excepția formează obiectul dosarelor Curții Constituționale nr. 171D/2016, nr. 304D/2016, nr. 312D/2016, nr. 366D/2016, nr. 389D/2016, nr. 483D/2016, nr. 550D/2016 și nr. 577D/2016.

2. Dezbaterile au avut loc în ședința publică din 24 mai 2016, în prezența reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu. Au fost prezenți autorii excepției, Bica Alina Mihaela, reprezentată de avocații Doru Trăilă și Laura Vicol, Cimpu Robert, personal și asistat de avocat Bîzu Radu, Aurel Olărean, personal și asistat de avocatul Tudor Vasile, Constantinescu Nicușor Daniel, reprezentat de avocatul Mocanu Marius, Mocanu Antoniu Cezar, reprezentat de avocatul Adrian Rațiu, Gheorghe Bunea Stancu, reprezentat de avocatul Vasilache Ioan Paul. De asemenea, au fost prezente părțile Alexandru Lăcrămioara, personal și asistată de avocatul Agache Carmen, Baciú Remus Virgil, reprezentat de avocatul Alexandru Morărescu, Cocoș Alin și Cocoș Dorin, reprezentați de avocatul Răzvan Teodorescu, Dumitrean Nicoleta Crinuța, reprezentată de avocatul Viorel Roș, și partea Vasilescu Oana personal. Dezbaterile au fost consemnate în încheierea din acea dată,

când, având în vedere cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, Curtea, în conformitate cu dispozițiile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a amânat pronunțarea pentru data de 15 iunie 2016 și a solicitat, în temeiul art. 76 din Legea nr. 47/1992, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să transmită jurisprudența acestei instituții și a instanțelor judecătorești, din perioada 2006—2016, referitoare la infracțiunea de abuz în serviciu (art. 246—art. 248 din Codul penal din 1969, art. 297 din Codul penal și art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000) din perspectiva laturii subiective (intenție directă/indirectă) și a laturii obiective relativ la sintagmele „act”, „nu îndeplinește”, „îndeplinește în mod defectuos” și „folos necuvenit”. Cu Adresa nr. 1.458/C/2016 din 2 iunie 2016, înregistrată la Curtea Constituțională cu nr. 5.211 din 2 iunie 2016, **Directia Națională Anticorupție** a transmis instanței de contencios constituțional un material referitor la aceste aspecte. De asemenea, cu Adresa nr. 586/C/2016 din 3 iunie 2016, înregistrată la Curtea Constituțională cu nr. 5.262 din 6 iunie 2016, **Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție** a transmis instanței de contencios constituțional un material referitor la aceste aspecte.

## CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

3. Prin Încheierea din 1 februarie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 4.397/1/2014, **Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal și art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție**, excepție ridicată de Bica Alina Mihaela, cu ocazia soluționării unei cauze penale.

4. Prin Încheierea din 29 februarie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 1.479/54/2015, **Curtea de Apel Craiova — Secția penală și pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal**, excepție ridicată de Cimpu Robert, cu ocazia soluționării unei cauze penale.

5. Prin Încheierea din 15 februarie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 453/285/2014, **Curtea de Apel Suceava — Secția penală și pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din Codul penal din 1969 și ale art. 297 alin. (1) din Codul penal**, excepție ridicată de Olărean Aurel, cu ocazia soluționării unei cauze penale.

6. Prin Încheierea din 22 martie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 821/36/2015, **Curtea de Apel Constanța — Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal și art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție**, excepție ridicată de Constantinescu Nicușor Daniel, cu ocazia soluționării unei cauze penale.

7. Prin Încheierea din 18 martie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 2.610/91/2014, **Tribunalul Vrancea — Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție cu referire la cele ale art. 297 alin. (1) din Codul penal**, excepție ridicată de Mocanu Antoniu Cezar, Buzuleac Sebastian Lucian, Sava Nicu, Bădescu Mircea, Ghenea Georgel și Soare Vasile, cu ocazia soluționării unei cauze penale.

8. Prin Încheierea din 25 martie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 469/113/2015, **Tribunalul Brăila — Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție**, excepție ridicată de Simion Adrian, Danielescu Iulian, Mocanu Ștefania Mădălina, Aldea Carmen Lăcrămioara, Baciș Andrada Bianca, Măndreanu Constantin Ciprian, Dumitru Mircea Dragoș, Picuș Veronica, Plopeanu Petrica și Purcărea Petre, cu ocazia soluționării unei cauze penale.

9. Prin Încheierea din 15 aprilie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 1.199/113/2015, **Tribunalul Brăila — Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție**, excepție ridicată de Simion Marius și Oprescu Florian Valentin, cu ocazia soluționării unei cauze penale.

10. Prin Încheierea din 13 aprilie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 1.614/91/2015, **Tribunalul Vrancea — Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție**, excepție ridicată de Gheorghe Bunea Stancu, cu ocazia soluționării unei cauze penale.

11. **În motivarea excepției de neconstituționalitate** autorii acesteia susțin că dispozițiile de lege criticate sunt lipsite de previzibilitate și accesibilitate, deoarece din modul de definire al infracțiunii de abuz în serviciu nu poate fi determinată cu exactitate sintagma „nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos”, deci conduita care definește elementul material al infracțiunii, și nici sintagma „vătămarea drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane”, care constituie consecința presupusei activități infracționale. Se apreciază că legiuitorul a stabilit o incriminare ce are un caracter general, astfel că acțiunile sau inacțiunile raportate la activitățile pe care le desfășoară funcționarul pot fi menționate în dispozițiile altor acte normative decât legea penală (nedeterminate), în fișa postului sau pot fi situații de fapt, nereglementate în scris. Prin urmare, dispozițiile criticate au un caracter ambiguu, existând posibilitatea reglementării cu privire la conduita funcționarului și de către o autoritate, alta decât cea legislativă. Se apreciază că în cazul altor infracțiuni, de exemplu tâlhăria sau lovirea, legiuitorul a descris în mod concret conduita pe care înțelege să o sancționeze, ceea ce nu se regăsește în cazul infracțiunii de abuz în serviciu. Faptul că legiuitorul nu a formulat în mod expres care sunt dispozițiile legale concrete a căror încălcare, de către un funcționar, are drept consecință aplicarea unei pedepse penale creează premisele unor interpretări subiective și abuzuri.

12. Totodată, autorii excepției susțin că dispozițiile de lege criticate sunt în mod evident neprevizibile și nepredictibile, conducând la incidența lor cu privire la unele situații ce nu pot fi anticipate de persoanele acuzate de comiterea lor, cu consecința directă a emiterii unor rechizitorii abuzive, fiind posibile chiar condamnări pe criterii neobiective, arbitrării. Prin

imprevizibilitatea și neclaritatea acestora, dispozițiile criticate contravin art. 1 alin. (5), art. 21 alin. (3) din Constituție, art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției adoptată la New York și, implicit, art. 11 alin. (1) și (2) și art. 20 din Constituție.

13. Se arată că infracțiunea prevăzută de art. 297 din Codul penal este o normă lipsită de claritate și previzibilitate, deoarece aceasta presupune, pentru existența sa, două modalități de săvârșire alternative, respectiv neîndeplinirea unui act la care funcționarul era obligat în virtutea atribuțiilor sale de serviciu sau îndeplinirea actului în mod defectuos. Astfel, plecând de la aceste elemente, apreciază că textul art. 297 din Codul penal descrie o situație cel puțin absurdă, și anume „fapta unei persoane — funcționar public lipsit de discernământ, care intenționează să producă un prejudiciu prin activitatea sa, prevăzând, așadar, că acest rezultat se va produce, fără ca, în schimbul atitudinii sale abuzive, defectuoase, să se prefigureze un beneficiu al său sau al altuia”.

14. Autorii excepției arată că, din modul de interpretare a sintagmei „în mod defectuos” de către procurori, rezultă că există o modalitate ideală, perfectă de îndeplinire a unui act, cunoscută doar de procurorul de caz, care ar putea sau nu să fie împărtășită de judecătorul cauzei, dar care nu este cunoscută de funcționarul public însărcinat să îndeplinească actul respectiv. Astfel, funcționarul nu cunoaște conduita ideală pe care ar trebui să o urmeze și căreia ar trebui să i se conformeze, dar cu toate acestea este tras la răspundere penală pentru o faptă pedepsită extrem de grav. În continuare arată că, potrivit art. 19 din Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției adoptată la New York, fapta incriminată trebuie să fie săvârșită cu intenție calificată prin scop, iar nu cu intenție indirectă. Astfel, agravanta din Legea nr. 78/2000 trebuie inclusă în conținutul constitutiv al infracțiunii, iar nu ca formă de agravare a răspunderii.

15. Totodată, autorii susțin că, din modul de reglementare, este dificil să se discearnă dacă infracțiunea de abuz în serviciu se săvârșește numai cu intenție ori ea este considerată săvârșită și când îndeplinirea defectuoasă a actului este rezultatul unei culpe. De asemenea, lipsa de previzibilitate afectează și sintagma „defectuos”. Astfel, imprecizia termenului este determinată de împrejurarea că actul îndeplinit în cadrul sarcinilor de serviciu poate avea mai multe grade de neconformitate cu cel ideal, avut în vedere de legiuitor, fiind dificil de stabilit dacă un act este sau nu „defectuos”. Potrivit reglementării actuale, neîndeplinirea de atribuții poate fi deopotrivă, fără a exista criterii obiective de diferențiere, abateri disciplinară, neglijență în serviciu sau abuz în serviciu. Or, este evident că nu poate fi previzibilă o normă care nu dă nici procurorului și nici instanței de judecată o descriere exactă a faptei penale, această imprevizibilitate afectând inclusiv independența justiției.

16. În ceea ce privește dispozițiile art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000, autorii excepției apreciază că acestea sunt imprevizibile, deoarece nu precizează că folosul necuvenit trebuie obținut de către funcționar. Astfel, independent de împrejurarea dacă persoana beneficiară și funcționarul „abuziv” se cunosc sau nu, abuzul devine agravat prin simplul „beneficiu” al terțului. Mai mult, sintagma „a obținut”, folosită fără alte mențiuni, face ca norma să fie imprevizibilă prin hazardul pe care îl presupune.

17. Totodată, textele de lege criticate sunt deficitare din perspectiva lipsei de corelare cu alte prevederi similare din Codul penal, cât și cu cele reglementate în legi speciale, ceea ce este de natură să genereze confuzii, incertitudine și dificultăți în ceea ce privește interpretarea și aplicarea acestora. Astfel, viciile de redactare a normelor criticate determină încălcarea

dreptului la un proces echitabil, deoarece reținerea sau nu a existenței infracțiunii este făcută de instanță în mod arbitrar, în funcție de aprecieri subiective. Norma criticată determină și încălcarea principiului nediscriminării, deoarece același act poate fi interpretat de un procuror ca fiind corespunzător, iar de un altul ca defectuos.

18. În continuare arată că cele reținute în deciziile Curții Constituționale nr. 166 din 17 martie 2015 și nr. 553 din 16 iulie 2015 sunt cu atât mai pertinente în privința previzibilității normelor care incriminează fapte penale și care pot atrage o condamnare penală, fiind absolut necesar ca un funcționar să aibă reprezentarea clară a normelor care îi guvernează activitatea, pentru a fi pedepsit fiind necesar să le încalce în mod voit, voință ce trebuie circumstanțiată unui interes personal de natură a produce o pagubă. De asemenea, „obținerea de foloase” trebuie să fie circumstanțiată la intenția de a le obține, pentru sine sau pentru altul, mărirea accidentală a patrimoniului unei persoane neputând conduce la concluzia că funcționarul a avut un comportament penal mai periculos decât cel din forma simplă, dacă acesta nu a urmărit producerea rezultatului. Autorii excepției invocă deciziile Curții Constituționale nr. 573 din 3 mai 2011, nr. 196 din 4 aprilie 2013, nr. 603 din 6 octombrie 2015, precum și Hotărârea din 25 ianuarie 2007, pronunțată în Cauza *Sissanis împotriva României*, și Hotărârea din 22 iunie 2000, pronunțată în Cauza *Coeme împotriva Belgiei*.

19. În final, autorii excepției arată că Legea fundamentală, prin dispozițiile art. 52, reglementează dreptul persoanei vătămate într-un drept al său ori într-un interes legitim de o autoritate publică de a obține recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului și repararea pagubei, drept care se concretizează prin dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Având în vedere că dispozițiile penale sunt subsidiare celor ale Constituției, rezultă că dispozițiile art. 246 din Codul penal din 1969 și ale art. 297 alin. (1) din Codul penal au un caracter subsidiar față de dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Se susține că în cazul funcționarilor publici legiuitorul a adoptat un sistem de sancțiuni administrative, preponderent pecuniare, care, potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, sunt incluse în noțiunea de „acuză în materie penală”. Având în vedere acest aspect, autorii excepției apreciază că procedura prioritara este cea administrativă, iar nu cea penală, abuzul funcționarilor publici trebuind sancționat în condițiile legii contenciosului administrativ și nu potrivit legislației penale, prin infracțiunea de abuz în serviciu. Astfel, este evident că dispozițiile art. 246 din Codul penal din 1969 și ale art. 297 alin. (1) din Codul penal au caracter subsidiar în raport cu dispozițiile art. 52 din Constituție, astfel încât aplicarea prioritara a acestora și în cazurile prevăzute de norma constituțională înseamnă o încălcare a principiului de rang constituțional al legalității pedepselor, prevăzut de art. 23 alin. (12) din Legea fundamentală.

20. **Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția penală** apreciază că dispozițiile art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt redactate cu suficientă claritate, inclusiv din perspectiva noțiunii de „îndeplinire defectuoasă”, formularea largă fiind utilizată pentru a acoperi orice încălcare a atribuțiilor de serviciu prevăzute de legi, regulamente, fișe ale postului etc., care are urmarea imediată prevăzută de lege. Textul criticat permite oricărui destinatar să își regleze comportamentul prin raportare la atribuțiile sale concrete de serviciu, dar și instanțelor să analizeze, în raport cu aceleași atribuții de serviciu ale persoanei acuzate, dacă acestea au fost respectate sau nu. Aceeași concluzie se impune și în ceea ce privește art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000, care nu instituie o răspundere obiectivă pentru forma agravată a infracțiunii. Drept urmare, această agravantă nu este incidentă în mod automat, ori de câte ori funcționarul

public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, independent de atitudinea subiectivă a acestuia. Textul se completează cu dispozițiile generale ale Codului penal care stabilesc o răspundere subiectivă și în situația circumstanțelor agravante și a elementelor circumstanțiale cu caracter agravat, art. 30 alin. (3) din Codul penal prevăzând expres că nu constituie circumstanță agravantă sau element circumstanțial agravant starea, situația, împrejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o la momentul săvârșirii infracțiunii. De asemenea, potrivit art. 50 alin. (2) din Codul penal, circumstanțele privitoare la faptă se răsfrâng asupra autorilor și participanților numai în măsura în care aceștia le-au cunoscut sau le-au prevăzut.

21. **Curtea de Apel Craiova — Secția penală și pentru cauze cu minori** apreciază că dispozițiile art. 297 alin. (1) din Codul penal asigură standardele de claritate și previzibilitate care se impun unei norme de incriminare, în acest sens fiind și considerentele Deciziei Curții Constituționale nr. 299 din 29 martie 2007.

22. **Curtea de Apel Suceava — Secția penală și pentru cauze cu minori** apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

23. **Curtea de Apel Constanța — Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie**, invocând jurisprudența Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la principiul previzibilității legii, apreciază că dispozițiile criticate descriu în mod clar și concis conținutul constitutiv al infracțiunii de abuz în serviciu, astfel că nu poate reține neconstituționalitatea acestora. Referitor la dispozițiile art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 arată că acestea reglementează o infracțiune asimilată infracțiunilor de corupție și instituie o pedeapsă mai severă decât cea prevăzută de art. 297 din Codul penal, atunci când funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Legea nr. 78/2000 constituie o reglementare specială, derogatorie de la dreptul comun, care instituie măsuri de prevenire, descoperire și sancționare a faptelor de corupție și se aplică unei categorii de persoane circumstanțiate de legiuitor în primul articol al legii. De asemenea reține că prevederile legale criticate conțin reperele necesare pentru a putea considera că acestea sunt previzibile și suficient de clare în definirea faptei și a scopului ilicit al acesteia și nu sunt de natură să aducă atingere dreptului părților la un proces echitabil.

24. **Tribunalul Vrancea — Secția penală** apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Arată că dispozițiile de lege criticate îndeplinesc condițiile previzibilității, preciziei și clarității legii din perspectiva prevederilor constituționale invocate, existând elementele necesare pentru a permite în mod rezonabil destinatarilor să prevadă care este conduita interzisă și consecințele care ar putea rezulta prin încălcarea acestora. De asemenea apreciază că textele criticate permit tuturor participanților în procesul penal să își valorifice drepturile pe care le au pe tot parcursul procedurilor penale, în mod echitabil. Din această perspectivă textele de lege criticate permit desfășurarea unui proces echitabil cu garantarea respectării drepturilor prevăzute în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, fără a crea dezavantaje sau priorități.

25. **Tribunalul Brăila — Secția penală** apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Arată că dispozițiile de lege criticate îndeplinesc condițiile previzibilității, preciziei și clarității legii din perspectiva prevederilor constituționale invocate, existând elementele necesare pentru a permite în mod rezonabil destinatarilor să prevadă care este conduita interzisă și consecințele care ar putea rezulta prin încălcarea acestora. Apreciază că sintagmele „defectuos” și „vătămare a drepturilor sau intereselor legitime” prevăzute în art. 297 din Codul penal pot fi înțelese cu ușurință de către

destinatarii legii penale, la nevoie apelând la persoane calificate, interpretarea acestora efectuându-se de către instanțele de judecată de la caz la caz, așa încât nu era nevoie de o definiție specială a acestor termeni în Codul penal ori într-o altă lege. În continuare arată că modul de interpretare a acestor termeni conținuți și în vechea reglementare, interpretare ce nu a pus probleme din punctul de vedere al previzibilității legii, este aplicabil și în prezent. În privința neprevăderii în mod expres a fimei de vinovăție cu care s-ar putea comite fapta de abuz în serviciu prevăzută de art. 297 alin. (1) din Codul penal se apreciază că noua reglementare nu a mai preluat sintagma „cu știință” prevăzută de textele art. 246 și 248 din Codul penal din 1969, dar aceasta nu atrage probleme pe tărâmul previzibilității legii penale, întrucât prin simpla interpretare a textului art. 297 alin. (1) din Codul penal, în acord cu dispozițiile art. 16 din același act normativ, se poate înțelege că forma de vinovăție cu care se poate comite această infracțiune este intenția directă sau intenția indirectă.

26. În ceea ce privește dispozițiile art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 arată că din însuși textul de lege transpare scopul ca element constitutiv al laturii subiective a acestei infracțiuni, în sensul obținerii pentru sine ori pentru altul a unui folos necuvenit, în contextul în care legiuitorul se exprimă în mod neechivoc „dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit”.

27. Astfel, apreciază că, în ciuda argumentelor autorilor excepției, legea națională este chiar mai favorabilă decât Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, întrucât art. 19 din această Convenție solicită statelor semnatare să reglementeze faptele comise cu intenție de către un agent public de a abuza de funcțiile sau de postul său, adică de a îndeplini ori de a se abține să îndeplinească, în exercițiul funcțiilor sale, un act cu încălcarea legii, cu scopul de a obține un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, în timp ce art. 297 alin. (1) din Codul penal, prin raportare la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 incriminează infracțiunea în discuție numai dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

28. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

29. **Guvernul** apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Codul penal incriminează în textul art. 297 infracțiunea de abuz în serviciu, reglementarea reunind atât dispozițiile art. 246, cât și pe cele ale art. 248, ambele din Codul penal din 1969, cu unele mici diferențieri. Astfel, spre deosebire de reglementarea anterioară, reglementarea actuală nu mai prevede cerința ca fapta să fie săvârșită cu știință. Cerința ca abuzul în serviciu prevăzut de art. 297 alin. (1) din Codul penal să fie comis cu forma de vinovăție a intenției rezultă din prevederile art. 16 alin. (1) și (6) din același act normativ. Apreciază că argumentele invocate de autorii excepției se referă mai ales la modul de interpretare, pretins neunitar, al dispozițiilor legale a căror neconstituționalitate a fost invocată, dar astfel de aspecte, chiar adevărate de ar fi, nu constituie motive de neconstituționalitate a unor prevederi legale. Aspectele care țin de aplicarea legii pot fi cenzurate de instanța investită cu soluționarea cauzei, în condițiile legii, excedând competențelor Curții Constituționale.

30. În continuare apreciază că cele ce au fundamentat soluțiile din deciziile Curții Constituționale nr. 553/2015, nr. 603/2015 și nr. 299/2007 sunt valabile, *mutatis mutandis*, și în ceea ce privește prezenta cauză, de aceea excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal prin raportare la prevederile art. 21 alin. (3) din Constituție

și art. 6 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale este neîntemeiată. Pe cale de consecință, consideră că art. 297 alin. (1) din Codul penal este conform și cu dispozițiile art. 20 din Constituție, referitoare la prioritatea reglementărilor internaționale, dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne.

31. Guvernul apreciază că sintagma „atribuții de serviciu”, precum și formularea „îndeplinește în mod defectuos” nu sunt de natură a afecta previzibilitatea normei penale, orice destinatar al acesteia fiind de așteptat a cunoaște înțelesul sintagmelor și a-și putea adapta conduita exigențelor legii. De asemenea arată, contrar celor susținute de autorii excepției de neconstituționalitate, că nu se poate presupune în mod rezonabil că destinatarul normei penale nu are suficiente date pentru a înțelege ce înseamnă îndeplinirea atribuțiilor în mod defectuos, cu atât mai mult cu cât textul de lege leagă această infracțiune de cauzarea unei pagube ori a unei vătămări a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice. Astfel, apreciază că dispozițiile legale criticate sunt formulate clar, fluent și inteligibil, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce și reglementează cu claritate conduita de urmat pentru destinatarul normei penale, astfel încât și sub acest aspect excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

32. Referitor la invocarea dispozițiilor art. 23 din Constituție, Guvernul arată că instanța de contencios constituțional s-a pronunțat anterior prin Decizia nr. 299 din 29 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 26 aprilie 2007, argumentele reținute cu acel prilej fiind valabile și în prezenta cauză. Mai mult decât atât, principiul legalității incriminării nu este afectat în speță, textele criticate îndeplinind criteriile cerute de acest principiu, iar subiecții de drept penal nu se pot prevala de necunoașterea legii ori de aprecieri subiective care să vizeze prevalența unor prevederi de drept administrativ față de reglementările în materie penală. În final, subliniază faptul că reglementarea infracțiunii de abuz în serviciu este în concordanță cu standardele internaționale în materie, și anume Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003.

33. În ceea ce privește excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000, Guvernul apreciază că rațiunile care au fundamentat soluția din Decizia Curții Constituționale nr. 858 din 23 iunie 2011 sunt valabile, *mutatis mutandis*, și în ceea ce privește prezenta cauză, excepția de neconstituționalitate fiind neîntemeiată.

34. În final, consideră că prevederile constituționale ale art. 52 nu au incidență în speța analizată. Arată că o persoană care săvârșește o infracțiune de abuz în serviciu urmează a răspunde în temeiul legii penale, independent de procedura administrativă dezvoltată în temeiul dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică.

35. **Avocatul Poporului** apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Făcând referire la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la principiul legalității, apreciază că textul legal criticat este suficient de precis și clar pentru a observa cu ușurință că sancțiunea penală se aplică doar în condițiile în care fapta se realizează, din punctul de vedere al elementului material, printr-o acțiune a făptuitorului — funcționar public, iar termenul „act” utilizat de textul incriminator are înțelesul de operație pe care subiectul activ trebuie să o efectueze în virtutea atribuțiilor de serviciu. În acest sens, prin neîndeplinirea unui „act” se înțelege omisiunea făptuitorului de a efectua acea activitate, acea operație pe care era obligat să o facă, iar prin „îndeplinirea în mod defectuos a unui act” se înțelege efectuarea unei operații în mod abuziv, respectiv altfel de cum trebuia făcută, adică în alte condiții decât prevede legea.

36. Referitor la critica de neconstituționalitate privind previzibilitatea și accesibilitatea art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 apreciază că dispozițiile de lege criticate întrunesc exigențele de claritate, precizie și previzibilitate ale legii, astfel încât destinatarii normei penale de incriminare să aibă posibilitatea să prevadă consecințele ce decurg din nerespectarea normei și să își adapteze conduita potrivit acesteia. Arată că sintagma „folos necuvenit” este folosită și în alte texte incriminatorii din cuprinsul Legii nr. 78/2000, punând în acord dispozițiile legale criticate cu restul dispozițiilor din acest act normativ. În continuare arată că, ratificând, prin Legea nr. 365/2004, Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, statul român și-a asumat obligația de a incrimina corupția agenților publici naționali, conform art. 15 din Convenție, alături de alte fapte precum „sustragerea, deturnarea sau altă folosire ilicită de bunuri de către un agent public” (art. 17), „traficul de influență” (art. 18) sau „abuzul de funcții” (art. 19). În ceea ce privește dispozițiile art. 21 alin. (3) din Constituție și art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale arată că acestea nu au incidență în cauză, dispozițiile art. 297 alin. (1) din Codul penal și cele ale art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 fiind de drept material, iar nu de drept procedural.

37. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

#### CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susținerile avocaților autorilor excepției și a părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

38. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

39. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, cu următorul conținut:

— Art. 246 din Codul penal din 1969: *„Fapta funcționarului public, care, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, cu știință, nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.”;*

— Art. 297 alin. (1) din Codul penal: *„Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.”;*

— Art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000: *„În cazul infracțiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.”*

40. În opinia autorilor excepției textele criticate contravin prevederilor constituționale cuprinse în art. 1 alin. (5) potrivit căruia în România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie, art. 11 alin. (1) și (2) referitor la dreptul internațional și dreptul intern, art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaționale privind

drepturile omului, art. 21 alin. (3) potrivit căruia părțile au dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 23 alin. (12) potrivit căruia nicio pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condițiile și în temeiul legii, art. 52 referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică și art. 124 alin. (3) referitor la independența justiției. De asemenea sunt invocate prevederile art. 6 și 7 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003.

41. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că incriminarea unor fapte absorbite în noțiunea generică de „abuz în serviciu” a fost făcută de legiuitorul român prin Codul penal din 1864. Astfel, această reglementare incrimina în art. 147 și 158 „abuzul de putere în contra particularilor” și „abuzul de autoritate în contra lucrului public”. De asemenea, Codul penal din 1936, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 65 din 18 martie 1936, incrimina, în secțiunea a V-a, abuzul de putere — art. 245, abuzul de autoritate — art. 246 și excesul de putere — art. 247. Codul penal român din 1969, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, incrimina abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor — art. 246, abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi — art. 247 și abuzul în serviciu contra intereselor publice — art. 298. Curtea observă că, în prezent, în art. 297 din Codul penal, cu denumirea marginală „abuzul în serviciu”, legiuitorul a unificat într-o singură incriminare faptele de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, de abuz în serviciu contra intereselor publice și de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, fapte prevăzute în texte diferite (art. 246, 247 și 248) în Codul penal din 1969.

42. Totodată, Curtea reține că Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție constituie o reglementare specială, derogatorie de la dreptul comun, care instituie măsuri de prevenire, descoperire și sancționare a faptelor de corupție și se aplică unei categorii de persoane clar circumstanțiate de legiuitor încă din primul articol al legii. Dispoziția cuprinsă în art. 13<sup>2</sup> din acest act normativ reprezintă, astfel cum prevede și titlul secțiunii din care acesta face parte, o infracțiune asimilată celor de corupție, prin modul în care a fost incriminată constituind o formă specială a infracțiunii de abuz în serviciu.

43. În acest context, Curtea constată că, art. 19, Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, ratificată de România prin Legea nr. 365/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004, recomandă statelor părți să aibă în vedere adoptarea măsurilor legislative și a altor măsuri care se dovedesc a fi necesare pentru a atribui caracterul de infracțiune, în cazul în care actele au fost săvârșite cu intenție, faptei unui agent public de a abuza de funcțiile sau de postul său, adică de a îndeplini ori de a se abține să îndeplinească, în exercițiul funcțiilor sale, un act cu încălcarea legii, cu scopul de a obține un folos necuvenit pentru sine sau pentru altă persoană sau entitate.

44. Totodată, Curtea observă că, analizând claritatea și previzibilitatea unor norme ce incriminau abuzul în serviciu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut că dispozițiile de drept penal în cauză, precum și interpretarea acestora erau moștenite din fostul sistem legal sovietic. Astfel, autoritățile naționale s-au confruntat cu sarcina dificilă a aplicării acestor norme legale în noul context al economiei de piață (Hotărârea din 25 iunie 2009, pronunțată în Cauza *Liivik împotriva Estoniei*, paragraful 97).

45. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, art. 7 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care consacră principiul legalității incriminării și pedepsei (*nullum crimen, nulla*

*poena sine lege*), pe lângă interzicerea, în mod special, a extinderii conținutului infracțiunilor existente asupra unor fapte care, anterior, nu constituiau infracțiuni, *prevăde și principiul potrivit căruia legea penală nu trebuie interpretată și aplicată extensiv în defavoarea acuzatului, de exemplu, prin analogie*. Rezultă astfel că legea trebuie să definească în mod clar infracțiunile și pedepsele aplicabile, această cerință fiind îndeplinită atunci când un justițabil are posibilitatea de a cunoaște, din însuși textul normei juridice pertinente, la nevoie cu ajutorul interpretării acesteia de către instanțe și în urma obținerii unei asistențe judiciare adecvate, care sunt actele și omisiunile ce pot angaja răspunderea sa penală și care este pedeapsa pe care o riscă în virtutea acestora [Hotărârea din 15 noiembrie 1996, pronunțată în Cauza *Cantoni împotriva Franței*, paragraful 29; Hotărârea din 22 iunie 2000, pronunțată în Cauza *Coeme și alții împotriva Belgiei*, paragraful 145; Hotărârea din 7 februarie 2002, pronunțată în Cauza *E.K. împotriva Turciei*, paragraful 51; Hotărârea din 29 martie 2006, pronunțată în Cauza *Achour împotriva Franței*, paragrafele 41 și 42; Hotărârea din 24 mai 2007, pronunțată în Cauza *Dragotoni și Militaru-Pidhorni împotriva României*, paragrafele 33 și 34; Hotărârea din 12 februarie 2008, pronunțată în Cauza *Kafkaris împotriva Ciprului*, paragraful 140; Hotărârea din 20 ianuarie 2009, pronunțată în Cauza *Sud Fondi SRL și alții împotriva Italiei*, paragrafele 107 și 108; Hotărârea din 17 septembrie 2009, pronunțată în Cauza *Scoppola împotriva Italiei (nr. 2)*, paragrafele 93, 94 și 99; Hotărârea din 21 octombrie 2013, pronunțată în Cauza *Del Rio Prada împotriva Spaniei*, paragrafele 78, 79 și 91]. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că semnificația noțiunii de previzibilitate depinde într-o mare măsură de conținutul textului despre care este vorba și de domeniul pe care îl acoperă, precum și de numărul și de calitatea destinatarilor săi. Principiul previzibilității legii nu se opune ideii ca persoana în cauză să fie determinată să recurgă la îndrumări clarificate pentru a putea evalua, într-o măsură rezonabilă în circumstanțele cauzei, consecințele ce ar putea rezulta dintr-o anumită faptă. Este, în special, cazul profesioniștilor, care sunt obligați să dea dovadă de o mare prudență în exercitarea profesiei lor, motiv pentru care se așteaptă din partea lor să acorde o atenție specială evaluării riscurilor pe care aceasta le prezintă (Hotărârea din 15 noiembrie 1996, pronunțată în Cauza *Cantoni împotriva Franței*, paragraful 35; Hotărârea din 24 mai 2007, pronunțată în Cauza *Dragotoni și Militaru-Pidhorni împotriva României*, paragraful 35; Hotărârea din 20 ianuarie 2009, pronunțată în Cauza *Sud Fondi SRL și alții împotriva Italiei*, paragraful 109).

46. Având în vedere principiul aplicabilității generale a legilor, Curtea de la Strasbourg a reținut că formularea acestora nu poate prezenta o precizie absolută. Una dintre tehnicile standard de reglementare constă în recurgerea mai degrabă la categorii generale decât la liste exhaustive. Astfel, numeroase legi folosesc, prin forța lucrurilor, formule mai mult sau mai puțin vagi, a căror interpretare și aplicare depind de practică. Oricât de clar ar fi redactată o normă juridică, în orice sistem de drept, există un element inevitabil de interpretare judiciară, inclusiv într-o normă de drept penal. Nevoia de elucidare a punctelor neclare și de adaptare la circumstanțele schimbătoare va exista întotdeauna. Deși certitudinea în redactarea unei legi este un lucru dorit, aceasta ar putea antrena o rigiditate excesivă, or, legea trebuie să fie capabilă să se adapteze schimbărilor de situație. Rolul decizional conferit instanțelor urmărește tocmai înlăturarea dubiilor ce persistă cu ocazia interpretării normelor, dezvoltarea progresivă a dreptului penal prin intermediul jurisprudenței ca izvor de drept fiind o componentă necesară și bine înrădăcinată în tradiția legală a statelor membre. Prin urmare, art. 7 paragraful 1 din Convenție nu poate fi interpretat ca interzicând clarificarea graduală a regulilor răspunderii penale

pe calea interpretării judiciare de la un caz la altul, cu condiția ca rezultatul să fie coerent cu substanța infracțiunii și să fie în mod rezonabil previzibil (Hotărârea din 22 noiembrie 1995, pronunțată în Cauza *S.W. împotriva Regatului Unit*, paragraful 36). Curtea reține că cele statuate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în legătură cu principiul clarității și previzibilității legii au fost înglobate de instanța de contencios constituțional în propria jurisprudență (a se vedea, de exemplu, Decizia nr. 717 din 29 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 23 martie 2016).

47. Având în vedere aceste considerente de principiu, Curtea urmează să analizeze în ce măsură sintagma „*îndeplinește în mod defectuos*” respectă standardul de claritate și predictibilitate cerut de Legea fundamentală și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Curtea reține că, potrivit art. 8 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, „*forma și estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia și claritatea dispozițiilor*”, iar, potrivit art. 36 alin. (1) din același act normativ, „*actele normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie*”. Curtea apreciază că, în elaborarea actelor normative, organul legislativ trebuie să se asigure că folosirea termenilor se realizează într-un mod riguros, într-un limbaj și stil juridic, care este prin excelență un limbaj specializat și instituționalizat. În doctrină s-a arătat că precizia și claritatea limbajului folosit în domeniul juridic se obțin din analizarea și utilizarea cât mai adecvată a termenilor și expresiilor, ținând seama de semnificația lor în mod curent, precum și de respectarea cerințelor gramaticale și de ortografie, realizându-se asigurarea unității terminologice a stilului juridic. Astfel, Curtea reține că, deși legiuitorul în cadrul procedurii de legiferare poate opera cu termeni de drept comun, aceștia trebuie folosiți adecvat domeniului respectiv, numai în acest mod putându-se ajunge la respectarea unei unități terminologice a stilului juridic.

48. În continuare, Curtea observă că termenul „*defectuos*” este folosit de legiuitor și în alte acte normative, de exemplu art. 25 lit. e) din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 24 martie 2008, sau art. 182 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014. Curtea reține însă că folosirea acestui termen în aceste acte normative a fost făcută de legiuitor fie în corelație cu acțiunea concretă specifică obiectului de activitate (a se vedea Legea nr. 296/2004), fie prin precizarea că defectuositatea se analizează în legătură cu o obligație legală (a se vedea Legea nr. 85/2014).

49. În jurisprudența sa, Curtea a **statuat, în esență, că o noțiune legală poate avea un conținut și înțeles autonom diferit de la o lege la alta, cu condiția ca legea care utilizează termenul respectiv să îl și definească. În caz contrar, destinatarul normei este acela care va stabili înțelesul acelei noțiuni, de la caz la caz, printr-o apreciere care nu poate fi decât una subiectivă și, în consecință, discreționară** (a se vedea în acest sens Decizia nr. 390 din 2 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 17 iulie 2014, paragraful 31).

50. Analizând dispozițiile criticate, Curtea constată că fapta incriminată trebuie să fie săvârșită în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Curtea reține că neîndeplinirea unui act și îndeplinirea defectuoasă a unui act reprezintă modalități de realizare a elementului material al laturii obiective a infracțiunii de abuz în serviciu. Astfel, Curtea apreciază că acestea sunt elemente care contribuie la configurarea infracțiunii de abuz în serviciu. Din această perspectivă, Curtea observă că, privitor la îndatoririle



legate de o anumită funcție sau de un anumit loc de muncă, există un complex de norme, unele cuprinse în acte normative cu caracter general, privind îndatoririle angajaților în genere, altele, în acte normative cu caracter special. Îndeplinirea unei atribuții de serviciu implică manifestarea de voință din partea persoanei în cauză, care se concretizează în acțiunile efective ale acesteia și care are ca scop ducerea la bun sfârșit/realizarea obligației prescrise. Realizarea acestui demers se raportează atât la un standard subiectiv/intern al persoanei care exercită atribuția de serviciu, cât și la un standard obiectiv. Standardul subiectiv ține de forul intern al persoanei respective, iar măsura în care acesta este atins ține de autoevaluarea acțiunilor întreprinse. Standardul obiectiv are ca element de referință principal normativul actului care reglementează atribuția de serviciu respectivă.

51. Curtea reține că, deși cele două standarde coexistă, standardul subiectiv nu poate exceda standardului obiectiv, în analiza modalității de executare a unei atribuții de serviciu acesta din urmă fiind prioritar. Totodată, Curtea reține că, întrucât standardul obiectiv este determinat și circumscris prescripției normative, reglementarea atribuțiilor de serviciu și a modalității de exercitare a acestora determină sfera de cuprindere a acestui standard. Acesta nu poate, fără a încălca principiul previzibilității, să aibă o sferă de cuprindere mai largă decât prescripția normativă în domeniu. Pe cale de consecință, unei persoane nu i se poate imputa încălcarea standardului obiectiv prin constatarea neîndeplinirii de către aceasta a unor prescripții implicite, nedeterminabile la nivel normativ. Mai mult, Curtea reține că, chiar dacă anumite acțiuni, ce însoțesc exercitarea unei atribuții de serviciu, se pot baza pe o anumită uzanță/cutumă, aceasta nu se poate circumscrie, fără încălcarea principiului legalității incriminării, standardului obiectiv ce trebuie avut în vedere în determinarea faptei penale.

52. Astfel, Curtea apreciază că, în primul rând, legiuitorului îi revine obligația, ca, în actul de legiferare, indiferent de domeniul în care își exercită această competență constituțională, să dea dovadă de o atenție sporită în respectarea principiului clarității și previzibilității legii. Pe de altă parte, organelor judiciare, în misiunea de interpretare și aplicare a legii și de stabilire a defectuoșității îndeplinirii atribuției de serviciu, le revine obligația de a aplica standardul obiectiv, astfel cum acesta a fost stabilit prin prescripția normativă.

53. Având în vedere specificul dreptului penal, Curtea apreciază că, deși propriu folosirii în alte domenii, termenul „defectuos” nu poate fi privit ca un termen adecvat folosirii în domeniul penal, cu atât mai mult cu cât legiuitorul nu a circumscris existența acestui element al conținutului constitutiv al infracțiunii de abuz în serviciu de îndeplinirea anumitor criterii. Cu alte cuvinte, legiuitorul nu a operat o circumstanțiere expresă în sensul precizării elementelor față de care defectuoșitatea trebuie analizată. Curtea observă că doctrina a apreciat că prin sintagma „îndeplinește în mod defectuos” se înțelege îndeplinirea făcută altfel decât se cuvenea să fie efectuată, defectuoșitatea în îndeplinire putând privi conținutul, forma sau întinderea îndeplinirii, momentul efectuării, condițiile de efectuare etc. Totodată, Curtea observă că jurisprudența a receptat cele reliefate în doctrină, fără a stabili însă criteriile ce trebuie avute în vedere la stabilirea defectuoșității îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, aceasta rezumându-se, în general, la a arăta că subiecții activi ai infracțiunii au îndeplinit în mod defectuos atribuții de serviciu, fie prin raportare la dispozițiile legii, fie prin raportare la mențiuni regăsite în hotărâri ale Guvernului, ordine ale miniștrilor, regulamente de organizare și funcționare, coduri deontologice sau fișe ale postului.

54. Astfel, Curtea constată că termenul „defectuos” nu este definit în Codul penal și nici nu este precizat elementul în legătură cu care defectuoșitatea este analizată, ceea ce

determină lipsa de claritate și previzibilitate a acestuia. Această lipsă de claritate, precizie și previzibilitate a sintagmei „îndeplinește în mod defectuos” din cadrul dispozițiilor criticate creează premisa aplicării acesteia ca rezultat al unor interpretări sau aprecieri arbitrare.

55. Având în vedere aceste aspecte, precum și faptul că persoana care are calitatea de funcționar în sensul legii penale trebuie să poată determina, fără echivoc, care este comportamentul ce poate avea semnificație penală, Curtea constată că sintagma „îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul dispozițiilor art. 246 din Codul penal din 1969 și ale art. 297 alin. (1) din Codul penal nu poate fi interpretată decât în sensul că îndeplinirea atribuției de serviciu se realizează „prin încălcarea legii”. Aceasta este singura interpretare care poate determina compatibilitatea normelor penale criticate cu dispozițiile constituționale referitoare la claritatea și previzibilitatea legii (a se vedea *mutatis mutandis* Decizia nr. 336 din 30 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 19 mai 2015, paragraful 48). De altfel, Curtea reține că art. 19 din Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York, menționează expres că, pentru a exista infracțiunea de „abuz de funcții”, agentul public trebuie să îndeplinească ori să se abțină să îndeplinească, în exercițiul funcțiilor sale, un act *cu încălcarea legii*.

56. Totodată, Curtea apreciază că **raportarea la prescripția normativă trebuie realizată și în ipoteza analizei neîndeplinirii unui act**, cu atât mai mult cu cât, în domeniul penal, o inacțiune dobândește semnificație ilicită doar dacă aceasta reprezintă o încălcare a unei prevederi legale exprese care obligă la un anumit comportament într-o situație determinată.

57. Pentru toate aceste argumente, **Curtea constată că dispozițiile art. 246 din Codul penal din 1969 și cele ale art. 297 alin. (1) din Codul penal încalcă prevederile constituționale ale art. 1 alin. (5), întrucât sintagma „îndeplinește în mod defectuos” nu prevede în mod expres elementul în legătură cu care defectuoșitatea este analizată.**

58. Examinând jurisprudența în materie referitoare la legislația la care organele judiciare se raportează în determinarea actului ce intră în sfera atribuțiilor de serviciu a subiectului activ al infracțiunii de abuz în serviciu și, în consecință, a stabilirii neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a acestuia, Curtea reține că acestea au în vedere o sferă largă. Curtea observă că, în stabilirea săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, organele judiciare au în vedere, pe lângă prescripțiile normative ale legii, și încălcarea anumitor obligații prevăzute prin hotărâri ale Guvernului; încălcarea anumitor ordine de zi pe unitate care prevedeau expres activitățile pe care trebuia să le execute militarii; încălcarea eticii și a deontologiei profesionale. Totodată, Curtea constată că inclusiv doctrina precizează că atribuțiile de serviciu, ca o componentă a stabilirii, derulării și încetării raporturilor de muncă, sunt caracterizate prin varietate, acestea rezultând din acte normative, instrucțiuni sau dispoziții ale organelor competente (fișa postului), altele decât reglementările penale în vigoare.

59. Astfel, Curtea constată că raportarea organelor judiciare la o sferă normativă largă care cuprinde, pe lângă legi și ordonanțe ale Guvernului, și acte de nivel inferior acestora, cum ar fi hotărâri ale Guvernului, ordine, coduri etice și deontologice, regulamente de organizare internă, fișa postului, are influență asupra laturii obiective a infracțiunii de abuz în serviciu prin extinderea acesteia la acțiuni sau inacțiuni ce definesc elementul material al laturii obiective a infracțiunii, dar care nu sunt prevăzute în acte normative de reglementare primară.

60. Curtea observă că practica judiciară s-a întemeiat pe dispozițiile art. 246 și 248 din Codul penal din 1969, precum și pe cele ale art. 297 din Codul penal, care folosesc o exprimare generală, fără a arăta în mod limitativ acțiunile sau omisiunile



prin care se săvârșește această infracțiune. Chiar dacă, din punct de vedere practic, o astfel de enumerare limitativă nu este posibilă prin dispozițiile care incriminează abuzul în serviciu, având în vedere consecința pe care reglementarea unei atribuții de serviciu o are în materia incriminării penale a acestei fapte, **Curtea statuează că neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a unui act trebuie analizată numai prin raportare la atribuții de serviciu reglementate expres prin legislația primară — legi și ordonanțe ale Guvernului.** Aceasta deoarece adoptarea unor acte de reglementare secundară care vin să detalieze legislația primară se realizează doar în limitele și potrivit normelor care le ordonă.

61. Curtea reține că ilicitul penal este cea mai gravă formă de încălcare a unor valori sociale, iar consecințele aplicării legii penale sunt dintre cele mai grave, astfel că stabilirea unor garanții împotriva arbitrarului prin reglementarea de către legiuitor a unor norme clare și predictibile este obligatorie. **Comportamentul interzis trebuie impus de către legiuitor chiar prin lege (înțeleasă ca act formal adoptat de Parlament, în temeiul art. 73 alin. (1) din Constituție, precum și ca act material, cu putere de lege, emis de Guvern, în temeiul delegării legislative prevăzute de art. 115 din Constituție, respectiv ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului) neputând fi dedus, eventual, din raționamentele ale judecătorului de natură să substituie normele juridice.** În acest sens, instanța de contencios constituțional a reținut că, în sistemul continental, jurisprudența nu constituie izvor de drept așa încât înțelesul unei norme să poată fi clarificat pe această cale, deoarece, într-un asemenea caz, judecătorul ar deveni legiuitor (Decizia nr. 23 din 20 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 31 martie 2016, paragraful 16).

62. În ceea ce privește conceptul de „lege”, Curtea observă că, prin Decizia nr. 146 din 25 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 10 mai 2004, a reținut că acesta are mai multe înțelesuri în funcție de distincția ce operează între criteriul formal sau organic și cel material. Potrivit primului criteriu, legea se caracterizează ca fiind un act al autorității legiuitoare, ea identificându-se prin organul chemat să o adopte și prin procedura ce trebuie respectată în acest scop. Această concluzie rezultă din coroborarea dispozițiilor art. 61 alin. (1) teza a doua din Constituție, conform cărora „Parlamentul este [ ... ] unica autoritate legiuitoare a țării”, cu prevederile art. 76, 77 și 78, potrivit cărora legea adoptată de Parlament este supusă promulgării de către Președintele României și intră în vigoare la trei zile după publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în conținutul său nu este prevăzută o altă dată ulterioară. Criteriul material are în vedere conținutul reglementării, definindu-se în considerarea obiectului normei, respectiv a naturii relațiilor sociale reglementate. În ceea ce privește ordonanțele Guvernului, Curtea a reținut că, elaborând astfel de acte normative, organul administrativ exercită o competență prin atribuire care, prin natura ei, intră în sfera de competență legislativă a Parlamentului. Prin urmare, ordonanța nu reprezintă o lege în sens formal, ci un act administrativ de domeniul legii, asimilat acesteia prin efectele pe care le produce, respectând sub acest aspect criteriul material. În consecință, întrucât un act juridic normativ, în general, se definește atât prin formă, cât și prin conținut, legea în sens larg, deci cuprinzând și actele asimilate, este rezultatul combinării criteriului formal cu cel material.

63. Astfel, având în vedere jurisprudența sa în materie, Curtea reține că ordonanțele și ordonanțele de urgență ale Guvernului, sub aspect material, conțin norme de reglementare primară, având o forță juridică asimilată cu a legii. Mai mult, Curtea observă că, potrivit art. 115 alin. (3) din Legea fundamentală, „dacă legea de abilitare o cere, ordonanțele se

supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative”, iar potrivit alin. (7) al aceluiași articol ordonanțele de urgență „cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege (...)”.

64. Curtea constată că în cazul în care neîndeplinirea ori defectuoșitatea îndeplinirii unui act nu s-ar raporta la atribuții de serviciu prevăzute într-un act normativ cu putere de lege s-ar ajunge la situația ca în cazul infracțiunii de abuz în serviciu elementul material al acesteia să fie configurat atât de legiuitor, Parlament sau Guvern, cât și de alte organe, inclusiv persoane juridice de drept privat, în cazul fișei postului, ceea ce nu este de acceptat în sistemul juridic de drept penal. Curtea reține că, *deși legislația primară poate fi detaliată prin intermediul adoptării unor acte de reglementare secundară*, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, *actele normative date în executarea legilor și a ordonanțelor Guvernului se emit doar în limitele și potrivit normelor care le ordonă.*

65. În concluzie, **în materie penală, principiul legalității incriminării, „nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege”, impune ca numai legiuitorul primar să poată stabili conduita pe care destinatarul legii este obligat să o respecte, în caz contrar aceștia supunându-se sancțiunii penale.** Pentru aceste argumente, Curtea constată că dispozițiile criticate încalcă prevederile art. 1 alin. (4) și (5) din Constituție prin faptul că permit configurarea elementului material al laturii obiective a infracțiunii de abuz în serviciu prin activitatea altor organe, altele decât Parlament — prin adoptarea legii, în temeiul art. 73 alin. (1) din Constituție —, sau Guvern — prin adoptarea de ordonanțe și ordonanțe de urgență, în temeiul delegării legislative prevăzute de art. 115 din Constituție. Astfel, **Curtea constată că dispozițiile art. 246 din Codul penal din 1969 și ale art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt constituționale în măsura în care prin sintagma „îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește prin încălcarea legii”.**

66. În continuare, Curtea reține că, în jurisprudența sa, a statuat că Parlamentul este liber să decidă cu privire la politica penală a statului, în virtutea prevederilor art. 61 alin. (1) din Constituție în calitate de unică autoritate legiuitoare a țării. Totodată, Curtea a reținut că nu are competența de a se implica în domeniul legiferării și al politicii penale a statului, orice atitudine contrară constituind o imixtiune în competența acestei autorități constituționale (a se vedea Decizia nr. 629 din 4 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 21 decembrie 2014). Astfel, Curtea recunoaște că, în acest domeniu, legiuitorul se bucură de o marjă de apreciere destul de întinsă, având în vedere că acesta se află într-o poziție care îi permite să aprecieze, în funcție de o serie de criterii, necesitatea unei anumite politici penale. Cu toate acestea, Curtea reține că, deși, în principiu, Parlamentul se bucură de o competență exclusivă în reglementarea măsurilor ce țin de politica penală a statului, această competență nu este absolută în sensul excluderii exercitării controlului de constituționalitate asupra măsurilor adoptate. Astfel, Curtea constată că incriminarea/dezincriminarea unor fapte ori reconfigurarea elementelor constitutive ale unei infracțiuni țin de marja de apreciere a legiuitorului, marjă care nu este absolută, ea fiind limitată de principiile, valorile și exigențele constituționale. În acest sens, Curtea a statuat că legiuitorul trebuie să dozeze folosirea mijloacelor penale în funcție de valoarea socială ocrotită, Curtea putând censura opțiunea legiuitorului numai dacă aceasta contravine principiilor și exigențelor constituționale (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 824 din 3 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 17 februarie 2016). De asemenea, Curtea a constatat că, potrivit art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, respectarea Constituției

este obligatorie, de unde rezultă că Parlamentul nu își poate exercita competența de incriminare și de dezincriminare a unor fapte antisociale, decât cu respectarea normelor și principiilor consacrate prin Constituție (Decizia nr. 2 din 15 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 29 ianuarie 2014).

67. Astfel, Curtea constată că în exercitarea competenței sale constituționale de a legifera în cadrul politicii penale, legiuitorul are dreptul, dar și obligația de a apăra anumite valori sociale, unele dintre acestea identificându-se cu valorile protejate de Constituție (dreptul la viață și la integritate fizică și psihică — art. 22; dreptul la ocrotirea sănătății — art. 34, dreptul de vot — art. 36 etc.), prin incriminarea faptelor care aduc atingere acestora (în acest sens a se vedea Decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 12 februarie 2007, și Decizia nr. 2 din 15 ianuarie 2014, precitată).

68. Totodată, Curtea reține că, în **exercitarea competenței de legiferare în materie penală, legiuitorul trebuie să țină seama de principii potrivit căruia incriminarea unei fapte ca infracțiune trebuie să intervină ca ultim resort în protejarea unei valori sociale, ghidându-se după principiul „ultima ratio”**. Referitor la principiul *ultima ratio* în materie penală, Curtea observă că acesta provine din limba latină, sintagma „ultima” provine din latinul „ultimus” însemnând „ultimul”, iar „ratio” în limba latină are semnificația de „procedeu”, „metodă”, „plan”. Astfel, *ultima ratio* are semnificația comună de procedeu sau metodă ultimă sau finală folosită pentru a atinge scopul urmărit. Curtea apreciază că, în materie penală, acest principiu nu trebuie interpretat ca având semnificația că legea penală trebuie privită ca ultimă măsură aplicată din perspectivă cronologică, ci trebuie interpretat ca **având semnificația că legea penală este singura în măsură să atingă scopul urmărit, altele măsuri de ordin civil, administrativ, etc. fiind improprii în realizarea acestui deziderat**.

69. Curtea apreciază că, în sens larg, scopul urmărit de legiuitor prin legislația penală este acela de a apăra ordinea de drept, iar, în sens restrâns, este acela de a apăra valori sociale, identificate de legiuitor în partea specială a Codului penal, acest scop fiind, în principiu, legitim. Totodată, măsurile adoptate de legiuitor pentru atingerea scopului urmărit trebuie să fie adecvate, necesare și să respecte un just echilibru între interesul public și cel individual. **Curtea reține că din perspectiva principiului „ultima ratio” în materie penală, nu este suficient să se constate că faptele incriminate aduc atingere valorii sociale ocrotite, ci această atingere trebuie să prezinte un anumit grad de intensitate, de gravitate, care să justifice sancțiunea penală**.

70. **Curtea observă că acest principiu este receptat în jurisprudența curților constituționale, precum și în cuprinsul unor documente ale Comisiei europene pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția) sau ale altor entități**. Astfel, Curtea Constituțională a Lituaniei a reținut că principiul constituțional al statului de drept ar fi încălcat în cazul în care răspunderea juridică a fost stabilită în lege pentru o astfel de faptă care nu este periculoasă pentru societate, și, prin urmare, nu trebuie sancționată, respectiv o sancțiune strictă (răspunderea juridică) a fost stabilită în lege pentru o faptă care este contrară legii, și a cărei sancțiune sau pedeapsă impusă celui care a săvârșit-o este în mod evident prea mare, disproporționată (inadecvată) cu încălcarea comisă și, prin urmare, injustă (Decizia din 10 noiembrie 2005, pronunțată în Cazul nr. 01/04). *Tribunalul Constituțional din Portugalia* a reținut, în esență, că într-un stat democratic bazat pe domnia legii trebuie să se acorde atenție principiului constituțional potrivit căruia legea penală trebuie să fie utilizată numai pentru a proteja bunurile și valorile juridice care merită în mod clar o

protecție penală (POR-2012-1-008, Codices). De asemenea, *Curtea Constituțională a Ungariei* a reținut că rolul sistemului sancționator de drept penal ca o măsură *ultima ratio* înseamnă, fără îndoială, că acesta trebuie aplicat în cazul în care măsurile reglementate prin intermediul altor ramuri de drept se dovedesc insuficiente. Cu toate acestea, Curtea Constituțională a Ungariei nu ia în considerare starea sistemului juridic în vigoare, ci ia în considerare și potențialul său de dezvoltare. Reglementarea incompletă a sistemului de sancțiuni juridice disponibile nu este un argument acceptabil în sine pentru a declara un anumit comportament ca infracțiune; restrângerea penală a drepturilor fundamentale constituționale nu este nici necesară, nici proporțională dacă este fundamentată pe astfel de motive [Decizia nr. 18/2004. (V.25.)].

71. De asemenea, Curtea reține că, la solicitarea Comisiei pentru afaceri juridice și drepturile omului din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, *Comisia de la Veneția* a adoptat Raportul asupra relației dintre responsabilitatea ministerială politică și cea penală, adoptat la cea de-a 94-a ședință plenară (8—9 martie 2013). Curtea constată că, în cadrul acestui raport, Comisia de la Veneția a considerat că «prevederile penale care interzic „abuzul în serviciu”, „folosirea inadecvată a puterilor” și „abuz de putere” sau infracțiuni similare se găsesc în numeroase sisteme juridice europene, iar Comisia de la Veneția recunoaște că poate exista necesitatea pentru asemenea clauze generale [...]. În același timp, Comisia subliniază că asemenea prevederi penale generale sunt foarte problematice, atât cu privire la cerințele calitative ale art. 7 al CEDO, cât și la alte cerințe fundamentale conform principiului statului de drept, precum previzibilitatea și securitatea juridică, și relevă, de asemenea, că acestea sunt în mod special vulnerabile la manevre politice abuzive. Comisia de la Veneția consideră că prevederile penale naționale cu privire la „abuzul în serviciu”, „abuz de putere” și expresii similare trebuie interpretate în sens restrâns și aplicate la un nivel înalt, astfel încât să poată fi invocate numai în cazuri în care fapta este de natură gravă, cum ar fi, spre exemplu, infracțiuni grave împotriva proceselor democratice naționale, încălcarea drepturilor fundamentale, subminarea imparțialității administrației publice ș.a.m.d. [...]. Mai mult, trebuie impuse criterii suplimentare cum ar fi, spre exemplu, cerința existenței intenției sau neglijenței grave. Pentru cazurile de „abuz în serviciu” sau „abuz de putere” care implică interese economice, poate fi considerată adecvată cerința unei intenții de câștig personal, fie pentru persoana în cauză sau, de exemplu, pentru un partid politic. [...] În măsura în care prevederile penale de „abuz în serviciu” și „abuz de putere” sunt invocate împotriva miniștrilor pentru acțiuni care sunt în principal de natură politică, atunci acest fapt trebuie făcut ca ultimă soluție (*ultima ratio*). Mai mult, nivelul sancțiunilor trebuie să fie proporțional cu infracțiunea comisă și să nu fie influențat de considerente și dezacorduri politice. Comisia de la Veneția apreciază că responsabilitatea de a nu folosi eronat prevederile privind „abuzul în serviciu” împotriva foștilor sau actualilor miniștri pentru motive politice ține atât de sistemul politic, cât și de procurorul general și instanțele de judecată, indiferent dacă ministrul este acuzat conform unor reguli speciale de acuzare sau unor proceduri penale ordinare».

72. Curtea observă că, în final, *Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei*, reținând cele expuse în Raportul Comisiei de la Veneția, a adoptat, în data de 28 iunie 2013, la cea de-a 27-a întâlnire, Rezoluția nr. 1950(2013), în care: «îndeamnă majoritățile aflate la putere din statele membre să se abțină de a abuza de sistemul de justiție penală pentru persecutarea oponenților politici; invită organismele legislative ale acelor state ale căror reglementări penale includ încă dispoziții generale referitoare la „abuzul în serviciu” să ia în considerare abrogarea sau reformularea unor astfel de dispoziții, în scopul de a limita

domeniul lor de aplicare, în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția; invită autoritățile competente ale acelor state membre ale căror Constituții prevăd proceduri speciale de punere sub acuzare pentru răspunderea penală ministerială de a se asigura că acestea sunt interpretate și aplicate cu gradul de precauție și de reținere recomandate de Comisia de la Veneția».

73. Totodată, Curtea observă că, în *Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor către o politică a Uniunii Europene în materie penală: asigurarea punerii în aplicare eficace a politicilor Uniunii Europene prin intermediul dreptului penal, COM/2011/0573, la pct. 2.2.1 — Necesitate și proporționalitate — dreptul penal ca măsură de ultimă instanță (ultima ratio) — se precizează că „anchetele și sancțiunile penale pot avea un impact semnificativ asupra drepturilor cetățenilor și au un efect stigmatizant. Prin urmare, dreptul penal trebuie să rămână întotdeauna o măsură la care se recurge în ultimă instanță. Prin urmare, legiuitorul trebuie să analizeze dacă alte măsuri decât cele de drept penal, de exemplu regimuri de sancțiuni de natură administrativă sau civilă, nu ar putea asigura în mod suficient aplicarea politicii și dacă dreptul penal ar putea aborda problemele mai eficace.”*

74. Având în vedere aceste premise, Curtea observă că sfera subiecților activi care pot săvârși infracțiunea de abuz în serviciu se circumscrie dispozițiilor art. 175 din Codul penal, aceasta fiind determinată de persoanele care au calitatea de funcționari publici în sensul legii penale. De asemenea, Curtea constată că, potrivit art. 308 alin. (1) din Codul penal, dispozițiile art. 289—292, 295, 297—301 și 304 privitoare la funcționarii publici „se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice”. Din analiza acestor din urmă dispoziții rezultă că sfera subiecților activi în cazul infracțiunii de abuz în serviciu excedează sferei persoanelor care au calitatea de funcționari publici în sensul legii penale. Astfel, subiect activ al acestei infracțiuni poate fi și orice persoană fizică, ce exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) din Codul penal ori în cadrul oricărei persoane juridice.

75. Pe de altă parte, Curtea reține că infracțiunea de abuz în serviciu este o infracțiune de rezultat, urmarea imediată a săvârșirii acestei fapte fiind cauzarea unei pagube ori a unei vătămări a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice. Curtea constată că legiuitorul nu a reglementat un prag valoric al pagubei și nici o anumită intensitate a vătămării, ceea ce determină instanța de contencios constituțional să concluzioneze că, indiferent de valoarea pagubei sau intensitatea vătămării rezultate din comiterea faptei, aceasta din urmă, dacă sunt îndeplinite și celelalte elemente constitutive, poate fi o infracțiune de abuz în serviciu.

76. Plecând de la cele expuse anterior, **Curtea constată că, în prezent, orice acțiune sau inacțiune a persoanei care se circumscrie calităților cerute subiectului activ, indiferent de gravitatea faptei săvârșite, poate intra în sfera normei de incriminare. Această constatare determină Curtea să aibă rezerve în a aprecia că aceasta a fost voința legiuitorului când a incriminat fapta de abuz în serviciu. Aceasta cu atât mai mult cu cât Curtea constată că legiuitorul a identificat și reglementat la nivel legislativ extrapenal pârghiile necesare înlăturării consecințelor unor fapte care, deși, potrivit reglementării actuale se pot circumscrie săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, nu prezintă gradul de intensitate necesar aplicării unei pedepse penale.**

77. Astfel, Curtea observă că, potrivit art. 247 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, „*abaterea disciplinară* este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici”. Totodată, Curtea constată că, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, „*orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată*”. De asemenea, Curtea observă că, potrivit art. 1349 alin. (1) și (2) din Codul civil, care reglementează răspunderea delictuală, „(1) *Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. (2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral*”.

78. Analizând comparativ reglementarea infracțiunii de abuz în serviciu cu dispozițiile legale expuse mai sus, ce instituie alte forme ale răspunderii decât cea penală, Curtea reține că, deși nu sunt identice, acestea se aseamănă într-o măsură care determină posibilitatea ca în cazul săvârșirii unei fapte să poată fi incidentă atât răspunderea penală, cât și alte forme de răspundere extrapenală, cum este cea disciplinară, administrativă sau civilă. Aceasta este posibil, având în vedere că, astfel cum s-a arătat, legiuitorul nu a precizat necesitatea existenței unei anumite valori a pagubei sau a unei anumite intensități a vătămării rezultate din comiterea faptei.

79. Mai mult, Curtea observă că noțiunea de „act”, folosită de legiuitor în cuprinsul reglementării infracțiunii de abuz în serviciu, nu este circumstanțiată la o anumită natură a acestuia. Astfel, Curtea observă că această noțiune poate fi interpretată fie în sensul de act material realizat de o persoană, fie de act juridic normativ, definit ca izvorul de drept creat de organe ale autorității publice, investite cu competențe normative (Parlament, Guvern, organe administrative locale), fie ca act al puterii judecătorești. Din această perspectivă, Curtea observă că modalitatea de interpretare a noțiunii de „act” poate determina o aplicare a legii care, într-o anumită măsură, interferează cu proceduri judiciare reglementate de legiuitor în mod expres printr-o legislație distinctă de cea penală, cum ar fi procedura excepției de nelegalitate sau procedura căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești.

80. **În concluzie, Curtea reține că sarcina aplicării principiului „ultima ratio” revine, pe de-o parte, legiuitorului, iar, pe de altă parte, organelor judiciare chemate să aplice legea.** Astfel, Curtea apreciază că **responsabilitatea de a reglementa și aplica, în acord cu principiul anterior menționat, prevederile privind „abuzul în serviciu”, ține atât de autoritatea legiuitoare primară/delegată (Parlament/Guvern), cât și de organele judiciare — ministerul public și instanțele judecătorești —, indiferent dacă subiectul activ este acuzat conform unor reguli speciale de acuzare sau unor proceduri penale ordinare.**

81. În continuare, în ceea ce privește celelalte critici de neconstituționalitate, Curtea apreciază că acestea nu pot fi reținute. Astfel, în ceea ce privește critica de neconstituționalitate referitoare la impredictibilitatea dispoziției legale sub aspectul formei de vinovăție cerute pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, Curtea observă că dispozițiile art. 246 și 248 din

Codul penal din 1969 cuprindeau sintagma „*cu știință*”, în vreme ce noile dispoziții nu mai specifică expres în cuprinsul lor care este forma de vinovăție cerută. Însă, potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (6) din Codul penal, „*Fapta constând într-o acțiune sau inacțiune constituie infracțiune când este săvârșită cu intenție. Fapta comisă din culpă constituie infracțiune numai când legea o prevede în mod expres*”. Cu alte cuvinte, atunci când intenția legiuitorului este aceea de a sancționa faptele săvârșite cu forma de vinovăție a culpei, acesta este obligat să specifice, în mod expres, acest lucru în cuprinsul infracțiunii. De altfel, Curtea constată că încălcarea din culpă de către un funcționar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice constituie infracțiunea de neglijență în serviciu reglementată în art. 298 din Codul penal, iar nu infracțiunea de abuz în serviciu. Totodată, Curtea reține că este opțiunea legiuitorului să incrimineze săvârșirea faptei de abuz în serviciu atât cu intenție directă, cât și cu intenție indirectă, fără ca în acest fel să se încalce prevederile constituționale ale art. 1 alin. (5).

82. În continuare, în ceea ce privește critica potrivit căreia termenul „act” folosit în cuprinsul textului de lege criticat este lipsit de previzibilitate și claritate, Curtea apreciază că aceasta nu poate fi reținută. Astfel, referitor la termenul „act”, Curtea observă că doctrina este unanimă în a considera că acesta este folosit în cadrul infracțiunii în cauză în înțelesul de operație care trebuie efectuată de funcționar (sau alt salariat) potrivit solicitării făcute de o persoană și conform atribuțiilor sale de serviciu. Solicitarea adresată serviciului respectiv poate privi constatarea unui act juridic ori întocmirea sau confirmarea unui înscris privind un act juridic ori efectuarea unei constatări cu efecte juridice sau executarea unei hotărâri și alte operații date în competența unui serviciu. Astfel, noțiunea de „act” din cadrul dispoziției criticate se circumscrie sferei atribuțiilor de serviciu/îndatoririlor pe care funcționarul public, în accepțiunea art. 175 din Codul penal, le are potrivit legii, în accepțiunea dată de instanța de contencios constituțional prin prezenta decizie.

83. Totodată, Curtea apreciază că nu poate fi reținută nici critica potrivit căreia în cuprinsul dispozițiilor art. 297 din Codul penal nu se menționează dacă „actul” care trebuie îndeplinit se circumscrie unui act licit sau ilicit. Curtea constată că, astfel cum s-a arătat anterior, „actul” la care face referire textul de lege criticat se circumscrie sferei atribuțiilor de serviciu pe care funcționarul public le are. Astfel, situația premisă este cea a obligației îndeplinirii unui act licit, atribuția de serviciu/îndatorirea pe care funcționarul public o are în sarcina sa neputând fi caracterizată decât prin liceitate. De altfel, Curtea constată că și în doctrină s-a reținut că situația premisă în structura infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor constă în prealabila existență a unui serviciu având competența de a efectua acte de felul aceluia care ocazional săvârșirea abuzului. În cadrul acestui serviciu care constituie situația premisă își exercită atribuțiile funcționarul care comite abuzul.

84. În continuare, Curtea observă că infracțiunea de abuz în serviciu este o infracțiune de rezultat, astfel încât consumarea ei este legată de producerea uneia dintre urmările prevăzute de dispozițiile art. 297 din Codul penal, și anume cauzarea unei pagube sau vătămarea drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice. Astfel, referitor la expresia „vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice”, criticată de autorii excepției ca fiind lipsită de claritate, Curtea observă că sintagma „interes legitim” nu este definită în Codul penal. Curtea reține, însă, că, în doctrină, s-a arătat că prin expresia „vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice” se înțelege

lezarea sau prejudicierea morală, fizică sau materială, adusă intereselor legale ale unor asemenea persoane. Vătămarea drepturilor ori a intereselor legale ale unei persoane presupune știrbirea efectivă a drepturilor și intereselor legitime, în orice fel: neacordarea acestora, împiedicarea valorificării lor etc., de către funcționarul care are atribuții de serviciu în ceea ce privește realizarea drepturilor și intereselor respective. Totodată, Curtea reține că, potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, „interes” reprezintă acțiunea pentru satisfacerea anumitor nevoi, acțiunea de a acoperi unele trebuințe, folos, profit. Interesul este legal dacă acesta este ocrotit sau garantat printr-o dispoziție normativă. De asemenea, paguba cauzată persoanei fizice sau juridice trebuie să fie certă, efectivă, bine determinată, întrucât și în raport cu acest criteriu se apreciază dacă fapta prezintă, sau nu, un anumit grad de pericol social.

85. Astfel, Curtea apreciază că „vătămare a drepturilor sau intereselor legitime” presupune afectarea, lezarea unei persoane fizice sau juridice în dorința/preocuparea acesteia de a-și satisface un drept/interes ocrotit de lege. S-a reținut că vătămarea intereselor legale ale unei persoane presupune orice încălcare, orice atingere, fie ea fizică, morală sau materială, adusă intereselor protejate de Constituție și de legile în vigoare, potrivit Declarației Universale a Drepturilor Omului. Așadar, gama intereselor (dorința de a satisface anumite nevoi, de preocuparea de a obține un avantaj etc.) la care face referire textul legal este foarte largă, ea incluzând toate posibilitățile de manifestare ale persoanei potrivit cu interesele generale ale societății pe care legea i le recunoaște și garantează. Este totuși necesar ca fapta să prezinte o anumită gravitate. În caz contrar, neexistând gradul de pericol social al unei infracțiuni, fapta atrage, după caz, numai răspunderea administrativă sau disciplinară.

86. În ceea ce privește infracțiunea prevăzută de dispozițiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Curtea observă că, prin Decizia nr. 400 din 15 iunie 2016, nepublicată încă în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data pronunțării prezentei decizii, răspunzând unor critici similare, a respins excepția de neconstituționalitate a acestor dispoziții. În continuare, Curtea reține că infracțiunea prevăzută de dispozițiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 constituie, astfel cum prevede și titlul secțiunii din care face parte, o infracțiune asimilată celor de corupție, prin modul în care a fost incriminată constituind o formă specială a infracțiunii de abuz în serviciu. În continuare, Curtea reține că în legislația penală, în raport cu elementele componente, pot exista norme complete și norme incomplete, acestora din urmă lipsindu-le fie dispoziția, fie sancțiunea, fie elemente ale acestora, pe care le împrumută din conținutul altor norme.

87. În legătură cu normele de trimitere, Curtea, prin Decizia nr. 82 din 20 septembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 19 martie 1996, a statuat că trimiterea de la un text de lege la altul, în cadrul aceluiași act normativ sau din alt act normativ, este un procedeu frecvent utilizat în scopul realizării economiei de mijloace. Pentru a nu se repeta de fiecare dată, legiuitorul poate face trimitere la o altă prevedere legală, în care sunt stabilite expres anumite prescripții normative. Efectul dispoziției de trimitere constă în încorporarea ideală a prevederilor la care se face trimiterea în conținutul normei care face trimitere. Se produce astfel o împlinire a conținutului ideal al normei care face trimiterea cu prescripțiile celui alt text. În lipsa unei atari operații, legiuitorul ar fi încadrat, evident, acest text în forma scrisă a textului care face trimitere. Astfel, potrivit art. 5 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, „atunci când o normă penală face trimitere la o altă normă determinată, de la care împrumută unul sau mai multe elemente,

*modificarea normei completatoare atrage și modificarea normei incomplete”.*

88. Prin urmare, Curtea apreciază că analiza existenței infracțiunii prevăzute de **dispozițiile art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 trebuie să se raporteze la dispozițiile art. 246 din Codul penal din 1969 și ale art. 297 alin. (1) din Codul penal astfel cum acestea au fost reconfigurate prin prezenta decizie, dispoziția respectivă fiind o normă incompletă.**

89. În continuare, Curtea constată că nu poate fi reținută nici critica potrivit căreia dispozițiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 sunt neconstituționale, deoarece nu precizează dacă trebuie să existe o relație de rudenie/prietenie între funcționar și persoana care a dobândit folosul necuvenit, ceea ce determină neclaritatea sintagmei „a obținut”. Curtea apreciază că, prin infracțiunea prevăzută de dispozițiile art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000, legiuitorul a dorit incriminarea faptei de abuz în serviciu și atunci când, pe lângă urmarea imediată prevăzută de dispozițiile Codului penal, subiectul activ al infracțiunii obține pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Referitor la sintagma „a obținut”, Curtea observă că aceasta are, potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, sensul de „a primit”, „a dobândit”, „a realizat”. În ceea ce privește folosul obținut din

săvârșirea infracțiunii, Curtea apreciază că acesta presupune orice avantaje patrimoniale, bunuri, comisioane, împrumuturi, premii, prestații de servicii în mod gratuit, angajarea, promovarea în serviciu, dar și avantaje nepatrimoniale, cu condiția ca acestea să fie legal nedatorate. Expresia „*pentru sine ori pentru altul*” se referă la destinația foloaselor, prin sintagma „*pentru altul*” legiuitorul înțelegând să incrimineze și o destinație colaterală, deviată a foloaselor obținute din săvârșirea acestei infracțiuni de către funcționarul public. Astfel, Curtea consideră că nu are relevanță existența unei relații de rudenie/prietenie între funcționarul public și persoana care a dobândit avantajul, esențială fiind dobândirea de către o persoană (funcționar public sau terț) a unui folos necuvenit.

90. În ceea ce privește susținerile potrivit cărora există o lipsă de corelare între Codul penal, Legea nr. 78/2000 și alte legi speciale care cuprind prevederi similare, precum și în ceea ce privește invocarea unor chestiuni de fapt, Curtea constată că acestea nu se constituie în veritabile critici de neconstituționalitate ce pot face obiectul unui control de constituționalitate din partea instanței de contencios constituțional.

91. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Admite excepția de neconstituționalitate ridicată de Bica Alina Mihaela în Dosarul nr. 4.397/1/2014 al Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția penală, de Cimpu Robert în Dosarul nr. 1.479/54/2015 al Curții de Apel Craiova — Secția penală și pentru cauze cu minori, de Olărean Aurel în Dosarul nr. 453/285/2014 al Curții de Apel Suceava — Secția penală și pentru cauze cu minori, de Constantinescu Nicușor Daniel în Dosarul nr. 821/36/2015 al Curții de Apel Constanța — Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, de Mocanu Antoniu Cezar, Buzuleac Sebastian Lucian, Sava Nicu, Bădescu Mircea, Ghenea Georgel și Soare Vasile în Dosarul nr. 2.610/91/2014 al Tribunalului Vrancea — Secția penală, de Simion Adrian, Danielescu Iulian, Mocanu Ștefania Mădălina, Aldea Carmen Lăcrămioara, Baci Andrada Bianca, Mândreanu Constantin Ciprian, Dumitru Mircea Dragoș, Picuș Veronica, Plopeanu Petrica și Purcărea Petre în Dosarul nr. 469/113/2015 al Tribunalului Brăila — Secția penală, de Simion Marius și Oprescu Florian Valentin în Dosarul nr. 1.199/113/2015 al Tribunalului Brăila — Secția penală, de Gheorghe Bunea Stancu în Dosarul nr. 1.614/91/2015 al Tribunalului Vrancea — Secția penală și constată că dispozițiile art. 246 din Codul penal din 1969 și ale art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt constituționale în măsura în care prin sintagma „*îndeplinește în mod defectuos*” din cuprinsul acestora se înțelege „*îndeplinește prin încălcarea legii*”.

2. Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de aceiași autori în aceleași dosare și constată că dispozițiile art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția penală, Curții de Apel Craiova — Secția penală și pentru cauze cu minori, Curții de Apel Suceava — Secția penală și pentru cauze cu minori, Curții de Apel Constanța — Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, Tribunalului Vrancea — Secția penală și Tribunalului Brăila — Secția penală și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 15 iunie 2016.

PREȘEDINTE,  
**AUGUSTIN ZEGREAN**

Magistrat-asistent,  
**Daniela Ramona Marițiu**

# HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

## GUVERNUL ROMÂNIEI

### HOTĂRĂRE

**privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (4) și (5) din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă alocarea sumei de 201.423 mii lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, bugetelor locale ale unor unități administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundații.

Art. 2. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de

201.423 mii lei Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016.

Art. 3. — Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 4. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2016.

PRIM-MINISTRU  
**DACIAN JULIEN CIOLOȘ**

Contrasemnează:  
Viceprim-ministru,  
ministrul dezvoltării regionale  
și administrației publice,  
**Vasile Dîncu**  
Ministrul finanțelor publice,  
**Anca Dana Dragu**

București, 6 iulie 2016.  
Nr. 468.

ANEXĂ

### REPARTIZAREA sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale produse de inundații

Nr. crt.	Obiectiv	Unitatea administrativ-teritorială	Suma alocată — mii lei —
0	1	2	3
<b>1)</b>	<b>Județul Alba Total, din care:</b>		<b>136</b>
1	Refacerea drumurilor județene DJ 107D, DJ 107P, DJ 107U, DJ 107V	Consiliul Județean Alba	33
2	Refacerea drumurilor comunale DC 57 și DC 63 și 2 podețe	Comuna Blandiana	16
3	Refacerea a 4 drumuri sătești și 2 podețe	Comuna Ceru Băcăinți	26
4	Refacerea a 2 drumuri sătești și 8 podețe	Comuna Fărău	8
5	Refacerea drumului comunal DC 112, a 2 drumuri sătești și 38 podețe	Comuna Hopârta	22
6	Refacerea drumului comunal DC 82, a 6 drumuri sătești și 6 podețe	Comuna Mirăslău	14
7	Refacerea a 2 drumuri sătești și 1 podeț	Comuna Șibot	12
8	Refacerea drumului comunal DC 31	Comuna Valea Lungă	5
<b>2)</b>	<b>Județul Bacău Total, din care:</b>		<b>12.195</b>
1	Refacere acostamente balast și curățare potmol pe DJ 116, km 2+200—2+900, loc. Bârsănești;	Consiliul Județean Bacău	912
	Refacere șanțuri, acostamente și parte carosabilă DJ 118 B, km 10+900—11+300, loc. Răchitiș;		
	Decolmatare șanțuri și curățare potmol pe DJ 119, km 23+500—23+800, loc. Somușca;		

0	1	2	3
	Decolmatare șanțuri și curățare potmol pe DJ 119 A, km 0+200—0+600, loc. Urechești; Decolmatare șanțuri și curățare potmol pe DJ 119 D, km 3+400—3+900, loc. Valea Seacă; Refacere șanțuri, acostamente și parte carosabilă DJ 123, lim. jud. Harghita — Dărmănești; Refacere șanțuri, acostamente și parte carosabilă DJ 243 B, Valea Salciei—Năstăseni; Refacere șanțuri, acostamente și parte carosabilă DJ 252C, Drăgești—Gherdana Corbasca; Refacere rampe acces și terasamente rambleu drum și acostamente în zona podului de pe DJ 112, km 6+600;		
2	Refacere drum local sat Goioasa, pct. Peste Vale 500 m și pct. Grohol 1500 m; Refacere drum local sat Sulta, pct. Atonoaie Valentin, 1000 m; Refacere 100 m DC 135 între satele Coșnea și Agăș; Refacere 50 m DC 136 sat Cotumba, pct. km 3+200; Refacere podeț pietonal, sat Diaconești, pct. Huluta Ioan; Refacere podeț pietonal, sat Diaconești, pct. Gherasim Mitica; Refacere podeț pietonal, sat Goioasa, pct. Peste Vale; Refacere pod auto/pietonal, sat Sulta; Refacere pod auto DC 136, sat Cotumba; Refacere pod auto/pietonal sat Cotumba, pct. La Troița;	Comuna Agăș	116
3	Refacere 100 m DC 146, sat Păltiniș, pct. Oniga Petre Refacere 400 m DC 146, sat Apa Asău, pct. Berea; Refacere 400 m DC 146, sat Păltiniș, pct. Gura Izvor; Refacere 500 m drum sătesc sat Păltiniș, pct. Pietrosu; Refacere 250 m drum sătesc, sat Păltiniș, pct. Gura Izvor; Refacere 250 m drum sătesc sat Ciobănuș, pct. Pârâul Gării; Refacere pod lemn avariat sat Apa Asău, pct. Agastini; Reconstrucție pod distrus sat Apa Asău, pct. Socior;	Comuna Asău	65
4	Refacere 3500 m DC 176 sat Ardeoani; Refacere 1500 m DC 178 sat Leonținești; Refacere șanțuri pereale sat Ardeoani pe o lungime de 1200 m Refacere șanțuri pereale sat Leonținești pe o lungime de 700 m Refacere pod DC 176, sat Ardeoani pe DC 176 Refacere pod metalic sat Leonținești, pe DC 178	Comuna Ardeoani	511
5	Refacere punte pietonală metalică, sat Frumoasa pct. Culita Talpa; Refacere punte pietonală metalică, sat Frumoasa pct. Pițigoi Baltă; Refacere pod, sat Frumoasa, pct. Olari Refacere 50 m drum vicinal, sat Frumoasa, pct. Compot; Refacere 200 m drum comunal, strada Mircica, sat Balcani, pct. Toderița Olimpia Refacere 300 m drum vicinal sat Balcani, pct. Raduc; Refacere pod metalic, sat Balcani, pct. Țepeș; Refacere 50 m DC 186, sat Schitu Frumoasa, pct. Bucătaru; Refacere 550 m drumuri vicinale sat Schitu Frumoasa, pct. Casoasa, pct. Petrea Ion, pct. Grapinoiu și pct. Ilinca; Refacere 6 punți pietonale sat Schitu Frumoasa, pct. Palosanu, pct. Năstase, pct. Bogaciu, pct. 628, pct. Botezatu și pct. Toader Stefan; Refacere pod sat Schitu Frumoasa, pct. Manolache; Refacere pod sat Schitu Frumoasa, pct. Rateni;	Comuna Balcani	379



0	1	2	3
	Refacere pod satul Schitu Frumoasa pct. Olaru; Refacere podeț sat Schitu Frumoasa, pct. Ilinca; Refacere 2000 m drum sătesc, sat Ludași, pct. Podeț pe DJ 156A; Refacere 500 m drum vicinal sat Ludași, str. Linia 4; Refacere 250 m drum vicinal sat Frumoasa, pct. Culita Talpa; Refacere 100 m drum vicinal sat Frumoasa, pct. Ivu Gheorghe;		
6	Refacere 500 m drum vicinal sat Bârsănești, pct. Georgescu; Refacere 300 m drum vicinal sat Bârsănești, pct. Clopotaru; Refacere 2000 m drum sătesc, sat Bârsănești, str. Leurda; Refacere 1000 m DC 154, sat Bârsănești, pct. ieșire spre Albele; Refacere 3 podețe, sat Bârsănești, pct. Moisa, pct. Pricopie și pct. Butucaru; Refacere 250 m DC 298, sat Brătești, pct. Burnichi; Refacere 300 m drum exploatare sat Brătești, pct. fostul CAP; Refacere 3000 m DC 153, sat Caraclău, pct. Parau Rudubenea Refacere 2000 m drum sătesc punct fostul CAP și pct. Mihăilă; Refacere 1000 m drum vicinal sat Caraclău, pct. Bocanet; Refacere 800 m drum sătesc, sat Caraclău, pct. fostul CAP și pct. Bocanet; Refacere podeț sat Caraclău, pct. Acces Stână; Refacere 1000 m DC 154, sat Albele, pct. ieșire spre sat Bârsănești	Comuna Bârsănești	225
7	Refacere punte pietonală, sat Berești-Tazlău, pct. Marza Niculina; Refacere 1000 m drum sătesc, sat Berești-Tazlău, pct. Cioloca; Refacere 2300 m drum vicinal, sat Berești-Tazlău, pct. Munteanu, pct. Pârâul Roții și pct. Romanescu; Refacere 400 m DC 176, sat Tescani, pct. muzeu George Enescu; Refacere 3000 m DC 176, sat Tescani, ieșirea din Tescani spre sat Cornet; Refacere 30 m DC 176, sat Tescani, pct. Cobuz; Refacere 1900 m drum vicinal sat Tescani, pct. cale acces târg și pct. Cobuz; Refacere 800 m DC 177, sat Romanești; Refacere 3400 m drum vicinal, pct. Arhip, pct. Popovici și pct. Berea; Refacere 1500 m DC 175, sat Turluianu, km 3—5; Refacere 5200 m drum sătesc, sat Turluianu, pct. Turluianu Deal și pct. Jugastris; Refacere 500 m drum vicinal sat Turluianu, pct. loja; Refacere 2000 m drum sătesc sat Prisaca, spre Ardeleni; Refacere 1000 m drum sătesc sat Prisaca, acces biserică; Refacere 1800 m drum sătesc 192, sat Bosoteni;	Comuna Berești-Tazlău	960
8	Refacere podeț sat Blăgești , cătun Ciubota; Refacere 400 m drum vicinal, pct. Poiana și pct. Ursachi	Comuna Blăgești	30
9	Refacere 2000 m drum comunal zona Conti satul Buciumi; Refacere 4020 m drum sătesc în satul Buciumi și zona Conti	Comuna Buciumi	101

0	1	2	3
10	Refacere 1000 m drum comunal Brusturoasa Sugura Refacere 50 m drum comunal Brusturoasa—Camenca Refacere 100 m drum sătesc comuna Brusturoasa, pct. Buruieniș; Refacere 300 m drum sătesc, sat Brusturoasa, zona gării; Refacere 300 m drum sătesc, sat Cuchiniș Refacere 1000 m drum sătesc sat Brusturoasa Refacere punte pietonală comuna Brusturoasa, pct. Bireni	Comuna Brusturoasa	236
11	Refacere 5000 m drum sătesc în satul Cașin; Refacere DC 125 sat Cașin, zona stadion; Refacere pod DC 125, sat Cașin, zona stadion; Refacere pod b.a. pe drumul sătesc spre stadion, sat Cașin, pct. Nabloc; Refacere pod b.a. Cașin, pct. Vlașca de Jos; Refacere pod b.a. pe DC 127, pct. Coman; Refacere pod b.a. pe DC 127, pct. Zuvulache; Refacere pod casetat Cașin, pct. Branza Vasile; Refacere 4000 m drum sătesc sat Curița, str. Troita Rauta, str. Fântâna Vornicelu, str. Geaboc Vasile și str. Andries Emilia; Refacere pod provizoriu sat Curița, pct. Pârjol; Refacere pod sat Curița, pct. Albu; Refacere 2 punți pietonale, sat Curița, pct. Renta Branza și pct. Andrusca Vasile; Refacere acces pod, sat Curița, pct. Gura Ioan;	Comuna Cașin	332
12	Refacere 300 m DC 114 sat Căiuți, pct. Heltiu; Refacere 100 m drum comunal Heltiu—Vrânceni, sat Heltiu; Refacere 500 m drum comunal sat Florești; Refacere 500 m drum comunal sat Vrânceni; Refacere 300 m drum sătesc sat Vrânceni, zona Loturi; Refacere 300 m uliță sat Vrânceni, zona Loturi; Refacere 300 m uliță sat Blidari, zona Mota; Refacere 300 m uliță sat Popeni, zona Lungu; Refacere 500 m DC 119, sat Căiuți, zona Ripanu; Refacere 200 m sat Popeni, zona Bucur; Refacere 350 m uliță sat Blidari, zona Condeești; Refacere 300 m uliță sat Blidari, zona Marinești;	Comuna Căiuți	77
13	Reabilitare 3900 m străzi, oraș Comănești; Refacere pod oraș Comănești, str. Supan, pct. Șoimanu; Refacere pod oraș Comănești, str. Supan, pct. Talas;	Orașul Comănești	80
14	Refacere 150 m DC 98, sat Corbasca; Refacere 5000 m DC 96C, sat Marvila; Refacere 2200 m drum sătesc sat Marvila, pct. Iftime și pct. Borta; Refacere 500 m drum sătesc, sat Băcioiu, pct. cimitir; Refacere 500 m drum sătesc, sat Poglet, pct. Milea; Refacere 3000 m drum sătesc, sat Vâlcele; Refacere 2 podețe sat Corbasca, pct. Lupu Nelu și pct. Brutărie;	Comuna Corbasca	286

0	1	2	3
15	Refacere drum local sat Cleja, Str. Stejarului nr. 125-127;	Comuna Cleja	93
	Refacere drum local sat Cleja, pct. Duma Andrei, pct. Balint		
	Refacere drum local sat Cleja, Str. Stejarului nr. 60, 61, 62, 63, 67, 89;		
	Refacere drum local sat Cleja, Str. Bichesului, Str. Margaretelor și Str. Progresului;		
	Refacere podeț dalat, sat Cleja, Str. Stejarului nr. 67;		
	Refacere punte pietonală, sat Cleja, Str. Stejarului nr. 60;		
	Refacere punte pietonală, sat Cleja nr. 60, pct. Magazin Roca;		
	Refacere drumuri locale sat Somușca, str. Uifogas, Cigas, Pistacului, Nucilor, Velniței și Str. Bisericii;		
16	Refacere 4000 m drum comunal, cartier Rafinăriei, str. Petroliștilor—Chimiei;	Orașul Dărmănești	532
	Refacere 5000 m drum comunal, cartier Brătulești;		
	Refacere 4000 m drum comunal cartier Sălătruc;		
	Refacere 1000 m drum comunal cartier Plopu;		
	Refacere 1000 m drumuri comunale cartier Vermești;		
	Refacere podeț beton armat cartier Păgubeni;		
	Refacere 2 punți pietonale cartier Brătulești		
	Refacere punte pietonală cartier Sălătruc;		
Refacere punte pietonală cartier Plopu, zona Triaj;			
17	Refacere drum exploatare DE 86, sat Negulești;	Comuna Dealu Morii	81
	Refacere drum exploatare DE 95, sat Căuia		
	Refacere drum comunal DC 419 sat Căuia		
	Refacere drum exploatare DE 83, sat Blaga		
	Refacere drum comunal DC 965 sat Calapodești;		
	Refacere pod tubular și podeț dalat sat Calapodești;		
	Refacere drum comunal DC 63 sat Tăvădărești;		
	Refacere drum exploatare DE 141 sat Tăvădărești;		
	Refacere drum comunal DC 61 sat Bodeasa;		
	Refacere drum comunal DC 1093, sat Bodeasa;		
Refacere pod dalat, sat Grădești			
18	Refacere 1500 m DC 131 A Seaca, sat Seaca;	Comuna Doftena	125
	Refacere 3700 m drumuri vicinale sat Seaca;		
	Refacere 200 m drumuri vicinale sat Cucuieți;		
19	Refacere 200 m drum comunal, sat Faraoani, pct. Tigaie;	Comuna Faraoani	647
	Refacere 180 m drum comunal sat Faraoani, pct. Cojana;		
	Refacere 400 m drum comunal, sat Faraoani, zona Valea de Jos;		
	Refacere 3920 m drum comunal, sat Faraoani, zona Valea de Sus;		
	Refacere 5 punți pietonale, sat Faraoani, zona Valea de Sus;		
	Refacere 2 poduri rutiere, sat Faraoani, zona Valea de Sus;		
20	Refacere 500 m drum comunal sat Recea	Comuna Găiceana	35
	Refacere pod beton armat sat Recea		
21	Refacere 2 podețe tubulare pe drum sătesc, sat Glăvănești, L= 5 m	Comuna Glăvănești	95
	Refacere pod drum sătesc, sat Glăvănești; L = 5 m		
	Refacere 500 m drum sătesc sat Frumușelu		
	Refacere 900 m drum comunal DC 41, sat Frumușelu;		

0	1	2	3
22	Refacere terasament DC 159, sat Drăgugești, km 1+400;	Comuna Helegiu	71
	Refacere 1000 m DC 159, sat Drăgugești, pct. troița școală;		
	Refacere 1000 m drum sătesc sat Drăgugești, pct. Dealu Bisericii;		
	Refacere terasament drum sătesc, sat Drăgugești, pct. Gavrița;		
	Refacere 2000 m drum sătesc sat Brătla		
23	Refacere 1000 m. DC 62 Huruiești—Capotești;	Comuna Huruiești	712
	Refacere 800 m drum comunal sat Pradai;		
	Refacere 600 m drum comunal sat Perchiu;		
	Refacere 600 m drum comunal sat Valea Hotarului;		
	Refacere 1300 m drum comunal sat Fundoaia;		
	Refacere 2 poduri beton armat sat Căpotești;		
	Refacere pod lemn sat Perchiu;		
24	Refacere 2000 m DC 6, sat Ciumași, pct. Brad	Comuna Itești	30
	Refacere 2500 m drum local sat Itești, pct. unitate militară;		
	Refacere 500 m drum exploatare sat Itești, pct. Livada		
25	Refacere 1865 m DC Bălăneasa, sat Bălăneasa;	Comuna Livezi	200
	Refacere 950 m DC Livezi, sat Livezi;		
	Refacere 415 m DC 157 Orasa, sat Orasa;		
	Refacere pod tubular sat Bălăneasa, pct. Ciubotaru Ion;		
	Refacere 2 poduri tubulare sat Livezi, pct. Dogaru și pct. Apetri;		
26	Refacere 1550 m drumuri vicinale sat Măgirești;	Comuna Măgirești	410
	Refacere drum sătesc sat Măgirești, pct. Bălășa;		
	Refacere 100 m DC 179 sat Șesuri, pct. Apostolescu;		
	Refacere punte pietonală sat Șesuri, pct. Avramescu;		
	Refacere 2500 m drum sătesc, sat Valea Arinilor		
	Refacere podeț metalic, L = 9 m, pe DC 181, sat Valea Arinilor;		
	Refacere 1800 m drum sătesc, sat Stănești;		
	Refacere 1400 m drumuri vicinale, sat Stănești;		
Refacere 2000 m drum sătesc, sat Prăjești;			
27	Refacere 700 m drum comunal, str. Buzdrugi, sat Mărgineni;	Comuna Mărgineni	49
	Refacere 100 m drum comunal, Str. Eternității, sat Mărgineni;		
	Refacere 150 m drum comunal, Str. Vânătorului, sat Mărgineni;		
	Refacere 250 m drum comunal, Str. Lupăriei, sat Trebes;		
	Refacere 100 m drum comunal, str. Cantonului, sat Trebes;		
	Refacere 150 m drum comunal, Str. Bisericii, sat Valea Budului;		
	Refacere 200 m drum comunal, Str. Alunului, sat Valea Budului;		
	Refacere 800 m drum comunal, str. Tocila, sat Poiana;		
	Refacere 500 m drum comunal, str. Bogdanești, sat Trebes		
	Refacere 2 podețe sat Tocila, pâraul Tocila;		
28	Refacere 500 m drum sătesc, sat Lupești, pct. Muche și pct. Stație Lupești;	Comuna Mănăstirea Cașin	342
	Refacere 800 m drum sătesc, sat Lupești, zona Parvulescu;		
	Refacere pod beton armat sat Lupești, pct. Apostu;		

0	1	2	3
	<p>Refacere 680 m drum sătesc sat Mănăstirea Cașin, pct. Dancarut, pct. Tudorache mal stâng și mal drept, pct. Ușurelu;</p> <p>Refacere 2 punți pietonale sat Mănăstirea Cașin, pct. Tudorache și pct. Moraru;</p> <p>Refacere 1780 m drum sătesc sat Mănăstirea Cașin, pct. Tapalaga, pct. Izvor Maftei, pct. Alexandru, pct. Ghiolna, pct. Pârâul Babei, pct. Mocanu și pct. Cenac;</p> <p>Refacere 5 poduri sat Mănăstirea Cașin, pct. Eroii Melania, pct. Tapalaga, pct. Gosper, pct. Zarnescu, pct. Cenac și pct. Bogatu;</p> <p>Refacere 2 punți pietonale sat Mănăstirea Cașin, pct. Ciorpan și pct. Mocanu;</p> <p>Refacere 3 podețe sat Mănăstirea Cașin, pct. intersecție DJ 115, pct. Ghiolna și pct. Pârâul Babei;</p> <p>Refacere 200 m drum sătesc sat Pârvulești, pct. Halos;</p>		
29	<p>Refacere drumuri locale oraș Moinești: 35 m Str. Bradului, 290 m str. M. Kogălniceanu, 40 m Str. 22 Decembrie, 10 m str. Avram Iancu, 100 m Str. Pinilor, 100 m str. Lucacești, 200 m str. Pietrosu, 100 m Str. Sondorului, 100 m str. Lucacioaia, 100 m str. Mestecăniș, 500 m str. Măgura, 400 m str. Bagdasar, 100 m str. Spiru Haret, 50 m str. Mărășești, 50 m str. Nicolae Bălcescu, 300 m str. Martir Cloșca, 200 m str. Martir Crișan, 200 m Str. Păcii;</p> <p>Refacere pod metalic str. M. Kogălniceanu nr. 25;</p> <p>Refacere 2 poduri metalice str. Lucacești, punct Asandoaie și pct. Budaca;</p> <p>Refacere pod str. Mihai Kogălniceanu nr. 9</p> <p>Refacere podeț str. Avram Iancu, 57, pct. Tarcau Petru;</p>	Municipiul Moinești	171
30	<p>Refacere 4000 m drum comunal DC 46, sat Tepoaia;</p> <p>Refacere 3000 m drum comunal DC 45C, sat Cornățel;</p> <p>Refacere 2 podețe tubulare sat Țepoaia, pct. Fundătura și pct. Brăescu;</p>	Comuna Motoșeni	47
31	<p>Refacere 2130 m drum local, sat Valea Seacă, pct. Cobzaru, pct. Cartieru Nou și pct. Cătun Albeni;</p> <p>Refacere 2 podețe sat Valea Seacă, pct. Ioniță și pct. Luca;</p> <p>Refacere pod Valea Seacă pe DC 169, pct. Pârâu Valea Seacă;</p> <p>Refacere 1950 m drum local sat Buchila, pct. Ventel, pct. Tancau, pct. Centru Valea Mare și pct. stația de autobuz Ciubotaru;</p>	Comuna Nicolae Bălcescu	112
32	<p>Refacere 1000 m DC 137 în satele Ciugheș și Cădărești;</p> <p>Refacere 2100 m drum sătesc, sat Palanca, pct. Cuchiniș, pct. Andrisoaie, pct. Ilioia și pct. Filip;</p> <p>Refacere punte metalică sat Palanca, pct. Cica;</p> <p>Refacere punte pietonală sat Palanca, pct. Panaite;</p> <p>Refacere punte pietonală sat Palanca, pct. Biserică;</p> <p>Refacere podeț lemn, sat Palanca, pct. Filip Aneta;</p> <p>Refacere 7 podețe lemn sat Ciugheș;</p> <p>Refacere 5 podețe beton armat sat Ciugheș;</p>	Comuna Palanca	461
33	<p>Refacere 1200 m drum comunal DC 78, sat Vladnicu—sat Ghilavesti;</p> <p>Refacere 1500 m drum local, sat Mileștii de Jos;</p>	Comuna Parincea	52
34	<p>Refacere 1100 m DC 185, sat Băsești, pct. Marcu;</p> <p>Refacere 1500 m drumuri vicinale sat Băsești;</p> <p>Refacere 6000 m drumuri sătești, sat Hăineala;</p> <p>Refacere 1000 m drum sătesc, sat Tărăța;</p>	Comuna Pârjol	975

0	1	2	3
	<p>Refacere 2900 m DC 156, sat Bărnești, pct. magazin sătesc și pct. Solomonești;</p> <p>Refacere 2000 m drum sătesc sat Câmpeni, pct. rezervor petrol — biserică;</p> <p>Refacere 4300 m drum sătesc, sat Pustiana, pct. biserică, pct. dispensar și pct. cimitir;</p> <p>Refacere 7400 m drum sătesc, sat Băhnașeni, pct. biserică — Leontinești și pct. Pârâul Barnei — pădure;</p> <p>Refacere 90 m punte pietonală pe DC 185, sat Băsești;</p> <p>Refacere punte pietonală drum sătesc, sat Prăjești;</p>		
35	<p>Refacere 150 m drum comunal sat Giurgioana, pct. Biserică</p> <p>Refacere 100 m drum comunal, sat Hanța, pct. Chitaru Vasile;</p> <p>Refacere 3000 m drum comunal Giurgioana—Lehancea;</p> <p>Refacere 250 m drum comunal sat Răcușana, pct. Rotaru;</p> <p>Refacere 50 m drum comunal sat Dănceni;</p> <p>Refacere 100 m drum comunal sat Podu Turcului, str. Soldat Ion Costache;</p>	Comuna Podu Turcului	37
36	<p>Refacere 100 m drum sătesc, sat Cernu, pct. Leru Necula;</p> <p>Refacere 420 m drum comunal, sat Cernu, pct. Oancea Salonica și pct. Craciun Gheorghe;</p> <p>Refacere 250 m drum comunal sat Poduri, pct. Marcu Mircea și pct. Costica Iscu;</p> <p>Refacere 1200 m drum comunal sat Valea Sosii, pct. Pod Albu Alexe, pct. Bruma Gheorghe și pct. Cercel Ioan;</p> <p>Refacere 200 m drum comunal sat Rusaești, pct. Rusei Neculai și pct. Sandu Popa;</p> <p>Refacere 2280 m drum comunal sat Prohozești, pct. Pascaluta Iulia, pct. biserică, pct. Crețu Ecaterina și pct. Velichi Ioan;</p> <p>Refacere 1500 m drum sătesc sat Bucșești, pct. Ciosu Florin, pct. Marza Emil și pct. Sava Lonca;</p> <p>Refacere 60 m drum sătesc sat Cernu, pct. Ciocan Sorin;</p> <p>Refacere 10 m drum sătesc sat Poduri, pct. Busuioc Mihai;</p> <p>Refacere 2 punți pietonale sat Cernu, pct. Ciocan Sorin și pct. Caraban;</p> <p>Refacere podeț tubular, sat Cernu, pct. casa parohială;</p>	Comuna Poduri	217
37	<p>Refacere 75 m drum local (Str. Zefirului), cartier Cireșoia, pct. Pârâu Bejan;</p> <p>Refacere 600 m drum local (Str. Florilor), cartier Cireșoia, pct. Pârâu Bejan;</p> <p>Refacere 50 m drum local (Str. Primăverii), oraș Slănic-Moldova</p> <p>Refacere pod beton armat, Slănic-Moldova, pct. Biserica Catolică;</p> <p>Refacere pod b.a., cartier Cireșoia, pct. Pârâu Bejan;</p> <p>Refacere 3 podețe cartier Cerdac, pct. Pârâu Muncel, pct. Str. Florilor Demeter Ion și pct. Str. Florilor Demeter Lucian</p> <p>Refacere 2 poduri, cartier Cerdac, pct. Școala nr. 3 și pct. Str. Păcii;</p> <p>Refacere punte pietonală, cartier Cerdac, Str. 1 Mai, nr. 75;</p>	Orașul Slănic-Moldova	232
38	<p>Refacere 200 m drum sătesc, sat Cucuieți, pct. Raileanu Ioan;</p> <p>Refacere 50 m drum local sat Cucuieți, pct. Popovici Constantin;</p> <p>Refacere pod lemn pe structură metal, sat Cucuieți, pct. Monumentul Eroilor;</p>	Comuna Solonț	168

0	1	2	3
	<p>Refacere 2 podețe tubulare pe DC 184, sat Cucuieți, pct. Tucu C-tin și pct. Spanache Vasile;</p> <p>Refacere 2 punți metalice, sat Cucuieți, pct. Muraru Aurel și pct. Leonte Vasile;</p> <p>Refacere punte metalică sat Cucuieți, pct. Adam Gheorghe;</p> <p>Refacere pod metalic, L = 20 m, sat Cucuieți, pct. hotar cu sat Bărnești;</p> <p>Refacere 2 podețe tubulare pe drum sătesc, sat Pădureni;</p> <p>Refacere 5200 m DC 184, sat Cucuieți, zona Canton Lacu—Biserica Catolică;</p> <p>Refacere 30 m drum local, sat Cucuieți, sat Cucuieți, pct. Cimitir catolic;</p> <p>Refacere 170 m drum sătesc, sat Cucuieți, pct. Mihoc și pct. Rotaru;</p> <p>Refacere punte pietonală sat Cucuieți, pct. Tănase;</p> <p>Refacere punte metalică sat Cucuieți, pct. Păduraru Ion;</p>		
39	<p>Refacere 2500 m DC 54 sat Slobozia—Slobozia Nouă;</p> <p>Refacere 6000 m DC 47, sat Crăiești</p> <p>Refacere 2 poduri rutiere, sat Crăiești, pct. Ilau și pct. Raducu;</p>	Comuna Stănișești	184
40	<p>Refacere 1400 m drum sătesc sat Nadișa, pct. bazin apă și pct. Radu Jenica;</p> <p>Refacere 2500 m drumuri vicinale sat Pietricica, pct. Gaidau Dorel, pct. Ghiță Lazăr și pct. Școala gimnazială;</p> <p>Refacere 1 100 m drum vicinal, Sat Iaz, pct. Stanciu și pct. Matei;</p> <p>Refacere 200 m drum vicinal, sat Răchitiș, pct. Manta;</p>	Comuna Strugari	48
41	<p>Refacere 2500 m drum sătesc, sat Bogdana, pct. Școală rezervor apă și pct. Livada Cătunul Vechi;</p> <p>Refacere 1000 m drum local sat Rădeana;</p> <p>Refacere 1500 m DC 121 Sat Gutinaș, pct. Biserica ortodoxă;</p> <p>Refacere 2300 m drum sătesc, sat Gutinaș, pct. rezervor alimentare apă;</p> <p>Refacere 600 m drum sătesc, sat Ștefan cel Mare;</p> <p>Refacere 1200 m drum sătesc, sat Negoiești, cătun Garovana;</p> <p>Refacere 1000 m drum comunal DC 113, sat Viișoara;</p> <p>Refacere 1200 m drum sătesc, sat Viișoara, pct. Tătaru Ion;</p>	Comuna Ștefan cel Mare	233
42	<p>Refacere 3480 m drumuri locale (străzi), respectiv: Str. Pacuri, str. Poieni, str. Gh. Asachi, str. Trotuș, str. Elisei Ersac, str. Cireșoala, str. Viișoara, str. Mosoare, str. George Coșbuc, str. Săgeata, zona pod Slănic Parc;</p> <p>Refacere punte pietonală L= 30 m, cartier Gura Slănic;</p>	Orașul Târgu Ocna	162
43	<p>Refacere 2000 m drum comunal DC 97A, sat Gherdana;</p> <p>Refacere 5000 m drum sătesc, sat Gherdana;</p> <p>Refacere 5000 m drum sătesc sat Drăgești;</p> <p>Refacere 2000 m drum comunal DC 99A, sat Giurgeni;</p> <p>Refacere 4000 m drum sătesc sat Giurgeni;</p> <p>Refacere 2000 m drum comunal DC 99C sat Ungureni;</p> <p>Refacere 8000 m drum sătesc satul Cornii de Sus;</p> <p>Refacere 3000 m drum sătesc satul Tătăraști;</p>	Comuna Tătăraști	534
44	<p>Refacere 1000 m drum local sat Viișoara;</p> <p>Refacere 5250 m drum vicinal, sat Viișoara;</p> <p>Refacere podeț sat Tuta;</p> <p>Refacere 250 m drum Vicinal sat Tuta;</p>	Comuna Târgu Trotuș	431



0	1	2	3
45	Refacere 300 m drum sătesc sat Urechești, pct. Hula;	Comuna Valea Seacă	132
	Refacere 300 m drum exploatare sat Cornățel, pct. pârâul Vișan;		
	Refacere 1100 m drumuri vicinale sat Valea Seacă;		
	Refacere 1000 m drum sătesc sat Valea Seacă;		
	Refacere podeț sat Valea Seacă, pct. Popa Vasile;		
	Refacere 2 podețe pe DC 107, sat Valea Seacă;		
46	Refacere 200 m drum comunal DC 180, pct. Toderaș, pct. Hartopanu, pct. Chiosa și pct. Canton silvic Maxim;	Comuna Zemeș	267
	Refacere 4000 m drum comunal DC 180A, sat Bolătău, pct. Bușilă—Tabără;		
<b>3)</b>	<b>Județul Bihor Total, din care:</b>		<b>1.988</b>
1	Refacere DJ 190 — intrare în sat Diosig	Consiliul Județean Bihor	203
	Refacere zid de sprijin care afectează DJ 767 pe o lungime de 300 m în com. Dobrești		
	Refacere DJ 767 C Luncasprie, com. Dobrești		
	Refacere DJ 768 A Sănnicolau de Beiuș, com. Șoimi		
	Refacere 4 podețe pe DJ 768A în com. Șoimi		
	Refacere Acostamente și șanțuri care afectează DJ 795 în com. Tulca		
	Refacere podeț pe DJ 795 în com. Tulca		
	Refacere 2 podețe acces pe DJ 795 com. Tulca		
	Refacere drum județean în localitatea Șuștiu-Moneasa com. Lunca		
	Refacere DJ 709 A în localitatea Borz com. Șoimi		
	Refacere șanțuri, acostamente și podețe care afectează DJ 709 A, în localitatea Borz, com. Șoimi		
2	Refacere DC 148 Teleac—Belejeni	Comuna Budureasa	139
	Refacere DC 148 Teleac—Belejeni		
	Refacere stradă în sat Saca afectată — 1,2 km		
	Refacere DC Stâna de Vale—Coada Lacului		
	Refacere stradă în sat Teleac afectată pe 0,9 km		
	Refacere Străzi în sat Săliște afectate pe 1,3 km		
3	Refacere DC 197 Corbești—Cotiglet	Comuna Ceica	120
	Refacere DC 193 Ceica—Incești		
	Refacere străzi în Corbești afectate pe 3,5 km		
	Refacere străzi în Ceișoara afectate pe 2,8 km		
	Refacere podeț tubular Ceișoara		
	Refacere stradă în Incești afectată pe 0,5 km		
	Refacere pod Incești		
	Refacere pod Ceișoara		
4	Refacere Strada Obor în satul Diosig	Comuna Diosig	72
	Refacere două străzi în sat Diosig afectate pe 2 km		
	Refacere 6 podețe tubulare pe străzi în Diosig		
	Refacere pod beton strada Oituz		
5	Refacere DC 198 Dobrești	Comuna Dobrești	144
	Refacere 8 străzi în Dobrești afectate pe 4,5 km		
	Refacere 3 străzi în Crâncești afectate pe 1,5 km		
	Refacere 3 străzi în Hidișel afectate pe 2 km		

0	1	2	3
	Refacere 8 străzi în Topa de Sus și Topa de Jos afectate pe 4,5 km		
	Refacere 2 străzi în Luncașprie afectate pe 1 km		
	Refacere 5 podețe tubulare în Dobrești și Topa		
	Refacere DC 196 Topa de Sus—Corbești		
6	Refacere DC 191 Topești	Comuna Drăgești	25
	Refacere străzi în sat Stracoș, Drăgești, Tășad și Dicănești afectate pe 3,5 km		
7	Refacere DC 168 Lugașu de Jos—Termezeu	Comuna Lugașu de Jos	329
	Refacere două podețe pe DC 168		
	Refacere Lugașu de Sus — 4 străzi, afectate pe 2 km		
	Refacere Lugașu de Sus — eroziune de mal pe valea Huza care afectează strada pe 70 metri		
	Refacere Lugașu de Jos — 4 străzi afectate pe 1,5 km		
	Refacere Lugașu de Jos — pod din beton		
	Refacere Urvind — 2 străzi afectate pe 1 km		
	Refacere Lugașu de Jos — stradă asfaltată, afectată pe 30 metri		
8	Refacere DC 243 Lunca—Șuștiu	Comuna Lunca	274
	Refacere drum forestier pietruit aflat în domeniul public al comunei Lunca, distrus pe 3 km		
	Refacere străzi Briheni afectate pe 1,5 km		
	Refacere străzi pietruite în Ursești, distruse pe 0,25 km		
	Refacere dig apărare Lunca care afectează strada pe care se află Dispensarul, pe 0,1 km		
	Refacere zid de sprijin care afectează DC 243 în zona Tabără		
9	Refacere DC 95A Ianoșdad—Husasău de Tinca—DJ 792A	Comuna Mădăras	43
	Refacere două podețe tubulare		
	Refacere DC 94A Ianoșda—Gurbediu		
	Refacere pod pe DC 95 A		
10	Refacere drum comunal asfaltat, de legătură cu Ungaria aflat în domeniul public al comunei Roșiori, afectat pe 3 km	Comuna Roșiori	34
	Refacere două podețe tubulare drum de legătură Roșiori		
	Refacere șase străzi în localitatea Mihai Bravu afectate pe 1,5 km		
	Refacere trei podețe tubulare în Mihai Bravu		
11	Refacere DC 51 Săcădat—Chijic	Comuna Săcădat	35
	Refacere DC 50 Săcădat—Borșa		
	Refacere DC 48 Borșa—Călătani		
	Refacere străzi în Săbolciu afectate pe 0,4 km		
	Refacere podeț tubular		
	Refacere 2 podețe tubulare		
12	Refacere DC 31 Dumbrăvița de Codru	Comuna Șoimi	454
	Refacere DC 210 Dumbrăvița de Codru—Șoimi		
	Eroziune de mal pe 55 m, în satul Dumbrăvița de Codru, care afectează DC 210		
	Refacere 5 podețe pe DC 210		
	Refacere străzi în Dumbrăvița de Codru, afectate pe 22 km		
	Refacere 10 podețe pe străzi în Dumbrăvița de Codru		
	Refacere 2 străzi în Ursad, afectate pe 0,8 km		
	Refacere DC 30 Șoimi—Ursad		
	Refacere 2 străzi în Urviș, afectate pe 1,2 km		
Refacere DC 230 Codru			

0	1	2	3
	Refacere drum forestier Dumbrăvița, aflat în domeniul public al comunei Șoimi, distrus pe 1 km		
	Refacere gabioane distruse pe Valea Zăragului sat Codru, care afectează DC 230 pe 30 metri		
13	Refacere străzi pietruite în Uileacu de Criș, afectate pe 1,2 km	Comuna Tileagd	31
	Refacere 2 podețe pe străzi în Uielacu de Criș		
	Refacere mal pe Valea ECA, sat Tileagd, care a afectat o stradă în Tileagd pe 10 metri		
	Refacere podeț tubular în Tileagd		
14	Refacere DC 95 Tulca—Ianoșda	Comuna Tulca	85
	Refacere DC 94 Căușd—Tăut		
	Refacere 5 străzi în sat Tulca, afectate pe 2 km		
	Refacere 2 străzi în sat Căușd afectate pe 1,5 km		
	Refacere 4 podețe pe DC 95		
	Refacere 4 podețe pe DC 94		
	Refacere 7 podețe pe străzi în Tulca		
	Refacere 4 podețe pe străzi în Căușd		
<b>4)</b>	<b>Județul Bistrița-Năsăud Total, din care:</b>		<b>6.858</b>
1	Reparații drum județean 1 km pe raza comunei Negrilești	Consiliul Județean Bistrița-Năsăud	367
	Reparații drum județean DJ 154C 0,5 km pe raza comunei Șieuț		
	Reparații drum județean, 6,5 km, pe raza comunei Târlîșua		
2	Refacere DC (Tărtăcuța—Brazii Buni), DC (Zaveschi—Făgețel)	Comuna Bistrița-Bârgăului	209
	Refacere drum forestier (Stegea, Șoimul de Sus), drum forestier (Panulet) aflate în domeniul public al comunei Bistrița-Bârgăului		
	Refacere 8 poduri/podețe		
3	Refacere DC 7	Comuna Cetate	165
	Refacere 4 poduri/podețe		
	Refacere 2 punți pietonale peste pâraul Petriș și pâraul Budușel		
4	Refacere 1 pod	Comuna Monor	80
	Refacere integrală a 2 podețe pietonale peste pâraul Luț și Pârâul Mare		
5	Reparații la drumul comunal DC35A	Comuna Negrilești	132
	Reparații drumuri vicinale Valea Brezei — 1 km, Valea Carpenilor — 2 km, Valea Veziuni — 1 km, aflate în domeniul public al comunei Negrilești, reparații la 7 podețe peste pâraul Valea Mare		
6	Refacere Strada Gării	Comuna Rodna	213
	Reparații drum DC Valea Vinului și drum DC Valea Mare		
	Refacere 4 podețe, amenajare albie Valea Mare în zona de intersecție a drumului comunal Valea Mare cu DN 17D care afectează cele 2 drumuri		
7	Refacere drumuri comunale	Comuna Spermezeu	2611
	Refacere drumuri vicinale aflate în domeniul public al comunei Spermezeu		
	Reparații 11 poduri		
8	Refacere 3 podețe	Comuna Șieuț	40

0	1	2	3
9	Refacere drum comunal Valea Luștii și drum comunal Poienii — 5 km	Comuna Telciu	750
	Reparații drumuri forestiere aflate în domeniul public al comunei Telciu — 13 km		
	Refacere 2 poduri		
	Reparații 22 de podețe		
10	Refacere drumuri comunale (Târlișua — 2,5 km, Oarzina — 3,5 km, Lunca Sătească — 2,5 km, Răcăteșu — 0,5 km)	Comuna Târlișua	2191
	Refacere drumuri forestiere aflate în domeniul public al comunei Târlișua — 8,15 km		
	Refacere drumuri vicinale aflate în domeniul public al comunei Târlișua		
	Reparații 4 poduri		
	Reparații 81 de podețe		
11	Refacere drumuri comunale — 5 km	Comuna Zagra	100
	Refacere drumuri forestiere aflate în domeniul public al comunei Zagra — 0,5 km		
	Reparații la 5 podețe		
<b>5)</b>	<b>Județul Botoșani Total, din care:</b>		<b>4.006</b>
1	Refacere 1,4 km drumuri comunale: km DC 77A = 0,30, km DC 77B = 0,50, km DC 77C = 0,60	Comuna Pomârla	108
	Refacere 1,80 km drumuri sătești: km DS 164 = 0,20, km DS 183 = 0,10, km DS 128 = 0,40, km DS 1137 = 0,20, km DS 1092 = 0,10, km DS 682 = 0,10, km DS 1352 = 0,10, km DS 1407 = 0,10, km DS 517 = 0,10, km DS 224 = 0,20, km DS 1430 = 0,20		
2	Refacere 2,10 km drumuri comunale: km DC 141 = 1,00, km DC 81 = 1,10	Comuna Ibănești	691
	Refacere 12,213 km drumuri sătești: km DS 1562 = 0,223, km DS 1510 = 0,50, km DS 1551 = 0,31, km DS 1416 = 0,872, km DS 1026 = 0,60, km DS 50 = 1,40, km DS 1366 = 0,35, km DS 1353 = 0,65, km DS 723 = 0,90, km DS 624 = 0,30, km DS 327 = 1,00, km DS 752 = 0,88, km DS 8 = 0,80, km DS 49 = 1,40, km DS 15 = 0,80, km DS 1025 = 0,30, km DS 751 = 0,30		
	Refacere 3,61 km drumuri de exploatare aflate în domeniul public: km DE 128/4 = 0,90, km DE 176/4 = 1,00, km DE = 1,70		
3	Refacere 9,196 km străzi: km Str. Pescărușului = 0,333, km Str. Nucilor = 0,25, km Str. Cireșilor = 0,183, km Str. Sulfinei = 0,20, km str. Sf. Ioan Românul = 0,20, km str. Maramureș = 0,50, km str. Calcântraur = 0,40, km str. Aurel Vlaicu = 0,30, km Str. Mioriței = 0,15, km str. Banat = 0,15, km str. Căpitan Rădulescu = 0,10, km str. Pictor Ioan Murariu = 0,10, km Str. Munteniei = 0,35, km str. Alexandru Vlahuță = 0,10, km Str. Micșunele = 0,25, km str. Drochia = 0,18, km str. Horia = 0,55, km Str. Zefirului = 0,30, km Str. Prunului = 0,25, km str. Cașin = 0,20, km Str. Olteniei = 0,35, km str. Oituz = 0,40, km str. Mărășești = 0,25, km str. Mihail Sadoveanu = 0,30, km Str. Florilor = 0,20, km str. Aprodu Purice = 0,25, km str. Alexandru cel Bun = 0,25, km str. Tudor Vladimirescu = 0,20, km str. N. Bălcescu = 0,10, km str. Papazopol = 0,25, km str. Alexandru Cucuta = 0,30, km str. Dudău Alexandru = 0,10, km Str. Salcâmului = 0,15, km str. Slt. Apostol Dima Grigore = 0,30, km str. Ardeal = 0,35, km str. Mihai Eminescu = 0,40	Municipiul Dorohoi	322
4	Refacere km DC 47A = 2,00	Orașul Flămânzi	1619
	Refacere 13,90 km drumuri sătești: km DS — str. Înv. Munteanu = 1,00, km DS 634 — Str. Stejarului = 3,00, km DS 589 = 0,80, km DS 254 = 1,80, km DS 347 = 0,70, km DS 734 = 1,70, km DS 856 = 0,15, km DS 462 = 0,15, km DS 730 = 0,10, km DS 291 = 1,15, km DS 598 = 0,16, km DS 113 = 0,14, km DS 224 = 0,20, km DS 158 = 0,60, km DS 178 = 0,40, km DS 494 = 0,85, km DS 38 = 1,00		

0	1	2	3
	Refacere 11,70 km străzi: km str. Ioan Abăcioaie = 1,00, km Str. Dâmbului = 0,30, km Str. Imaşului = 0,50, km Str. Stejarului = 1,00, km str. Tamba = 1,00, km Str. Valea Mare = 0,80, km str. Pintilie = 1,00, km Str. Jitarilor = 0,50, km str. V. Viciriuc = 0,50, km str. Bosânceni = 0,50, km str. La Cazan = 0,30, km Str. Cioatelor = 1,00, km Str. Şcolii = 1,00, km Str. Principală = 0,50, km Str. Cimitirului = 0,50, km Str. Viei = 1,00, km str. Țarina = 0,30		
5	Refacere 14,42 km drumuri comunale: km DC 52E = 5,91, km DC 52F = 1,71, km DC 52G = 4,40, km DC 52D = 2,40 Refacere 13,635 km drumuri săteşti: km DS211 = 0,42, km DS451 = 0,54, km DS 56 = 1,80, km DS625 = 1,40, km DS 435 = 0,75, km DS 229 = 0,76, km DS304 = 0,03, km DS51 = 0,94, km DS172 = 0,51, km DS119 = 0,44, km DS48 = 0,53, km DS117 = 0,345, km DS85 = 0,17, km DS54 = 0,48, km DS55 = 0,40, km DS131 = 0,36, km DS132 = 0,34, km DS191 = 0,12, km DS198 = 0,40, km DS165 = 0,34, km DS750 = 0,15, km DS6 = 0,15, km DS263 = 0,14, km DS 52 = 1,22, km DS372 = 0,59, km DS692 = 0,31	Comuna Coşula	987
6	Refacere 3,90 km drumuri comunale: km DC2 = 1,50, km DC1005 = 0,4, km DC2C = 2,00 Refacere 5,55 km drumuri săteşti: km DS 526 = 0,70, km DS 606 = 0,30, km DS 375 = 0,30, km DS 338 = 0,35, km DS 275 = 0,20, km DS 96 = 1,00, km DS 668 = 1,00, km DS 24 = 0,30, km DS 30 = 0,20, km DS 126 = 0,80, km DS 70 = 0,20, km DS 33 = 0,20	Comuna Păltiniş	189
7	Refacere 0,63 km drumuri comunale: km DC 84E = 0,36, km DC 84D = 0,27 Refacere 3,90 km drumuri săteşti: km DS 732 = 0,35, km DS 780 = 0,85, km DS 530 = 1,80, km DS 768 = 0,37, km DS 936 = 0,53	Comuna Hudeşti	90
<b>6)</b>	<b>Judeţul Braşov Total, din care:</b>		<b>4039</b>
1	Refacere drum comunal din satul Sohodol, comuna Bran, str. Bradul Înalt, km 1 + 200 Refacere reţea alimentare cu apă potabilă din satul Sohodol, comuna Bran, str. Bradul Înalt, km 1 + 200	Comuna Bran	4039
<b>7)</b>	<b>Judeţul Buzău Total, din care:</b>		<b>10.300</b>
1	Refacere drum comunal DC147 pe o lungime de 140 ml şi drumuri săteşti pe o lungime de 480 ml în satul Breaza Refacere drum comunal DC188 pe o lungime de 1200 ml şi DS 101 pe o lungime de 200 ml în satul Greceanca Refacere drumuri săteşti pe o lungime de 300 ml în satul Vispeşti Refacere DS73 pe o lungime de 60 ml în satul Văleanca — Vilăneşti	Comuna Breaza	35
2	Refacerea DC191 pe o lungime de 70 ml în satul Floreşti şi refacerea drumurilor săteşti din satele Dogari, Gura Dimienii, Mărgăruţi, Valea Părului şi Izvoru Dulce, pe o lungime de 19 km Refacere p 2 punţi pietonale în satele Bărsăneşti şi Lunca Morii	Comuna Beceni	2050
3	Refacerea punţii pietonale ce face legătura cu satele Ciuta şi Bădila Refacerea drumurilor săteşti în satul Ciuta pe o lungime totală de 4 km	Comuna Măgura	85
4	Refacere drumuri săteşti în satele Petrăcheşti, Vintilă Vodă, Sârbeşti, Bodineşti, pe o lungime totală de 2,8 km Decolmatare tuburi din beton ale podeţului care face legătura între satele Coca Antimireşti şi Coca Niculeşti	Comuna Vintilă Vodă	276
5	Refacere drum comunal DC 235 pe o lungime de 1 km şi refacere podeţ în satul Plopeasa de Jos Refacere drum comunal DC 92 pe o lungime de 400 ml şi refacere podeţ în satul Scorţoasa Refacere drumuri săteşti pe o lungime de 9 km Refacere şi consolidare DC 97 Grabicina de Jos—Gura Văii pe o lungime de 30 ml în satul Grabicina de Jos	Comuna Scorţoasa	255

0	1	2	3
6	Refacere și consolidare drum sătesc Brebu—Vârteju pe o lungime de 3 km	Comuna Lopătari	999
7	Refacere drumuri comunale și sătești pe o lungime de 13,5 km	Comuna Mânzălești	437
	Refacere pod de lemn sat Poiana Vâlcului		
8	Refacere drumuri comunale și sătești pe o lungime de 3 km	Comuna Pietroasele	480
9	Refacere drumuri comunale și sătești pe o lungime de 35 km	Comuna Pârscov	514
10	Refacerea și stabilizare zone cu alunecări de teren pe DC 222 și DC 94 pe o lungime de 7 km	Comuna Chiliile	1416
	Refacerea 11 podețe		
	Refacerea lucrărilor aferente stației de tratare a apei în satele Crevelești și Ghiocari		
	Refacerea rețelei de alimentare cu apă		
11	Refacere DC 46 Izvoru Dulce—Nenciulești pe o lungime de 1,4 km	Comuna Merei	1570
	Refacere pod satul Sărata Monteoru		
12	Refacere DC 104 Sărulești—Valea Largă pe o lungime de 2,5 km	Comuna Sărulești	148
	Refacere DC 121 în localitatea Goicelu pe o lungime de 350 ml		
	Refacere DC 161 Sărulești—Sările pe o lungime de 250 ml		
	Refacere DC 103 Sărulești—Valea Stâniei pe o lungime de 600 ml		
	Refacere DC 234 Vintilă Vodă—Cărătnău pe o lungime de 1 km		
13	Refacere covor asfaltic pe DC 81 în satul Ursoaia, pe o lungime de 40 ml	Comuna Viperești	752
	Refacere DC 81 pe o lungime de 4,2 km, în localitățile Ursoaia, Pălici, Rușavățu, Muscel		
	Consolidare DC 81 pe o lungime totală de 80 ml, în satele Rușavăț și Muscel		
	Refacere 2 podețe pe DC 81		
	Refacere DC 152 în satele Viperești și Tronari, pe o lungime cumulată de 2,7 km		
	Refacere drumuri sătești în satele Ursoaia, Pălici, Muscel, Viperești, pe o lungime cumulată de 2,9 km		
Refacere podeț tubular în satul Pălici			
14	Refacere DC 150 pe o lungime de 700 ml în satul Olari	Comuna Calvinii	65
	Refacere DC 55 în satul Frăsinet pe o lungime de 3 km		
	Refacere drumuri sătești în satele Olari, Bâscenii de Sus, Calvinii, Bâscenii de Jos în lungime cumulată de 6 km		
15	Refacere DC 60, pe o lungime de 60 m și a drenurilor de acostament	Comuna Pănătău	516
	Consolidare și refacere a drumului sătesc sat Pănătău, pe o lungime de 32 m		
16	Stabilizare alunecare de teren în zona Viforâta pe DC 94 și refacere drum comunal DC 94	Comuna Berca	702
<b>8)</b>	<b>Județul Caraș-Severin Total, din care:</b>		<b>793</b>
1	Refacere corp drum DJ 608, pe o lungime de 0,05 km, sector Teregova-Mehadica (comuna Luncavița)	Consiliul Județean Caraș-Severin	222
	Refacere cale de rulare pe 3.600 mp DJ 608, sector Luncavița — Mehadica (comuna Luncavița)		
	DJ 608, refacere mal în aval, partea stângă a drumului pe 0,2 km (comuna Cornereva)		
	Refacere strat asfaltic și decolmatare podețe și rigole, DJ 582 Brebu Nou—Slatina Timiș (comuna Slatina Timiș). Drum modernizat prin fonduri europene POR, lucrări finalizate în 2014, în prezent în garanție.		
	Refacere cale de rulare pe 0,35 km, DJ 608 C, Bucosnița—Slatina Timiș (comuna Slatina Timiș)		
	Decolmatare podeț pe DJ 608 C, Bucosnița—Slatina Timiș (comuna Slatina Timiș)		

0	1	2	3
2	Refacere străzi în satul aparținător Măcești pe 400 ml	Orașul Moldova Nouă	3
3	Refacere drum agricol (domeniul public al comunei Armeniș) afectat pe 0,6 km în sat Armeniș	Comuna Armeniș	184
	Refacere podeț, sat Armeniș		
	Decolmatare conductă PVC pe 0,2 km, refacere conductă canalizare intrare stație pe 0,01 km și refacere susținere pe 0,01 km pentru rețea canalizarea sat Armeniș. Nu afectează altă infrastructură.		
	Refacere drum agricol (domeniul public al comunei Armeniș) afectat pe o lungime de 0,5 km, sat Sat Bătrân		
	Refacere stradă pietruită pe 0,2 km în sat Sat Bătrân		
	Refacere 3 podețe în sat Sat Bătrân		
	Refacere 2 ziduri de sprijin în sat Sat Bătrân (domeniul public al comunei Armeniș). Trebuie refăcute zidurile de sprijin deoarece există riscul de prăbușire a DC 22 pe porțiunile afectate. Deocamdată nu este afectat drumul care este circulat.		
	Refacere drum agricol (domeniul public al comunei Armeniș) pe 0,7 km în sat Submarginea		
Refacere drum comunal și zid de sprijin drum comunal DC 23, pe 0,035 km în sat Submarginea			
4	Refacere ulița lui Zepa pe 0,15 km sat Băuțar	Comuna Băuțar	23
	Refacere ulița Rodoreasa pe 0,1 km sat Băuțar		
	Refacere ulița Păvălonilor pe 0,2 km sat Băuțar		
	Refacere DC 1 Băuțar—Cornisoru pe 200 mp sat Cornisoru		
	Refacere ulița Frasina pe 0,25 km, sat Bucova		
5	Decolmatare în aval și amonte, inclusiv subtraversare podeț pe o lungime de 0,2 km, pe DC 44 în sat Bozovici	Comuna Bozovici	30
6	Refacere podeț, sat Poiana	Comuna Buchin	68
	Refacere mal partea stângă pârâu Valea Mare, în 3 locații (domeniul public al comunei Buchin), în lungime totală de 70 m, în sat Poiana, ce afectează terasamentul DC 13		
	Refacere pod, sat Prisian		
	Refacere mal drept râul Timiș și lucrări de apărare pe 0,2 km (domeniul privat al comunei Buchin) în sat Buchin, afectează terasamentul DN 6.		
7	Refacere mal pentru susținere stradă pe o lungime de 40 m, partea stângă a pârâului Bucosnița, în sat Bucosnița (domeniul public al comunei Bucosnița). Este necesară refacerea malului deoarece strada a fost modernizată din fonduri europene, finalizată în anul 2013, iar perioada de garanție a expirat.	Comuna Bucosnița	100
	Consolidări mal pârâu Goleț (apărare stradă) în sat Goleț, prin zid de sprijin pe 0,02 km, beton ciclopian și zid din piatră brută pe 0,05 km (domeniul public al comunei Bucosnița). A fost reabilitată din fonduri guvernamentale și a ieșit din termenul de garanție.		
	Refacere pod acces stație de captare apă, sat Goleț (domeniul public al comunei Bucosnița)		
8	Refacere cale de rulare pe 0,65 km, DC Cozia	Comuna Cornereva	54
	Refacere cale de rulare pe 0,45 km, DC Hora Mare		
	Refacere cale de rulare pe 0,5 km, DC Hora Mică		
	Refacere cale de rulare pe 0,25 km, DC Bojia		
	Refacere cale de rulare pe 0,1 km, DC Zbeg		
	Refacere cale de rulare pe 0,4 km, DC Pogara de Sus		
	Refacere cale de rulare pe 0,5 km, DC Gocicani		
	Refacere cale de rulare pe 0,95 km, DC Pogara		
9	Refacere culee mal stâng podeț	Comuna Dognecea	9



0	1	2	3
10	Refacere 1 zid de sprijin cu rol de apărare a malului pârâului Moravița și a DJ 586, în intravilanul comunei (nu este cuprins în inventarul domeniului public sau privat al comunei Ocna de Fier)	Comuna Ocna de Fier	7
11	Refacere DC 36 Prigor-Putna, sat Putna (alunecare teren)	Comuna Prigor	10
12	Refacere suprafață de rulare pe 0,4 km, drum agricol „Strâmtura”, sat Slatina Timiș (în domeniul public al comunei Slatina Timiș)	Comuna Slatina Timiș	50
	Refacere suprafață de rulare pe 0,2 km, drum agricol „Tramic”, sat Slatina Timiș (în domeniul public al comunei Slatina Timiș)		
	Refacere suprafață de rulare pe 0,5 km, drum agricol „Valea de Fânețe”, sat Slatina Timiș (în domeniul public al comunei Slatina Timiș)		
	Refacere suprafață de rulare pe 0,35 km, drum agricol „Valea Seacă”, sat Slatina Timiș (în domeniul public al comunei Slatina Timiș)		
	Refacere suprafață de rulare pe 0,35 km, drum agricol „Câmpu Mare”, sat Slatina Timiș (în domeniul public al comunei Slatina Timiș)		
	Refacere suprafață de rulare pe 0,6 km, drum agricol „Valea Mare”, sat Slatina Timiș (în domeniul public al comunei Slatina Timiș)		
	Refacere suprafață de rulare pe 0,45 km, drum agricol „Șes”, sat Slatina Timiș (în domeniul public al comunei Slatina Timiș)		
	Decolmatare 3 podețe, sat Slatina Timiș		
	Refacere punte pietonală Slatina Mică, sat Slatina Timiș, pe 0,07 km		
	Decolmatare Ogașul Bălții (Mahala) pe 1,2 km, sat Slatina Timiș (în domeniul public al comunei Slatina Timiș), afectează locuințe, anexe gospodărești, podețe și terenuri agricole.		
	Decolmatare Ogașul Frăbic pe 1 km, sat Slatina Timiș (în domeniul public al comunei Slatina Timiș) afectează locuințe, anexe gospodărești, podețe și terenuri agricole.		
	Decolmatare Ogașul Valea Seacă pe 0,3 km, sat Slatina Timiș (în domeniul public al comunei Slatina Timiș) afectează DJ 608 C, podețe, drumuri și terenuri agricole.		
	Decolmatare Ogașul Mihai Sârbu pe 0,5 km, sat Slatina Timiș (în domeniul public al comunei Slatina Timiș) afectează locuințe, anexe gospodărești, podețe și terenuri agricole.		
	Decolmatare Ogașul Bălții (Slatina Mică) pe 0,5 km, Sat Slatina Timiș (în domeniul public al comunei Slatina Timiș) afectează locuințe, anexe gospodărești, podețe și terenuri agricole.		
Decolmatare rigole pe 2 km, DC 17 Ilova—DN 6, sat Ilova			
Decolmatare rigole pe 2,5 km, DC 18 Sadova Nouă—Sadova Veche, sat Sadova Nouă			
Decolmatare rigole pe 0,35 km, DN 6, intravilan localitate sat Sadova Veche			
13	Refacere terasament străzi în comună pe 450 ml, comuna Târnova. Străzile sunt în interiorul comunei și nu fac parte din categoria drumuri comunale.	Comuna Târnova	13
	Refacere terasament și corp drum, DC 91, pe 50 m, comuna Târnova		
	Refacere terasament, drum vicinal Târnova—Seleștiuța, drum de interes local situat pe UAT Târnova (în domeniul public al comunei Târnova)		
	Refacere timpane podeț și fundație pe 1 podeț pe DC 91, comuna Târnova		
14	Refacere cale de rulare, stradă pe o lungime de 0,15 km, sat Zervești	Comuna Turnu Ruieni	20
	Refacere cale de rulare pe 0,2 km, DC 12 Dalci—Cicleni, sat Cicleni		
	Refacere tubulatură 2 podețe, sat Cicleni, afectează DC 12 Dalci—Cicleni (în domeniul public al comunei Turnu Ruieni).		
	Lucrări de refacere la captarea de apă din satul Borlova, comuna Turnu Ruieni (se află în domeniul public al comunei Turnu Ruieni)		

0	1	2	3
<b>9)</b>	<b>Județul Cluj Total, din care:</b>		<b>6.757</b>
1	Reabilitare DJ 107 M Băișoara—Săcel km 17—19	Consiliul Județean Cluj	24
	Reabilitare DJ 107 N Băișoara—Moara de Pădure km 0—7 + 500		
	Reabilitare DJ 103 G Săndulești—Cheile Turzii km 30 + 000—36 + 000		
	Reabilitare DJ 107 P Gilău—Someșul Rece—Marisel km 12, km 18		
	Reabilitare DJ 103 M REDIU—Aiton km 5—8		
	Înlocuire podețe tubulare de pe DJ 107J (Săvădisla) subdimensionate cu un podeț corespunzător		
2	Refacere drum de exploatație Buzăia, pietruit — spălat de ape, viitura V. Cristaii — 200 m	Comuna Borșa	157
	Refacere drum de exploatație Hagau—Borșa Cătun II, pietruit — spălat de ape, viitura pârâu Hagaului (1,2 km afectat) și viiturii pe pr. Puntii (1,2 km afectat)		
	Refacere — Drum de exploatație Taranu, pietruit — spălat de ape și rigole de pământ colmatate scurgeri de pe versanți — 300 m		
	Refacere podeț tubular sat Borșa Cătun		
	Refacere drum de exploatație Borșa—Ciumafaia, pietruit — spălat de ape, scurgeri de pe versanți		
3	Refacere pod din beton peste Valea Chintaului (zona str. I. Creangă nr. 810 — 8 m lungime și 5,5 m lățime)	Comuna Chinteni	1816
4	Refacere pod avariat sat Lujerdiu	Comuna Cornești	39
5	Refacere pod tubular peste pârâu fără denumire — colmatat, surpat (ulița spre primărie)	Comuna Jichișu de Jos	1299
	Refacere uliță colaterală în zona Nemnis		
	Refacere uliță colaterală zona Recea		
	Refacere pod dalat din cauza viituri pe V. Salca		
6	Reabilitare drum comunal DC 82 sat Bădeni	Comuna Moldovenești	2142
	Reabilitare drum sătesc sat Stejeriș		
7	Reabilitare drumuri sătești afectate: Scurta Păltiniș — 1,1 km, Scurta Frântura — 0,3 km, Frântura — 0,3 km, Osoiele-Runs — 0,2 km, Piclu — 0,5 km, Neportoc-Dealul Strungurilor — 0,5 km	Comuna Negreni	100
8	Reabilitare drum vicinal 5,2 km aflat în domeniul public al comunei Poieni	Comuna Poieni	166
9	Reabilitare drum sătesc pietruit, comuna Săvădisla	Comuna Săvădisla	4
10	Reabilitare drum comunal DC 145	Comuna Sânpaul	50
	Reabilitare ulițe afectate (loc. Sânpaul Ulița Morii — 400 m; loc. Șardu Ulița Mică — 600 m; loc. Berindu Ulița Mare — 400 m; loc. Mihăiești Ulița Bisericii — 200 m; loc. Topa Mică Ulița Moghiorușa — 300 m, loc. Sumurducu Calea Bătrâna — 200 m)		
11	Reabilitare străzi afectate fără denumire în loc. Micești lungime — 1000 m	Comuna Tureni	960
	Reabilitare străzi afectate fără denumire loc. Tureni lungime — 1000 m		
	Reabilitare DC 74 Mărtinești		
<b>10)</b>	<b>Județul Constanța Total, din care:</b>		<b>128</b>
1	Refacere străzi din comuna Gârliciu (str. G.E. Grigorescu, Str. Bisericii, Str. Școlii, Str. Independenței, Str. Dunării, str. Anton Pann, str. Mihai Viteazu, str. Mihai Eminescu, Str. Speranței, str. Dimitrie Cantemir)	Comuna Gârliciu	128
<b>11)</b>	<b>Județul Dâmbovița Total, din care:</b>		<b>2.155</b>
1	Refacere DJ 710 , km 3 + 500, km 5 + 550 pe raza administrativă a Orașului Pucioasa și a comunei Bezdead	Consiliul Județean Dâmbovița	1110
	Refacere DJ 710 pe raza administrativă a orașului Pucioasa și a comunei Bezdead pe sectorul Miculești — Măgura și sectorul taluzului din zona pragului de fund aval pod pe DC 4		

0	1	2	3
	Refacere DJ 715 pe raza Comunei Buciumeni		
	Refacere DJ 714 pe raza Comunei Moroeni		
	Refacere DJ 712 A pct. „Aninii Ologului” pe raza administrativă a comunei Râu Alb		
2	Refacere DC 8 în cartierul Malurile	Orașul Pucioasa	40
3	Refacere drumuri locale în sat Bezdead și pct. „Măgura”	Comuna Bezdead	25
4	Refacere drum comunal sat Ocnița pct. „Fundul Ocnei”	Comuna Ocnița	120
5	Refacere drum comunal sat Valea Leurzii	Comuna Buciumeni	10
6	Refacere drum comunal DC 126 în satul Gura Bărbulețului pct. „Parghel”și pct. „Udroiu”	Comuna Bărbulețu	600
7	Refacere drum comunal DC 133 pct. „Predeal”	Comuna Râu Alb	150
8	Refacere drum comunal sat Cărlănești	Comuna Vârfuri	100
<b>12)</b>	<b>Județul Dolj Total, din care:</b>		<b>642</b>
1	Refacere DJ 643A, km 34—44 , comuna Murgași, sat Velești	Consiliul Județean Dolj	450
2	Refacere DC 163, sat Înfrățirea km 1 + 400—3 + 100	Comuna Bulzești	46
	Refacere stradă Vidia, sat Seculești		
3	Refacere poduri distruse, sat Balota de Sus	Comuna Murgași	146
	Refacere pod avariat, sat Gaia, Pârâul Gearmatalui		
	Refacere podeț, sat Balota de Jos, strada Bejeanu Mare		
	Refacere podeț, sat Gaia		
	Refacere drum comunal — Drumul Cimitirului, sat Velești, km 0,75		
	Refacere Strada Piscului, sat Balota de Jos, km 0,8		
	Refacere Strada Țăpurineștilor, sat Gaia km 0,5		
	Refacere Construcție hidrotehnică — canal colectare ape pluviale — sat Balota de Sus		
<b>13)</b>	<b>Județul Galați Total, din care:</b>		<b>205</b>
1	Refacere DJ 241 A — 0,2 km, Brăhăsești	Consiliul Județean Galați	21
	Refacere DJ 2521 — 0,2 km, Buciumen		
	Refacere DJ 252 G — 0,13 km, Buciumen		
	Refacere DJ 2521 — 2 km, Poiana		
	Refacere DJ 241 — 0,5 km, Gohor		
2	Refacere 7,45 km străzi ( Str. Horincei — 0,8 km; Str. Salcâmului — 0,9 km; Str. Trandafirilor — 0,05 km; Str. Crângului — 0,6 km; Str. Recoltei — 0,3 km; Str. Zefirului — 0,8 km; Str. Stadionului — 0,1 km; str. Voinești — 0,8 km; Str. Plugului — 0,6 km; Str. Bizanului — 0,8 km; Str. Secerei — 0,25 km; Str. Muncii — 0,65 km; Str. Viilor — 0,8 km)	Orașul Berești	36
3	Refacere 1,13 km drumuri comunale (DC 86 — 0,04 km; DC87 — 0,12) și sătești	Comuna Brăhăsești	33
	Refacere 2 podețe		
4	Refacere 5,5 km drumuri sătești	Comuna Buciumeni	17
	Refacere pod din comuna Buciumeni		
5	Refacere 0,33 km drumuri sătești	Comuna Foltești	90
6	Refacere 4 km drumuri sătești	Comuna Poiana	8
<b>14)</b>	<b>Județul Gorj Total, din care:</b>		<b>9.585</b>
1	Refacere și consolidare terasamente DJ 675C km 27 + 200 + 28 + 000, sat Corșoru, comuna Alimpești	Consiliul Județean Gorj	5000
2	Refacere și consolidare parte carosabilă a 14,5 km străzi (drumuri sătești) și a 4 podețe (3 pe Ds 96, 1 pe DC 12)	Orașul Novaci	97

0	1	2	3
3	Refacere și consolidare parte carosabilă drumuri sătești 4 km (Ds 16 — 0,1 km, Ds 38 — 2,9 km, Ds 25 — 1 km)	Comuna Alimpești	440
4	Refacere parte carosabilă la 4 km drum comunal (DC 52 — 2,3 km, DC 35 — 1,7 km), drumuri sătești 2,97 km (Ds 38 — 0,7 km, Ds 46 — 0,7 km, Ds 44 — 1,2 km, Ds 23 — 0,12 km, Ds 30 — 0,25 km), podeț DE 2751	Comuna Baia de Fier	1521
	Refacere și consolidare terasamente DC 34 și Ds 13		
5	Refacere și consolidare terasament drum comunal DC 31C — 1,609 km; refacere parte carosabilă 3,038 km drumuri comunale (DC 31 — 2,138 km, DC31A — 0,9 km), 0,8 km DV 16, consolidare 2 poduri pe DC31, DC31C și 6 podețe (1 pe DC31A, 2 pe DC31C, 3 pe DC 31)	Comuna Bustuchin	855
6	Refacere parte carosabilă 1,6 km drumuri sătești (Ds6 — 0,01, Ds10 — 1 km, Ds16 — 0,5 km); drum vicinal — DT1 — 1 km, drum aflat în domeniul public al comunei, consolidare pod pe DC12 — pârâu Cernăzoara)	Comuna Bumbesti Pițic	155
7	Refacere și consolidare terasamente 3 drumuri sătești (DV23, DV19, Ds10)	Comuna Căpreni	49
8	Refacere și consolidare 2 podețe de peste pârâu Ploscuța	Comuna Dănciulești	50
9	Refacere podeț peste Amaradia	Comuna Hurezani	250
10	Refacere și consolidare drum comunal 5,9 km (DC 29 A — 2,4 km, DC 29B — 1,7 km, DC 24 A — 1,8 km); străzi (drumuri sătești) 2,9 km (Ds 20 — 0,2 km, Ds 25 — 2,3 km, Dv 33 — 0,4 km); drumuri vicinale 23,4 km, drumuri aflate în domeniul public al comunei	Comuna Roșia de Amaradia	897
11	Refacere și consolidare terasament drum comunal DC 146 Km 0 + 686— f km 2 + 300, sat Văləri	Comuna Stănești	207
12	Refacere parte carosabilă 3 km drum vicinal (Dv 24,25,26,20,8) drumuri aflate în domeniul public al comunei; consolidare 1 pod, 2 podețe și o punte	Comuna Turcinești	34
13	Refacere parte carosabilă drum vicinal 0,8 km, drum aflat în domeniul public al comunei	Comuna Vladimir	30
<b>15)</b>	<b>Județul Harghita Total, din care:</b>		<b>10.666</b>
1	Decolmatare și reparații podețe, str. Harom — 4 buc.	Municipiul Miercurea-Ciuc	1
2	Reparații pod de acces, pârâu Popi, str. Ștefan cel Mare legătură cu E578	Municipiul Toplița	69
3	Reparații pod peste pârâu Cușmed, D.F. Sajgo — 1 buc. Decolmatare, refacere infrastructură și cale de rulare drumuri comunale: str. Nemes pp Cușmed, str. Antal sat Crișeni, str. Kertek Alja sat Crișeni, str. Melzeke — sat Atid — 3 km	Comuna Atid	380
4	Refacere canal marginal (12.000 metri) și refacere carosabil drum de exploatare (7 km) Refacere canal marginal și carosabil ulițe în satele Brădești și Târnovița — 4 km	Comuna Brădești	350
5	Refacere pod, str. Salnaki: 1 buc. Reparații podeț peste pârâu Lesod, drum agricol: 1 buc. Refacere carosabil DC 83 de la intersecție DJ 125 la Băile Madicsa: 0,3 km Reparații drum de exploatare zona Csergo: 0,5 km Reparații străzi: Salnaki, Oltmelyeke, Kosa, Borviz (sat Ineu), Gidrok, Tankok: 2,34 km	Comuna Cârța	896
6	Reparații podețe D.C. Valea Corbului — 2 buc.	Comuna Corbu	10
7	Refacere pod peste râul Olt, com. Dănești, str. Oltfalva: 1 buc. Reparații podeț, str. Reh, peste pârâu Groapa Apei: 1 buc. Refacere carosabil DC: Elsohegy, Tohely, Oltfalva: 3,45 km Reparații străzi: str. Reh, comuna Dănești: 0,8 km Reparații drum de exploatare, zona Elsohegy: 2 km	Comuna Dănești	440

0	1	2	3
8	Reconstrucție DC 57 — 0,1 km Decolmatăre, refacere infrastructură și cale de rulare străzi: str. Felszeg — sat Ulcani și drumuri agricole zona Szeg — Diafalva — sat Ulcani, Hidegseg-Diafalva, DC 57 și DC 58 — 4 km	Comuna Dealu	1100
9	Reconstrucție pod pe DC 7 — sat Făgețel: 1 buc.	Comuna Frumoasa	23
10	Decolmatări și refacere acostamente DC 72 — 0,12 km și DC 73 — 1,5 km: 1,62 km Reconstrucție podeț pârâu Gălăuțaș pe DC 72: 1 buc.	Comuna Gălăuțaș	52
11	Reparații podețe din beton și piatră pe str. Csorgó și str. Belső — 37 buc.	Comuna Joseni	70
12	Reconstrucție și reparații podețe: DC Pârâul Mare — 4 buc.; DC Pârâul Valea Capelei — 5 buc.; DC Valea Boroș — 2 buc.; total — 11 buc. Reconstrucție și consolidare pod: sat Lunca de Jos — râul Trotuș — 1 buc., sat Barațcoș, pârâul Barațcoș — 1 buc., sat Valea Rece — pârâu Valea Rece — 1 buc.: total — 3 buc. Reparații și refacere infrastructură + suprastructură DC: DC Pârâul Mare — 1 km, DC Valea Capelei — 3 km, DC Pârâul Csiki — 0,5 km, DC Barațcoș — 1,7 km; total — 6,2 km Consolidare și refacere cale de rulare DF, proprietate u.a.t.: DF Barațcoș — 2,4 km, DF Pavaș — 1 km; total — 3,4 km Consolidări de mal Pârâul Csiki — sat Lunca de Jos și Pârâul Valea Capelei — sat Valea Capelei — 0,1 km	Comuna Lunca de Jos	1803
13	Decolmatăre, reparații poduri: Balintok 1 și 2, str. Egervara — 2 buc. Refacere podeț, str. Falumelyeke — 1 buc. Decolmatăre șanțuri, refacere acostament și carosabil DC: DC Falumelyeke nr. 193—285, DC Egervara nr. 350—460 — 2,3 km Reparații DF sat Mădăraș—Harghita Mădăraș, proprietate u.a.t. — 2 km	Comuna Mădăraș	105
14	Decolmatări și reparații podețe: sat Sânpaul, intr. Imobil 142 — 143 — 1 buc.; sat Locodeni — DC 22 2 buc.; total — 3 buc. Reparații acostament și cale de rulare DC 22, sat Locodeni — 2 km	Comuna Mărtiniș	34
15	Reparații drumuri comunale: sat Mihăileni — 4 km, sat Nădejdea — 0,5 km; total — 4,5 km Decolmatări și reparații podețe: sat Mihăileni — 25 buc. Reparații obiective socioeconomice (Grădiniță și Cămin Cultural Mihăileni) — 2 buc.	Comuna Mihăileni	35
16	Refacere acostament, reparații infrastructură și carosabil DC sat Delnița și Păuleni-Ciuc, de la intersecția cu DC principal până la Drum sătesc 474 — 0,2 km	Comuna Păuleni-Ciuc	20
17	Reparații fundație și gabioane poduri: sat Iacobeni DC 8 — 1 buc.; sat Imper intrare casa mortuară — 1 buc.; total — 2 buc. Decolmatăre șanțuri și reparație carosabil DC 118, DC 115 și DC 119 — 4,5 km Reparații cale de rulare drum forestier DF Uz 2 — proprietate u.a.t. Reparații rețea de canalizare de la DC 115 și DC 118 — 1,5 km	Comuna Plăieșii de Jos	560
18	Reconstrucție cale de rulare drum forestier: DF Juhod și DF Szilas — proprietate u.a.t.: 13,3 km Reparații podețe: DF Juhod și DF Szilas, proprietate u.a.t. — 7 buc.; sat Ocna de Sus — 1 buc.; total — 8 buc. Reparații cale de rulare străzi: Olah, Szitas, Csonta domb, Malom, Pal, Temeto, Rupi, Felsozser: 3,8 km Reparații cale de rulare și decolmatăre DC 45 Ocna de Sus—Becaș: 6,8 km	Comuna Praid	830

0	1	2	3
19	Decolmatare șanțuri, reparații carosabil DC 123 — 1 km	Comuna Racu	57
	Decolmatare șanțuri, reparații carosabil DF (sat Racu—Vf. Harghita Mădăraș), proprietate u.a.t. — 1 km		
20	Reparații DC 64 str. Borviz: 0,4 km	Comuna Remetea	5
21	Reparații calea de rulare — 2000 metri și reconstrucție canale marginale la DC 44 (sat Șoimușu Mare) și DC 48 (sat Vidacut) — 3,5 km	Comuna Săcel	2503
	Refacere drumuri sătești în satele Șoimușu Mic și Săcel — 2,5 km		
	Reparații calea de rulare — 3000 metri și reconstrucție canale marginale drum pietruit sat Șoimușu Mare — 1,5 km		
	Reconstrucție/reparații 7 podețe (Șoimușu Mare și Vidacut) și pasarelă pietonală (Șoimușu Mare)		
	Refacere infrastructură de apărare pârâul Vidacut — sat Vidacut; pârul Magyaros — sat Săcel (Șoimușu Mare, Vidacut, Săcel) — 7,1 km		
	Reconstrucție dig de beton (sat Șoimușu Mare, pârâul Văii Șoimușu Mare) — 2 buc.		
22	Decolmatare canale de evacuare ape com. Săcel — 8 km	Comuna Sărmaș	88
	Reparații drum forestier, sat Platonești — proprietate u.a.t.: 0,5 km		
	Reparații cale de rulare DC (drum Dealu Satului, pârâul Tomilor, pârâul Bocanilor și Drum de legătură Tomeni—pârâul Sărmașului): 0,34 km		
23	Reparații pod sat Hodoșa, peste râul Mureș: 1 buc.	Comuna Sânmartin	24
	Refacere acostament DC 67 (de la E 578 — intrare DJ 123) — 0,3 km		
24	Reconstrucție podețe, (pârâul Uz, intrare imobilele nr. 100, 156, 178) — 3 buc.	Comuna Sântimbru	340
	Refacere suprafață carosabilă DC 133, intravila Sântimbru — 0,5 km		
25	Refacere suprafață carosabilă drum forestier (DF Hupatak, proprietate u.a.t.) — 3 km	Comuna Siculeni	9
	Reparații acostament DC 12 — 0,3 km		
26	Reparații străzi, com. Siculeni — 0,4 km	Comuna Subcetate	89
	Reparații străzi: Str. Filpea: 0,7 km, str. Aleea Miron Cristea — 0,3 km, Str. Doamnei — 0,25 km — total: 1,25 km		
	Reparații drumuri agricole: Drum Ieruga Troaca Imbrii: 0,2 km, drum agricol sat Subcetate — 0,4—0,6 km		
27	Reparații DC 66 sat Călnaci — 0,35 km și DC 69 sat Duda — 0,1 km; total — 0,45 km	Comuna Suseni	179
	Decolmări și reparații poduri și podețe: pe DC 165 și pârâul Seneta — 30 buc.		
	Reparații acostament și carosabil DC 165 — 6 km		
28	Decolmatare șanțuri și rigole, refacere carosabil DF, proprietar u.a.t. — 4,5 km	Comuna Tomești	180
	Reconstrucție podeț din beton sat Tomești, pârâul Babasza — 1 buc.		
29	Refacere acostament și carosabil DC sat Tomești, zona Imecsekszere de la nr. 430—445 — 0,3 km	Comuna Tulgheș	20
	Reparații DF, proprietate u.a.t., pârâu Asod — 2 km		
30	Reparații drumuri comunale (sat Tușnad Nou — 0,8 km și sat Vrabia — 1,5 km) — 2,3 km	Comuna Tușnad	235
	Refacere drum forestier, sat Tușnad Nou, proprietate u.a.t. — 3,1 km		
31	Reparații DC 212 — 1,2 km și DC 208 — 2,5 km — total — 3,7 km	Comuna Voșlăbeni	159
	Reparații cale de rulare drum agricol sat Voșlăbeni — Răchițiș, proprietate u.a.t. — 3,5 km		
	Reparații DF Boizaș, proprietate u.a.t. — 1 km		

0	1	2	3
<b>16)</b>	<b>Județul Hunedoara Total, din care:</b>		<b>18.491</b>
1	Refacere DJ 687 G — afectată structura rutieră și terasament drum L = 0,02 km, pe teritoriul comunei Densusș Refacere DJ 687J = L = 0,100 km — rupt corp drum, pe teritoriul comunei Cerbăl Refacere DJ 705 = L = 0,100 km — rupt acostament drum, pe teritoriul comunei Balșa Refacere DJ 706A = L = 3,100 km — rupt corp drum pe diferite tronsoane, pe teritoriul comunei Băița Refacere DJ 706B — L = 0,7 km — afectat, pe teritoriul comunei Luncoiu de Jos Refacere DJ 741 — L = 0,25 km — rupt corp drum, pe teritoriul comunei Bucureșci, sat Bucureșci Refacere DJ 741 — L = 0,05 km — distrus zid de sprijin, pe teritoriul comunei Bucureșci, sat Bucureșci Refacere DJ 741 — L = 0,4 km — rupt corp drum, pe teritoriul comunei Bucureșci, sat Curechiu Refacere DJ 685 = L = 0,150 km — avariat datorită alunecării de teren, pe teritoriul comunei Râu de Mori Refacere DJ 705A = L = 0,240 km — avariat datorită alunecării de teren, pe teritoriul comunei Orăștioara de Sus Refacere DJ 706 = L = 0,100 km — avariat datorită alunecării de teren, pe teritoriul comunei Baia de Criș	Consiliul Județean Hunedoara	1202
2	Refacere străzi L = 10 km afectat parte carosabilă în orașul Aninoasa Refacere DJ 668B — L = 0,25 km — distrus parte carosabilă cu îmbrăcămintă asfaltică pe teritoriul orașului Aninoasa	Orașul Aninoasa	1020
3	Refacere uliță — L = 0,025 km — rupt corp drum sat Ardeu Refacere 2 ulițe — rupt corp drum sat Voia Refacere drum vicinal aflat în domeniul public al comunei Balșa — L = 0,55 km — rupt corp drum sat Voia Refacere DC 24 — rupt corp drum	Comuna Balșa	464
4	Refacere DC 70 B — rupt corp drum pe diferite tronsoane Refacere DC 70 B afectată platformă drum — L = 2,8 km Refacere străzi — L = 0,25 km — rupt corp drum sat Petros Refacere DF Muncel aflat în domeniul public al comunei Baru — L = 3,0 km Refacere DF Jigrosita aflat în domeniul public al comunei Baru — L = 2,8 km Refacere DF Corbu aflat în domeniul public al comunei Baru — L = 1,8 km Refacere DF Barisor aflat în domeniul public al comunei Baru — L = 0,5 km Refacere străzi afectată platformă L = 0,15 km sat Valea Lupului	Comuna Baru	116
5	Refacere 1 pod afectat sat Hărțăgani Refacere drum de interes comunal — L = 3,8 km sat Hărțăgani Refacere 3 podețe distruse sat Hărțăgani Refacere 3 podețe distruse sat Fizeș Refacere drum de interes comunal — L = 0,7 km — rupt corp drum pe diferite tronsoane sat Fizeș	Comuna Băița	1450
6	Refacere străzi L = 0,5 km degradare corp drum municipiul Brad	Municipiul Brad	2
7	Refacere protecție mal din beton ruptă, L = 0,015 km care afectează structura rutieră a unui drum de interes comunal aflat în domeniul public al comunei Bretea Română	Comuna Bretea Română	11



0	1	2	3
8	Refacere 1 pod avariat sat București	Comuna București	20
	Refacere 1 podeț distrus sat București		
	Refacere drum vicinal aflat în domeniul public al Comunei București L = 0,1 km — rupt corp drum		
9	Refacere străzi, ulițe — degradare parte carosabilă — L = 3,5 km sat Burjuc	Comuna Burjuc	459
	Refacere DC 160 degradare parte carosabilă — L = 1,1 km		
	Refacere DC 160 degradare parte carosabilă — L = 1,6 km		
	Refacere DC 160 degradare parte carosabilă — L = 1,5 km		
10	Refacere DC 115 degradare parte carosabilă — L = 2 km	Comuna Cerbăl	35
11	Refacere 3 străzi L = 2,7 km — rupt corp drum sat Crișcior	Comuna Crișcior	261
	Refacere 12 podețe sat Crișcior		
	Refacere DC 17 A — L = 0,2 km — rupt corp drum		
	Refacere DC 17A, străzi L = 0,045 km — datorate alunecării de teren, rupt zid de sprijin (14.06.2016) Comuna Crișcior		
	Refacere DC 17A, strada L = 0,160 km — datorate alunecării de teren (15.06.2016) Comuna Crișcior		
12	Refacere poduri și podețe — 17 avariate în municipiul Lupeni	Municipiul Lupeni	8702
	Refacere DN 66A — 2 km în municipiul Lupeni		
	Refacere străzi — 2,5 km rupt corp drum în municipiul Lupeni		
13	Refacere 1 pod avariat sat Grădiștea de Munte	Comuna Orăștioara de Sus	357
	Refacere DC 58 B degradare parte carosabilă — L = 1,8 km		
	Refacere DC 58 A degradare parte carosabilă — L = 0,2 km		
	Refacere DC 58 D degradare parte carosabilă — L = 1,6 km		
14	Refacere 17 poduri distruse în orașul Petrila	Orașul Petrila	240
15	Refacere stradă L = 0,07 km — structura rutieră afectată datorită alunecării de teren în municipiul Petroșani	Municipiul Petroșani	892
	Refacere străzi L = 2,0 km structura rutieră afectată în municipiul Petroșani		
16	Refacere stradă L = 0,3 km — subspălare îmbrăcăminte asfaltică sat Peștișu Mic	Comuna Peștișu Mic	1070
	Refacere străzi L = 1,00 km — subspălare îmbrăcăminte asfaltică sat Josani		
	Refacere 1 pod distrus sat Josani		
	Refacere 1 podeț afectat sat Josani		
	Refacere 1 pod afectat sat Nandru		
	Refacere 2 podețe afectate sat Mănerău		
Refacere DC 119 — L = 0,3 km — îmbrăcăminte asfaltică parțial distrusă			
17	Refacere 1 pod rupt sat Șerel	Comuna Pui	27
	Refacere 1 podeț rupt sat Rușor		
	Refacere 1 podeț distrus sat Băiești		
	Refacere 1 pod distrus sat Fizești		
	Refacere 1 podeț distrus sat Fizești		
	Refacere 2 podețe distruse sat Ohaba Ponor		
	Refacere 1 podeț distrus sat Federi		
18	Refacere 1 podeț distrus sat Vaidei	Comuna Romos	50
	Refacere DC 49 — L = 0,4 km — subspălare îmbrăcăminte asfaltică		

0	1	2	3
19	Refacere drum vicinal aflat în domeniul public al comunei Tomești — L = 0,015 km — avariata	Comuna Tomești	74
20	Refacere 2 podețe avariate sat Pricaz	Comuna Turdaș	9
21	Refacere 5 poduri avariate în orașul Uricani Refacere străzi avariate — L = 13 km în orașul Uricani	Orașul Uricani	1290
22	Refacere drum vicinal aflat în domeniul public al comunei Vața de Jos L = 0,60 km — spălat corp drum	Comuna Vața de Jos	452
	Refacere drum vicinal aflat în domeniul public al comunei Vața de Jos L = 0,1 km — afectat zid de sprijin		
	Refacere drum vicinal aflat în domeniul public al comunei Vața de Jos L = 0,025 km — afectat datorită alunecării de teren		
	Refacere drum vicinal aflat în domeniul public al comunei Vața de Jos L = 0,06 km — rupt corp drum		
	Refacere drum vicinal aflat în domeniul public al comunei Vața de Jos — L = 0,55 km — rupt corp drum		
	Refacere drum vicinal aflat în domeniul public al comunei Vața de Jos — spălat corp drum L = 1,5 km		
	Refacere 1 pod sat Căzănești		
	Refacere 3 podețe sat Căzănești		
	Refacere 1 pod afectat sat Căzănești		
	Refacere DC 173 rupt corp drum L = 0,35 km		
	Refacere 1 pod avariata sat Ciungani		
	Refacere DC 173 — L = 0,1 km — rupt corp drum		
	Refacere drum de interes comunal sat Prăvăleni — L = 0,6 km — rupt corp drum		
Refacere 1 pod avariata sat Prăvăleni			
Refacere 1 pod avariata pe DC 172			
23	Refacere 1 podeț afectat sat Vălișoara	Comuna Vălișoara	2
	Refacere 1 pod — avariata culee stânga sat Săliștioara		
24	Refacere podeț distrus în municipiul Vulcan	Municipiul Vulcan	231
	Refacere DJ 666 — rupt corp drum în municipiul Vulcan		
25	Refacere DC 164 — L = 0,9 km — rupt corp drum	Comuna Zam	55
<b>17)</b>	<b>Județul Mehedinți Total, din care:</b>		<b>1.866</b>
1	Refacere DC 17A — Oprănești, pe 0,903 km la km 0 + 100	Comuna Husnicioara	641
2	Refacere drumuri sătești – Breznița Ocol — Jidoștița — Șușița degradate pe 4,340 km	Comuna Breznița Ocol	595
3	Refacere DC 6A sat Călineștii de Sus — 3 km și drumuri sătești Bălvănești, Bălvănești de Jos și Pârlagele pe 4 km	Comuna Bălvănești	630
<b>18)</b>	<b>Județul Neamț Total, din care:</b>		<b>11.031</b>
1	Refacere platformă din balast DJ 208P și decolmatăre șanțuri stg/drp. pe L = 1.8 km, km 2 + 000—3 + 800 (sat Dragomirești, com. Dragomirești)	Consiliul Județean Neamț	4138
	Decolmatăre șanțuri stg + drp drum DJ 155G pe L = 1,0 km, km 11 + 000—11 + 500 (sat Cărligi com. Ștefan cel Mare)		
	Refacere platformă din balast DJ 157A pe L = 0.7 km, km 5 + 700—6 + 400 (sat Văleni, com. Văleni)		
	Decolmatăre șanțuri stg/drp drum DJ 207 A pe L = 0.2 km, km 11 + 000—11 + 100 (sat Sagna, com. Sagna)		
	Refacere sferturi de con la pod BA pe DJ 207 A km 8 + 884 și decolmatăre albie pr. Sagnița în dreptul podului (sat Sagna, com. Sagna)		
	Refacere platformă din balast DJ 157H pe L = 1.0 km, km 9 + 500—10 + 500 și decolmatăre șanțuri pe L = 1.0 km (sat Dochia, com. Dochia)		

0	1	2	3
	Refacere platformă din balast DJ 157H pe L = 1.5 km, km 11 + 100—12 + 600 (sat Bălușești, com. Dochia)		
	Refacere platformă din balast DJ 157H pe L = 0.9 km, km 12 + 600—13 + 500 (sat Bălușești, com. Dochia)		
	Refacere aripi din zidărie de piatra Pod DJ 127 A pct. Chindiu (sat Bicaz, Chei com. Bicaz Chei)		
	Refacere acostament și platformă DJ 127 A pe L = 04 km amonte pod Chinduc (sat Bicaz Chei, com Bicaz Chei)		
	Refacere apărare de mal din zidărie de piatră la DJ 127 A pe L = 002 km (sat Bicaz Chei, com. Bicaz Chei)		
	Refacere platformă din balast DJ 280 pe L = 0.65 km și decolmatăre șanț stânga km 20 + 350—21 + 000 (sat Bâra, com. Bâra)		
	Refacere acostament din balast și îmbrăcăminte din mixtură asfaltică DJ 280 pe L = 0.1 km, km 22 + 000—22 + 100 (sat Bâra, com. Bâra)		
	Refacere acostament din balast și îmbrăcăminte din mixtură asfaltică DJ 280 pe L = 0.3 km, km 22 + 600—22 + 900 (sat Bâra, com. Bâra)		
	Refacere acostament din balast și îmbrăcăminte din mixtură asfaltică DJ 280 pe L = 0.3 km, km 24 + 400—24 + 700 (sat Bâra, com. Bâra)		
	Refacere radier beton aval pod BA km 23 + 294 pe DJ 280		
	Refacere rampă acces podeț tubular km 25 + 200 pe DJ 280 (sat Negrești, com. Bâra)		
	Refacere pod din BA pe DJ 159 C peste pr. Dragova km 9 + 206		
	Refacere apărare de mal din gabioane S + 1E la DJ 155 F pe L = 0,02 km la km 7 + 000—7 + 020 (sat Ceahlău, com. Ceahlău)		
	Refacere corp drum DJ 127 A pe L = 0,050 km, km 22 + 100—22 + 150 (sat Dămuc, com. Dămuc)		
	Refacere corp drum DJ 127 A pe L = 0,1 km, km 22 + 200—22 + 300 (sat Dămuc, com. Dămuc)		
	Refacere corp drum DJ 127 A pe L = 0,1 km, km 22 + 700—22 + 800 (sat Dămuc, com. Dămuc)		
	Refacere corp drum DJ 127 A pe L = 0.03 km, km 23 + 110—23 + 140 (sat Dămuc, com. Dămuc)		
	Refacere corp drum DJ 127 A pe L = 0.03 km, km 24 + 800—24 + 830 (sat Dămuc, com. Dămuc)		
	Decolmatăre podeț casetat pe DJ 127 A km 26 + 100 (sat Dămuc, com. Dămuc)		
	Refacere corp drum și suprastructură din asfalt DJ 127 A pe L = 0.15 km, km 26 + 500—26 + 650 (sat Dămuc, com. Dămuc)		
	Refacere corp drum DJ 127 A pe L = 0.15 km, km 26 + 950—27 + 100 (sat Dămuc, com. Dămuc)		
	Refacere corp drum DJ 127 A pe L = 0.05 km, km 27 + 100—27 + 150 (sat Dămuc, com. Dămuc)		
	Refacere corp drum DJ 127 A pe L = 0.07 km, km 31 + 100—31 + 170 (sat Huisurez, com. Dămuc)		
	Decolmatăre podeț tubular Ø1500 pe DJ 127 A km 31 + 300 (sat Huisurez, com. Dămuc)		
	Refacere corp drum DJ 127 A pe L = 0.08 km, km 32 + 210—32 + 290 (sat Huisurez, com. Dămuc)		
	Refacere corp drum DJ 127 A pe L = 0.04 km, km 32 + 400—32 + 440 (sat Huisurez, com. Dămuc)		
	Refacere corp drum DJ 127 A pe L = 0.03 km, km 32 + 520—32 + 550 (sat Huisurez, com. Dămuc)		
	Refacere corp drum DJ 127 A pe L = 0.06 km, km 33 + 100—33 + 160 (sat Huisurez, com. Dămuc)		

0	1	2	3
	Refacere corp drum DJ 127 A pe L = 0.14 km, km 33 + 970—34 + 110 (sat Huisurez, com. Dămuc)		
	Refacere corp drum DJ 127 A pe L = 0,056 km, km 35 + 480—35 + 536 (sat Huisurez, com. Dămuc)		
	Refacere pod din BA pe DJ 127 A peste pr. Dămuc km 36 + 100 (sat Huisurez, com. Dămuc)		
	Refacere podețe tubular Ø600 pe DJ 127 A km 36 + 400—37 + 740 (sat Huisurez, com. Dămuc)		
	Refacere corp drum DJ 127 A pe L = 0,08 km, km 36 + 700—36 + 780 (sat Huisurez, com. Dămuc)		
	Refacere corp drum DJ 127 A pe L = 0,03 km, km 37 + 900—37 + 930 (sat Huisurez, com. Dămuc)		
	Refacere pod din BA pe DJ 127 A peste pr. Dămuc km 38 + 100 (sat Huisurez, com. Dămuc)		
	Refacere podeț BA pe DJ 127 A km 38 + 300 (sat Huisurez com. Dămuc)		
	Refacere platformă din balast DJ 207 D pe L = 1,2 km și decolmatăre șanț stânga + dreapta pe L = 0,6 km, km 4 + 800—6 + 000 (sat Gădiinți, com. Gădiinți)		
	Refacere platformă din balast DJ 207 D pe L = 1,1 km și decolmatăre șanț stânga + dreapta pe L = 1.2 km, km 6 + 000—7 + 100 (sat Gădiinți, com. Gădiinți)		
	Refacere platformă din balast DJ 241 C pe L = 0,4 km (sat Poiana Humei, com. Oniceni)		
	Refacere apărare de mal din gabioane S + 2E la DJ 156 D pe L = 003 km mal drept pr. Calu amonte pod Cazaci (sat Piatra Șoimului, com. Piatra Șoimului)		
	Decolmatăre platformă și șanțuri stg. + drp. drum DJ 156 E pe L = 0.3 km, km 6 + 500—6 + 800 (sat Negulești, com. Piatra Șoimului)		
	Decolmatăre podețe tubulare pe DJ 156 E km 6 + 500 și km 6 + 800 (sat Negulești, com. Piatra Șoimului)		
	Refacere acostament din balast și îmbrăcăminte din mixtură asfaltică DJ 208 G pe L = 0,03 km, km 40 + 700—40 + 730 (sat Războienii de Jos, com. Războieni)		
	Decolmatăre rigolă betonată parte dreaptă pe DJ 208 G pe L = 1,3 km, km 41 + 000—42 + 300 (sat Războienii de Jos, com. Războieni)		
	Refacere acostament terasament din balast pe L = 10 ml și șanț din zidărie de piatră pe L = 50 ml pe DJ 159 C km 5 + 550—5 + 600 (sat Rediu, com. Rediu)		
	Refacere corp drum DJ 157 I pe L = 60 ml km 2 + 800—2 + 860 (sat Ruginoasa, com. Ruginoasa)		
	Refacere platformă din balast DJ 157 A pe L = 2,5 km și decolmatăre șanț stânga + dreapta pe L = 2 km, km 7 + 500—10 + 000 (sat Moreni, com. Văleni)		
	Decolmatăre șanț dreapta DJ 157 A pe L = 0,5 km, km 15 + 300—15 + 800 (sat David, com. Văleni)		
	Refacere platformă din balast DJ 280 pe L = 1,5 km, km 33 + 000—34 + 500 (sat Chicerea, com. Stănița)		
	Refacere apărare de mal la pod DJ 208 G km 34 + 312 pe L = 300 ml (sat Tupilați, comuna Tupilați)		
	Decolmatăre șanț pereat DJ 208 G pe L = 1.250 ml km 40 + 000—40 + 800 km 44 + 200—44 + 400, km 47 + 000—47 + 250		
	Decolmatăre platformă drum și canal colector DJ 156 A pe L = 0,15 km, km 55 + 400—55 + 550 (sat Botești, com. Girov)		

0	1	2	3
2	Decolmatăre albie pr. Stânci L = 0,4 km anexa Văleni, pentru protecția str. Gheorghe Asachi	Municipiul Piatra-Neamț	170
	Decolmatăre albie pr. Cuiejdii L = 0,46 km mun. Piatra-Neamț pentru protecția infrastructurii rutiere riverane (Str. Tisei și str. Nicu Albu)		
	Regularizare albie pr. Cuiejdii la Piatra-Neamț — Refacere radier și cunetă din beton L = 0,04 km mun. Piatra-Neamț, pentru protecția podului de pe Str. 9 mai		
3	Refacere platformă din balast Str. Zimbrului pe L = 0,221 km (cartier Nicolae Bălcescu)	Municipiul Roman	15
	Refacere platformă din balast str. Tinosului pe L = 0,465 km și decolmatăre șanț stâng (cartier Nicolae Bălcescu)		
	Refacere platformă din balast Str. Perișorului pe L = 0,50 km (cartier Nicolae Bălcescu)		
	Refacere platformă din balast Str. Salciei pe L = 0,209 km și decolmatăre șanț stâng (cartier Nicolae Bălcescu)		
4	Refacere apărare de mal din gabioane pe L = 32 ml, pentru protecția DC 208 (anexa Potoci)	Orașul Bicz	144
	Refacere platformă din balast DC 208 pe L = 12 km (anexa Potoci)		
	Refacere îmbrăcăminte din mixtură asfaltică DJ 155 F pe L = 0,05 km (între km 2+200—2+250 anexa Izvorul Muntelui, or. Bicz)		
	Refacere apărare de mal din zidărie de piatră la DJ 155 F pe L = 0,05 km (între km 2+200—2+250 anexa Izvorul Muntelui, or. Bicz)		
5	Refacere pod din lemn și rampe acces peste pr. Iapa (sat Chintinici)	Orașul Roznov	94
	Refacere platformă din balast str. Chintinici Fund pe L = 0,5 km (sat Chintinici)		
	Reconstruire punte pietonală metalică peste pr. Iapa L = 50 ml pct. Dăscălescu Ion		
	Refacere podeț tubular peste pâraul Iapa pct. Dăscălescu Ion		
6	Refacere platformă balast str. Agapia Veche pe L = 1,4 km (sat Agapia)	Comuna Agapia	31
	Refacere platformă balast str. Stejari pe L = 0,8 km (sat Agapia)		
	Refacere platformă balast str. Dumbrava pe L = 0,8 km (sat Agapia)		
	Refacere rampe acces podețe tubulare (sat Agapia)		
	Refacere platformă din balast str. Codrii de Aramă pe L = 0,5 km (sat Văratec)		
	Refacere platformă din balast str. Pădurea de Argint pe L = 0,6 km (sat Văratec)		
	Refacere platformă din balast str. Dealu Mic pe L = 0,8 km (sat Filioara)		
	Refacere platformă din balast str. Cloșcoaia pe L = 0,8 km (sat Filioara)		
	Refacere rampe acces podețe tubulare (sat Săcălușești)		
7	Refacere platformă str. Secu Vaduri pe L = 60 km (sat Vădurele)	Comuna Alexandru cel Bun	572
	Decolmatăre platformă str. Secu Vaduri pe L = 0,1 km (sat Vădurele)		
	Refacere platformă str. Migdalelor pe L = 0,6 km (sat Vădurele)		
	Decolmatăre albie pr. Malici în zona podului de pe DC 132 pe L = 0,5 km (sat Vădurele)		
	Refacere apărare de mal din gabioane pe L = 30 ml (sat Vădurele)		
	Refacere acostament Str. Profesorului pe L = 10 ml (sat Bistrița)		
	Refacere platformă Str. Crișului pe L = 0,2 km (sat Vișoara)		
	Refacere platformă Str. Cerbului pe L = 0,35 km (sat Vișoara)		
	Refacere platformă Str. Chiliilor pe L = 0,4 km (sat Scăricica)		
	Refacere platformă Str. Sătenței pe L = 0,4 km (sat Scăricica)		

0	1	2	3
8	Refacere mal stâng r. Bicaz pe L = 0,15 km (sat Bicazu Ardelean—cătun Țepeșeni), pentru protecția drumului sătesc Țepeșeni	Comuna Bicazu Ardelean	30
9	Refacere acostament drum vicinal Sală Sport Ivaneș pe L = 0,04 km (sat Bicaz Chei)	Comuna Bicaz Chei	1768
	Reconstrucție pod BA peste r. Dămuc punct Lunca Biczului		
	Refacere acostament drum vicinal Clopoței pe L = 0,5 km (sat Bicaz Chei)		
	Refacere acostament și platformă drum vicinal Ciofleac pe L = 0,4 km (sat Bicaz Chei)		
	Refacere apărare de mal din bușteni pe L = 0,1 km pentru protecție drum riveran (sat Bicaz Chei)		
	Refacere acostament drum vicinal Sală Sport Bîrsan pe L = 0,3 km (sat Bicaz Chei)		
	Refacere mal stâng pr. Dămuc pe L = 0,1 km pentru protecție drum riveran (sat Bicaz Chei)		
	Erodare mal drept r. Bicaz pe L = 0,2 km (sat Bicaz Chei)		
10	Refacere platformă din balast str. Portărești pe L = 10 km (sat Șovoia)	Comuna Borlești	35
	Refacere podețe din prefabricate din beton tip P2 peste pr. Măstăcnoasa (sat Șovoia)		
	Refacere platformă din balast Str. Morii pe L = 0,2 km (sat Borlești)		
	Refacere podeț auto din lemn pe Aleea Livezii peste r. Nechit (sat Borlești)		
	Refacere punte pietonală din lemn către cătun Puriceni peste r. Nechit (sat Borlești)		
11	Refacere platformă din balast drum sătesc Livada Tomii pe L = 0,015 km (sat Ceahlău)	Comuna Ceahlău	13
	Refacere pod auto din lemn peste pr. Schit (sat Ceahlău)		
12	Refacere platformă din balast DC 104 pe L = 1,3 km (sat Dornești)	Comuna Costișa	14
13	Refacere corp din balast DC 165 pe L = 0,2 km (sat Cracăul Negru)	Comuna Crăcăoani	75
	Refacere rampe acces pod DC 165 km 0+250 peste r. Cracăul Alb (sat Cracăul Negru)		
	Refacere platformă din balast DC 165 pe L = 3 km, km 2+050—5+050 (sat Cracăul Negru)		
	Refacere apărare de mal din beton ciclopian la DC 165 pe L = 0,05 km (sat Cracăul Negru)		
	Refacere platformă din balast Str. 64 pe L = 10 km (sat Cracăul Negru)		
	Refacere platformă din balast Str. 59 pe L = 0,3 km (sat Cracăul Negru)		
	Refacere platformă din balast Str. 8 pe L = 0,3 km (sat Crăcăoani)		
	Refacere platformă din balast Str. 9 pe L = 0,5 km (sat Crăcăoani)		
	Refacere platformă din balast Str. 10 pe L = 0,8 km (sat Crăcăoani)		
	Refacere platformă din balast Str. 11 pe L = 0,8 km (sat Crăcăoani)		
	Refacere platformă din balast Str. 15 pe L = 0,5 km (sat Crăcăoani)		
	Refacere platformă din balast Str. 30 pe L = 0,4 km (sat Crăcăoani)		
	Refacere platformă din balast Str. 33 pe L = 20 km (sat Crăcăoani)		
Refacere rampe acces podeț din tuburi peste r. Cracău (sat Crăcăoani)			
14	Refacere corp drum sătesc Drumul Vechi pe L = 0,06 km (sat Dămuc)	Comuna Dămuc	1431
	Refacere platformă din balast drum sătesc Gherghelș pe L = 0,15 km (sat Dămuc)		
	Refacere corp drum Str. Bradului pe L = 0,07 km (sat Dămuc)		
	Refacere corp drum sătesc Pârăul cu Strungi pe L = 2,5 km (sat Dămuc)		
	Refacere corp drum DC 205 Bățu pe L = 2,5 km (sat Dămuc)		

0	1	2	3
	<p>Refacere corp drum DC 201 pe L = 8,3 km (sat Dămuc)</p> <p>Refacere corp drum sătesc Gavriluț pe L = 0,5 km (sat Dămuc)</p> <p>Refacere corp drum DC 204 pe L = 0,08 km (sat Dămuc)</p> <p>Decolmatăre platformă drum comunal DC 204 pe L = 0,02 km (sat Dămuc)</p> <p>Refacere podețe tubulare pe DC 204 peste pr. Frunții (sat Dămuc)</p> <p>Refacere pod metalic peste pr. Dămuc din DJ 127 A km 23+450 (sat Dămuc)</p> <p>Reconstrucție pod de lemn pe culeei din beton peste pr. Dămuc din DJ 127 A km 31+000 (sat Dămuc)</p> <p>Refacere corp drum DC 206 Asău pe L = 0,03 km, km 0+300—0+330 (sat Huisurez)</p> <p>Refacere aripi pod BA peste pr. Asău pe DC 206 km 0+600 (sat Huisurez)</p> <p>Decolmatăre platformă drum comunal DC 206 pe L = 0,03 km la km 1+300—1+330 (sat Huisurez)</p> <p>Refacere corp drum DC 206 Asău pe L = 0,03 km, km 1+500—1+530 (sat Huisurez)</p> <p>Refacere corp drum DC 206 Asău pe L = 0,03 km, km 2+200—2+230 (sat Huisurez)</p> <p>Refacere pod BA peste pr. Bicăjel pe drumul forestier Bicăjel (sat Trei Fântâni)</p> <p>Refacere platformă balast drum forestier Bicăjel pe L = 14,0 km (sat Trei Fântâni)</p> <p>Refacere pod BA peste pr. Bicăjel pe drumul forestier Bicăjel (sat Trei Fântâni)</p>		
15	<p>Refacere platformă din balast drum sătesc — Str. nr. 2 pe L = 1,6 km (sat Bălușești)</p> <p>Refacere platformă din balast drum sătesc — Str. nr. 3 pe L = 0,4 km și decolmatăre șanțuri pe L = 1,0 km (sat Bălușești)</p> <p>Refacere platformă din balast drum sătesc — Str. nr. 1 pe L = 1,0 km (sat Bălușești)</p> <p>Refacere platformă din balast drum sătesc — Str. nr. 2 pe L = 1,0 km (sat Dochia)</p> <p>Refacere platformă din balast drum sătesc — Str. nr. 3 pe L = 1,5 km (sat Dochia)</p> <p>Refacere platformă din balast drum sătesc — Str. nr. 4 pe L = 1,0 km (sat Dochia)</p> <p>Refacere platformă din balast drum sătesc — Str. nr. 5 pe L = 1,0 km (sat Dochia)</p> <p>Refacere platformă din balast drum sătesc — Str. nr. 6 pe L = 1,0 km (sat Dochia)</p> <p>Refacere platformă din balast drum sătesc — Str. nr. 7 pe L = 1,0 km (sat Dochia)</p> <p>Refacere platformă din balast drum sătesc — Str. nr. 8 pe L = 1,0 km (sat Dochia)</p> <p>Refacere platformă din balast drum sătesc — Str. nr. 14 pe L = 2,0 km (sat Dochia)</p>	Comuna Dochia	34
16	<p>Refacere platformă balast Str. Zidarului pe L = 0,6 km (sat Dumbrava)</p> <p>Refacere platformă balast Str. Zorelelor pe L = 0,9 km (sat Dumbrava)</p> <p>Refacere platformă balast Str. Recoltei pe L = 0,9 km (sat Dumbrava)</p> <p>Refacere platformă balast Str. Bisericii pe L = 0,6 km (sat Izvoare)</p> <p>Refacere platformă balast Str. Dorului pe L = 0,9 km (sat Izvoare)</p>	Comuna Dumbrava Roșie	48

0	1	2	3
	Refacere platformă balast Str. Morii pe L = 0,8 km (sat Cut) Refacere platformă balast str. Pădurarului pe L = 0,7 km (sat Cut) Refacere platformă din balast str. Teiului pe L = 10 km (sat Brășăuți) Refacere platformă din balast str. Voința pe L = 0,8 km (sat Brășăuți)		
17	Refacere platformă balast drum sătesc DS 317 pe L = 1,0 km (sat Dulcești) Refacere platformă din balast drum sătesc DS 13A pe L = 0,7 km (sat Dulcești) Refacere platformă din balast drum sătesc DS 244 pe L = 0,8 km (sat Dulcești) Refacere platformă din balast drum sătesc DS 49 pe L = 0,8 km (sat Cârlig) Refacere platformă din balast drum sătesc DS 10 pe L = 1,5 km (sat Cârlig) Refacere platformă din balast drum sătesc DS 110 pe L = 15 km (sat Corhana) Refacere platformă din balast drum comunal DC 31A pe L = 24 km (sat Brițcani)	Comuna Dulcești	54
18	Decolmatare rigole DC 34 Ghigoiești — Mastacăn pe L = 2,2 km, km 4+000—6+200 (sat Mastacăn) Refacere platformă din balast drum sătesc Florea pe L = 0,4 km (sat Mastacăn) Refacere platformă din balast drum sătesc Roșca pe L = 0,5 km (sat Hlăpești) Refacere platformă din balast drum sătesc Țigani pe L = 0,7 km (sat Hlăpești) Refacere platformă din balast drum sătesc Păcii pe L = 1,0 km (sat Hlăpești) Refacere platformă din balast drum sătesc Păun pe L = 0,8 km (sat Hlăpești) Refacere platformă din balast drum sătesc Banu pe L = 0,4 km (sat Hlăpești) Refacere platformă din balast drum sătesc Mancaș pe L = 0,5 km (sat Unghi) Refacere platformă din balast drum sătesc Trifan pe L = 0,4 km (sat Mastacăn)	Comuna Dragomirești	21
19	Refacere platformă din balast str. La Plan pe L = 0,32 km (sat Gâdinți) Refacere platformă din balast str. Valea Plopului I pe L = 0,55 km (sat Gâdinți) Refacere platformă din balast str. Valea Plopului II pe L = 0,63 km (sat Gâdinți) Refacere platformă din balast str. La Clapa pe L = 0,3 km (sat Gâdinți) Refacere platformă din balast str. Pogan Hotar pe L = 0,4 km (sat Gâdinți) Refacere platformă din balast str. Fundătura Pogan pe L = 0,69 km (sat Gâdinți) Refacere platformă din balast str. Dealul Viei pe L = 0,5 km (sat Gâdinți) Refacere platformă din balast str. Fundătura Liliacului pe L = 0,42 km (sat Gâdinți) Refacere platformă din balast str. Fundătura Fermei pe L = 0,31 km (sat Gâdinți) Refacere platformă din balast Str. Eternității pe L = 0,32 km (sat Gâdinți)	Comuna Gâdinți	36



0	1	2	3
20	Refacere platformă din balast str. Peștera pe L = 0,5 km și decolmatăre rigole pe L = 0,5 km (sat Gârcina) Refacere podețe dalate acces proprietăți peste torentul Peștera (sat Gârcina) Refacere platformă din balast Str. Magnoliei pe L = 0,4 km (sat Gârcina) Refacere platformă din balast Str. Prunului pe L = 0,4 km (sat Gârcina) Refacere platformă din balast Str. Vișinului pe L = 0,5 km (sat Gârcina) Refacere platformă din balast str. Oprișeni pe L = 2,0 km (sat Gârcina) Refacere apărare de mal din gabioane S+2E pe o L = 0,02 km (sat Gârcina) Refacere platformă din balast Str. Hircului pe L = 0,3 km (sat Almaș) Refacere platformă din balast Str. Mărului pe L = 0,1 km (sat Almaș) Refacere platformă din balast Str. Lalelelor pe L = 0,3 km (sat Almaș) Decolmatăre platformă Str. Cuiejdiului pe L = 0,2 km (sat Cuiejdiu)	Comuna Gârcina	86
21	Refacere platformă din balast str. Chilioani pe L = 2,0 km (sat Ghindăoani) Refacere platformă din balast str. Poieni pe L = 1,0 km (sat Ghindăoani) Refacere platformă din balast str. Irina pe L = 0,3 km (sat Ghindăoani) Refacere platformă din balast str. Leontești pe L = 0,5 km (sat Ghindăoani) Refacere platformă din balast str. Dosoftei pe L = 0,3 km (sat Ghindăoani) Refacere platformă din balast str. Hâga pe L = 0,2 km (sat Ghindăoani) Refacere platformă din balast str. Năstăsești pe L = 0,03 km (sat Ghindăoani) Refacere platformă din balast str. Bran pe L = 0,2 km (sat Ghindăoani)	Comuna Ghindăoani	53
22	Refacere platformă din balast str. Caina pe L = 1,8 km (sat Grumăzești) Refacere platformă din balast str. Joseni pe L = 1,5 km (sat Grumăzești) Refacere platformă din balast str. Șes pe L = 1,0 km (sat Grumăzești) Refacere platformă din balast Str. Pictorilor pe L = 1,0 km (sat Grumăzești) Refacere platformă din balast str. Crăciun pe L = 1,0 km (sat Curechiștea) Refacere platformă din balast Str. Bisericii pe L = 0,5 km (sat Curechiștea) Refacere platformă din balast str. Ursache pe L = 0,5 km (sat Curechiștea) Refacere platformă din balast Str. Fermelor pe L = 1,8 km (sat Topolița) Refacere platformă din balast str. Roșeni pe L = 0,8 km (sat Topolița) Refacere platformă din balast str. Valea Seacă pe L = 1,0 km (sat Topolița) Refacere platformă din balast Str. Bucătarilor pe L = 1,5 km (sat Netzi) Refacere platformă din balast str. Mătasă pe L = 1,5 km (sat Netzi)	Comuna Grumăzești	80
23	Decolmatăre albie pr. Sasu L = 0,2 km sat Hangu (cătun Boboteni), pentru protecția drumului sătesc „Sasu”	Comuna Hangu	40
24	Refacere platformă din balast DC 83 pe L = 0,4 km (sat Bălușești) Refacere platformă din balast DC 84 pe L = 0,05 km (sat Bălușești) Refacere platformă din balast DC 82 pe L = 0,05 km (sat Rocna)	Comuna Icușești	7
25	Refacere platformă din balast Str. Fierăriei pe L = 0,03 km (sat Valea Enei) Refacere podeț din lemn peste pr. Gorun (sat Gorun) Refacere platformă din balast Str. Ecolui pe L = 0,15 km (sat Linșești) Refacere platformă din balast DC 74 pe L = 0,9 km (sat Ciornei) Refacere apărare de mal DC 73 pe L = 0,06 km (sat Pustieta)	Comuna Oniceni	139

0	1	2	3
	Refacere podeț dalat peste pr. Pustieta (sat Pustieta)		
	Refacere platformă din balast DC 74 pe L = 0,9 km (sat Pustieta)		
	Refacere platformă din balast drum sătesc La Catarg pe L = 0,8 km (sat Poiana Humei)		
	Refacere platformă din balast DC 76 pe L = 2,5 km (sat Gorun)		
	Refacere platformă din balast str. Șes Balanu pe L = 1,5 km (sat Pietrosu)		
	Refacere platformă din balast Str. Burlacilor pe L = 0,7 km (sat Pietrosu)		
	Refacere podeț tubular Ø800 peste pr. Poiana Lungă (sat Lunca)		
26	Refacere pod lemn pe stâlpi din lemn peste pr. Topolița (sat Petricani)	Comuna Petricani	53
	Refacere platformă din balast str. Cotroceni pe L = 1,0 km (sat Petricani)		
	Refacere punte pietonală pe traverse de cale ferată și podină din lemn peste pr. Topolița (sat Târpești)		
	Refacere punte pietonală pe traverse de cale ferată și podină din lemn peste pr. Țolici (sat Târpești)		
	Refacere platformă din balast str. Târpești Cot pe L = 0,5 km (sat Târpești)		
	Refacere platformă din balast str. Târpești Niță pe L = 0,5 km (sat Târpești)		
	Refacere platformă din balast str. Târpești Isachi pe L = 0,5 km (sat Târpești)		
	Refacere punte pietonală pe traverse de cale ferată și podină din lemn peste pr. Țolici (sat Țolici)		
	Refacere platformă din balast str. Pe Pârâu pe L = 2.0 km (sat Țolici)		
	Refacere platformă din balast str. Lișman pe L = 0,5 km (sat Țolici)		
	Refacere platformă din balast str. Cristiana pe L = 0,5 km (sat Țolici)		
	Refacere platformă din balast str. Moși pe L = 0,5 km (sat Boiștea)		
	Refacere platformă din balast str. Nechifor pe L = 0,5 km (sat Boiștea)		
Refacere platformă din balast str. Petrică pe L = 1,0 km (sat Boiștea)			
27	Refacere apărare de mal din gabioane S+2E L = 0,03 km mal stâng pr. Calu aval pod Cazaci, pentru protecție pod (sat Piatra Șoimului)	Comuna Piatra Șoimului	137
	Refacere apărare de mal din gabioane S+2E L = 0,006 km mal stâng pr. Calu amonte pod Zbrancani, pentru protecție pod (sat Piatra Șoimului)		
	Refacere apărare de mal din gabioane S+2E L = 0,07 km mal drept pr. Iapa amonte pod Deleni, pentru protecție pod (sat Luminiș)		
28	Refacere mal drept pr. Oanțu pe L = 0,2 km amonte pod Oanțu, pentru protecție pod (sat Oanțu)	Comuna Pângărați	320
29	Refacere platformă din balast DC 199 pe L = 1,0 km (sat Săcăleni)	Comuna Poienari	41
	Refacere platformă din balast DC 81 pe L = 2,0 km (sat Săcăleni)		
	Refacere platformă din balast drum sătesc pct. Valea Rea pe L = 1,0 km (sat Bunghi)		
	Refacere platformă din balast drum sătesc Ciuntuc pe L = 0,9 km (sat Poienari)		
	Refacere platformă din balast drum sătesc Cotuna pe L = 0,3 km (sat Poienari)		
Refacere platformă din balast drum sătesc Fodor pe L = 0,8 km (sat Poienari)			
30	Refacere platformă din balast drum sătesc Rădie pe L = 0,5 km (sat Oglinzi)	Comuna Răucești	22
	Refacere platformă din balast drum sătesc Școală pe L = 0,5 km (sat Oglinzi)		
	Refacere platformă din balast drum sătesc Magazin ABC pe L = 1,5 km (sat Oglinzi)		

0	1	2	3
	Refacere platformă din balast drum sătesc Macu pe L = 0,8 km (sat Oglinzi) Refacere platformă din balast drum sătesc Cioroiu pe L = 0,5 km (sat Răucești) Refacere platformă din balast drum sătesc Cucoșeni pe L = 2,0 km (sat Răucești)		
31	Refacere rampă acces podeț tubular Ø 1.500 pe DC 25 peste pr. Izvor (sat Războieni) Refacere platformă din balast DC 25 pe L = 0,1 km la km 1+800—1+900 (sat Războieni) Decolmatăre podeț tubular DC 25 km 2+000 (sat Războieni) Refacere platformă din balast DC 184 pe L = 0,5 (sat Războieni) Refacere platformă din balast DC 25 pe L = 0,8 km la km 0+300—1+100 (sat Războieni) Reconstrucție pod dalat din BA peste pr. Ruginosu Refacere aripă și rampă acces podeț BA pe DC 183 km 0+250 (sat Borșeni) Refacere canal de scurgere din beton pe L = 100 ml (sat Borșeni) Refacere platformă din balast DC 183 pe L = 0,5 km (sat Borșeni) Refacere platformă din balast drum sătesc pe L = 0,5 km (sat Valea Mare) Refacere platformă din balast drumuri sătești pe L = 0,06 km (sat Borșeni) Refacere platformă din balast drum sătesc pe L = 0,5 km (sat Războienii de Jos) Refacere aripi din beton și parapet de protecție la podeț BA Văduțu Cornu (sat Războienii de Jos)	Comuna Războieni	114
32	Refacere îmbrăcăminte din mixtură asfaltică drum sătesc Biserică pe L = 0,01 km (sat Rediu) Refacere 2 aripi beton podeț tubular peste pr. Jirghe pct. La Grădină amonte mal stâng și aval mal drept (sat Rediu) Refacere platformă din balast Str. Torentelor pe L = 0,2 km (sat Bețești) Refacere 2 aripi beton podeț tubular peste pr. Cieri pct. Între Poduri amonte mal stâng și aval mal drept (sat Poloboc)	Comuna Rediu	6
33	Refacere platformă din balast str. Aleea Cimitirului pe L = 0,15 km (sat Bozienii de Sus) Decolmatăre șanțuri DC 187 pe L = 0,3 km, km 1+091—1+241 (sat Ruginoasa) Decolmatăre podețe tubulare pe DC 187 (sat Ruginoasa) Refacere platformă din balast DC 186 pe L = 0,5 km (sat Ruginoasa) Refacere platformă din balast Str. Ciorănilor pe L = 1,4 km (sat Ruginoasa) Refacere platformă din balast Str. Gropii pe L = 0,1 km (sat Ruginoasa) Refacere platformă din balast Str. Liliacului pe L = 0,2 km (sat Ruginoasa) Refacere platformă din balast Str. Cărbunăriței pe L = 0,35 km (sat Ruginoasa) Refacere platformă din balast Str. Brazilor pe L = 0,1 km (sat Ruginoasa) Refacere platformă din balast Str. Teiului pe L = 0,2 km (sat Ruginoasa) Refacere platformă din balast Str. Huciului pe L = 1,1 km (sat Ruginoasa) Decolmatăre platformă și șanțuri pe L = 600 ml str. Nicolae Apostol (sat Ruginoasa)	Comuna Ruginoasa	65

0	1	2	3
34	Refacere platformă din balast drum sătesc Fabrică de cărămidă (sat Sagna)	Comuna Sagna	17
	Refacere platformă din balast drum sătesc Ambarut (sat Sagna)		
	Refacere platformă din balast drum sătesc Loturi (sat Sagna)		
	Decolmatăre albie torent Deal Butnărești pentru protecție drum sătesc „Fabrica de cărămidă” (sat Sagna)		
35	Refacere platformă din balast drumuri vicinale pe L = 1,3 km (sat Bârjoveni), aflate în domeniul public al comunei	Comuna Secuieni	35
	Refacere platformă din balast DC 89 pe L = 1,0 km (sat Bârjoveni)		
	Refacere platformă din balast drumuri vicinale pe L = 2,0 km (sat Uncești), aflate în domeniul public al comunei		
	Refacere platformă din balast DC 89 pe L = 1,0 km (sat Uncești)		
	Refacere platformă din balast drumuri vicinale pe L = 1,2 km (sat Giulești), aflate în domeniul public al comunei		
	Refacere platformă din balast DC 93 pe L = 1,0 km (sat Bogzești)		
	Refacere platformă din balast DC 86 pe L = 1,5 km (sat Prăjești)		
36	Refacere platformă din balast drumuri sătești pe L = 1,3 km (sat Poienile Oancei)	Comuna Stănița	65
	Refacere platformă din balast DC 64 pe L = 0,5 km (sat Poienile Oancei)		
	Refacere platformă din balast DC 62 pe L = 0,8 km, km 7+000—7+800 (sat Ghidion)		
	Refacere platformă din balast DC 63 pe L = 0,8 km, km 0+000—0+800 (sat Ghidion)		
	Refacere platformă din balast drum sătesc pe L = 0,6 km (sat Ghidion)		
	Refacere platformă din balast DC 64 pe L = 0,6 km (sat Vlădnicele)		
37	Decolmatăre DC 34 șanțuri stg/drp pe L = 2,4 km, km 2+300—3+500 (sat Ghigoiești)	Comuna Ștefan cel Mare	86
	Decolmatăre platformă drum sătesc pe L = 0,2 km și decolmatăre șanțuri stg/drp pe L = 0,4 km zona Inăriei (sat Ghigoiești)		
	Refacere platformă din balast drum sătesc Biserică pe L = 0,8 km și decolmatăre șanțuri (sat Ghigoiești)		
	Refacere platformă din balast drum sătesc Cămin Cultural pe L = 1,0 km și decolmatăre șanțuri (sat Ghigoiești)		
	Refacere platformă din balast drum sătesc Zdrelea pe L = 0,4 km (sat Ghigoiești)		
	Decolmatăre rigole drum sătesc Marcu pe L = 1,0 km (sat Ștefan cel Mare)		
	Decolmatăre rigole drum sătesc Nicorescu pe L = 0,8 km (sat Ștefan cel Mare)		
	Refacere platformă din balast drum sătesc Săndescu pe L = 0,5 km și decolmatăre șanțuri pe L = 1,0 km (sat Ștefan cel Mare)		
	Refacere platformă din balast drum sătesc Pavelescu pe L = 0,4 km și decolmatăre șanțuri pe L = 0,8 km (sat Ștefan cel Mare)		
	Refacere platformă din balast drum sătesc Chiriac pe L = 0,2 km și decolmatăre șanțuri pe L = 0,4 km (sat Ștefan cel Mare)		
	Refacere platformă din balast drum sătesc La Stâncă pe L = 0,7 km și decolmatăre șanțuri pe L = 1,4 km (sat Ștefan cel Mare)		
Refacere platformă din balast drum sătesc Țigănie pe L = 0,8 km (sat Cărligi)			
Refacere platformă din balast drum sătesc Școală pe L = 1,5 km și decolmatăre șanțuri stg+drp pe L = 3,0 km (sat Dușești)			

0	1	2	3
38	Refacere corp drum sătesc Măciucași — Lunca Macaz pe L = 0,4 km (sat Tarcău) Refacere culeei punte pietonală peste pr. Tarcău pct. Frasin (sat Tarcău) Refacere platformă din balast drum forestier Crasna pe L = 0,5 km (sat Tarcău) Decolmatore albie torent Prisaca L = 0,8 km amonte podeț CFR (sat Straja) Decolmatore albie torent Iruga L = 0,6 km amonte podeț CFR (sat Straja) Decolmatore podeț casetat pe DC 135 pct. Glodu (sat Cazaci) Refacere îmbrăcăminte din mixtură asfaltică DC 135 pe L = 150 ml km 16+750—16+900 (sat Cazaci) Refacere corp drum DC 135 pe L = 250 ml km 16+750—17+000 (sat Cazaci)	Comuna Tarcău	693
39	Refacere platformă din balast Str. Narciselor (sat Adjudeni) Refacere platformă din balast Str. Lalelelor (sat Adjudeni) Refacere platformă din balast Str. Crizantemelor (sat Adjudeni) Refacere platformă din balast Str. Mărțișorului (sat Adjudeni) Refacere platformă din balast Str. Bradului (sat Adjudeni) Refacere platformă din balast Str. Păcii (sat Adjudeni) Refacere platformă din balast Str. Trandafirilor (sat Adjudeni) Refacere platformă din balast Str. Mușcatelor (sat Adjudeni) Refacere platformă din balast Str. Garoafelor (sat Adjudeni) Refacere platformă din balast Str. Providenței (sat Adjudeni) Refacere platformă din balast Str. Grădiniței (sat Adjudeni) Refacere platformă din balast Str. Teiului (sat Tămășeni) Refacere platformă din balast Str. Căprioarei (sat Tămășeni) Refacere platformă din balast Str. Salcânilor (sat Tămășeni) Refacere platformă din balast Str. Ulmilor (sat Tămășeni) Refacere platformă din balast Str. Făgetului (sat Tămășeni) Refacere platformă din balast Str. Corbului (sat Tămășeni) Refacere platformă din balast Str. Rândunelelor (sat Tămășeni) Refacere platformă din balast Str. Muncii (sat Tămășeni) Refacere platformă din balast Str. Busuicului (sat Tămășeni) Refacere platformă din balast Str. Margaretelor (sat Tămășeni)	Comuna Tămășeni	56
40	Refacere culee mal stâng pod BA pe DC 17 peste r. Ozana km 1+222 (sat Dumbrava) Refacere apărare de mal din gabioane S+2E pe L = 0,05 km la pod DC 17 km 1+222 (sat Dumbrava) Refacere îmbrăcăminte din mixtură asfaltică DC 17 pe L = 3 ml km 1+222—1+225 (sat Dumbrava) Refacere platformă din balast drum sătesc Sub Pădure pe L = 0,3 km (sat Dumbrava) Refacere platformă din balast drum sătesc Timofte pe L = 0,2 km (sat Dumbrava)	Comuna Timișești	80
41	Refacere platformă din balast DC 91 pe L = 1,2 km (sat Trifești) Refacere platformă din balast drumuri vicinale pe L = 2,0 km (sat Trifești), aflate în domeniul public al comunei	Comuna Trifești	14

0	1	2	3
42	Refacere platformă din balast Str. Școlii pe L = 0,5 km (sat Țibucani)	Comuna Țibucani	24
	Refacere platformă din balast str. Focșăneanu pe L = 0,3 km (sat Țibucani)		
	Refacere platformă din balast Str. Prisecii pe L = 1,2 km (sat Țibucani)		
43	Refacere fundație stâlp punte pietonală peste r. Ozana către sat Lunca (sat Vânători)	Comuna Vânători Neamț	5
	Refacere podețe din lemn peste pr. Nemțșor (sat Lunca)		
44	Refacere platformă din balast DC 180 pe L = 2 km și decolmatăre șanțuri pe L = 300 ml (sat Văleni) km 1+500—3+500	Comuna Văleni	2
45	Refacere platformă din balast DC 84 pe L = 2 km (sat Chilii)	Comuna Valea Ursului	68
	Refacere acostament din balast DC 84 pe L = 0,2 km, km 1+000—1+200 (sat Chilii)		
	Refacere platformă din balast drum sătesc Țărnuică pe L = 0,8 km (sat Chilii)		
	Refacere platformă din balast drum sătesc Școala Veche pe L = 0,2 km (sat Valea Ursului)		
	Refacere platformă din balast drum sătesc Poiana pe L = 0,5 km (sat Giurgeni)		
	Refacere platformă din balast drum sătesc Bisericii pe L = 0,8 km (sat Bucium)		
	Refacere platformă din balast DC 78 pe L = 0,8 km (sat Muncelu de Jos)		
<b>19)</b>	<b>Județul Olt Total, din care:</b>		<b>59</b>
1	Refacere DJ 643C — 1 km, km 4,000 — km 5,000, sat Horezu, comuna Dobrețu	Consiliul Județean Olt	12
2	Refacere str. Câmpeni, 0,423 km de la nr. 1 la nr. 36 și str. Ciontești, 0,277 km de la nr. 1 la nr. 24, sat Horezu	Comuna Dobrețu	31
	Refacere Str. Potcovarului, 0,270 km de la nr. 1 la nr. 9, Str. Apicultorului, 0,225 km de la nr. 1 la nr. 16 și Str. Eroilor, 0,305 km de la nr. 1 la nr. 19, sat Dobrețu		
	Refacere Str. Fântânilor, 0,500 km de la nr. 1 la nr. 56, sat Curtișoara		
3	Refacere Str. Plopilor, 0,8 km de la nr. 15 la nr. 46, sat Plopșorelu	Comuna Vulpeni	16
<b>20)</b>	<b>Județul Prahova Total, din care:</b>		<b>8.934</b>
1	Refacere DJ 214 punct „Ulița Valea Frasenului”, 0,060 km, comuna Aluniș	Consiliul Județean Prahova	1.449
	Refacere 3 podețe pe DJ 101 T (punct „Sinca, alunecare zona Matraguni” — 2 podețe; punct „Școala” sat Lutu Roțu — un podeț), comuna Berteza		
	Refacere DJ 100 E (punct „Școala Telega Vale”; punct „Cojocari”; zona prop. 583—587), 0,140 km, comuna Telega		
	Refacere DJ 101 S — sat Teșila și DJ 102 I — sat Teșila, 0,101 km, comuna Valea Doftanei		
2	Refacere 1 punte pietonală — sat Lutu Roșu, punct „Bugheni”	Comuna Berteza	1.500
3	Refacere 1 km drum comunal DE 471—372/1	Comuna Poiana Câmpina	1.741
4	Consolidare versant pentru punere în siguranță drum de interes local — 0,05 ha (zona „Marin Gheorghe”)	Comuna Starchiojd	482
5	Consolidare versant pentru punere în siguranță drum de interes local — 0,015 ha (sat Telega, zona „Bengea G. Ion”)	Comuna Telega	1.499
	Refacere DC 5 + DC 133 + DC 11C + drumuri de interes local (sat Telega, Ulița Burloi, punct „Boldojar”, Ulița Fata Cireșului, punct „Lamba”, zona propr. 583—587), 0,440 km		
6	Refacere DC 144 + DC 17 + drumuri de interes local (satele Valea Stâlpului, Olteni, Teișani), 0,880 km	Comuna Teișani	2.263
	Apărări de mal pentru punere în siguranță drum de interes local: 0,325 km (satele Valea Stâlpului și Olteni)		
	Refacere 2 podețe în satul Ștubuiu (pe DC 144, respectiv drum de interes local)		

0	1	2	3
<b>21)</b>	<b>Județul Sălaj Total, din care:</b>		<b>1.013</b>
1	Refacere infrastructura afectată pe 0,200 km pe DJ 110, km 14+000—14+200 în localitatea Carastelec	Consiliul Județean Sălaj	48
	Refacere infrastructura pe DJ191C avariat pe o lungime de 1000 ml în sat Huseni, km 0+200-+1+200		
	Refacere podeț avariat pe DJ191C tronson între km 3+200—6+200		
	Refacere infrastructura ape DJ191C avariat pe o lungime de 1.000 ml în sat Ratin, km 3+100—4+100		
	Refacere 2 podețe avariate situate pe DJ191C pe tronson km 0+200—3+200		
2	Refacere infrastructură afectată pe 1 km DC 91 în localitatea Boghiș (începând de la biserică din sat înspre Nușfalău—Plopiș.)	Comuna Boghiș	11
	Refacere 32 ml ulițe/străzi Strada Mică în localitatea Bozieș		
3	Refacere infrastructura afectată pe 3,5 km ulițe/străzi în satul Camăr (drumul care duce spre Balc)	Comuna Camăr	12
4	Refacere infrastructură pe 0,150 km ulițe/străzi în localitatea Carastelec	Comuna Carastelec	2
5	Refacere infrastructura afectată pe DC 80: (DJ 191C) — Marin, avariat pe o lungime de 1.500 ml, în sat Crasna	Comuna Crasna	330
	Refacere ulițe/străzi avariate pe o lungime totală de 5.000 ml, în sat Crasna		
	Refacere infrastructură pe DC80E: Ratin (DJ 191C)—Bic avariat pe o lungime de 1.500 m		
6	Refacere infrastructură pe DC22 în localitatea Creaca, avariat pe o lungime de 200 ml	Comuna Creaca	98
	Refacere infrastructură drum comunal DC22: Prodănești (DJ 108A)—Ciglean, sat Ciglean, avariat pe o lungime de 2.800 ml		
7	Refacere infrastructura pe 5 km pe DC 48 avariat în interiorul localității Cristolț	Comuna Cristolț	34
	Refacere pod avariat prin dislocarea gabioanelor apărării de mal, situat pe DC 48 în sat Cristolț		
	Refacere 2 podețe tubulare situate în interiorul satului Cristolț în zona După Deal		
	Refacere infrastructură pe 5 km pe DC 48 avariat în interiorul localității Cristolț		
8	Refacere ulițe/străzi avariate pe o lungime totală de 1.500 ml în localitatea Gâlgău	Comuna Gâlgău	35
9	Refacere infrastructură afectată pe 1,1 km pe DC pe porțiunea între Drighiu—Bozieș	Comuna Halmășd	22
	Refacere 1,2 km ulițe/străzi situate în zona pe Vale în interiorul localității Halmășd		
	Refacere 7 podețe avariate situate pe străzi locale în sat Halmășd		
10	Refacere infrastructură ulițe/străzi avariate în localitatea Hereclean	Comuna Hereclean	2
11	Refacere infrastructură drum comunal pe DC 77 Horoatu Crasnei—Șeredeu avariat pe o lungime de 200 ml în sat Șeredeu	Comuna Horoatu Crasnei	57
	Refacere ulițe/străzi avariate pe o lungime de 200 ml, în sat Șeredeu		
	Refacere 4 podețe tubulare situate în interiorul satului Șeredeu		
	Refacere ulițe/străzi avariate pe o lungime de 50 ml, în sat Stârciu		
12	Refacere infrastructura afectată drum comunal pe DC31A: Ileanda (DN1C)—Podișu—DJ 109E, avariat pe o lungime de 400 ml, în sat Ileanda	Comuna Ileanda	109
	Refacere ulițe/străzi avariate pe o lungime totală de 1.900 ml, în interior localitatea Ileanda		
	Refacere podețe tubulare avariate pe străzi în sat Ileanda		
	Refacere infrastructură drum comunal DC31B pe porțiunea DJ 110C (Dolheni)—Bârsăuța, avariat pe o lungime de 2.500 ml, în sat Dolheni		

0	1	2	3
13	Refacere infrastructură drum comunal DC39A: Poiana Blenchii (DC 39) avariat pe 2.000 ml, în localitatea Poiana Blenchii	Comuna Poiana Blenchii	94
	Refacere ulițe/străzi locale avariate pe o lungime totală de 1.000 ml, în sat Poiana Blenchii		
	Refacere infrastructură drum comunal DC39 Poiana Blenchii (DJ 109F)—Gostila, avariat pe o lungime de 2.000 ml, în localitatea Gostila		
	Refacere străzi locale avariate pe o lungime totală de 2.200 ml, în sat Gostila		
14	Refacere ulițe/străzi locale avariate pe o lungime totală de 500 ml, în sat Vârșolț	Comuna Vârșolț	20
	Refacere ulițe/străzi locale avariate pe o lungime totală de 500 ml, în sat Vârșolț		
15	Refacere infrastructură drum comunal (DC 89A) pe porțiunea intersecția cu DJ 191 D înspre satul Marin, în interiorul localității Valcău de Jos	Comuna Valcău de Jos	39
	Refacere 3 podețe distruse de viituri: 1 podeț situat la intersecția cu DC 90(Valcău de Jos), 1 podeț situat în dreptul imobilului (casei) cu numărul 81 din Valcău de Jos, 1 podeț situat în dreptul imobilului (casei) cu numărul 109 din Valcău de Jos		
16	Refacere pod stradal situat în localitatea Zimbor, afectat de dislocarea gabioanelor apărării de mal	Comuna Zimbor	100
	Refacere podeț stradal tubular în sat Zimbor		
	Refacere infrastructură drum comunal DC 58 pe sector Zimbor (DN1F)—Dolu—Sâncraiu Almașului avariat pe o lungime de 2.000 ml, în sat Sâncraiu Almașului		
	Refacere străzi avariate pe o lungime de 800 ml		
	Refacere 1 pod stradal situat în sat Sutoru, avariat prin dislocarea gabioanelor apărării de mal		
	Refacere 1 podeț stradal tubular din sat Sutoru		
	Refacere infrastructură drum comunal DC 58 Zimbor (DN1F)—Dolu—Sâncraiu Almașului avariat pe o lungime de 2.000 ml în interiorul localității Dolu		
	Refacere 1 pod stradal situat în sat Dolu, avariat prin dislocarea gabioanelor apărării de mal		
	Refacere 1 podeț stradal tubular din sat Dolu		
<b>22)</b>	<b>Județul Sibiu Total, din care:</b>		<b>3.150</b>
1	Refacere DJ 104G (Săcădate—Nucet—Cornețel), km 5+200, alunecare versant și carosabil	Consiliul Județean Sibiu	2.250
	Refacere DJ 105G (Sadu—Sădurel), km 29+600, alunecare versant și surpare carosabil		
	Refacere DJ 142E (Dârlos—Hoghilag), km 2+700 și refacere DJ 142E (Alma—Dumbrăveni), km 10+600, alunecare teren și surpare carosabil		
2	Refacere DC 71 (DN1—Aciliu—Amnaș), km 1+200, alunecare versant proximitate autostradă, surpare carosabil, deteriorare rigole și podețe transversale	Orașul Săliște	900
<b>23)</b>	<b>Județul Suceava Total, din care:</b>		<b>29.699</b>
1	Refacere în sat Breaza a unui pod avariat, infrastructură cu afuieri, terasament rampă de acces parțial distrus, adâncire talveg cca. 1,2 m, apărări de mal din gabioane, în amonte, mal stâng și drept	Consiliul Județean Suceava	5.368
	Refacere în sat Breaza a unui pod avariat, infrastructură cu afuieri, adâncire talveg cca. 1,2 m		
	Refacere 2 km drum DJ 174, pârau Greco amonte. Spălat terasament pe 2 km și o lățime de 2 km		
	Refacere 2,3 km DJ 178, intravilan sat Burla. Afectată suprastructura din balast L = 2,3 km; l = 8 m; h = 0,15 m		



0	1	2	3
	Refacere 0,23 km DJ 209K, intravilan sat Burla. Afecată suprastructura din balast L = 2,3 km; l = 8 m; h = 0,15 m Afecată suprastructura din balast L = 0,23 km; l = 8 m; h = 0,15 m		
	Refacere drum DJ 209L, pe o lungime de 0,05 km. Erodată fundația și terasamentul L = 50 m; l = 3 m; h = 5 m		
	Decolmatărie albă în zona podului drum DJ 177 peste pârâu Isachea		
	Decolmatări 7 podețe tubulare pe DJ 178		
	Decolmatărie pod pe DJ 178A		
	Refacere suprastructură din balast DJ 178 Humoreni—Bălăceana L = 2 km; l = 8 m; h = 0,15 m		
	Refacere apărare de mal cu gabioane, L = 20 m, zonă pod DJ209A		
	Refacere drum DJ 178B, sat Grănicești. Afecat suprastructura din balast pe L — 2.000 m* 6 ml* 0,1 h		
	Refacere drum DJ 175, sat Bobeica. Afecată îmbrăcămintea împietruită pe L — 500 m* 8 ml* 0,1h		
	Refacere pod de beton armat peste pârâul Suha Mare, zona Buzdugan, comuna Mălini		
	Refacere pod de beton pe DJ 209B peste pârâul Primataru, în satul Văleni Stănișoara, comuna Mălini		
	Refacere pod din beton pe DJ 209A peste pârâul Suha Mare, sat Mălini		
	Refacere drum DJ 209L, sat Pleșa, 9—11+500. Spălare balast pe o lungime de 2,5 km, l 5 m		
	Refacere terasament DJ 177 pe 100 ml cu gabioane H_3 m, în sat Poiana Micului, comuna Mănăstirea Humorului		
	Refacere podeț tubular pe DJ 177, km 21, sat Poiana Micului		
	Refacere podeț tubular pe DJ 209L, km 21, sat Pleșa		
	Refacere podeț tubular pe DJ 177, km 4+250, sat Mănăstirea Humorului		
	Refacere podeț pe DJ 176 la km 18+500, în sat Moldovița		
	Refacere drum DJ 174 pe o lungime de 1,53 km. Situat la km 38+200, respectiv 35—36+500, comuna Panaci		
	Refacere DJ 174E sat Păltiniș, comuna Panaci, zona Chirilă		
	Refacere apărare mal a drumului DJ 175 B, pe o lungime de 25 ml. Sat Pojorâta, confluența pârâului Izvorul Giupalăului		
	Refacere pod pe DJ 176 peste pârâul Lupoia, sat Vatra Moldoviței		
	Refacere DJ 178 F intravilan sat Voitin, zona Cârdei George, rupt acostament și terasament L = 13 m; l = 1,5 m; h = 2m		
	Refacere gabioane culee amonte mal stâng distruse 30 ml și consolidare sfert de con culee mal stâng pod zona aval afectată 30 m pod de beton peste Moldova. Intrare cartier Voroneț.		
	Refacere podeț beton peste pârâul Slătioara. Zona confluență pârâul Voroneț cu pârâul Slătioara		
	Refacere pod beton peste Voroneț. Km 5+600 (zona Slătioara, Casa Luca)		
	Refacere podeț lemn cu structură beton peste pârâul Brusturosu situate la km 6 (canton Brusturosu)		
	Refacere 3 podețe dalate situate la km 5+300, km 5+500 și km 6+200 pe pârâul Voroneț		
	Refacere 1,5 km drum DJ 177D. Zona Poiana lui Macarie (canton) și Camp Cristea		
	Refacere podeț tubular situat pe DJ 178, în sat Comănești. Colmatat secțiune de scurgere Ø = 1.000 mm și distrus timpan		
	Refacere pod de beton situat pe DJ178A, peste pârâul Soloneț, sat Humoreni		

0	1	2	3
2	<p>Refacere suprastructură din balast Strada 22 Decembrie pe suprafața de 2.160 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast strada Constantin Moraru pe suprafața de 700 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Str. Crângului pe suprafața de 6.225 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Str. Dealului pe suprafața de 540 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Str. Dobriță Eugen pe suprafața de 2.200 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Str. Eternității pe suprafața de 560 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Str. Eternității pe suprafața de 1.200 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Str. Făgetului pe suprafața de 1.500 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Str. Ion Carp Fluierici pe suprafața de 3.500 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Str. Ion Nistor pe suprafața de 1.200 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Str. Înfrățirii pe suprafața de 250 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Str. Matei Milo pe suprafața de 600 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Str. Pictor Panaiteanu pe suprafața de 3.900 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Str. Pietrăriei pe suprafața de 2.175 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Str. Ștefan Dracinschi pe suprafața de 756 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Str. Ștefan Luchian pe suprafața de 1.750 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Str. Tiberiu Popeia pe suprafața de 1.950 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Str. Vasile Pârvan pe suprafața de 1.500 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Str. Lev Tolstoi pe suprafața de 1.700 mp și h = 0,10 m</p>	Municipiul Suceava	34
3	<p>Refacere podeț lemn situat pe strada Corlățeni, zona spre pădure, colmatat secțiune de scurgere L = 100 m; l = 10 m; h = 1 m; afectată cale rulare lemn; afuiată culeele din beton</p> <p>Refacere podeț lemn situat pe strada Corlățeni, zona caselor nr. 40—42, colmatat secțiune de scurgere L = 100 m; l = 10 m; h = 1 m; afectată cale rulare lemn; afuiată culeele din beton</p> <p>Refacere pod tubular situat pe strada Corlățeni, zona caselor 30—32, colmatat secțiune de scurgere Ø = 1500 mm</p> <p>Refacere suprastructură din balast strada Corlățeni L = 1,8 km; l = 5 m; h = 1 m</p> <p>Refacere apărări de maluri din gabioane pe pâraul Corlățeni, în zona Străzii Corlățeni; L = 140 m</p> <p>Refacere podeț lemn situat pe strada Alexandru Vlahuță, colmatat secțiune de scurgere L = 20 m; l = 2 m; h = 1,5 m; afectată cale rulare lemn</p> <p>Refacere podeț tubular situat pe strada Mihail Kogălniceanu, colmatat secțiune de scurgere Ø = 800 mm</p>	Municipiul Câmpulung Moldovenesc	648

0	1	2	3
	<p>Refacere podeț dalat din beton de pe Calea Transilvaniei; colmatat secțiune de scurgere; L = 20 m; l = 2 m; h = 1,5 m</p> <p>Refacere suprastructură de balast strada Alexandru Valahuță L = 0,4 km; l = 6 m; h = 0,15 m</p> <p>Decolmatări albiei pârâu Corlățeni (2 km) și pârâu Mesteacăn (800 m) pentru punerea în siguranță a drumurilor locale</p>		
4	<p>Refacere terasament din balast Strada Nufărului L = 250 m, l = 4 m, h = 0,10</p> <p>Refacere terasament din balast Strada Răsăritului L = 200 m, l = 4 m, h = 0,10</p> <p>Refacere terasament din balast Strada Halmului L = 500 m, l = 4 m, h = 0,10</p> <p>Refacere terasament din balast Strada Câmpului L = 250 m, l = 4 m, h = 0,10</p> <p>Refacere terasament din balast strada Ciurea L = 300 m, l = 4 m, h = 0,10</p> <p>Refacere terasament din balast Strada Forestierului L = 200 m, l = 4 m, h = 0,10</p> <p>Refacere terasament din balast strada Magazia Gării L = 300 m, l = 4 m, h = 0,10</p> <p>Refacere terasament din balast Strada Răzeșilor L = 200 m, l = 4 m, h = 0,10</p> <p>Refacere terasament din balast strada Aleea Pinului L = 300 m, l = 4 m, h = 0,10</p> <p>Refacere terasament din balast strada Plutonier Iacob L = 150 m, l = 4 m, h = 0,10</p> <p>Refacere terasament din balast strada Sublocotenent Grigoraș L = 200 m, l = 4 m, h = 0,10</p> <p>Refacere terasament din balast Strada Zorilor L = 300 m, l = 4 m, h = 0,10</p> <p>Refacere terasament din balast Strada Teilor L = 100 m, l = 4 m, h = 0,10</p>	Municipiul Fălticeni	63
5	<p>Refacere suprastructură din balast Strada Tineretului L = 0,5 km; l = 5 m; h = 0,15 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Strada Tolocii L = 1,0 km; l = 5 m; h = 0,15 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast strada Mihai Horodnic L = 0,7 km; l = 5 m; h = 0,15 m</p>	Municipiul Rădăuți	16
6	<p>Refacere suprastructură din balast Strada Poligonului L = 0,45 km; l = 4 m; h = 0,2 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast strada Todireni L = 0,55 km; l = 4 m; h = 0,2 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast strada Buliceni L = 0,3 km; l = 4 m; h = 0,2 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Strada Căprioarei L = 0,35 km; l = 6 m; h = 0,2 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast strada Barnărel L = 0,15 km; l = 7 m; h = 0,1 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Strada Eroilor L = 0,25 km; l = 7 m; h = 0,1 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Strada Miriștei L = 0,15 km; l = 7 m; h = 0,1 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast strada Știrbeni L = 0,85 km; l = 4 m; h = 0,1 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast strada Haju L = 0,5 km; l = 4 m; h = 0,1 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast strada Nichitușeni L = 0,45 km; l = 6 m; h = 0,1 m</p>	Municipiul Vatra Dornei	46

0	1	2	3
	<p>Refacere suprastructură din balast strada Popeni L = 1,2 km; l = 5 m; h = 0,1 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Strada Vlejeni L = 0,3 km; l = 4 m; h = 0,1 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast strada Negrești L = 0,8 km; l = 7 m; h = 0,1 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Strada Telefericului L = 0,8 km; l = 7 m; h = 0,1 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast Strada Ghiocelilor L = 0,05 km; l = 3 m; h = 0,1 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast strada Colăcelu L = 0,3 km; l = 5 m; h = 0,1 m</p>		
7	<p>Refacere pod peste pârâu Cajvana pe DC neclasificat; colmatat secțiune de scurgere L = 20 m; l = 5 m; h = 0,5 m; afectate grinzi din stâlpi beton</p> <p>Refacere 6 podețe tubulare pe DC 2644 (zona lui Negrușer Vasile), DC 4352 (zona Boca Gheorghe), DC 2104 (în zona lui Cîrcu Toader), DC 4553 (în zona lui Fritz), DC 1862 (în zona lui Flutur Iacoban), DC 4511 (în zona lui Chindriș Ioan); colmatat secțiune de scurgere Ø = 800 mm</p> <p>Refacere 5 podețe tubulare pe DC 153 (zona Mitrofan Gheorghe), DC 1013 (zona atelier service), DC 866 (zona Jucan Nichifor), DC 1710 (zona Cîrcu Gavril), DC 1267 (zona Dușa Gheorghe) colmatat secțiune de scurgere Ø = 600 mm</p> <p>Refacere suprastructură din balast rețea stradală; L = 19 km; l = 6 m; h = 0,15 m</p>	Orașul Cajvana	195
8	<p>Refacere pod pe pârâul Cotârğași, sat Cotârğași</p> <p>Refacere apărări maluri din gabioane, sat Cotârğași, pentru punerea în siguranță a drumului comunal</p> <p>Refacere pod pe pârâul Cotârğași, sat Cotârğași</p> <p>Decolmatare albie pârâu Haleasa pe 300 m pentru punerea în siguranță a DC 74 Haleasa în zona Fermei Bread of Life</p> <p>Refacere rețea stradală str. Dumitru Antal pe 500 ml</p> <p>Refacere rețea stradală str. Neagra, zona Puiu Gavril pe 1.200 ml</p> <p>Refacere punte pietonală sat Cotârğași zona La Biserică</p> <p>Refacere podeț sat Dârmoxa, zona Dochița Cristinel</p>	Orașul Broșteni	26
9	<p>Refacere podeț beton peste pârâu Braniște din prefabricate, zona Nicolae Crăciun</p> <p>Refacere podeț beton peste pârâu Braniște din prefabricate, zona aval de Gavril Hrib</p> <p>Refacere podeț beton peste pârâu Runc din prefabricate, zona Runc</p> <p>Refacere podeț beton peste pârâu Braniște din prefabricate, zona vizavi de Cantonul Silvic Plutonița</p> <p>Refacere podeț beton peste pârâu Braniște din prefabricate, zona aval de Cantonul Silvic Plutonița</p> <p>Refacere podeț beton peste pârâu Braniște din prefabricate, zona Costică a Mecului</p> <p>Refacere pod beton peste pârâu Suha, 2 piloni, avariați, zona Plutonița,</p> <p>Refacere pod beton peste pârâu Suha, 1 pilon avariat, zona Doroteia</p> <p>Refacere punți pietonale beton peste pârâu Suha, 2 buc., sat Doroteia</p>	Orașul Frasin	631
10	<p>Refacere 3 bucăți a sferurilor de con avariate și a fundației la pod de beton peste pârâu Voroneț, în zona spre parte (confluența pârâu Voroneț cu râul Moldova) în lungime de 8 m</p> <p>Refacere podeț lemn cu structură beton peste pârâu Voroneț (zona Brusturosu—aval Câmp Cristea) în lungime de 8 m</p>	Orașul Gura Humorului	16.079

0	1	2	3
	Refacere podeț lemn cu structură beton peste pârau Voroneț (amonte de confluența cu pârau Brusturosu) în lungime de 8 m		
	Refacere podeț lemn cu structură beton peste pârau Voroneț (zona Câmp Cristea) în lungime de 8 m		
	Refacere podeț lemn cu structură beton peste pârau Voroneț (km 6 + 250) în lungime de 8 m		
	Refacere podeț lemn cu structură beton peste pârau Voroneț (km 6 + 100) în lungime de 8 m		
	Refacere podeț lemn cu structură beton peste pârau Voroneț (km 6 + 50, zona amonte Poiana lui Macarie) în lungime de 8 m		
	Refacere podeț lemn cu structură beton peste pârau Brusturosu (km 6, zona Brusturosu canton) în lungime de 8 m		
	Refacere podeț lemn cu structură beton peste pârau Brusturosu (zona Cârleșteanu) în lungime de 8 m		
	Refacere podeț lemn cu structură beton peste pârau Brusturosu (zona Ignătescu) în lungime de 8 m		
	Refacere podeț lemn cu structură beton peste pârau Voroneț (zona schit Voroneț, Ciobanu Iulian) în lungime de 8 m		
	Refacere podeț lemn cu structură beton peste pârau Voroneț (zona schit Voroneț, fam Rotari) în lungime de 8 m		
	Refacere punte pietonală lemn cu structură beton peste pârau Voroneț (zona stână, Dragoș Oniceanu) în lungime de 8 m		
	Refacere podeț lemn cu structură beton peste pârau Voroneț (zona Greenland) în lungime de 8 m		
	Refacere punte pietonală lemn cu structură beton peste pârau Voroneț (zona S.C. Infomentor — S.R.L.) în lungime de 8 m		
	Refacere podeț beton peste pârau Voroneț (Zona Monument km 5, UAT Gura Humorului) în lungime de 20 m și a gabioanelor de protecție în lungime de 100 m		
	Refacere pod lemn cu structură beton peste pârau Voroneț (zona Newburger, UAT Gura Humorului) în lungime de 15 m și a gabioanelor de protecție în lungime de 200 m		
	Refacere pod beton peste pârau Voroneț (Zona El Quatro, UAT Gura Humorului) în lungime de 15 m și a gabioanelor de protecție în lungime de 200 m		
	Refacere apărare de mal la pârau Voroneț în lungime de 50 m (zona aval Câmp Cristea) prin lucrări de anroncamente pentru punere în siguranță drum DJ177D, sector aflat în administrarea orașului		
	Refacere apărare de mal la pârau Voroneț în lungime de 300 m (zona Poiana lui Macarie) prin lucrări de gabionare pentru punere în siguranță drum DJ177D, sector aflat în administrarea orașului		
	Refacere apărare de mal la pârau Voroneț în lungime de 600 m (zona amonte schit) prin lucrări de gabionare pentru punere în siguranță drum DJ177D, sector aflat în administrarea orașului		
	Refacere apărare de mal la pârau Voroneț în lungime de 600 m (zona între Slevoacă și Monument) prin lucrări de gabionare pentru punere în siguranță drum DJ177D, sector aflat în administrarea orașului		
	Refacere apărare de mal la pârau Voroneț în lungime de 300 m (zona între pod Newburger și El Quatro) prin lucrări de gabionare pentru punere în siguranță drum DJ177D, sector aflat în administrarea orașului		
	Refacere apărare de mal la pârau Voroneț în lungime de 500 m (zona El Quatro și confluența pâraului Voroneț cu râul Moldova) prin lucrări de gabionare pentru punere în siguranță drum DJ177D, sector aflat în administrarea orașului		
	Refacere apărare de mal la pârau Brusturosu în lungime de 400 m (zona Cabana 7 pitici) prin lucrări de gabionare pentru punere în siguranță drum DJ177D, sector aflat în administrarea orașului		

0	1	2	3
	<p>Refacere șanțuri și rigole aferente drumurilor aparținând UAT Gura Humorului în lungime de 4000 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast drum acces biserica sat Voroneț pe suprafața de 100 mp și h = 0,25 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast drum acces Stație de apă pe suprafața de 300 mp și h = 0,30 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast drum acces Popovici pe suprafața de 120 mp și h = 0,20 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast drum acces intrare Magherniță pe suprafața de 120 mp și h = 0,35 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast drum acces Viziniuc pe suprafața de 375 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast drum acces Zaiț pe suprafața de 720 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast drum acces Carmen Silvae pe suprafața de 375 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast drum acces Coreea pe suprafața de 375 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast drum acces Ștel pe suprafața de 2400 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere rețea stradală: străzile: Alunului (110 m), Fagului (1.915 m), aleea Bogdăneasa (330 m), Bogdan Vodă (220 m), Dumitru Busuioc (550 m), Boureni (250 m), Șoimului (370 m), Cloșca (200 m)</p>		
11	<p>Refacere podeț tubular Ø 800 mm situat pe strada Țarinei, colmatat secțiune de scurgere L = 5 m; l = 1,5 m; h = 0,5 m</p> <p>Refacere punte pietonală L = 120 m peste pârâul Sucevița, zona „La Dare”; răsturnată culee mal stâng; distrusă cale de rulare; îndoit stâlpi susținere cabluri de ancorare</p> <p>Refacere șanțuri pe strada Țarinei L = 0,5 km</p> <p>Refacere suprastructură din balast strada Înfrățirii L = 0,5 km; l = 4 m; h = 0,15 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast strada Tolovei L = 2 km; l = 4,5 m; h = 0,15 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast strada Luncii L = 2 km; l = 4,5 m; h = 0,15 m</p> <p>Refacere apărări de mal zona Păsăilă Virgil L = 10 m; l = 3 m; h = 2 m</p>	Orașul Milișăuți	67
12	<p>Refacere suprastructură din balast str. Simetriei, L — 100 m* 2 m l* 0,1 m h</p> <p>Refacere suprastructură din balast str. Adunării, pe L — 150 m* 3 m l* 0,1 m h</p> <p>Refacere suprastructură din balast str. Palagheni, pe L — 2500 m* 4 m l* 0,05 m h</p> <p>Refacere suprastructură din balast str. Păieni, pe L — 500 m* 2,5 m l* 0,05 m h</p> <p>Refacere suprastructură din balast str. Cireșului, pe L — 100 m* 3 m l* 0,05 m h</p> <p>Refacere suprastructură din balast str. Butnăreni, pe L — 150 m* 3 m l* 0,05 m h</p> <p>Refacere suprastructură din balast str. Școlii, pe L — 280 m* 3 m l* 0,05 m h</p> <p>Refacere suprastructură din balast str. Răscrucii, pe L — 300 m* 2,5 m l* 0,05 m h</p> <p>Refacere suprastructură din balast str. Aurel Stanciui, pe L — 200 m* 2,5 m l* 0,05 m h</p> <p>Refacere suprastructură din balast str. Petru Vodă, sat Mereni, pe L — 100m* 3 m l* 0,05 m h</p> <p>Refacere suprastructură din balast str. Baladei, sat Mereni, pe L — 700 m* 2 m l* 0,05 m h</p>	Orașul Salcea	8

0	1	2	3
13	Refacere suprastructură din balast rețea stradală, pe L — 50 m* 2,75 m l* 0,1 h	Orașul Siret	19
	Refacere suprastructură din balast rețea stradală, pe L — 3950 m* 3 m l* 0,1 h		
	Refacere suprastructură din balast rețea stradală, pe L — 400 m* 5 m l* 0,1 h		
	Refacere suprastructură din balast rețea stradală, pe L — 50 m* 6 m l* 0,1 h		
	Refacere podeț din tub distrus pe str. Griviței, l — 3 m		
14	Refacere suprastructură din balast pe rețeaua stradală — Strada Șuvarului, Strada Laurei și strada Flesca pe L = 4,2 km, l = 5 m, h = 0,1 m, în orașul Vicovu de Sus	Orașul Vicovu de Sus	85
	Refacere 3 podețe dalate pe drumuri comunale în zonele La Finiș, Strada Farmaciei Strada Obcini la Iuri, în orașul Vicovu de Sus		
	Decolmatăre șanțuri aferente rețea stradală pe L = 1 km, în orașul Vicovu de Sus		
15	Refacere pod tubular situat pe Drum vicinal Arbore — Iaslovăț, peste pârâul Crivăț; spălată platformă drum L = 14 m; l = 5m; h = 2 m; distruse aripi amonte, din domeniul public al localității	Comuna Arbore	93
	Refacere podeț tubular pe DC neclasificat Sturzeni; distrus timpan		
	Refacere podeț dalat DC Neclasificat zona Buliga, peste pârâu Dumbrăvița; afuere fundație culee		
	Refacere suprastructură din balast drumuri comunale neclasificate sat Arbore, 50%, L = 14,3 km; l = 5m; h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast drumuri comunale neclasificate sat Clit; L = 2,5 km; l = 5 m; h = 0,15 m		
Refacere suprastructură din balast drumuri comunale neclasificate sat Botnăreni; L = 0,7 km; l = 5 m; h = 0,15 m			
16	Refacere suprastructură din balast rețea stradală sat Bălcăuți pe L — 770 m* 4 m l* 0,1 h	Comuna Bălcăuți	5
	Refacere suprastructură din balast rețea stradală sat Bălcăuți pe L — 250 m* 3 m l* 0,1 h		
	Refacere suprastructură din balast rețea stradală sat Bălcăuți pe L — 700 m* 3 m l* 0,1 h		
17	Refacere 3 podețe tubulare situate pe drumuri comunale neclasificate; colmatat secțiune de scurgere Ø = 1000 mm	Comuna Botoșana	89
	Refacere suprastructură din balast drumuri vicinale, din domeniul public al UAT, L = 4 km; l = 5 m; h = 0,20 m		
	Apărări de mal pârâu Racova L = 0,3 km; l = 20 m; h = 0,50 m pt. punerea în siguranță a drumului local		
18	Refacere punte pietonală lemn sat Pârâul Negrii (zona Sorohan Ilie Dănuț) distrusă pe L — 5 m* l — 3 m	Comuna Breaza	69
	Refacere punte pietonală lemn sat Pârâul Negrii (zona Marocico Mihai) distrusă		
	Refacere punte pietonală lemn sat Pârâul Negrii (zona Costeliuc Cornel) distrusă		
	Refacere îmbrăcămintea împietruită pe rețea stradală sat Pârâul Negrii, pe L — 700 m* 4 m l* 0,1 h		
	Refacere îmbrăcămintea împietruită pe rețea stradală sat Breaza, pe L — 200 m* 4 m l* 0,1 h		
	Refacere pod de lemn sat Breaza afectat pe L — 6m* l — 4		
Refacere apărare de mal din anrocamente pe rețea stradală, sat Breaza, L — 300 m* l — 1,5 mc/ml*1,6t/mc			
19	Refacere suprastructură din balast pe DC neclasificat DC Cununschi—La Ferfeluța în satul Cununschi	Comuna Brodina	29
	Decolmatat șanțuri pe DC 48A Zalomestra pe L = 400 m în satul Zalomestra		

0	1	2	3
20	<p>Refacere pod tubular 2 x Ø 1800 mm în zona stației de epurare; colmatat secțiune de scurgere L = 5 m; l = 10 m; h = 0,5 m; spălate acostamente și cale rulare L = 10 m; l = 8 m; h = 1,5 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast intravilan sat Burla zona „Paparuşcă” L = 1,4 km; l = 5 m; h = 0,15 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast drum tehnologic stație de epurare L = 0,8 km; l = 5 m; h = 0,15 m</p>	Comuna Burla	18
21	<p>Refacere pod din beton pe DC17 zona La Covaci; avariat prag de fund, aval pod și afiuieri la culeele mal sting și drept</p> <p>Refacere 6 podețe tubulare situate pe drumuri comunale neclasificate; colmatat secțiune de scurgere 6 x Ø = 1000 mm</p> <p>Refacere suprastructură din balast pe drum comunal neclasificat în sat Cacica L = 3,5 km; l = 4 m; h = 0,20 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast pe DC 17 L = 1,4 km; l = 5 m; h = 0,20 m</p> <p>Refacere apărări de mal din gabioane și terasamente L = 1,8 km, pentru punerea în siguranță a drumului comunal</p> <p>Decolmatare albie pârâu Cacica, în sat Cacica pt. punerea în siguranță a drumului comunal</p> <p>Refacere pod din beton pe DC neclasificat Gorceni afectat sfert de con mal stâng din zidărie de piatră</p> <p>Refacere suprastructură din balast pe DC neclasificat în sat Pârteștii de Sus L = 2 km; l = 4 m; h = 0,20 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast pe DC neclasificat în sat Runcu L = 2,4 km; l = 4 m; h = 0,20 m</p>	Comuna Cacica	642
22	<p>Refacere apărare de mal cu gabioane, mal stâng pârâu Isachea, coordonate N 47°29'44" E 24°57'44" , aprox. L = 50 m, H = 1,5 m, pentru punerea în siguranță a drumului comunal.</p> <p>Refacere apărare de mal cu gabioane, mal stâng pârâu Mămuca, N 47°29'53.51" E 24°57'42.80", aprox. L = 30 m, H = 1 m, pentru punerea în siguranță a drumului comunal</p>	Comuna Capu Câmpului	126
23	<p>Refacere îmbrăcăminte împietruită DC Botoșel, sat Botoș, pe L — 200 m* 2,5 m l* 0,1 h</p> <p>Refacere îmbrăcăminte împietruită DC Humor, sat Botoș, pe L — 400 m* 2,5 m l* 0,1 h</p> <p>Refacere îmbrăcăminte împietruită DC Secretar, sat Ciocănești, pe L — 100 m* 2,5 m l* 0,1 h</p> <p>Refacere îmbrăcăminte împietruită DC Vărăriei, sat Ciocănești, pe L — 500 m* 3,0 m l* 0,1 h</p> <p>Refacere îmbrăcăminte împietruită DC Colacu-Brezuța, sat Ciocănești, pe L — 200 m* 2,5 m l* 0,1 h</p>	Comuna Ciocănești	13
24	Refacere terasament din balast drum comunal neclasificat L = 600 m, l = 3 m, h = 0,15 m	Comuna Ciprian Porumbescu	13
25	<p>Refacere suprastructură din balast drum vicinal în sat Comănești, L = 2,5 km; l = 5 m; h = 0,15 m, din domeniul public al localității</p> <p>Refacere suprastructură din balast drum vicinal în sat Humoreni; zona Câmpan Eufrosina – Câmpan Iozefina; L = 1 km; l = 5 m; h = 0,15 m, din domeniul public al localității</p>	Comuna Comănești	26
26	<p>Refacere punte pietonală din lemn situată pe DJ 172 D — sat Românești, L = 12 m</p> <p>Decolmatare albie pârâu Teșna în zona intravilan sat Coșna; colmatat secțiune de scurgere pt. punerea în siguranță a drumului, L = 500 m; l = 15 m; h = 0,5 m</p>	Comuna Coșna	487



0	1	2	3
	<p>Decolmatare albie pârâu Bancu în zona intravilan sat Coșna; colmatat secțiune de scurgere pt. punerea în siguranță a drumului L = 500 m; l = 15 m; h = 0,5 m</p> <p>Decolmatare albie pârâu Bancu în zona intravilan sat Valea Bancului; colmatat secțiune de scurgere pt. punerea în siguranță a drumului L = 600 m; l = 15 m; h = 0,5 m</p> <p>Refacere drum comunal DC Valea Bancului L = 20 m</p>		
27	<p>Refacere DC neclasate situate în satul Dărmănești, pe o lungime totală de 7,11 km. Situați astfel: de la DC 38 la Opariuc Gheorghe. Distrusă parte carosabilă din balast L = 800 m, l = 4 m, h = 0,15 m; de la DC 38 la Homiuc Ion. Distrusă parte carosabilă din balast L = 350, l = 5 m, h = 0,15 m; DC de la Ciornei la Cotoara Maria. Distrusă parte carosabilă din balast L = 800 m, l = 4 m, h = 0,15 m; de la DC 38 la Filipiuc Victor. Distrusă parte carosabilă din balast L = 700 m, l = 4 m, h = 0,15 m; de la DC 38 la Seniuc Dumitru. Distrusă parte carosabilă din balast L = 180 m, l = 4 m, h = 0,15 m; de la DC 38 la Opariuc Dorel. Distrusă parte carosabilă din balast L = 150 m, l = 4 m, h = 0,15 m; de la DC 38 la Bejenar Mihai. Distrusă parte carosabilă din balast L = 1.000 m, de la DC 37 la Jitariuc Aurel. Distrusă parte carosabilă din balast L = 1700 m, l = 5 m, h = 0,15 m; de la DC 38B la Pitic Dumitru (Bahna). Distrusă parte carosabilă din balast L = 600 m, l = 4 m, h = 0,15 m; de la DJ 209D la Homiuc Dumitru. Distrusă parte carosabilă din balast L = 450 m, l = 4 m, h = 0,15 m; de la Sauciu Ilie la Pârâu Hatnuta. Distrusă parte carosabilă din balast L = 380 m, l = 4 m, h = 0,15 m</p> <p>Refacere DC neclasate situate în satul Măriței, pe o lungime totală de 2,7 km. Situați astfel: de la DJ 209D (Kaplan Cecilia) la Barbir Ilie. Distrusă parte carosabilă din balast L = 1.800 m, l = 4 m, h = 0,15 m; de la DJ 209D la Havriuc Ilaria. Distrusă parte carosabilă din balast L = 250 m, l = 4 m, h = 0,15 m; de la DJ 209D la Arganisciuc Ion. Distrusă parte carosabilă din balast L = 350 m, l = 4 m, h = 0,15 m; de la DJ 209D la Rebenciuc Dumitru. Distrusă parte carosabilă din balast L = 300 m, l = 4 m, h = 0,15 m</p> <p>Refacere DC neclasate situate în satul Călinești Enache, pe o lungime totală de 5,5 km. Situați astfel: de la DJ 209D la Tcaciuc Liviu. Distrusă parte carosabilă din balast L = 1.500 m, l = 4 m, h = 0,15 m; de la DJ 209D la ieșire sat. Distrusă parte carosabilă din balast L = 600 m, l = 4 m, h = 0,15 m; de la DJ 209D la Martiniuc Dumitru. Distrusă parte carosabilă din balast L = 450 m, l = 4 m, h = 0,15 m; de la Maruneac Gheorghe la Punct TRAFOD Distrusă parte carosabilă din balast L = 300 m, l = 4 m, h = 0,15 m; de la DJ 209D la ieșire sat. Distrusă parte carosabilă din balast L = 500 m, l = 5 m, h = 0,15 m; de la ieșire sat intrare sat Dărmănești. Distrusă parte carosabilă din balast L = 1.700 m, l = 4 m, h = 0,15 m</p> <p>Refacere DC neclasate situate în satul Călinești Vasilache, pe o lungime totală de 2,7 km. Situați astfel: de la DJ 209D la Chideuciuc Gheorghe. Distrusă parte carosabilă din balast L = 2.500 m, l = 5 m, h = 0,15 m; de la Gafencu Danut la Martiniuc Ion. Distrusă parte carosabilă din balast L = 200 m, l = 4 m, h = 0,15 m</p> <p>Refacere DC neclasate situate în satul Dănila, pe o lungime totală de 3,75 km. Situați astfel: de la Tcaciuc Nicola la Divisevici Florin. Distrusă parte carosabilă din balast L = 1.000 m, l = 5 m, h = 0,15 m; de la Boiciuc Ioan la Miron Dumitru. Distrusă parte carosabilă din balast L = 250 m, l = 4 m, h = 0,15 m; de la Martin Dumitru la Naharneac Costel. Distrusă parte carosabilă din balast L = 1.500 m, l = 5 m, h = 0,15 m; de la Biserica Nouă la Hancer Gheorghe. Distrusă parte carosabilă din balast L = 1.000 m, l = 5 m, h = 0,15 m</p> <p>Refacere DC neclasate situate în satul Mărețea Mică, pe o lungime totală de 3,5 km. Situați astfel: de la DN 2 la Boiciuc Dumitru. Distrusă parte carosabilă din balast L = 2.000 m, l = 4 m, h = 0,15 m; de la DN 2 la Petrescu Vasile. Distrusă parte carosabilă din balast L = 1.500 m, l = 5 m, h = 0,15 m</p>	Comuna Dărmănești	163

0	1	2	3
28	Refacere suprastructură din balast DC Ghiuleni pe suprafața de 2000 mp și h = 0,10 m	Comuna Dorna Arini	18
	Refacere suprastructură din balast DC Cacinar pe suprafața de 1500 mp și h = 0,10 m		
	Refacere suprastructură din balast DC Pârâul Rece pe suprafața de 1500 mp și h = 0,10 m		
	Refacere suprastructură din balast DC Vultur pe suprafața de 2000 mp și h = 0,10 m		
	Refacere suprastructură din balast DC Gogoșeni pe suprafața de 2000 mp și h = 0,10 m		
	Refacere suprastructură din balast DC Cozanesti pe suprafața de 7500 mp și h = 0,10 m		
	Refacere suprastructură din balast DC Podirei pe suprafața de 3000 mp și h = 0,10 m		
	Refacere suprastructură din balast DC Leuștean pe suprafața de 3000 mp și h = 0,10 m		
	Refacere suprastructură din balast DC Sunatori—Zugreni pe suprafața de 10000 mp și h = 0,10 m		
29	Refacere terasament din balast drum comunal DC 25C L = 1000 m, l = 6 m, h = 0,10 m	Comuna Drăgoiești	171
	Refacere terasament din balast drumuri vicinale zona Fora Vale L = 1100 m, l = 3 m, h = 0,10 m, din domeniul public al localității		
	Refacere gabioane terasament drum comunal L = 8 m, H = 1,5 m		
	Refacere terasament din balast drum comunal DC25E L = 150 m, l = 6 m, h = 0,10 m		
	Refacere terasament din balast drumuri vicinale zona Rromi L = 1400 m, l = 3 m, h = 0,10 m, din domeniul public al UAT		
	Refacere terasament din balast drum comunal DC25 L = 300 m, l = 6 m, h = 0,10 m		
	Refacere podeț tubular Săvești, rupt pe o lungime de 2 m cu tuburi D = 1000 mm		
	Refacere terasament din balast drumuri vicinale zona Rromi L = 1400 m, l = 3 m, h = 0,10 m, din domeniul public al localității		
	Reprofilare drumuri comunale neclasificate, sat Drăgoiești, pe o lungime totală de aproximativ 5,8 km		
	Refacere terasament din balast drum comunal DC15D L = 900 m, l = 6 m, h = 0,10 m		
Refacere terasament din balast drum comunal neclasificat Măzănăești Vale L = 700 m, l = 6 m, h = 0,10 m			
Refacere terasament din balast drum vicinal Măzănăești Vale L = 100 m, l = 6 m, h = 0,10 m, din domeniul public al localității			
30	Refacere rampă acces pod, mal stâng, L = 10 m, l = 8, H = 8, pe drum comunal Drăgușeni—Șoimărești, peste râul Moldova	Comuna Drăgușeni	46
31	Refacere suprastructură din balast pe DC 62A Dumbrăveni—Sălăgeni în satul Sălăgeni, pe L = 400 m, l = 6 m, h = 0,15 m	Comuna Dumbrăveni	20
	Refacere suprastructură din balast pe DC 62B Sălăgeni—DJ 208 în satul Sălăgeni, pe L = 500 m, l = 6 m, h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast pe DC 64 Dumbrăveni—Văratec, în satul Dumbrăveni, pe L = 700 m, l = 6 m, h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast pe DC 17 DN29 — intersecția cu DC 64, în satul Dumbrăveni, pe L = 700 m, l = 6 m, h = 0,15 m		
32	Refacere suprastructură din balast pe DC neclasate în satul Frătăuții Noi pe L = 5,6 km, l = 5 m, h = 0,10 m	Comuna Frătăuții Noi	67
	Refacere timpane la 5 podețe tubulare pe DC neclasate în satul Frătăuții Noi		

0	1	2	3
	<p>Refacere suprastructură din balast pe DC neclasate în satul Costișa pe L = 5,7 km, l = 5 m, h = 0,10 m</p> <p>Refacere timpâne la 7 podețe tubulare pe DC neclasate în satul Costișa</p>		
33	<p>Refacere culee stângă pod pe pârâul Dragoș, sat Dragoș</p> <p>Refacere apărări mal din gabioane L = 20 ml, sat Dragoș, pentru punerea în siguranță a drumului comunal</p> <p>Refacere eroziune mal drept, pârâul Dragoș, zona La Frunză, pentru punerea în siguranță a drumului comunal</p> <p>Refacere punte pietonală peste pârâul Dragoș, sat Dragoș, zona La Frunză</p> <p>Refacere terasament DC 33 A L = 150 ml, sat Dragoș, în zona Huțuleac Gherasim</p> <p>Refacere eroziune mal drept, pârâul Dragoș, zona Pelinar, pentru punerea în siguranță a drumului comunal</p> <p>Refacere podeț pe pârâul Dragoș, sat Dragoș, zona Grigore Vamanu</p> <p>Refacere eroziune mal drept, pârâul Dragoș, zona Șesul Dragoșei, pentru punerea în siguranță a drumului comunal</p> <p>Refacere punte pietonală peste pârâul Dragoș, zona Șesul Dragoșei</p> <p>Refacere terasament DC 33 L = 50 ml, zona Lunca, sat Deia</p> <p>Refacere punte pietonală peste pârâul Deia zona Lunca</p> <p>Refacere apărări mal la podeț peste pârâul Deia, L = 6 m, sat Deia, zona Niga Emilian</p> <p>Refacere terasament DC 33 B L = 10 ml, cătun Valea Frumosului, zona Ghio</p>	Comuna Frumosu	74
34	<p>Refacere apărare de mal din anrocamente pe rețea stradală/drum local Robu sat Fundu Moldovei, L — 470 m l — 3 mc/ml* 1,6 t/mc</p> <p>Refacere apărare de mal din anrocamente pe rețea stradală/drum local Robu sat Fundu Moldovei, L — 150 m l — 2 mc/ml* 1,6 t/mc</p> <p>Refacere terasament corp drum, piatră brută pe rețea stradală/drum local Robu, sat Fundu Moldovei, L — 30 m l — 1 m h — 2 m</p> <p>Refacere apărare de mal din anrocamente pe rețea stradală/drum local Timăn, sat Fundu Moldovei, L — 2800 m* l — 2 mc/ml* 1,6 t/mc</p> <p>Refacere îmbrăcămintea împietruită pe rețea stradală/drum local Timăn sat Fundu Moldovei, pe L — 2000 m* 3 ml* 0,1 h</p> <p>Refacere apărare de mal din anrocamente pe rețea stradală/drum local Arsâneasa sat Fundu Moldovei, L — 30 m* l — 2 mc/ml* 1,6t/mc</p> <p>Refacere îmbrăcămintea împietruită pe rețea stradală/drum local Arsâneasa sat Fundu Moldovei, pe L — 1000 m* 3 ml* 0,1 h</p> <p>Refacere corpul de drum, umplutură din piatră a rețelei stradale/drum local de la Moroșan Ionică la Mișină Vasile sat Colacu, pe L — 70 m* l — 3m* h — 2 m</p> <p>Refacere apărare de mal din arocamente pe rețea stradală/drum local sat Colacu, L — 340 m* l — 3 mc/ml* 1,6 t/mc</p> <p>Refacere apărare de mal din anrocamente pe DC Colacu, sat Colacu, L — 100 m* l — 2 mc/ml* 1,6 t/mc</p> <p>Refacere îmbrăcămintea împietruită pe DC Colacu, sat Colacu, pe L — 2000 m* l — 2,5 m * h — 0,1 m</p> <p>Refacere îmbrăcămintea împietruită pe DC Moroșan, sat Colacu, pe L — 500 m* l — 2 m * h — 0,1 m</p> <p>Refacere îmbrăcămintea împietruită pe DC Delnița, sat Botuș, pe L — 1500 m* l — 3 m * h — 0,1 m</p> <p>Refacere apărare de mal din anrocamente pe DC Delnița, sat Botuș, L — 100 m* l — 2 mc/ml* 1,6 t/mc</p>	Comuna Fundu Moldovei	416

0	1	2	3
	Refacere îmbrăcămintea împietruită pe DC Botușel, sat Botuș, pe L — 2000 m* l — 3 m * h — 0,1 m		
	Refacere apărare de mal din anrocamente pe DC Botușel, sat Botuș, L — 100 m* l — 2 mc/ml* 1,6 t/mc		
35	Refacere suprastructură din asfalt pe DC 50 în satul Gălănești, pe L = 1,5 km, l = 5 m, h = 0,07 m	Comuna Gălănești	312
	Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat în satul Gălănești pe L = 2,5 km, l = 5m, h = 0,15		
	Decolmatare șanțuri pe DC neclasat în satul Gălănești pe L = 4,5 km		
	Refacere timpane podețe tubulare pe DC neclasificat, în satul Gălănești		
36	Refacere suprastructură din balast rețea stradală sat Rudești, pe L — 400 m* 3 ml* 0,1 h	Comuna Grămești	7
	Refacere suprastructură din balast pod sat Rudești, pe L — 3 m* 2 ml* 2 h		
	Refacere suprastructură din balast rețea stradală sat Botoșenița Mică, pe L — 1700 m* 3 ml* 0,1 h		
	Refacere suprastructură din balast rețea stradală sat Bălinești, pe L — 250 m* 3 ml* 0,1 h		
37	Refacere suprastructură din balast rețea stradală sat Grăniceștii, pe L — 1900 m* 3 ml* 0,1 h	Comuna Grănicești	18
	Refacere suprastructură din balast rețea stradală sat Grăniceștii, pe L — 400 m* 4 ml* 0,1 h		
	Refacere suprastructură din balast rețea stradală sat Iacobești, pe L — 1100 m* 43 ml* 0,1 h		
	Refacere suprastructură din balast pod sat Iacobești		
	Refacere suprastructură din balast podeț sat Iacobești		
	Refacere suprastructură din balast rețea stradală sat Românești, pe L — 1200 m* 3 ml* 0,1 h		
	Refacere suprastructură din balast rețea stradală sat Românești, pe L — 200 m* 4 ml* 0,1 h		
	Refacere suprastructură din balast a rampelor de acces a unui pod provizoriu din tuburi prin vad pe DC neclasificat Gura Solcii—Milișăuți		
38	Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la Potîngă la Tanase în satul Hănțești pe L = 10 ml, l = 5 m, h = 0,15 m	Comuna Hănțești	96
	Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la Gînsac Costel la Scipor Mihai în satul Hănțești pe L = 1,2 km, l = 5 m, h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la Durjuncă Gheorghe la Năstase Mihai în satul Hănțești pe L = 0,6 km, l = 5 m, h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la Durjuncă Gheorghe la Popovici în satul Hănțești pe L = 0,7 km, l = 5 m, h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la Luca Daniel la Năstase în satul Hănțești pe L = 0,8 km, l = 5 m, h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la Moraru la Apvăloaie în satul Hănțești pe L = 1,5 km, l = 5 m, h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la Afilipoaie la izlaz Toloci în satul Hănțești pe L = 1,8 km, l = 5 m, h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la DJ 208D la Apvăloaie în satul Hănțești pe L = 0,6 km, l = 5m, h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la Muha la livadă Berești în satul Hănțești pe L = 1,4 km, l = 5 m, h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la DJ 208B la Andrei Eugen în satul Hănțești pe L = 1 km, l = 5 m, h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la Floricică la Ciobanu în satul Hănțești pe L = 1,3 km, l = 5 m, h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la DJ 208B la Blanaru în satul Hănțești pe L = 0,9 km, l = 5 m, h = 0,15 m		

0	1	2	3
39	Refacere suprastructură din balast drum comunal neclasificat L = 1 km, l = 4 m, h = 0,15 m	Comuna Horodniceni	27
	Refacere suprastructură din balast drum comunal neclasificat Fundoaia—Calea Mare L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast drum comunal DC 16A, Brădăţel Deal înspre pădure L = 3 km, l = 4 m, h = 0,15m		
40	Refacere apărări de mal, terasamente, acostamente și decolmatări rigole pe DC 46C în satul Horodnic de Jos	Comuna Horodnic de Jos	149
	Refacere terasamente, acostamente și decolmatări rigole pe DC 46B în satul Horodnic de Jos		
	Refacere suprastructură din balast și decolmatare rigole pe rețea stradală din satul Horodnic de Jos pe L = 15 km		
	Refacere suprastructură din lemn și încastrări maluri la puntea pietonală peste pâraul Pozen Zona Prelipcean Petrică, în satul Horodnic de Jos		
	Refacere punte pietonală peste pâraul Pozen Zona Prelipcean Ștefan, în satul Horodnic de Jos		
41	Refacere suprastructură din balast pe DC neclasate în satul Horodnic de Sus pe L = 5 km, l = 5 m, h = 0,15 m	Comuna Horodnic de Sus	106
	Refacere suprastructură din balast și decolmatat rigole pe rețea stradală în satul Horodnic de Sus pe L = 7 km		
	Refacere pod de lemn de L = 10 m, l = 6 m pe DC SMA în satul Horodnic de Sus		
	Refacere balustradă de 16 ml la podul pe DC Osoi în satul Horodnic de Sus		
	Refacere 4 podețe din lemn cu L = 6 m, l = 1 m în satul Horodnic de Sus		
42	Refacere 4 podețe tubulare pe drumuri comunale neclasificate; colmatat secțiune de scurgere Ø = 400 mm	Comuna Iaslovăț	57
	Refacere suprastructură din balast drum comunal neclasificat DC 42A—DC 42E L = 0,8 km; l = 7 m; h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast drum comunal neclasificat DC 42A —zona Strugari Gheorghe L = 0,5 km; l = 6m; h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast drum comunal neclasificat DC 42A —zona Toloacă Pițu L = 0,8 km; l = 7 m; h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast drum comunal neclasificat DC 42A —zona Grab Ioan L = 0,5 km; l = 6 m; h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast rețea stradală L = 4 km; l = 5m; h = 0,15 m		
43	Refacere suprastructură din balast str. Ciprian Porumbescu, sat Ipotești, pe L —2500 m* 2 ml* 0,05 h	Comuna Ipotești	2
	Refacere suprastructură din balast Str. Florilor, sat Ipotești, pe L —150 m* 2 ml* 0,05 h		
	Refacere suprastructură din balast Str. Bisericii, sat Tișăuți, pe L —100 m* 2 ml* 0,05 h		
44	Refacere terasament și mal podeț DC 86A, sat Bobeica, pe L — 3 m* 1 ml* 5 h	Comuna Izvoarele Sucevei	4
	Refacere terasament și mal podeț DC 86A, sat Bobeica, pe L — 25 m* 1 ml* 1 h		
	Refacere terasament și mal podeț DC 86A, sat Bobeica, pe L — 12 m* 4 ml* 1,5 h		
	Refacere terasament și mal podeț DC 86A, sat Bobeica, pe L — 2 m* 2 ml* 2 h		
45	Refacere punte pietonală zona Cimitir peste pâraul Sucevița; eroziune mal drept, afectată rampa de acces; L = 100 m; l = 2 m; h = 1,5 m	Comuna Marginea	86
	Refacere punte pietonală zona Moldovan peste pâraul Sucevița; eroziune mal drept, afectată rampa de acces; L = 75 m; l = 2 m; h = 1,5 m		

0	1	2	3
	<p>Refacere suprastructură din balast rețea stradală Zona Bălănești (zona confluență cu pr. Havriș); rupt drum pe L = 4 m; l = 5 m; h = 1 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast pe drumuri comunale neclasificate; L total = 10 km; l = 5 m; h = 0,15 m</p>		
46	<p>Refacere punte pietonală zona Săveni, sat Poiana Mărului. Refacere prag de lemn distrus L = 10 m, recalibrare albie râu Suha Mare, L = 300 m</p> <p>Decolmatăre albie amonte de pod de lemn zona Mălaiu, sat Poiana Mărului, L = 15 m, l = 3 m, H = 1,5 m</p> <p>Refacere, zona Săvoaia, sat Mălini, apărare de mal stâng din căsoaie de lemn lestate cu piatră L = 40 m, pentru punerea în siguranță a drumului comunal</p> <p>Refacere apărare de mal stâng prin deviere curs, L = 500 m, l = 20 m pentru punerea în siguranță a Străzii Oborului, zona Piață în dreptul stației de epurare sat Mălini</p> <p>Refacere suprastructură din balast rețea stradală, sat Mălini, L = 7 km, l = 5 m, h = 0,10 m</p>	Comuna Mălini	65
47	<p>Decolmatări 7 podețe transversale pe drumuri comunale în sat Mănăstirea Humorului</p> <p>Refacere prin executare mecanică șanțuri și rigole aferente drumurilor aparținând comunei Mănăstirea Humorului, sat Mănăstirea Humorului, Strada Largă și strada Chilia în lungime de 1300 m</p> <p>Refacere albiei pârâului Văcăreni, Dulcea și Găleşeni în sat Mănăstirea Humorului pentru punerea în siguranță a rețelei stradale</p> <p>Refacere drum comunal suprastructură din balast strada Chilia, sat Mănăstirea Humorului, L — 800 m, l — 4 m, h — 20 cm, 640 mc</p> <p>Refacere drum comunal suprastructură din balast strada Găleşeni, sat Mănăstirea Humorului, L — 500 m, l — 4 m, h — 20 cm, 400 mc</p> <p>Refacere drum comunal suprastructură din balast Strada Largă, sat Mănăstirea Humorului, L — 2700 m, l — 4 m, h — 20 cm, 2160 mc</p> <p>Refacerea eroziune mal stâng și drept al pârâului Humor prin săpătură cu buldozerul, 1200 mc, pentru punerea în siguranță a drumului comunal</p>	Comuna Mănăstirea Humorului	564
48	<p>Refacere pod pe râul Moldovița, sat Argel în dreptul locuitorului Ilciuc Aurel</p> <p>Refacere pod pe râul Moldovița, sat Argel în dreptul locuitorului Biroș Marian</p> <p>Refacere apărări de maluri (gabioane și anrocamente) L = 350 ml, sat Rașca, în dreptul locuitorilor Cușnir Ionuț, Iolu Cornel și Dujac Ștefan pe o lungime L = 300 m și sat Demăcușa în dreptul locuitorului Bodnărescu Ovidiu, pentru punerea în siguranță a drumului comunal</p> <p>Refacere suprastructură din balast DC Darieni pe suprafața de 5000 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast ulița comunală Checera pe suprafața de 2500 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast DC Runc pe suprafața de 1300 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast ulița Stadion pe suprafața de 500 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast ulița Hauceni pe suprafața de 750 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere apărări de mal a DC Demăcușa, în dreptul locuitorului Bodnărescu Ovidiu</p> <p>Refacere eroziuni maluri pârâului Moldovița pentru punerea în siguranță a Uliței Balabasciuc, Ulița Gării (DJ 176—DC Demăcușa), DC Demăcușa, DC Putna Secrieș</p>	Comuna Moldovița	430

0	1	2	3
49	Refacere suprastructură din balast rețea stradală sat Baineț, pe L — 150 m* 3 m l* 0,1 h	Comuna Mușenița	17
	Refacere suprastructură din balast DC 52 sat Mușenița, pe L — 300 m* 6 m l* 0,1 h		
	Refacere rigolă betonată în urma colmatării sat Mușenița, L — 600 m pentru punerea în siguranță a drumului		
	Refacere suprastructură din balast rețea stradală sat Băncești, pe L — 200 m* 4 m l* 0,1 h		
	Refacere suprastructură din balast rețea stradală sat Băncești, pe L — 500 m* 3 m l* 0,1 h		
	Refacere suprastructură din balast rețea stradală sat Vășcăuți, pe L — 1500 m* 3 m l* 0,1 h		
	Refacere suprastructură din balast rețea stradală sat Mușenița, pe L — 1100 m* 4 m l* 0,1 h		
50	Refacere pod rutier pe DC 96 km 0 + 885	Comuna Ostra	41
	Refacere suprastructură din balast drum vicinal pe suprafața de 4800 mp și h = 0,10 m, din domeniul public al localității		
	Refacere suprastructură DC pe suprafața de 2500 mp și h = 0,10 m		
	Refacere 4 punți pietonale din lemn, sat Tarnița și Grădina de Vară		
	Refacere podeț subtraversare pe DC 96, zona Băișescu		
	Refacere suprastructură din balast DC zona Canton pe suprafața de 2200 mp și h = 0,10 m		
51	Refacere podeț pe pâraul Negrișoara, sat Păltiniș	Comuna Panaci	10
	Refacere suprastructură din balast DC 81 C pe suprafața de 800 mp și h = 0,10 m		
	Refacere suprastructură din balast DC 81 G pe suprafața de 2700 mp și h = 0,10 m		
52	Refacere suprastructură din balast drum comunal DC 21C zona Rodină L = 2 km; l = 5 m; h = 0,15 m	Comuna Pârteștii de Jos	57
	Apărări de mal pentru punerea în siguranță a DC 24A, amonte confluență cu pâraul Soloneț L = 300 m; l = 20 m; h = 0,5 m		
	Refacere suprastructură din balast drum comunal DC 24 zona Baranca L = 2 km; l = 5 m; h = 0,15 m		
53	Refacere podeț tubular Ø 800 mm în zona biserica adventistă; colmatat secțiune de scurgere L = 5 m; Ø 800 mm	Comuna Poieni-Solca	71
	Refacere podeț tubular Ø 800 mm în zona Lăzărean Gavrilă; colmatat secțiune de scurgere L = 5 m; Ø 800 mm		
	Refacere suprastructură din balast intravilan sat Poieni Solca zona „Dealul Lupului” L = 0,6 km; l = 5 m; h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast zona „Cotul de Sus” L = 1,2 km; l = 5 m; h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast zona „Racova” L = 2,5 km; l = 5 m; h = 0,15 m		
	Refacere suprastructură din balast „Cotul de Jos” L = 2 km; l = 5 m; h = 0,15 m		
	Apărări de maluri pârau Racova zona Buburuzan — Onofrei L = 80 m; l = 3 m; h = 3 m		
54	Refacere punte pietonală din lemn (Flocea Rafira) sat Pojorâta cu tablier din lemn distrus 6 m*3 m*0,15 m	Comuna Pojorâta	58
	Refacere punte pietonală din lemn (Sopon Constantin) sat Pojorâta cu tablier din lemn distrus 6 m*1,5 m*0,1 m		
	Refacere punte pietonală din lemn (Forminte Varvara) sat Pojorâta cu tablier din lemn distrus 6 m*1 m*0,1 m		

0	1	2	3
	<p>Refacere punte pietonală din lemn (Forminte Nicolae) sat Pojorâta cu tablă din lemn distrus 3 m*4 m*0,15 m</p> <p>Refacere apărare de mal din arcamente pe DC 90A, sat Pojorâta, pe L — 135 m* 2 mc/ml</p> <p>Refacere corp de drum erodată pe DC 90A, sat Pojorâta, pe 16 m*6 m*3 m</p> <p>Refacere apărare de mal din arcamente pe DC Peciște, sat Pojorâta, pe L — 55 m* 2 mc/ml</p> <p>Refacere terasament erodat la apărarea de mal din gabioane pe DC Peciște, sat Pojorâta, pe 3 m*3 m*2 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast DC Izvor, sat Pojorâta, pe L — 80 m* 2 m l*0,15 h</p> <p>Refacere suprastructură din balast DC Plaiul Tătarilor, sat Pojorâta, pe L — 700 m* 2 m l*0,2 h</p> <p>Refacere suprastructură din balast DC Podirei, sat Pojorâta, pe L — 700 m* 2 m l*0,1 h</p> <p>Refacere suprastructură din balast DC Ulița Prașca, sat Pojorâta, pe L — 500 m* 2 m l*0,1 h</p> <p>Refacere suprastructură din balast DC Valea Străjerului, sat Pojorâta, pe L — 500 m* 2 m l*0,1 h</p> <p>Refacere suprastructură din balast DC Ulița Flocea — Brânzilă, sat Pojorâta, pe L — 300 m* 2 m l*0,1 h</p> <p>Refacere apărare de mal din arcamente pe DC Ulița Flocea — Brânzilă, sat Pojorâta, pe L — 40 m* 0,5 mc/ml</p> <p>Refacere suprastructură din balast DC Cârjoi, sat Valea Putnei, pe L — 700 m* 2,5 m l*0,1 h</p>		
55	Refacere pod din 4 tuburi PREMO cu lungimea de 6 m și diametrul de 1.000 mm pe DC Țurana, în satul Gura Putnei	Comuna Putna	10
56	<p>Refacere apărarea de mal a DC 88 sat Sadova, în zona confluenței pârâului Sadova cu Pârâul Roatelor</p> <p>Refacere apărare de mal din arcamente a pârâului Sadova, sat Sadova, pentru punerea în siguranță a drumului comunal</p> <p>Refacere prag de fund din lemn la apărare de maluri pârâu Sadova, sat Sadova, pentru punerea în siguranță a drumului comunal</p> <p>Refacere suprastructură din balast DC Pârâul Roatelor, sat Sadova, pe L — 120m* 2,5 m l*0,3 h</p> <p>Refacere prag de fund din beton la apărare de maluri pe DC Pârâul Roatelor, sat Sadova, 3 m*0,5 m*1,3 m</p>	Comuna Sadova	29
57	<p>Refacere pod tubular 6 X Ø 800 mm situate pe DC neclasificat zona Balan Olimpiu peste pârâul Saha; colmatat secțiune de scurgere L = 15 m; l = 10 m; h = 0,5 m; afectată aripă mal drept; afuiată rampă acces mal drept L = 5 m; l = 10 m; h = 0,5 m</p> <p>Refacere punte pietonală Zona Poiana, peste pârâul Pozen L = 6 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast DC 41 Satu Mare — Dornești L = 1,3 km; l = 8 m; h = 0,15 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast DC neclasificate L — 7,2 km</p>	Comuna Satu Mare	61
58	<p>Refacere DC 44A zona amonte gater Roteliuc — drum rupt în totalitate L = 200 m; l = 8 m; h = 2 m</p> <p>Refacere DC 44A zona magazin Râpan; rupt 50% din secțiune drum L = 30 m; l = 4 m; h = 3 m; distrus parapet metalic L = 10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast rețea stradală sat Voievodeasa L = 1,2 km; l = 6 m; h = 0,15 m</p> <p>Refacere pod beton zona gater Zaremba; eroziune mal drept în zona culee. L = 10 m; l = 4 m; h = 3 m</p> <p>Refacere pod beton zona școală; eroziune mal drept în zona culee. L = 10 m; l = 4 m; h = 3 m</p>	Comuna Sucevița	192



0	1	2	3
	<p>Refacere podeț tubular zona gater Roteliuc; tub PREMO Ø = 1000 mm distrus</p> <p>Refacere podeț tubular zona Hapciuc tub PREMO Ø = 600 mm distrus</p> <p>Refacere pod beton strada Filip Chiraș Distrusă rampă acces mal drept L = 12 m; l = 6 m; h = 3 m</p> <p>Refacere pod beton DC 44 A Bercheza Afuiere mal culee mal drept L = 6 m; l = 6 m; h = 3 m</p> <p>Refacere apărare de mal din gabioane DC 44 A Bercheza; L = 8 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast rețea stradală sat Sucevița L = 3,8 km; l = 8 m; h = 0,15 m</p> <p>Decolmatare pârâu Sucevița pt. punerea în siguranță a drumului L = 8,0 km; l medie = 40 m</p>		
59	<p>Refacere punte pietonală peste râu Suha, zona Sub Ghirileu</p> <p>Refacere suprastructură din balast DC 31 pe suprafața de 1500 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere podeț pe DC 31 peste pârâul Săcături</p> <p>Refacere suprastructură din balast DC Negrileasa pe suprafața de 500 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere podeț DC zona pârâul Boicului</p> <p>Refacere suprastructură din balast DC pârâul Boicului pe suprafața de 6500 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere dig de protecție din materiale locale L = 1200 ml, zona Piticar, zona Buliga, zona Nimigean și zona aval Pod Rauaia</p> <p>Refacere 3 punți pietonale din lemn, sat Gemenea</p>	Comuna Stulpicani	399
60	<p>Refacere suprastructură din balast DC Dealu Rusului pe suprafața de 10000 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast DC Tăieturi pe suprafața de 1200 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast DC Sarisorul Negrii pe suprafața de 9000 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast DC Nituci pe suprafața de 5000 mp și h = 0,10 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast DC Bauca pe suprafața de 6500 mp și h = 0,10 m</p>	Comuna Șaru Dornei	25
61	<p>Refacere suprastructură din balast rețea stradală L = 3850 m; l = 5 m; h = 0,10 m și refacere șanț pe 1.000 ml</p> <p>Refacere suprastructură din balast rețea stradală L = 6.300 m; l = 5 m; h = 0,10 m și refacere șanț dalat pe 170 ml</p>	Comuna Șcheia	71
62	<p>Refacere suprastructură din balast pe DC55 zona Hulumna în satul Șerbăuți pe L = 1,5 km, l = 5 m, h = 0,15 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la Casa parohială Șerbăuți până la hotar Zamostea în satul Șerbăuți pe L = 1,5 km, l = 5 m, h = 0,15 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la pârâul Bocancea până la Imaș Șerbăuți în satul Șerbăuți pe L = 2 km, l = 5 m, h = 0,15 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la Casa parohială Șerbăuți până la Imaș Șerbăuți în satul Șerbăuți pe L = 1 km, l = 5 m, h = 0,15 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la Școală Călinești până la Canton silvic Pătrăuți în satul Șerbăuți pe L = 3 km, l = 5 m, h = 0,15 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la Tanasiciuc Ion până la Zuzu Dumitru în satul Șerbăuți pe L = 1,5 km, l = 5 m, h = 0,15 m</p>	Comuna Șerbăuți	138

0	1	2	3
	<p>Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat DC de la Hapenciu Toader până la Ieremciu Ion în satul Șerbăuți pe L = 0,5 km, l = 5 m, h = 0,15 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la Șmalbergher Mihai la Pomăt Șerbăuți în satul Șerbăuți pe L = 3 km, l = 5 m, h = 0,15 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la Biserica Ortodoxă Șerbăuți la Cazimirciu Ion în satul Șerbăuți pe L = 2,5 km, l = 5 m, h = 0,15 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la Tiniuc Maria la Grigoriuc Vasile în satul Șerbăuți pe L = 1 km, l = 5 m, h = 0,15 m</p> <p>Refacere suprastructură din balast pe DC neclasat de la DJ 209 la Ștefan în satul Șerbăuți pe L = 1 km, l = 5 m, h = 0,15 m</p> <p>Refacere rampe de acces și cale de rulare din balast la podețul tubular pe DC neclasat de la Abator Călinești la Blațcu Gheorghe în satul Șerbăuți</p>		
63	<p>Refacere drum comunal neclasificat în sat Sârghești, Părhăuți — Sârghești pe o lungime de 1,2 km</p> <p>Refacere 3 poduri tubulare situate pe drum comunal neclasificat Părhăuți — Sârghești, Ø = 1000 mm, Ø = 800 mm, Ø = 600 mm</p> <p>Refacere rețea stradală sat Părhăuți, cu o lungime totală de 4,9 km, situați astfel: Ulița Mănăilă afectată suprastructura din balast L = 1 km; l = 5 m; h = 0,15 m; Ulița Gării afectată suprastructura din balast L = 0,7 km; l = 5 m; h = 0,15 m; Ulița Știrbu afectată suprastructura din balast L = 0,7 km; l = 5 m; h = 0,15 m; Ulița Valea Popii dreapta afectată suprastructura din balast L = 1,4 km; l = 5 m; h = 0,15 m; ulița Valea Popii stânga afectată suprastructura din balast L = 0,6 km; l = 5 m; h = 0,15 m; Ulița la Lupan afectată suprastructura din balast L = 0,5 km; l = 5 m; h = 0,15 m</p> <p>Refacere rețea stradală sat Todirești, cu o lungime totală de 0,8 km, situați astfel: Ulița la Ciocirlan afectată suprastructura din balast L = 0,4 km; l = 5 m; h = 0,15 m; ulița Tochile afectată suprastructura din balast L = 0,4 km; l = 5 m; h = 0,15 m</p> <p>Refacere rețea stradală sat Costâna, cu o lungime totală de 1,5 km, situați astfel: ulița la Chichișan afectată suprastructura din balast L = 1 km; l = 5 m; h = 0,15 m; Ulița la Cășvănean afectată suprastructura din balast L = 0,5 km; l = 5 m; h = 0,15 m</p>	Comuna Todirești	69
64	<p>Refacere suprastructură din balast pe DC Nisipitu—Ulma în satul Lupcina pe L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m</p> <p>Refacere acostament pe DC Nisipitu—Ulma în satul Lupcina pe L = 2 km</p> <p>Refacere suprastructură din balast pe DC Ropăcel în satul Lupcina pe L = 0,5 km; l = 4 m, h = 0,15</p> <p>Decolmatat 5 podețe pe DC Nisipitu-Ulma în satul Lupcina</p> <p>Refacere suprastructură din balast pe DC Ulma—Costileva în satul Costileva pe L = 2 km; l = 4 m, h = 0,15</p> <p>Refacere suprastructură din balast pe DC Lupcina—Măgura în satul Măgura pe L = 2 km; l = 4 m, h = 0,15</p>	Comuna Ulma	32
65	<p>Refacere terasament din balast drum comunal neclasificat, sat Mironu, zona Bălcoia L = 650 m, l = 4 m, h = 0,10 m</p> <p>Refacere terasament din balast drum comunal neclasificat, sat Mironu, zona de la Plai Remus la Ifrim, L = 700 m, l = 4 m, h = 0,10 m</p>	Comuna Valea Moldovei	21
66	<p>Refacere podeț cu pile și culei peste râul Moldovița, sat Vama, strada Zăvoi, prin lucrare de aroncamente din piatră brută 10 mc</p> <p>Refacere prin terasare cu balast a drumului comunal sat Vama, strada Cimitirului, L—250 m, l—5 m, h—20 cm, 250 mc</p> <p>Refacere prin terasare cu balast a drumului comunal sat Vama, Strada Băii, L—100 m, l—5 m, h—20 cm, 100 mc</p> <p>Refacere prin terasare cu balast a drumului comunal sat Molid, strada Miculi, L—1200 m, l—4 m, h—20 cm, 960 mc</p> <p>Refacere eroziune mal stâng și amonte cu aroncamente din piatră brută a râului Moldovița 230 mc, pentru punerea în siguranță a drumului comunal</p>	Comuna Vama	123

0	1	2	3
67	<p>Refacere 6 podețe pe pârâul Ciumârma și un podeț peste pârâul Lupoiaia</p> <p>Refacere punte pietonală Bârdahan</p> <p>Refacere suprastructură din balast drumuri vicinale sat Vatra Moldoviței pe suprafața de 20000 mp și h = 0,10 m, din domeniul public al localității</p> <p>Refacere suprastructură din balast drumuri vicinale sat Ciumârna pe suprafața de 20000 mp și h = 0,10 m, din domeniul public al localității</p> <p>Refacere suprastructură din balast drumuri vicinale sat Valea Stâniei pe suprafața de 5000 mp și h = 0,10 m, din domeniul public al localității</p>	Comuna Vatra Moldoviței	55
68	<p>Refacere terasament din balast drum comunal neclasificat, sat Nigotești, zona Oniceanu, L = 1 km, l = 4 m, h = 0,15 m</p> <p>Refacere terasament din balast drum comunal neclasificat, sat Ioneasa, zona Gavan, L = 0,9 km, l = 4 m, h = 0,15 m</p> <p>Refacere terasament din balast drum comunal neclasificat, sat Dumbrăvița, zona Gavan, L = 1,1 km, l = 4 m, h = 0,15 m</p>	Comuna Vadu Moldovei	90
69	<p>Refacere suprastructura din balast pe rețeaua stradală Turhană, Podul Slatinei, Mal, Crușini, Dealul Babei, Cantonului, La Zbera, La Motel, Tudoseni, La Sofia, La Pișta, Munteni în satul Vicovu de Jos, pe L = 20 km.; l = 4 m, h = 0,1 m în satul Vicovu de Jos</p> <p>Refacere 7 podețe tubulare pe drumuri comunale în zonele La Pârâul Rusului, La Peco, La Zbera, La Munteni, La Tublăla Școală, în Caliuha, în satul Vicovu de Jos</p> <p>Refacere culee la podul din beton armat peste pârâul Remezău, zona La Avramia, în satul Vicovu de Jos</p> <p>Refacere podețe dalate pe drumuri comunale zonele La Picu și la Baban, în satul Vicovu de Jos</p> <p>Decolmatare șanțuri aferente rețea stradală pe L = 2 km, în satul Vicovu de Jos</p>	Comuna Vicovu de Jos	115
70	<p>Refacere DC neclasate situate în satul Voitinel, pe o lungime totală de 8,9 km. Situați astfel: de la Baraniuc Gheorghe — Beghean Gheorghe Afectată suprastructura din balast. L = 0,9 km; l = 4 m; h = 0,1 m; de la Beghean Severin — Cioran Nicolae Afectată suprastructura din balast. L = 0,2 km; l = 4 m; h = 0,1 m; De la Bujdei Valentina — Sorodoc Niculai Afectată suprastructura din balast. L = 0,3 km; l = 4 m; h = 0,1 m; De la Buzincu Virginia — Coroamă Gheorghe Afectată suprastructura din balast. L = 0,4 km; l = 4 m; h = 0,1 m; De la Calancea Ion — Rusu Dumitru. Afectată suprastructura din balast. L = 0,3 km; l = 4 m; h = 0,1 m; De la Cîrdei Ioan — Ciubotar Nicolae Afectată suprastructura din balast. L = 0,5 km; l = 4 m; h = 0,1 m; De la DC Pietroasa — Tarlaua Mocirla . Afectată suprastructura din balast. L = 0,4 km; l = 4 m; h = 0,1 m; De la Cîrciu Timotei — Coroamă Gheorghe. Afectată suprastructura din balast. L = 0,2 km; l = 4 m; h = 0,1 m; De la Coroamă Victor — Coroamă Gheorghe. Afectată suprastructura din balast. L = 0,4 km; l = 5 m; h = 0,1 m; De la Crăciun Sandu — DC Brădet. Afectată suprastructura din balast. L = 0,4 km; l = 4 m; h = 0,1 m; De la Tortina — Nistor Vasile. Afectată suprastructura din balast. L = 0,2 km; l = 4 m; h = 0,1 m; De la DN2E — Lavric Gheorghe . Afectată suprastructura din balast. L = 0,5 km; l = 4 m; h = 0,1 m; De la DN2E — Mocira. Afectată suprastructura din balast. L = 0,9 km; l = 5 m; h = 0,1 m; De la Hura Petru — Crăciun C . Afectată suprastructura din balast. L = 0,7 km; l = 4 m; h = 0,1 m; De la Nistor Vasile — Cîrdei Ilie. Afectată suprastructura din balast. L = 0,2 km; l = 4 m; h = 0,1 m; De la Rusu Aftanasie — Pantelimon Ion. Afectată suprastructura din balast. L = 0,2 km; l = 4 m; De la Școala Voitinel — Șorodoc Ion. Afectată suprastructura din balast. L = 0,8 km; l = 5 m; h = 0,1 m; De la Tofei Arcadie — Ciubotar Nicolae. Afectată suprastructura din balast. L = 0,3 km; l = 4 m; h = 0,1 m; De la Nistor Vasile — com. Gălănești. Afectată suprastructura din balast. L = 0,5 km; l = 4 m; h = 0,1 m; De la DJ178 — Broasca Marius. Afectată suprastructura din balast. L = 0,1 km; l = 4 m; h = 0,1 m; De la Balan Nicolae +- stație de epurare. Afectată suprastructura din balast. L = 0,5 km; l = 4 m; h = 0,1 m;</p>	Comuna Voitinel	110

0	1	2	3
71	Refacere apărare mal stâng pod din beton drum comunal neclasificat, sat Râșca, L = 10 m	Comuna Râșca	112
	Pod din beton drum comunal neclasificat Peste Vale, refacere mal drept L = 200 m, refacere acostament drum, L = 10, l = 5, h = 1 m, reparare culee dreapta pod, decolmatărie albie pârau L = 100 m		
	Refacere suprastructură de balast, drum comunal neclasificat, sat Râșca, Peste Vale, L = 3 km, l = 4 m, h = 0,15 m		
	Refacere rampă acces mal drept punte pietonală, sat Râșca, zona Polonic, pârau Râșca, L = 10 m, l = 4 m, h = 5 m		
	Refacere suprastructură de balast, drum comunal neclasificat, sat Dumbrăveni, L = 2,2 km, l = 3 m, h = 0,15 m		
	Decolmatărie secțiunii de scurgere la 2 podețe, tuburi PREMO, D = 1000 mm		
<b>24)</b>	<b>Județul Vaslui Total, din care:</b>		<b>3.374</b>
1	Refacere DJ 244 M — 0,200 km (1 + 400 — 1 + 600) pe raza comunei Albești	Consiliul Județean Vaslui	721
	Refacere DJ 245 B — 2,340 (15 + 490 — 17 + 830) pe raza comunei Ivănești		
	Refacere DJ 248 A — 7,000 km (57+525 — 64 + 525 ) pe raza comunei Rafaila		
	Refacere DJ 244 B — 0,050 km (18 + 850 — 18 + 900) pe raza comunei Dimitrie Cantemir		
	Refacere DJ 244A — 3,500 km (17 + 900 — 19 + 900; 20 + 900 — 22 + 400) pe raza comunei Vuțcani		
	Refacere pod pe DJ 244 K la poziția km 9 + 100 pe raza comunei Tanacu		
2	Refacere drumuri sătești — 0,500 km, sat Albești	Comuna Albești	164
	Refacere pod peste pâraul Strașnic, sat Albești		
	Refacere podeț în punctul Gavril Vasile-Cristica Costica, sat Albești		
	Refacere 4 podețe în punctele: Profire Elena, Onila Dorel, Avram Iulian și Drangoi Gheorghe, sat Corni-Albești		
	Refacere drumuri sătești — 2,100 km, sat Corni-Albești		
	Refacere drumuri sătești — 3,460 km, sat Corni-Albești		
	Refacere drumuri sătești — 0,600 km, sat Crasna		
3	Refacere Str. Nouă — 0,974 km, Str. Fântâni — 1,320 km, Satu Nou	Comuna Crețești	74
	Refacere 1 podeț pe Str. Nouă, în zona bisericii, Satu Nou		
	Refacere Str. Livezii — 0,896 km, fdt. Livezii — 0,940, Crețeștii de Sus		
	Refacere punte traversare peste râul Lohan — 1, Crețeștii		
4	Refacere DC 127 — 1,250 km	Comuna Băcești	22
	Refacere podeț în punctul Alexa Lavinia — 1, sat Armășeni		
5	Refacere drumuri sătești: 5,000 km, sat Dumești	Comuna Dumești	225
	Refacere DC 129 — 1,650 km		
	Refacere DC 115 — 1,577 km		
	Refacere DC 128 — 3,500 km		
6	Refacere podeț, sat Buda	Comuna Oșești	65
	Refacere DCL — 3,000 km, sat Buda		
7	Refacere DC 143 — 1,000 km	Comuna Dragomirești	56
	Refacere DC 140 — 1,500 km		
8	Refacere drum sătesc 2 — 0,335 km, sat Muntești	Comuna Ștefan cel Mare	37
	Refacere drum sătesc 5 — 0,100 km, sat Muntești		
	Refacere drum sătesc 6 — 0,928 km, sat Bârzești		

0	1	2	3
9	Refacere drumuri sătești — 0,600 km, sat Buhăiești	Comuna Vulturești	33
	Refacere drumuri sătești — 0,900 km, sat Voinești		
10	Refacere drum sătesc — 0,800 km, sat Valea Mare	Comuna Ivănești	118
	Refacere DC 107A — 1,000 km		
	Refacere podeț pe torentul Cosești — 1, sat Cosești		
	Refacere DC 107 — 0,500 km		
	Refacere podeț în punctul Munteanu Jenica — 1, sat Fundătura Mică		
	Refacere podeț în punctul Budeanu Ion — 1, sat Fundătura Mică		
	Refacere DC157A — 1,000 km		
	Refacere DC107 — 0,300 km		
	Refacere drumuri sătești — 0,800 km, sat Ivănești		
	Refacere podeț în punct biserică — Balica — 1, sat Ivănești		
Refacere drum sătesc - 0,800 km, sat Cosca			
11	Refacere DC 4 — 0,400 km	Comuna Rebricea	214
	Refacere DC 136 — 0,225 km		
	Refacere DC 135A — 2,655 km		
	Refacere drumuri sătești — 2,500 km, sat Crăciunești		
	Refacere podeț pe Str. Secundară nr 8, sat Crăciunești		
	Refacere DC 136 — 3,000 km		
Refacere drumuri sătești — 2,200 km, sat Tatomirești			
12	Refacere drumuri sătești — 5,000 km, sat Rafaila	Comuna Rafaila	90
13	Refacere drumuri sătești — 1,000 km, sat Viișoara	Comuna Todirești	81
	Refacere drumuri sătești — 0,300 km, sat Todirești		
	Refacere drumuri sătești — 1,200 km, sat Cotic		
	Refacere drumuri sătești — 0,800 km, sat Sofronești		
	Refacere drumuri sătești — 0,400 km, sat Plopoasa		
	Refacere drumuri sătești — 0,800 km, sat Huc		
14	Refacere DC 75 — 0,700 km	Comuna Grivița	156
	Refacere drumuri sătești — 1.500 km, sat Odaia Bursucani		
	Refacere drumuri sătești — 3,500 km, sat Grivița		
	Refacere drumuri sătești — 2,000 km, sat Trestiana		
15	Refacere drum sătesc — 1,100 km, sat Siliștea	Comuna Pungești	129
	Refacere drumuri sătești — 1,700 km, sat Armășoia		
	Refacere drum sătesc — 0,600 km, sat Toporești		
	Refacere drum sătesc — 1,000 km, sat Toporești		
	Refacere DC 144 — 1,300 km		
16	Refacere DC 27 A — 1,000 km	Comuna Tanacu	90
	Refacere drumuri sătești — 2,000 km, sat Tanacu		
	Refacere drumuri sătești — 1,000 km, sat Benești		
17	Refacere DC 31 B — 2,000 km	Comuna Costești	350
	Refacere străzi — 6,000 km, sat Costești		
	Refacere DC 29 — 2,000 km		
18	Refacere drum sătesc — 0,500 km, sat Hoceni	Comuna Hoceni	87
	Refacere drumuri sătești — 3,500 km, sat Deleni		
	Refacere rigolă betonată pe drum sătesc — 0,150 km, sat Deleni		
	Refacere podețe pe drumuri sătești — 2, sat Deleni		

0	1	2	3
19	Refacere DC 38 — 0,050 km	Comuna Dimitrie Cantemir	28
	Refacere pod situat în punctul Vasiluta, sat Grumzoaia		
	Refacere DC 37 — 0,050 km		
	Refacere drum sătesc — 0,400 km, sat Urlați		
	Refacere DC 37 A — 0,600 km		
	Refacere pod pe DC 37 A, torent Plotonești		
20	Refacere drumuri sătești — 4.200 km, sat Vutcani	Comuna Vutcani	260
	Refacere rigolă betonată pe Str. Principală 100 — 0,850 km, sat Vutcani		
	Refacere pod pe Str. Principală 100 în zona fostului CAP, sat Vutcani		
	Refacere 2 fântâni (Stavar Constantin și Savin Petru), aflate în proprietatea publică a localității		
21	Refacere Strada Abator — 0,250 km	Orașul Negrești	195
	Refacere Strada Bârladului (A) — 0,200 km		
	Refacere rigolă betonată (zid de sprijin) pe str. Casa Apelor — 0,600 km		
22	Refacere DC 108 B — 2,150 km	Comuna Cozmești	179
	Refacere drumuri sătești — 0,862 km		
	Refacere drumuri sătești — 0,800 km		
	Refacere drumuri sătești — 2,720 km		
	Refacere drumuri sătești — 3,485 km		
<b>25)</b>	<b>Județul Vâlcea Total, din care:</b>		<b>39.008</b>
1	Reabilitare rigolă — canal pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe drumul județean DJ 676 Slătioara — Stroești — Copăceni — Irimești, sector Copăceni, km 25 + 700 – 30 + 340	Consiliul Județean Vâlcea	1.890
	Consolidare drum județean DJ 676D Mateești — Cernișoara, sector Mateești, km 5 + 000 – 6 + 300		
	Refacere platformă drum județean DJ 676 C Roești — Oteșani, km 17 + 350		
	Refacere platformă drum județean DJ 676 D Alunu — Cernișoara, km 12 + 300		
	Refacere platformă drum județean DJ 676 D Alunu — Cernișoara, km 14 + 500		
2	Refacere pod peste pârâul Beica pe DC 63A Dimulești — Bănțești, km 1 + 015	Comuna Mădulari	525
3	Lucrări de punere în siguranță a platformei drumului de interes local Valea Mare — Diculești, pct. „La Giacă”	Comuna Valea Mare	2050
	Reabilitare pod calamitat pe drumul de interes local din satul Bătășani, pct. „La Papa”		
4	Refacere platformă drum interes local Gătejei	Comuna Copăceni	567
	Refacere platformă drum interes local Bondoci		
	Refacere platformă drum interes local Linia Gemenilor		
	Refacere platformă drum interes local Valea lui Bucur		
	Refacere platformă drum interes local Secături		
	Refacere platformă drum interes local Valea Lupului		
	Lucrări de punere în siguranță a podului Strinului		
	Refacere platformă drum interes local La Pârvulești		
5	Reabilitare cale de acces punct Avrinte, sat Linia	Comuna Budești	3.837
	Reabilitare drum și refacere prag de fund torent Valea Popești, sat Barza		
	Lucrări de reabilitare drum interes local DC 30 Brândușari — Tronson 2		
	Lucrări de apărări de mal și protecție albie pârâul Racovița, pct. Fira		

0	1	2	3
6	Stabilizare perimetru alunecare de teren și consolidare strada Epurești	Orașul Băile Olănești	1.304
7	Lucrări de refacere canale scurgeri ape pluviale din satul Turcești: Gogoneață, Gogoia, Valea Căinelui	Comuna Mateești	1.720
	Consolidare pod în pct. Pruneș, peste pâraul Târâia, satul Turcești		
	Consolidare drum interes local Ursoaia		
	Refacere drumuri de interes local La Biserică, Gogoia, Meia, Lespedea, Iriștea — Ogoare, Anghelești, Seaca, Scăuniș, Pătrăști, Motrești, Brutărie, La Lăudaru, Ilea Pâlșești, Ursoaia, Codrești		
	Refacere 2 podețe (peste pâraul Anghelești și pâraul Lespedea)		
8	Reparații drum agricol Mârsologu, obiectiv aflat în domeniul public al localității	Comuna Vaideeni	6.982
	Consolidare maluri pâraul Lucavăț, zona Baboiu, cătunul Atârnați, prin executare de gabioane		
	Reparații drum agricol „Valea lui Miercure”, obiectiv aflat în domeniul public al localității		
	Lucrări de punere în siguranță a platformei drumului forestier Recea prin executarea de gabioane maluri pâraul Recea, obiectiv aflat în domeniul public al localității		
	Reparații drum comunal DC 157, km 2 + 000 – 2 + 750		
	Lucrări de consolidare pentru punerea în siguranță a platformei drumului de interes local Râpa Recii, pct. La Dumitrescu		
	Reparații drum comunal sat Marița, pct. La Sfatolea		
	Reparații drum local Secătura, satul Marița		
	Refacere rigolă adiacentă drumului de interes local La Cimitir – intersecție cu DJ 665		
	Refacere drumuri interes local: Ion Ionescu, Funduri		
9	Refacere drum interes local Brandești (platformă și șanțuri marginale), satul Pietrari de Sus	Comuna Pietrari	2.471
	Refacere drum interes local „La Motești” (platformă și șanțuri marginale), satul Pietrari		
	Refacere drum interes local „La Lac” (platformă și șanțuri marginale), satul Pietrari de Sus		
	Refacere drum interes local „La Tete” (platformă și șanțuri marginale), satul Pietrari		
	Refacere drum interes local „Lazul Cucului” (platformă și șanțuri marginale), satul Pietrari		
	Refacere podeț tubular Dn 1500, cătunul Schit, pct. „La Soaica”		
	Ziduri de sprijin și apărare maluri pe pâraul Valea Sărată, pct. Bărbătescu, sat Pietrari de Sus, pentru punerea în siguranță a platformei drumului comunal DC 151		
	Refacere podeț în satul Pietrari, cătun Manta, pct. La Comănescu		
10	Reabilitare maluri pâraul Mamu pentru punerea în siguranță a căii de acces către mănăstirea Mamu	Comuna Lungești	935
11	Refacere pod peste pâraul Bistrița pe drumul comunal DC 124, sat Dumbrăvești	Comuna Tomșani	2189
	Refacere podeț peste pâraul Bistrița, pct. Epure, sat Foleștii de Jos		
	Refacere pod peste pâraul Valea Neagoșii, pct. Șodolescu, sat Bogdănești		
	Refacere punți pietonale în punctele: Apă Sărată, Lungulești și Boiereasca		
	Refacere drumuri de interes local: Valea Neagoșii, DC 148 A, DC 148, DC 133, DC 133 A, DC 124, Foleștii de Jos (La Epure, Lungulești)		

0	1	2	3
12	Refacere drumuri de interes local afectate de inundații din satele: Stoenеști, Dobricieni, Bârlogu, Gruiu, Popești, Suseni, Mogoșești și Budurăști	Comuna Stoenеști	700
13	Lucrări de punere în siguranță a podului peste pârâul Cernișoara pe drumul comunal DC 95	Comuna Roești	1281
	Refacere platformă drumuri de interes local și rigolele aferente (Râpa Cărămizii, Săioci, Băiașa, Băjenari, Roești, Mătulești, Frasina, Bărbărigeni, Cuieni, Mănos)		
	Refacere 6 podețe în satele: Frasina, Simionești, Băjenari, Podișor, Cuieni și Băiașa		
14	Lucrări de regularizare și amenajare albie pârâu Danț pentru punerea în siguranță a platformei străzilor Danț și Vișinilor	Orașul Berbești	1427
	Refacere 4 podețe în punctele: Transalbina, Dămțeni, Valea Mare, Autobază 2		
15	Refacere pod peste pârâul Glăvoci, sat Negrulești	Comuna Bărbătești	530
	Refacere drum de interes local Ulița Angelescu, pct. Nicula Ion		
16	Refacere drumuri de interes local Bologa, Poarta Călinei, DC 204 (pct. Șontrop, pct. Duduca), Târsa	Comuna Costești	874
	Refacere 4 punți pietonale în punctele: Pretorian, Marcel Popescu, Crăcana Maria și Fulgești		
	Lucrări de amenajare și reabilitare a drumului Valea Stuparului, sat Bistrița		
17	Refacere drumuri de interes local afectate: Râpeanu, Negreni, Zamfirescu, Stuparu, Scrociop, Sandu, Gornistu, Dumitrana — Despa, La Modărgă	Comuna Frâncești	672
	Refacere 4 podețe avariate (La Delniță, La Din, La Dinuț, La Mogoie)		
	Refacere punte pietonală pct. La Podul Morii		
18	Refacere drumuri de interes local: Olăreasa, Gogorica, Viezuini, Stăvărești, Văcăroiu și Pănoiu	Comuna Drăgoești	505
	Decolmatare și refacere 3 canale pentru scurgerea apelor pluviale în punctele: Bolovăneanu, Broscar și Harca		
19	Refacere drumuri interes local: Stadionului, 1907, 9 Mai 1877, Buzești, Știrbei Vodă, Parcului, Bălănești, Lunga, Aricești, Valea Ursului, Valea Ursului, Plaiului, Culmea Dealului, Tuțulescu, Tănăsești, Măguri, Grecilor, Scurtă, Bisericii, Teiului, Ocolului Silvic, Neagota	Orașul Horezu	441
	Refacere 6 podețe în punctele: Rădulescu, Paicu, Șopârlă, Popescu Toma, Șerban Vasile, Grozavu Gheorghe		
	Refacere pod peste pârâul Urșani, pct. Capul Satului		
20	Refacere podeț și drum interes local Micuș — Iancu Jianu	Comuna Laloșu	20
21	Refacere platformă drum comunal DC 85, km 4 + 000, satul Gușoianca	Comuna Gușoeni	1300
22	Refacere drumuri de interes local Broșteni, Berești, Cioculești, Șerbănești, Zărnești	Comuna Lăpușata	625
	Refacere pod din satul Scorușu, pct. La Fistigoi		
23	Refacere 2 punți pietonale peste pârâul Luncavăț în satele Cârstănești și Oteșani	Comuna Oteșani	533
	Refacere drumuri de interes local: Prodești, Nedeita, Mironești, La Tapalia Ion, Bobora Valentin, Chilia Mică, Chilia II, Chilia Mare, DC 116 C		
24	Refacere pod afectat pe drumul de interes local Băteșani	Comuna Păușești	360
	Refacere 2 punți pietonale din satele Cernele și Șerbănești (Lunca)		
25	Refacere rețea alimentare cu apă, satele Coasta și Vlăduceni	Comuna Păușești-Măglași	150
	Refacere drum interes local Coasta		
26	Refacere platformă drumuri de interes local din satele Urși, Meieni, Dăești și Curtea	Comuna Popești	135



0	1	2	3
27	Refacere platformă drumuri de interes local din satele Romanești, Zgubea, Păsărei și Hotăroaia Refacere pod și punte pietonală peste pâraul Șasa, satul Romanești	Comuna Roșiile	110
28	Lucrări de stopare alunecare de teren și refacere platformă drum interes local din satul Crânguri, pct. Pogoane Lucrări de stopare alunecare de teren și refacere platformă drum interes local Rovina	Comuna Scundu	2.970
29	Refacere platformă drumuri de interes local din satele Făurești, Stalomiru, Manicea, Butanu, Zătreni de Sus, Văleni, Valea Văleni, Mecea, Săscioara, Dealu Văleni Refacere 2 punți pietonale în satul Valea Văleni Refacere 2 podețe în satul Mecea, peste pâraul Olteț Refacere pod din satul Văleni, pct. La Gentea	Comuna Zătreni	1.905
<b>26)</b>	<b>Județul Vrancea Total, din care:</b>		<b>14.345</b>
1	Refacere drum comunal DC 114 Refacere DC 115	Comuna Andreiașu de Jos	1015
2	Refacere drumuri de interes local în satele Găgești, Piteroasa, Vităneștii de sub Măgura	Comuna Bolotești	560
3	Refacere podețe tubulare afectate în satele Pitulușa, Broșteni Refacere pod din tuburi sat Arva Refacere pod beton sat Arva Refacere drumuri de interes local în satele Arva, Pitulușa Refacere drumuri de interes local în satele Pitulușa, Borșteni Canal colector torent Șipote, protecție drum sat Broșteni Lucrare de gabioane UAT Broșteni, protecție drum sat Broșteni	Comuna Broșteni	645
4	Refacere DC 142	Comuna Câmpineanca	5
5	Refacere drum forestier, proprietate publică a UAT Câmpuri, sat Câmpuri Refacere pod beton în satul Câmpuri Refacere pod beton în satul Fetești Refacere pod beton în satul Gura Văii Refacere drumuri de interes local, sat Câmpuri, sat Fetești, sat Gura Văii	Comuna Câmpuri	771
6	Refacere DC 211 — alunecare platformă drum, cca 1 m în plan vertical, cu rupere, pe o lungime de 70 m Refacere podeț în sat Cârligele	Comuna Cârligele	608
7	Refacere drumuri de interes local în satele Cătăuți, Seciu, Mărăcini, Tulburea, Luncile, Podurile, Chiojdeni	Comuna Chiojdeni	218
8	Refacere drum sătesc în sat Cotești Refacere podețuri din tuburi în satele Cotești, Valea Cotești	Comuna Cotești	134
9	Refacere DC 41 distrus	Comuna Fitionești	87
10	Refacere DC 16 Refacere drumuri de interes local în satele Homocea, Lespezi, Costișa Refacere pod tubular pe DC 16	Comuna Homocea	294
11	Refacere DC 132 Refacere drumuri de interes local în satele Vărsătura, Pădureni	Comuna Jariștea	70
12	Refacere drumuri de interes local — alunecări de teren în satele Vulcăneasa, Mera, Roșioara, Livada, Milcovelul Refacere pod din lemn cu pile de beton, sat Vulcăneasa Refacere pod beton, sat Vulcăneasa	Comuna Mera	2.937

0	1	2	3
	Refacere pod din lemn cu structură de beton, sat Vulcăneasa		
	Refacere pod beton distrus, sat Vulcăneasa		
	Refacere podeț tuburi distruse, sat Vulcăneasa		
	Refacere podeț din spalieri beton, sat Mera		
13	Refacere drumuri de interes local satele Podul Stoica, Năruja, Rebegari, Podul Nărujei	Comuna Năruja	134
14	Refacere drumuri de interes local în sat Negrilești	Comuna Negrilești	87
15	Refacere drumuri de interes local în satele Nereju, Chiticari	Comuna Nereju	402
16	Refacere drumuri de interes local în satele Nistorești, Bitcari, Românești, Făgetu, Ungureni, Vetrești-Herăstrău, Podul Șchiopului, Brădetu, Valea Neagră	Comuna Nistorești	350
17	Refacere străzile Ștefan cel Mare, Barbu Lăutaru, Ghica Rafail, Dimitrie Cantemir, Viticulturii, Teilor, Barbu Delavrancea, General Dragalina, St. O. Iosif, Nicolae Ionita, Cetatea Craciuna, Libertății, Cartier Tineretului	Orașul Odobești	320
	Refacere DC 100		
	Refacere DC 98		
	Refacere drumuri de interes local în satele Prahuda, Paltin		
18	Refacere podețe tuburi sat Prahuda	Comuna Paltin	279
	Refacere podețe tuburi sat Tapa		
	Refacere podeț tuburi sat Paltin		
	Refacere podețe tuburi pe DC 98		
19	Refacere DC 149A în mai multe puncte — distrusă platforma drumului	Comuna Poiana Cristei	1834
	Refacere drum de interes local în sat Poiana Cristei		
	Refacere DC 55		
	Refacere podeț tubular sat Răcoasa		
	Refacere pod beton sat Gogoiu		
20	Refacere podețe tubulare sat Gogoiu	Comuna Răcoasa	794
	Refacere pod lemn sat Verdea		
	Refacere drumuri de interes local în satele Răcoasa, Gogoiu, Verdea, Mărăști		
	Refacere DC 112		
	Refacere DC 94 în mai multe puncte		
	Refacere drumuri de interes local în satele Reghiu, Jghiaburi, Șindrilar, Ursoaia		
21	Podeț din beton pe DC 112 sat Ursoaia	Comuna Reghiu	646
	Podeț tuburi pe DC 94 sat Reghiu		
	Podeț tuburi sat Șindrilar		
	Podeț din beton sat Valea Milcovului		
	Refacere drumuri de interes local în satul Copăcești		
22	Refacere DC 26 pe o lungime de 50 m și podeț din tuburi și platformă din beton armat	Comuna Ruginești	264
	Refacere DC 27 în mai multe puncte		
23	Refacere drum de exploatație agricolă, în proprietatea publică a UAT Soveja, sat Rucăreni	Comuna Soveja	387
	Refacere drumuri de interes local cu alunecări de teren ce au distrus corpul drumului, în satul Dragosloveni		
	Refacere drumuri sătești în sat Țipău-Păvălari		
24	Refacere podeț tubular în sat Țipău-Păvălari	Comuna Spulber	101
	Refacere DC 108		

0	1	2	3
25	Refacere drumuri de interes local în satele Clipiceși, Sârbi, Țifești, Oleșești	Comuna Țifești	29
26	Refacere ulițe sătești în satele Coroteni, Olăreni, Cornetu	Comuna Slobozia Bradului	105
27	Refacere drumuri de interes local Tănăsoaia	Comuna Tănăsoaia	14
28	Punți pietonale în sat Lepșa	Comuna Tulnici	122
	Podete de acces în sat Lepșa		
29	Refacere podețe tubulare în satul Faraoanele	Comuna Vârteșcoiu	305
	Refacere podeț sat Faraoanele		
	Refacere drumuri de interes local în satele Vârteșcoiu		
	Refacere rețele de aprovizionare cu apă și pompare apă — dislocare conductă de alimentare în satul Faraoanele		
	Refacere drumuri de interes local în satele Valea Seacă, Beciu, Pietroasele		
30	Refacere DC 178 — afectată platforma drumului	Comuna Vintileasca	567
	Refacere DC 178A — alunecare platformă pe 16 m		
	Refacere rețele de aprovizionare cu apă și pompare apă — alunecare de teren, sat Vintileasca		
31	Refacere DC 93 — fracturarea platformei drumului comunal din cauza alunecării de teren	Comuna Vrâncioaia	261
	Refacere drum sătesc — afectare platformă drum din cauza alunecării de teren, sat Vrâncioaia		
TOTAL			<b>201.423</b>

## GUVERNUL ROMÂNIEI

## HOTĂRÂRE

**privind înscrierea imobilului „Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial” de pe Masivul Caraiman în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (2) și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867—869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a imobilului „Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial” de pe Masivul Caraiman, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Bușteni nr. 54 din 26 februarie 2016.

Art. 2. — Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și de cadastru și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU  
**DACIAN JULIEN CIOLOȘ**

Contrasemnează:  
Ministrul apărării naționale,  
**Mihnea Ioan Motoc**  
Viceprim-ministru,  
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,  
**Vasile Dîncu**  
Ministrul culturii,  
**Corina Șuteu**  
Ministrul finanțelor publice,  
**Anca Dana Dragu**

București, 6 iulie 2016.  
Nr. 482.

**DATELE DE IDENTIFICARE**  
**ale imobilului „Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial”, de pe Masivul Caraiman**  
**care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului**  
**și se dă în administrarea Ministerului Apărării Naționale**

Nr. MFP	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastral	Elementele-cadru de descriere tehnică	Valoarea de inventar a bunului care se înregistrează în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale (lei)	Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI	Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
*	8.22.03	„Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial”, de pe Masivul Caraiman	Județul Prahova, orașul Bușteni, CF nr. 24178 Bușteni Nr. cad. 24178 24178 — C1	1. Construcții: — Suprafață construită = 101 mp — Suprafață desfășurată = 192,40 mp — Suprafață construită terasă = 356 mp — Înălțime = 39,4 m — Valoare contabilă = 1.250.000 lei 2. Suprafața terenului = 0,1 ha — Valoarea contabilă = 156.100 lei	1.406.100	Domeniul public al orașului Bușteni, județul Prahova CUI — 2845729	Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naționale CUI — 4183229

\* Nr. MFP se acordă de către Ministerul Finanțelor Publice la înregistrarea bunului imobil în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

**GUVERNUL ROMÂNIEI**

**HOTĂRÂRE**

**privind plata unei contribuții voluntare a României la Fondul de sprijin al NATO pentru Ucraina**  
**în domeniul combaterii dispozitivelor explozive improvizate și eliminarea muniției neexplodate**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă plata contribuției voluntare a României la Fondul de sprijin al NATO pentru Ucraina în domeniul combaterii dispozitivelor explozive improvizate și eliminarea muniției neexplodate, în valoare de 92 mii lei.

Art. 2. — Fondurile necesare pentru plata contribuției voluntare prevăzute la art. 1 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2016, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”.

PRIM-MINISTRU  
**DACIAN JULIEN CIOLOȘ**

Contrasemnează:  
 Ministrul afacerilor externe,  
**Lazăr Comănescu**  
 Ministrul finanțelor publice,  
**Anca Dana Dragu**

București, 6 iulie 2016.  
 Nr. 493.

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,  
 IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București  
 și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București  
 (alocat numai persoanelor juridice bugetare)  
 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro  
 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72  
 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

