



# MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 185 (XXIX) — Nr. 822

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 18 octombrie 2017

## SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
<b>HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI</b>			
741.	2	2.655.	10
— Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn .....		— Ordin al ministrului culturii și identității naționale pentru acreditarea Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești din Ștefănești, județul Argeș .....	
754.	3	2.772/C.	11–21
— Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014 .....		— Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate .....	
759.	4–6	2.773/C.	22–29
— Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ....		— Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție.....	
<b>ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE</b>			
1.293.	6–7		
— Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea derogării pentru unele specii de floră sălbatică .....		<b>ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI</b>	
1.496.	8–10	94.	30
— Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile .....		— Ordin pentru modificarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015 .....	
		95.	30–31
		— Ordin privind modificarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014.....	
		★	
		Rectificări .....	31

# HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

## GUVERNUL ROMÂNIEI

### HOTĂRÂRE

**privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2018.

PRIM-MINISTRU  
**MIHAI TUDOSE**

Contrasemnează:

Ministrul apelor și pădurilor,

**Adriana-Doina Pană**

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,

**Sirma Caraman,**

secretar de stat

Ministrul afacerilor interne,

**Carmen Daniela Dan**

p. Ministrul finanțelor publice,

**Daniela Pescaru,**

secretar de stat

Ministrul economiei,

**Gheorghe Șimon**

Ministrul transporturilor,

**Alexandru-Răzvan Cuc**

p. Ministrul afacerilor externe,

**Alexandru Victor Micula,**

secretar de stat

Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,

**Lucian Șova**

p. Ministrul delegat

pentru afaceri europene,

**Cristian-Gabriel Winzer,**

secretar de stat

## GUVERNUL ROMÂNIEI

## HOTĂRÂRE

**pentru modificarea Normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră,  
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

**Articol unic.** — Normele metodologice privind asistența medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 30 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

**1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:**

„Art. 1. — Tipul de asistență medicală ce face obiectul autorizării prealabile și criteriile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii autorizării prealabile:

Nr. crt.	Tipul de asistență medicală ce face obiectul autorizării prealabile	Criterii de îndeplinit pentru obținerea autorizării prealabile
1.	PET-CT în regim ambulatoriu	Bilet de trimitere însoțit de decizia de aprobare emisă de comisia de experți de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate conform prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative
2.	Servicii medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă — spitalizare mai mare de 24 de ore — pentru următoarele tipuri de tratament: a) implant sau înlocuire de defibrilator cardiac; b) endoprotezare articulară tumorală; c) implant segmentar de coloană; d) bypass coronarian cu/fără investigații cardiace invazive; e) nașterea	Nu poate fi acordat de nicio unitate sanitară cu paturi într-un termen care este rezonabil din punct de vedere medical, ținând seama de starea de sănătate actuală și de evoluția probabilă a bolii asiguratului, și deplasarea persoanei solicitante nu prejudiciază starea sănătății sale sau primirea de tratament medical. În acest caz se va prezenta un raport medical întocmit de un medic dintr-un spital clinic sau, după caz, județean aflat în relații contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din România. Modelul raportului medical al pacientului care solicită autorizarea prealabilă pentru rambursarea contravalorii asistenței medicale transfrontaliere este prevăzut în anexa nr. 1.”

**2. La articolul 3 alineatul (1) litera b), punctul (ii) va avea următorul cuprins:**

„(ii) medicamentele în tratamentul ambulatoriu au fost acordate într-un alt stat membru al Uniunii Europene, ca urmare a unei evaluări medicale efectuate de către un cadru medical care furnizează servicii medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, finalizată prin emiterea unei prescripții medicale în condițiile prevăzute în Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și în Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative;”.

**3. La anexa nr. 2, nota de subsol\*) va avea următorul cuprins:**

„\*) Se completează tipul de asistență medicală conform art. 1 din Normele metodologice privind asistența medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014, cu modificările ulterioare.”

**4. La anexa nr. 2, la nota de subsol\*\*), punctul 1 va avea următorul cuprins:**

„\*\*) 1. Pentru PET-CT termenul maxim de valabilitate este termenul maxim de valabilitate a deciziei de aprobare emise de comisia de experți de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.”

PRIM-MINISTRU  
**MIHAI TUDOSE**

Contrasemnează:  
Ministrul sănătății,  
**Florian-Dorel Bodog**

## GUVERNUL ROMÂNIEI

## HOTĂRÂRE

**privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare  
ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă modificarea descrierii tehnice, adresei și denumirii, după caz, ale unor bunuri imobile înregistrate în

anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU  
**MIHAI TUDOSE**

Contrasemnează:  
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,  
**Petre Daea**  
p. Ministrul finanțelor publice,  
**Daniela Pescaru,**  
secretar de stat

București, 11 octombrie 2017.  
Nr. 759.

ANEXĂ

## DATELE DE IDENTIFICARE

**ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea  
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru care se actualizează valoarea de inventar și se modifică,  
după caz, denumirea, descrierea tehnică și adresa**

Nr. crt.	Nr. MFP și codul de clasificare	Administrator (denumire, CUI)	Denumirea	Descrierea tehnică	Adresa	Valoarea de inventar (lei)
1	MF 102419 Cod 8.29.08	Direcția pentru Agricultură Satu Mare — CUI 3897351	Clădire administrativă	Suprafață construită — 623,83 mp Suprafață teren — 109 mp CF 155997	Municipiul Satu Mare, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 13, județul Satu Mare	49.595
2	MF 37287 Cod 8.28.10	Direcția pentru Agricultură Brăila — CUI 4343087	Sediu DAJ Brăila + garaje	Suprafață construită — 1.133 mp Suprafață desfășurată — 3.399 mp Regim de înălțime — S+P+et. 1 Suprafață teren — 3.109 mp; Suprafață utilă — 2.035,91 mp, cote-părți comune — 1.391,57 mp Suprafață construită garaje — 155 mp CF nr. 77894, CF nr. 77894-C1-U9-U11	Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 50, județul Brăila	4.140.100
3	MF 36343 Cod 8.28.10	Direcția pentru Agricultură Buzău — CUI 4233858	Clădire administrativă cu anexe	Suprafață construită — 514 mp P Suprafață teren — 4.570 mp CF nr. 22813	Comuna Vernești, satul Nișcov nr. 9, județul Buzău	475.076

Nr. crt.	Nr. MFP și codul de clasificare	Administrator (denumire, CUI)	Denumirea	Descrierea tehnică	Adresa	Valoarea de inventar (lei)
4	MF 62550 Cod 8.29.08	Direcția pentru Agricultură Bistrița-Năsăud — CUI 4347461	Clădire pavilion — Casa Agronomului	Suprafață construită — 322 mp P+1+M Suprafață desfășurată — 966 mp Nr. cad. 56072-C1	Municipiul Bistrița, localitatea Unirea, județul Bistrița-Năsăud	666.052
5	MF 99393 Cod 8.05.03	Direcția pentru Agricultură Bistrița-Năsăud — CUI 4347461	Teren	Suprafață teren curți-construcții — 1.925 mp CF nr. 56072	Municipiul Bistrița, localitatea Unirea, județul Bistrița-Năsăud	115.211
6	MF 34065 Cod 8.28.04	Direcția pentru Agricultură Călărași — CUI 3797182	Hală laborator Călărași	Suprafață construită — 190 mp P Suprafață teren curți-construcții — 1.800 mp; cărămidă	Municipiul Călărași, str. Dunărea nr 7 A, județul Călărași	156.650
7	MF 34067 Cod 8.28.03	Direcția pentru Agricultură Călărași — CUI 3797182	Laborator de câmp Oltenița	Suprafață construită — 222 mp P Suprafață teren curți-construcții — 67.400 mp; cărămidă	Municipiul Oltenița, Str. Depozitelor nr. 13, județul Călărași	433.120
8	MF 106291 Cod 8.28.08	Direcția pentru Agricultură Călărași — CUI 3797182	Remiză mașini agricole + anexe	Suprafață construită — 225 mp P Suprafață curți-construcții — 5.000 mp	Municipiul Oltenița, str. Prelungirea Sloboziei nr. 19A, județul Călărași	215.200
9	MF 106355 Cod 8.28.04	Direcția pentru Agricultură Călărași — CUI 3797182	Hală condiționat semințe și remiză mașini agricole Oltenița + anexe	Suprafață construită — 179 mp	Municipiul Oltenița, Str. Depozitelor nr. 13, județul Călărași	28.100
10	MF 34059 Cod 8.28.03	Direcția pentru Agricultură Botoșani — CUI 3342564	Laborator cărămidă Albești	Suprafață construită — 240 mp, parter Suprafață curți-construcții — 4.300 mp	Comuna Albești, județul Botoșani	54.740
11	MF 34060 Cod 8.28.03	Direcția pentru Agricultură Botoșani — CUI 3342564	Laborator de câmp din cărămidă Dorohoi	Suprafață construită — 150 mp, parter Suprafață curți-construcții — 3.000 mp	Municipiul Dorohoi, Str. Progresului nr. 72, județul Botoșani	23.029
12	MF 62473 Cod 8.29.08	Direcția pentru Agricultură Botoșani — CUI 3342564	Casa Agronomului	Suprafață construită — 390 mp, parter, cărămidă, tablă zincată, fără teren	Municipiul Botoșani, str. I. C. Brătianu nr. 100, județul Botoșani	338.770
13	MF 106265 Cod 8.28.10	Direcția pentru Agricultură Botoșani — CUI 3342564	Spațiu condiționat semințe Albești + anexe	Suprafață construită — 95 mp	Comuna Albești, județul Botoșani	16.795
14	MF 106297 Cod 8.28.08	Direcția pentru Agricultură Botoșani — CUI 3342564	Remiză mașini agricole Dorohoi + anexe	Suprafață construită — 162 mp	Municipiul Dorohoi, Str. Progresului nr. 72, județul Botoșani	14.320

Nr. crt.	Nr. MFP și codul de clasificare	Administrator (denumire, CUI)	Denumirea	Descrierea tehnică	Adresa	Valoarea de inventar (lei)
15	MF 36146 Cod 8.28.10	Direcția pentru Agricultură Cluj — CUI 4288438	Magazie + laborator; anexe, garaj	Suprafață construită — 1.297 mp P+1 Suprafață desfășurată — 1.498 mp Suprafață curți-construcții — 2.174 mp cărămidă + beton	Municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. —, județul Cluj	1.164.627
16	MF 147557 Cod 8.28.10	Direcția pentru Agricultură Cluj — CUI 4288438	Instalații apă	Țevi PVC pentru alimentare cu apă	Municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 17, județul Cluj	13.680
17	MF 107445 Cod 8.28.10	Direcția pentru Agricultură Cluj — CUI 4288438	Sală de cursuri	Beton	Municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. —, județul Cluj	1.220.467
18	MF 151661 Cod 8.28.10	Direcția pentru Agricultură Cluj — CUI 4288438	Teren	Suprafață — 500 mp	Municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1, județul Cluj	33.393

## ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI

### ORDIN

#### pentru aprobarea derogării pentru unele specii de floră sălbatică

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.820/AC din 29 septembrie 2017 al Direcției biodiversitate, ținând seama de avizele Academiei Române nr. 3.984/CJ din 20.03.2017 și 3.994/CJ din 20.03.2017, luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) și c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatică, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

ținând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative,

**viceprim-ministrul, ministrul mediului,** emite următorul ordin:

Art. 1. — Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă capturarea unui număr de exemplare din specii de floră sălbatică de pe teritoriul României, după cum urmează:

- a) *Asplenium adulterinum* — 30 exemplare;
- b) *Echium russicum* — 30 exemplare;
- c) *Ligularia sibirica* — 30 exemplare;

- d) *Moehringia spp.* — 30 exemplare;
- e) *Nitraria schoberi* — 30 exemplare;
- f) *Potentilla emilii-popii* — 30 exemplare;
- g) *Pulsatilla spp.* — 30 exemplare.

Art. 2. — (1) Derogarea se stabilește de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 octombrie 2018.

(2) Capturarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se realizează de către Institutul de Biologie București, cu personal tehnic de specialitate.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita și obține autorizația de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 3. — (1) În termen de cel mult 7 zile de la data capturării beneficiarul are obligația să transmită agenției județene pentru protecția mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfășurat acțiunea de capturare un raport asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute.

(2) Modelul raportului asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Agenția județeană pentru protecția mediului transmite Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în maximum 30 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 4. — Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităților teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul mediului,  
**Grațiana Leocadia Gavrilă**

București, 4 octombrie 2017.  
Nr. 1.293.

ANEXĂ

**R A P O R T**  
**asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute**

— model —

Solicitant .....

Specia pentru care s-a acordat derogarea .....

Numărul exemplarelor .....

Stadiul de dezvoltare .....

Starea exemplarelor înainte de prelevare .....

Starea exemplarelor după prelevare .....

Locul de prelevare .....

Data prelevării .....

Mijloace, instalații și metode avute în vedere .....

Stocarea și destinația specimenelor .....

**MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII**

În interesul protejării faunei și florei sălbatice, precum și al conservării habitatelor naturale

Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor și altor bunuri

În interesul sănătății și al securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, și pentru consecințe benefice de importanță fundamentală pentru mediu

În scopuri de repopulare și reintroducere a acestor specii, precum și pentru operațiuni de reproducere necesare în acest scop

Pentru a permite, în condiții strict controlate, într-o manieră selectivă și într-o măsură limitată, prinderea sau deținerea unui număr limitat și specificat de exemplare

(Așași documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

Data .....

Semnătura .....

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

**ORDIN****privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat  
pe anul 2017 al Centrului de Investigații și Analiză  
pentru Siguranța Aviației Civile**

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, cu completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

**ministrul transporturilor** emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanțat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,  
**Alexandru-Răzvan Cuc**



## MINISTERUL TRANSPORTURILOR

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT**  
**pe anul 2017 pentru Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile**

- mii lei -

Cap./ Titlu	Subcap./ Articol	Paragraf/ Alineat	Denumirea indicatorilor	Program 2017
A	B	C	D	E
00.01	10		VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	16.119,00
00.02			I. VENITURI CURENTE	10.000,00
29.00			C. VENITURI NEFISCALE	10.000,00
30.00			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	-
31.10			VENITURI DIN DOBÂNZI	-
	03		Alte venituri din dobânzi	-
36.10			DIVERSE VENITURI	10.000,00
	50		Alte venituri	10.000,00
40.10			III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	6.119,00
	15		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	6.119,00
84.10			CHELTUIELI TOTAL	16.119,00
01			CHELTUIELI CURENTE	9.487,00
10			Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL	3.835,00
	10.01		Cheltuieli salariale în bani	2.969,00
		01	Salarii de bază	2.665,00
		02	Salarii de merit	-
		03	Indemnizație de conducere	-
		04	Spor de vechime	-
		05	Sporuri pentru condiții de muncă	-
		06	Alte sporuri	-
		07	Ore suplimentare	-
		08	Fond de premii	-
		09	Prima de vacanță	-
		12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	71,00
		13	Indemnizații de delegare	153,00
		30	Alte drepturi salariale în bani	80,00
	10.02		Cheltuieli salariale în natură	230,00
		01	Tichete de masă	166,00
		06	Vouchere de vacanță	64,00
	10.03		Contribuții	636,00
		01	Contribuții pentru asigurările sociale de stat	443,00
		02	Contribuții pentru asigurările de șomaj	14,00
		03	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	146,00
		04	Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă	9,00
		06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	24,00
		07	Contribuții la fondul de garantare pt.plata creanțelor salariale	-
20			Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII	5.652,00
	20.01		Bunuri și servicii	1.603,00
		01	Furnituri de birou	152,00
		02	Materiale pentru curățenie	30,00
		03	Încălzit, iluminat și forță motrică	50,00
		04	Apă, canal și salubritate	5,00
		05	Carburanți și lubrifianți	100,00
		06	Piese de schimb	-
		07	Transport	60,00
		08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	160,00
		09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	398,00
		30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	648,00
	20.02		Reparații curente	-
	20.04		Medicamente și materiale sanitare	4,00
		01	Medicamente	4,00
	20.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	165,00
		01	Uniforme și echipament	30,00
		03	Lenjerie și accesorii de pat	-

\*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Cap./ Titlu	Subcap./ Articol	Paragraf/ Alineat	Denumirea indicatorilor	Program 2017
A	B	C	D	E
		30	Alte obiecte de inventar	135,00
	20.06		Deplasări, detașări, transferări	1.211,00
		01	Deplasări interne	224,00
		02	Deplasări în străinătate	987,00
	20.11		Cărți, publicații și materiale documentare	9,00
	20.12		Consultanță și expertiză	-
	20.13		Pregătire profesională	528,00
	20.14		Protecția muncii	39,00
	20.30		Alte cheltuieli	2.093,00
		02	Protocol și reprezentare	21,00
		03	Prime de asigurare non-viața	60,00
		04	Chirii	1.900,00
		07	Fondul conducătorului instituției	12,00
		30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	100,00
			CHELTUIELI DE CAPITAL	6.632,00
71			Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	6.632,00
	71.01		Active fixe	6.632,00
		01	Construcții	4.985,00
		02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	876,00
		03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	57,00
		30	Alte active fixe	714,00
	71.03		Reparații capitale aferente activelor fixe	-

**Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017:**

- 1) Număr mediu de personal: 44 persoane;
- 2) Câștigul mediu brut lunar: 4.992 lei(RO)/salariat;
- 3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății conducătorului unității (suma de 89 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (71 mii lei), indemnizațiile pentru delegări (suma de 153 mii lei), precum și valoarea indemnizației pentru un membru al Consiliului de Conducere, ca urmare a punerii în aplicare a unei sentințe judecătorești definitive și irevocabile (suma de 80 mii lei).

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE

**ORDIN**

**pentru acreditarea Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești  
din Ștefănești, județul Argeș**

În baza Hotărârii Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor nr. 4.857 din 19.09.2017,

în conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile și normele de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, și al prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

**ministrul culturii și identității naționale** emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se acreditează Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești din Ștefănești, județul Argeș.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii și identității naționale,  
**Lucian Romașcanu**

București, 27 septembrie 2017.  
Nr. 2.655.

MINISTERUL JUSTIȚIEI

**ORDIN**  
**pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condițiile**  
**de cazare a persoanelor private de libertate**

Observând prevederile art. 48 alin. (7) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 48 alin. (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 56 alin. (3), art. 67 alin. (2), art. 76 alin. (2) și art. 83 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

**ministrul justiției** emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate, prevăzute în anexa care este parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — (1) Normele prevăzute în anexă sunt obligatorii la elaborarea documentațiilor pentru obiective de investiții, reparații capitale, modernizare, modificare, transformare și extindere a fondului construit, în baza reglementărilor legale în vigoare.

(2) Amenajarea spațiilor existente prin lucrări de natura reparațiilor curente se va realiza cu maximizarea spațiilor de deținere, în funcție de configurarea structurală a clădirilor.

Art. 3. — (1) Fondurile necesare vor fi asigurate din subvenții și venituri proprii.

(2) Fondurile necesare vor fi asigurate în limita de cheltuieți aprobată anual prin bugetul Administrației Naționale a Penitenciarelor și în limitele de cheltuieți stabilite de către Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 4. — Direcțiile de specialitate din Ministerul Justiției și Administrația Națională a Penitenciarelor, precum și directorii locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 5. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului justiției nr. 433/C/2010 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 15 februarie 2010;

b) art. 100 alin. (3)—(7), anexele nr. 20 a—c, 21a, 21b, 22a, 22b, 23a, 23b, 24a și 24b din Ordinul ministrului justiției nr. 1.676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 și 523 bis din 27 iulie 2010.

Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul justiției,  
**Tudorel Toader**

București, 17 octombrie 2017.  
Nr. 2.772/C.

ANEXĂ

**NORME**  
**minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate**

Art. 1. — (1) Spațiile destinate cazării persoanelor private de libertate trebuie să respecte demnitatea umană și să întrunească standardele minime sanitare și de igienă, ținându-se cont de suprafața de locuit, volumul de aer, iluminare, sursele de încălzire și ventilație, prin raportare la condițiile climatice.

(2) Camerele de cazare și celelalte încăperi destinate persoanelor private de libertate trebuie să dispună de iluminat natural, de instalațiile necesare asigurării iluminatului artificial și să fie dotate cu utilități igienico-sanitare și instalații de încălzire.

(3) Amenajarea camerelor de cazare aflate în clădirile existente în locurile de deținere se va realiza cu maximizarea spațiilor de deținere, în funcție de configurarea structurală a clădirilor, în scopul alocării unui spațiu mai mare de 4 metri pătrați (mp) pentru fiecare persoană privată de libertate.

(4) În cazul cazării colective, asigurarea unei suprafețe mai mari de 4 mp se va realiza cu prioritate pentru regimul de maximă siguranță și regimul închis.

(5) În fiecare loc de deținere vor fi prevăzute căi de acces pentru persoanele cu dizabilități.

(6) În cazul persoanelor private de libertate cu dizabilități vor fi prevăzute camere de cazare dotate corespunzător, pentru fiecare regim de executare a pedepselor privative de libertate.

Art. 2. — Administrația Națională a Penitenciarelor ia toate măsurile necesare pentru creșterea progresivă a numărului spațiilor de cazare individuală, precum și pentru reamenajarea spațiilor existente.

Art. 3. — (1) Ferestrele camerelor sunt dimensionate conform normelor de proiectare în vigoare, astfel încât persoanelor private de libertate să li se asigure posibilitatea de a citi la lumină naturală în condiții normale, iar lumina artificială să corespundă standardelor tehnice recunoscute în domeniu.

(2) Persoanelor private de libertate li se asigură acces facil la ferestrele camerelor de cazare, pentru a realiza deschiderea acestora și aerisirea camerei.

Art. 4. — (1) Camerele de cazare sunt dotate cu mobilier, astfel încât să ofere persoanelor private de libertate condiții pentru dormit, păstrarea bunurilor și obiectelor personale, servirea mesei dacă aceasta nu este posibilă în săli de mese special amenajate, precum și pentru desfășurarea unor activități educative.

(2) În măsura în care este posibil, cu respectarea măsurilor necesare pentru siguranța penitenciarelor, locurile de deținere pot asigura servirea mesei de către persoanele private de libertate în săli de mese special amenajate.

(3) Camerele de cazare sunt dotate cu paturi și cazarmamentul necesar pentru fiecare persoană privată de libertate, potrivit normelor în vigoare, suprapuse pe cel mult două rânduri.

(4) În funcție de spațiu, camerele de cazare sunt dotate cu:

- a) mese și bănci sau scaune;
- b) dulapuri pentru păstrarea obiectelor și bunurilor personale;
- c) alte dotări, conform anexelor nr. 1—5 la prezentele norme.

(5) În mod excepțional, în condițiile art. 1 alin. (3), camerele de cazare pot avea paturi suprapuse pe 3 rânduri. Accesul la paturile montate în rânduri suprapuse se realizează cu ajutorul unei scări metalice, fixată de paturi.

Art. 5. — (1) Grupurile sanitare aferente camerelor de deținere trebuie să asigure accesul permanent la apă potabilă și să permită fiecărei persoane private de libertate să își satisfacă nevoile fiziologice ori de câte ori este necesar, în condiții de igienă și intimitate.

(2) Grupurile sanitare vor fi separate de camerele de deținere și sunt dotate astfel încât să se asigure cel puțin o chiuvetă, un WC și un duș pentru maximum 10 persoane private de libertate.

(3) În cadrul grupului sanitar, spațiul destinat montării vasului WC este prevăzut cu ușă și sistem de închidere pentru asigurarea intimității.

(4) Amenajarea camerelor de deținere trebuie să asigure fiecărei persoane private de libertate accesul la sursele de apă curentă și condiții de folosire a articolelor de toaletă pentru menținerea igienei.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), grupurile și instalațiile sanitare pentru persoanele private de libertate aflate în regimul deschis pot fi amenajate în exteriorul camerelor de deținere, cu respectarea celorlalte condiții prevăzute la alin. (1)—(3).

Art. 6. — (1) Instalația de iluminat din camerele de cazare pentru persoanele private de libertate se realizează astfel încât corpurile de iluminat să poată fi aprinse și stinse de către acestea.

(2) Prizele de alimentare cu energie electrică (220 V) se instalează în interiorul camerelor de deținere, cu excepția camerelor pentru executarea sancțiunii disciplinare cu izolarea.

(3) În interiorul camerelor de deținere, în funcție de regimul de executare a pedepselor privative de libertate și de amenajarea camerelor corespunzătoare acestor regimuri, conform anexelor nr. 1—4, se montează între 1 și 4 prize de alimentare cu energie electrică.

(4) Sistemul de alimentare cu energie electrică permite întreruperea funcționării corpurilor de iluminat și prizelor de către personalul penitenciarului.

(5) Instalațiile de iluminat și de alimentare cu energie a prizelor sunt realizate în construcție antivandalism.

(6) Iluminatul de veghe, folosit pe timpul nopții în scopul asigurării supravegherii, permite aprinderea și stingerea doar de către supraveghetorul de pe secția de deținere, din interiorul biroului acestuia.

Art. 7. — În fiecare cameră de cazare se instalează o priză pentru distribuire de semnal TV de la instalația de televiziune cu circuit închis, cu excepția camerelor pentru executarea

sancțiunii disciplinare cu izolarea, și se montează sistemul de comunicare de tip interfon și terminalul sistemului de radioficare.

Art. 8. — (1) Instalațiile de încălzire trebuie să asigure în perioada sezonului rece o temperatură de cel puțin 19°C în camerele de cazare a persoanelor private de libertate și în spațiile destinate desfășurării diferitelor activități.

(2) Instalațiile de alimentare cu apă, încălzire, canalizare, electrice, după caz, se amplasează pe cât posibil în spații tehnice asigurate, în care să fie interzis accesul persoanelor private de libertate.

Art. 9. — (1) La intrarea în vigoare a prezentelor norme, camerele de cazare din clădirile/penitenciarele care urmează să se construiască, precum și cele care urmează a fi supuse unor lucrări de reparații capitale, modernizări, modificări, transformări trebuie să asigure o suprafață mai mare de 4 mp pentru fiecare persoană privată de libertate, în situația cazării în comun, respectiv 6 mp, atunci când cazarea se face individual, iar camerele de deținere trebuie să aibă o distanță de cel puțin 2 m între pereții camerei de deținere și cel puțin 2,5 m între podea și tavanul camerei de deținere.

(2) La intrarea în vigoare a prezentelor norme, grupurile sanitare aflate în clădirile/penitenciarele care urmează să se construiască, precum și cele care urmează să fie supuse unor lucrări de reparații capitale, modernizări, modificări, transformări trebuie să se realizeze separat de camerele de deținere, complet închise, iar suprafața acestora va fi exclusă de la calculul suprafeței prevăzute la alin. (1), pentru cazarea în comun sau individual, care se va asigura în camera de deținere.

(3) La intrarea în vigoare a prezentelor norme, în clădirile ori penitenciarele care urmează să se construiască, precum și cele care urmează a fi supuse unor lucrări de reparații capitale, modernizări, modificări, transformări se asigură servirea mesei de către persoanele private de libertate în săli de mese special amenajate, cu respectarea măsurilor necesare pentru siguranța penitenciarelor.

(4) Dispozițiile art. 1 alin. (1) și (2), art. 3, art. 4 alin. (1), (3) și (4) și art. 5—8 se aplică în mod corespunzător.

Art. 10. — (1) În penitenciarele-spital se poate asigura o suprafață de cel puțin 7 mp pentru fiecare persoană privată de libertate, în saloanele curente, dacă configurarea structurală a clădirii permite.

(2) În cadrul unor penitenciare-spital se pot înființa secții de deținere pentru persoane vulnerabile din punct de vedere medical sau social, ale căror camere trebuie să asigure o suprafață mai mare de 4 mp pentru fiecare persoană.

(3) La intrarea în vigoare a prezentelor norme, saloanele de cazare din clădirile penitenciarelor-spital care urmează să se construiască, precum și din cele care urmează a fi supuse unor lucrări de reparații capitale, modernizări, modificări, transformări trebuie să asigure o capacitate maximă de 6 paturi, o suprafață de cel puțin 7 mp pentru fiecare persoană privată de libertate, un cubaj de 20 mc/pat de aer, în caz de ventilație naturală.

(4) Camerele de infirmerie, camerele de separare ori camerele de tranzit în vederea prezentării în comun a persoanelor private de libertate la instanțele de judecată vor fi dotate potrivit destinației acestora, prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Art. 11. — (1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim de maximă siguranță, inclusiv cele care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului, ale căror caracteristici privind amenajarea și dotarea sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentele norme, se dimensionează pentru o persoană.

(2) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim închis, sunt arestate preventiv, sunt în perioada de carantinare-observare sau cărora nu li s-a stabilit regimul de executare a pedepselor privative de

libertate, ale căror caracteristici privind amenajarea și dotarea sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentele norme, se dimensionează pentru 2 persoane.

(3) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim semideschis, ale căror caracteristici privind amenajarea și dotarea sunt prezentate în anexa nr. 3, se dimensionează pentru 10 persoane.

(4) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim deschis, ale căror caracteristici privind amenajarea și dotarea sunt prezentate în anexa nr. 4, se dimensionează pentru 10 persoane.

(5) Camerele destinate punerii în aplicare a sancțiunii disciplinare cu „izolarea pentru maximum 10 zile”, ale căror caracteristici privind amenajarea și dotarea sunt prezentate în anexa nr. 5, se dimensionează, de regulă, pentru o persoană.

(6) Dispozițiile alin. (1)—(5) se aplică în situațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) din prezentele norme.

(7) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate aflate în refuz de hrană sunt similare camerelor de cazare aferente regimului de executare a pedepsei.

(8) În fiecare penitenciar se amenajează cel puțin o cameră de protecție destinată cazării individuale a persoanelor vulnerabile. Amenajarea și dotarea acestora se realizează potrivit condițiilor stabilite prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(9) Schițele cu amenajarea și dotarea camerelor de cazare pentru fiecare regim de executare a pedepselor private de libertate se prevăd în cuprinsul ordinului ministrului justiției pentru aprobarea măsurilor necesare pentru siguranța penitenciarelor.

Art. 12. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezentele norme.

*ANEXA Nr. 1  
la norme*

### CARACTERISTICILE

#### **privind amenajarea și dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim de maximă siguranță, inclusiv a celor care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului, cu elemente de mobilier, instalații igienico-sanitare antivandalism și de încălzire**

Art. 1. — Amenajarea și dotarea camerelor pentru cazarea persoanelor private de libertate cărora li se aplică regimul de maximă siguranță cuprind următoarele:

- a) registru de căldură;
- b) fereastră cu gratii;
- c) masă;
- d) scaun;
- e) pat;
- f) nișă depozitare;
- g) cuier;
- h) suport TV;
- i) priză alimentare energie electrică;
- j) priză semnal TV;
- k) sistem de comunicare de tip interfon;
- l) terminal sistem radioficare;
- m) duș și cadă duș;
- n) perdea;
- o) chiuvetă și vas WC-monobloc;
- p) poliță pentru chiuvetă;
- q) oglindă;
- r) spațiu tehnic;
- s) ușă metalică cu grilaj;
- t) vizetă cu geam de protecție.

Art. 2. — Amenajarea și dotarea camerelor pentru cazarea persoanelor private de libertate care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului cuprinde următoarele:

- a) registru de căldură;
- b) fereastră cu gratii;
- c) masă;
- d) scaun;
- e) pat;
- f) nișă depozitare;
- g) cuier;
- h) suport TV;
- i) priză alimentare energie electrică;
- j) priză semnal TV;
- k) sistem de comunicare de tip interfon;
- l) terminal sistem radioficare;
- m) chiuvetă și vas wc-monobloc;
- n) poliță pentru chiuvetă;
- o) oglindă;
- p) duș și cadă duș;
- q) perdea;

- r) grilaj siguranță;
- s) ușă metalică cu grilaj;
- t) vizetă cu geam de protecție;
- u) spațiu tehnic.

Art. 3. — (1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim de maximă siguranță, inclusiv a celor care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului, sunt construite în sistem monovolum.

(2) Ușa este metalică și este prevăzută, în partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de oțel, cu lățimea de 300 mm și înălțimea de 110 mm, și, în partea superioară, cu vizor ce permite observarea panoramică numai spre interiorul camerei. De asemenea este prevăzută cu încuietoare autoblocantă. Dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oțel cu duritate mare.

(3) Ușa este dublată de un grilaj. Grilajul este construit, prin sudură, din bare orizontale de oțel cu secțiune dreptunghiulară și bare verticale de oțel cu secțiune rotundă, dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lățimea de 100 mm și înălțimea de 150 mm. În partea mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate în ușă. Grilajul se montează într-un cadru metalic cu balamale pivotante acoperite și se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu broască îngropată cu oprire totală.

(4) Oțelul folosit trebuie să aibă duritate mare și să prezinte înaltă rezistență la tăiere.

(5) Ușa de acces în cameră și grilajul se deschid numai spre holul secției de deținere și asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deținere.

(6) Vizeta cu geam de protecție se amenajează în peretele camerei dinspre holul secției de deținere.

(7) La camerele unde sunt cazate persoanele care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului, pentru prevenirea unor acțiuni ostile din partea acestora, se amenajează, suplimentar, un grilaj metalic de siguranță care să împiedice apropierea lor de ușă. Caracteristicile grilajului metalic de siguranță sunt identice cu cele prevăzute pentru grilajul de la ușa metalică.

Art. 4. — (1) Pentru pat sunt avute în vedere următoarele specificații:

- a) dimensiunile de construcție ale acestuia nu depășesc, de regulă, 900 mm lățime și 2.000 mm lungime;
- b) este de formă tip cușetă și se fixează în consolă direct în perete sau metalic cu picioarele fixate în pardoseală;

c) se poziționează la 550 mm distanță față de pardoseală;  
 d) este confecționat din oțel cu aceleași caracteristici ca cele ale oțelului folosit la confecționarea grilajului ușii;  
 e) suprafața utilă a patului este confecționată din foaie perforată de oțel, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale.

(2) Salteaua din dotarea patului este confecționată din materiale rezistente la uzură și ignifuge.

Art. 5. — (1) Masa se amplasează la baza ferestrei.

(2) Pentru masă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- este confecționată prin turnare, din beton armat;
- este de tip consolă;
- are lățimea de 400 mm și lungimea de 500 mm;
- se poziționează la 750 mm — 800 mm față de pardoseală.

(3) Masa se completează cu un scaun metalic, fără spătar, încastrat în pardoseală. Scaunul poate fi sudat de piciorul mesei, formând împreună cu aceasta un ansamblu masă-scaun.

Art. 6. — (1) Spațiul destinat activităților igienico-sanitare cuprinde dușul, cada de duș, chiuveta, vasul de WC și oglinda. Instalațiile sanitare se amplasează pe latura opusă patului. Spațiul destinat activităților igienico-sanitare este separat de restul camerei printr-un perete despărțitor și trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel încât să se prevină umezeala și crearea mușgaiului.

(2) La intrarea în acest spațiu, pentru asigurarea intimității, se montează perdele care să permită vizualizarea persoanei private de libertate, la nivelul gleznelor, al umărului și capului, atunci când face duș.

(3) Pereții și pardoseala spațiului destinat activităților igienico-sanitare trebuie să fie construite din materiale rezistente la uzură și acțiunea apei.

Art. 7. — Chiuveta și vasul de WC sunt de tip monobloc, construite în sistem antivandalism. Modulul este construit dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri, din oțel inoxidabil brut tratat, și este prevăzut cu fixări pentru pardoseală și perete, mascate și rezistente la smulgere și rupere.

Art. 8. — Pentru chiuvetă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- suprafața expusă a chiuvetei este șlefuită până ajunge la aspect satinat;
- este prevăzută cu cep captiv și cu unul sau două robinete acționate manual, prin împingere, printr-un buton din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat;
- permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 9. — Pentru vasul de WC sunt avute în vedere următoarele specificații:

- este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;
- suprafața exterioară a bolului este șlefuită până la un aspect satinat;
- partea superioară este șlefuită pentru a asigura o suprafață cu caracteristicile necesare instalațiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux circular;
- este prevăzut cu mecanism de spălare, acționat manual printr-un buton, prin împingere;
- permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 10. — (1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliță.

(2) Pentru poliță sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- este construită dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau crăpături;
- este realizată din material compozit (extrem de dur);
- suprafața este finisată astfel încât să permită menținerea igienei și să fie ușor de curățat, rezistentă la foc și depuneri;
- prinderea în perete se face cu bolțuri securizate;
- dimensiunea nu depășește 300 mm x 125 mm.

Art. 11. — (1) Oglinda se poziționează deasupra modulului chiuvetă — vas de WC.

(2) Pentru oglindă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- este plată, din oțel inoxidabil, cu finisare lucioasă și înalt reflectantă, este rezistentă la zgâriere, cojiri și depuneri;
- este prevăzută cu șuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere și tăiere;
- dimensiunea nu depășește 300 mm x 300 mm;
- are finisare lucioasă a tuturor suprafețelor exterioare.

Art. 12. — (1) Dușul și cada de duș se amplasează lângă modulul chiuvetă — vas WC.

(2) Pentru duș sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- este construit din oțel inoxidabil;
- capul de duș este fixat în perete și este realizat din oțel inoxidabil, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;
- butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură și cantitate a apei este realizat din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat;
- să permită un flux de 8—12 l/min. cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere.

(3) Pentru cada de duș sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- este rezistentă la uzură și lovituri;
- este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;
- suprafața exterioară este șlefuită;
- nu depășește dimensiunea 750 mm x 750 mm;
- încorporează marginile de turnare și coboară spre orificiul central de evacuare.

Art. 13. — (1) Spațiile de depozitare a bunurilor și obiectelor personale se amenajează sub forma unei nișe, în perete, pe 3 niveluri, astfel încât să poată fi depozitate cele menționate, în volum de 0,25 mc (lățimea 0,4 m, adâncimea 0,5 m, înălțimea 1,25 m).

(2) Lângă spațiile de depozitare se poate amplasa un cuier, cu cel mult 2 brațe pentru agățat.

Art. 14. — (1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se montează pe peretele cu ușa, lângă priza de alimentare cu energie electrică (220 V).

(2) Pe același perete, deasupra prizelor menționate, se montează sistemul de comunicare de tip interfon și terminalul sistemului de radioficare.

(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, având, cel puțin, următoarele specificații:

- este confecționat prin turnare, din beton sau din confecție metalică;

b) permite așezarea unui aparat TV ce are dimensiuni prevăzute de anexa nr. 1, pct. III — Alte obiecte și bunuri, subpct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- se poziționează la 1.600 mm — 1.700 mm față de pardoseală.

Art. 15. — Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopții fără a perturba somnul persoanelor private de libertate.

Art. 16. — Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură. Registrele de căldură sunt amplasate sub fereastră.

Art. 17. — Pentru ventilație, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata apropiere a spațiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilație din metal rezistent la coroziune.

Art. 18. — (1) Ferestrele sunt confecționate din geam termopan cu tâmplărie metalică/ PVC/ aluminiu. Peste suprafața vitrată se aplică folie antiefracție, pe interior.

(2) La fereastră se montează gratii care se amplasează pe partea exterioară a ferestrei și se fixează pe structura de rezistență. Acestea au aceleași caracteristici ca și grilajul de la ușa de acces în cameră. Cu respectarea condițiilor de ventilație și iluminat, în zona ferestrelor mobile se poate monta un grilaj cu ochiuri ce nu permit trecerea unor obiecte mai mari.

**C A R A C T E R I S T I C I L E**

**privind amenajarea și dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim închis sau sunt arestate preventiv, în perioada de carantinare-observare sau cărora nu li s-a stabilit regimul de executare a pedepselor privative de libertate, cu elemente de mobilier, instalații igienico-sanitare antivandalism și de încălzire**

Art. 1. — Amenajarea și dotarea camerelor destinate cazării arestaților preventiv, persoanelor private de libertate aflate în perioada de carantinare-observare, a celor cărora nu li s-a stabilit regimul de executare a pedepsei și a celor care execută pedeapsa în regim închis cuprind următoarele:

- a) registru de căldură;
- b) fereastră cu gratii;
- c) masă;
- d) scaun;
- e) paturi;
- f) nișă depozitare;
- g) cuier;
- h) suport TV;
- i) priză alimentare energie electrică;
- j) priză semnal TV;
- k) sistem de comunicare de tip interfon;
- l) terminal sistem radiofonic;
- m) chiuvetă și vas wc-monobloc;
- n) poliță pentru chiuvetă;
- o) oglindă;
- p) duș și cadă duș;
- q) perdea;
- r) ușă metalică cu grilaj;
- s) spațiu tehnic.

Art. 2. — (1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim închis sunt construite în sistem monovolum.

(2) Ușa este metalică și este prevăzută, în partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de oțel, cu lățimea de 300 mm și înălțimea de 110 mm, și, în partea superioară, cu vizor ce permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei. De asemenea este prevăzută cu încuietore autoblocantă. Dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oțel cu duritate mare.

(3) Ușa este dublată de un grilaj. Grilajul este construit, prin sudură, din bare orizontale de oțel cu secțiune dreptunghiulară și bare verticale de oțel cu secțiune rotundă, dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lățimea de 100 mm și înălțimea de 250 mm. În partea mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate în ușă. Grilajul se montează într-un cadru metalic cu balamale pivotante acoperite și se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu broască îngropată cu oprire totală.

(4) Oțelul folosit trebuie să aibă duritate mare și să prezinte înaltă rezistență la tăiere.

(5) Ușa de acces în cameră și grilajul se deschid numai spre holul secției de deținere și asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deținere.

Art. 3. — (1) Pentru pat sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) dimensiunile de construcție ale acestuia nu depășesc, de regulă, 900 mm lățime și 2.000 mm lungime;
- b) este de formă tip cușetă și se fixează în consolă direct în perete utilizând bolțuri rezistente la deformare și rupere sau metalic cu picioarele fixate în pardoseală;
- c) primul pat se poziționează la 550 mm, cel de-al doilea la 1.625 mm, ambele distanțe fiind calculate de la pardoseală;
- d) accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scări metalice, fixată prin îmbinări nedemontabile de ambele paturi;
- e) este confecționat din oțel cu aceleași caracteristici ca cele ale oțelului folosit la confecționarea grilajului ușii;

f) suprafața utilă a patului este confecționată din foaie perforată de oțel, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale.

(2) Salteaua din dotarea patului este confecționată din materiale rezistente la uzură și ignifuge.

Art. 4. — (1) Masa se amplasează la baza ferestrei.

(2) Pentru masă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) este confecționată prin turnare, din beton armat;
- b) este de tip consolă sau cu picior fixat în pardoseală;
- c) are lățimea de 400 mm și lungimea de 1000 mm;
- d) se poziționează la 750 mm — 800 mm față de pardoseală.

(3) Masa se completează cu două scaune metalice, fără spătar, încastrate în pardoseală.

Art. 5. — (1) Spațiul destinat activităților igienico-sanitare cuprinde dușul, cada de duș, chiuveta, vasul de WC și oglinda. Instalațiile sanitare se amplasează pe latura opusă patului. Spațiul destinat activităților igienico-sanitare este separat de restul camerei printr-un perete despărțitor și trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel încât să se prevină umezeala și crearea mușecaiului.

(2) La intrarea în acest spațiu, pentru asigurarea intimității, se montează perdele care să permită vizualizarea persoanei private de libertate, la nivelul gleznelor, al umărului și capului, atunci când face duș.

(3) Pereții și pardoseala spațiului destinat activităților igienico-sanitare se construiesc din materiale rezistente la uzură și acțiunea apei.

Art. 6. — Chiuveta și vasul de WC sunt de tip monobloc, construite în sistem antivandalism. Modulul este construit dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri, din oțel inoxidabil brut tratat și este prevăzut cu fixări pentru pardoseală și perete, mascate și rezistente la smulgere și rupere.

Art. 7. — Pentru chiuvetă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) suprafața expusă a chiuvetei este șlefuită până ajunge la aspect satinat;
- b) este prevăzută cu cep captiv și cu unul sau două robinete acționate manual, prin împingere, printr-un buton din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat;

c) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 8. — Pentru vasul de WC sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;
- b) suprafața exterioară a bolului este șlefuită până la un aspect satinat;
- c) partea superioară este șlefuită pentru a asigura o suprafață cu caracteristicile necesare instalațiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux circular;
- d) este prevăzut cu mecanism de spălare, acționat manual printr-un buton, prin împingere;
- e) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 9. — (1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliță.

(2) Pentru poliță sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) este construită dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau crăpături;

b) este realizată din material compozit (extrem de dur);

c) suprafața este finisată astfel încât să permită menținerea igienei și să fie ușor de curățat, rezistentă la foc și depuneri;

d) prinderea în perete se face cu bolțuri securizate;

e) dimensiunea nu depășește 300 mm x 125 mm.

Art. 10. — (1) Oglinda se poziționează deasupra modulului chiuvetă — vas de WC.

(2) Pentru oglindă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este plată, din oțel inoxidabil, cu finisare lucioasă și înalt reflectantă, este rezistentă la zgâriere, cojiri și depuneri;

b) este prevăzută cu șuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere și tăiere;

c) dimensiunea nu depășește 300 mm x 300 mm;

d) are finisare lucioasă a tuturor suprafețelor exterioare.

Art. 11. — (1) Spațiul destinat îmbăierii cuprinde dușul și cada de duș, care se amplasează lângă modulul chiuvetă-vas WC, fiind separat de acesta printr-un perete despărțitor cu înălțimea maximă de 2.000 mm.

(2) Pentru duș sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este construit din oțel inoxidabil;

b) capul de duș este fixat în perete și este realizat din oțel inoxidabil, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;

c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură și cantitate a apei este realizat din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat;

d) să permită un flux de 8 — 12 l/min. cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere.

(3) Pentru cada de duș sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este rezistentă la uzură și lovituri;

b) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;

c) suprafața exterioară este șlefuită;

d) nu depășește dimensiunea de 750 mm x 750 mm;

e) încorporează marginile de turnare și coboară spre orificiul central de evacuare.

Art. 12. — (1) Spațiile de depozitare a bunurilor și obiectelor personale se amenajează sub forma unei nișe, în perete, pe 3 niveluri, astfel încât să poată fi depozitate cele menționate, în

volum de 0,25 mc, pentru fiecare persoană privată de libertate (lățimea 0,4 m, adâncimea 0,5 m, înălțimea 1,25 m).

(2) Lângă spațiile de depozitare se poate amplasa un cuier, cu cel mult 4 brațe pentru agățat.

Art. 13. — (1) Priza pentru distribuția semnalului TV se montează pe peretele cu ușa, lângă priza de alimentare cu energie electrică (220 V).

(2) Pe același perete, deasupra prizelor menționate, se montează sistemul de comunicare de tip interfon și terminalul sistemului de radioficare.

(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, având, cel puțin, următoarele specificații:

a) este confecționat prin turnare, din beton;

b) este de tip consolă sau din confecție metalică;

c) permite așezarea unui aparat TV ce are dimensiuni prevăzute de anexa nr. 1, pct. III — Alte obiecte și bunuri, subpct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare;

d) se poziționează la 1.600 mm — 1.700 mm față de pardoseală.

Art. 14. — Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopții fără a perturba somnul persoanelor private de libertate.

Art. 15. — Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură. Registrele de căldură sunt amplasate sub fereastră.

Art. 16. — Pentru ventilație, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata apropiere a spațiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilație din metal rezistent la coroziune.

Art. 17. — (1) Ferestrele sunt confecționate din geam termopan cu tâmplărie metalică/PVC/de aluminiu. Peste suprafața vitrată se aplică folie antiefracție, pe interior.

(2) La fereastră se montează gratii care se amplasează pe partea exterioară a ferestrei și se fixează pe structura de rezistență. Are aceleași caracteristici ca și grilajul de la ușa de acces în cameră. Cu respectarea condițiilor de ventilație și iluminat, în zona ferestrelor mobile se poate monta un grilaj cu ochiuri ce nu permit trecerea unor obiecte mai mari.

*ANEXA Nr. 3  
la norme*

## CARACTERISTICILE

### privind amenajarea și dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim semideschis, cu elemente de mobilier, instalații igienico-sanitare antivandalism și de încălzire

Art. 1. — Amenajarea și dotarea camerelor destinate condamnaților care execută pedeapsa în regim semideschis cuprind următoarele:

a) registru de căldură;

b) fereastră cu gratii;

c) scaun;

d) masă;

e) nișă depozitare;

f) cuier;

g) suport TV;

h) paturi suprapuse;

i) priză alimentare energie electrică;

j) priză semnal TV;

k) sistem de comunicare de tip interfon;

l) terminal sistem radioficare;

m) chiuvetă și vas wc-monobloc;

n) poliță pentru chiuvetă;

o) oglindă;

p) duș și cadă duș;

q) perdea;

r) ușă metalică;

s) spațiu tehnic.

Art. 2. — (1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim semideschis sunt alcătuite din 2 volume: un volum destinat odihnei propriu-zise și un volum destinat activităților igienico-sanitare.

(2) Ușa este metalică și este prevăzută, în partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de oțel, cu lățimea de 300 mm și înălțimea de 110 mm, și, în partea superioară, cu vizor ce permite observarea panoramică numai spre interiorul camerei. De asemenea este prevăzută cu încuietoare autoblocantă. Dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oțel cu duritate mare.



(3) Ușa de acces în cameră se deschide numai spre holul secției de deținere și asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deținere.

Art. 3. — (1) Paturile sunt suprapuse.

(2) Pentru pat sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) ansamblul este format din 2 paturi suprapuse, rigidizate prin sudură;

b) primul pat se poziționează la 550 mm, cel de-al doilea la 1.625 mm, ambele distanțe fiind calculate de la pardoseală;

c) accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scări metalice, fixată prin îmbinări nedemontabile de ambele paturi;

d) dimensiunile de construcție ale acestuia nu depășesc, de regulă, 900 mm lățime și 2.000 mm lungime;

e) se fixează direct în pardoseală, utilizând bolțuri securizate;

f) este confecționat din oțel;

g) suprafața utilă a patului este confecționată din foaie perforată de oțel, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale.

(3) Salteaua din dotarea patului este confecționată din materiale rezistente la uzură și ignifuge.

Art. 4. — (1) Camerele se dotează cu 2 mese.

(2) Mesele se amplasează la o distanță care să permită trecerea simultană a 2 persoane pe intervalul creat între masă și fereastră.

(3) Pentru masă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este confecționată prin sudare, din oțel;

b) suprafața superioară a mesei este din lemn tare, prezintă rezistență la uzură, având margini rotunjite;

c) se rabatează pe latura mică;

d) la partea liberă se sprijină pe un picior fixat în balama tip pivot acoperită, sudată pe partea interioară a mesei;

e) are lățimea de 750 mm și lungimea de 1.500 mm;

f) este de tip consolă;

g) se poziționează la 750 mm—800 mm față de pardoseală.

(4) Masa se completează cu 5 scaune din material plastic.

Art. 5. — (1) Spațiul destinat activităților igienico-sanitare cuprinde 2 dușuri, 2 căzi de duș, 2 chiuvete, 2 vase de WC și 2 oglinzi. Spațiul destinat activităților igienico-sanitare este separat de restul camerei, fiind practic un volum distinct, cu acces din spațiul destinat odihnei propriu-zise. Acest spațiu trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel încât să se prevină umezeala și crearea mucegaiului.

(2) La intrarea în acest spațiu se montează o ușă din lemn dur, fără posibilitate de blocare, fixată în balamale tip pivot acoperite, având deschiderea spre spațiul destinat odihnei.

(3) Pereții și pardoseala spațiului destinat activităților igienico-sanitare se construiesc din materiale rezistente la uzură și acțiunea apei.

(4) Dușul și cada de duș sunt separate de restul instalațiilor sanitare printr-un perete despărțitor. La intrarea în spațiul afectat activității de îmbăiere se pot monta perdele până la înălțimea umărului. Lungimea perdelei de duș se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

Art. 6. — (1) Chiuvetele și vasele de WC sunt separate între ele printr-un perete despărțitor, cu înălțimea maximă de 2.000 mm.

(2) La intrarea în spațiul destinat fiecărei chiuvete se pot monta perdele până la înălțimea umărului. Lungimea perdelei se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

(3) Chiuveta este confecționată din oțel inoxidabil brut tratat și este prevăzută cu fixări pentru perete, mascate și rezistente. Este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri.

Art. 7. — Pentru chiuvetă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) suprafața expusă a chiuvetei este șlefuită până ajunge la aspect satinat;

b) este prevăzută cu cep captiv și cu unul sau două robinete acționate manual, prin împingere, printr-un buton din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat;

c) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 8. — (1) La intrarea în spațiul destinat vasului de WC se poate monta o ușă, fără dispozitiv de blocare, având înălțimea până la nivelul umărului. Lungimea ușii se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

(2) Vasul de WC este confecționat din oțel inoxidabil brut tratat și este prevăzut cu fixări pentru pardoseală și perete, mascate și rezistente. Este construit dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri.

(3) Pentru vasul de WC sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;

b) suprafața exterioară a bolului este șlefuită până la un aspect satinat;

c) partea superioară este șlefuită pentru a asigura o suprafață cu caracteristicile necesare instalațiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux circular;

d) este prevăzut cu mecanism de spălare, acționat manual printr-un buton, prin împingere;

e) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 9. — (1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliță.

(2) Pentru poliță sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este construită dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau crăpături;

b) este realizată din material compozit (extrem de dur);

c) suprafața este finisată astfel încât să permită menținerea igienei și să fie ușor de curățat, rezistentă la foc și depuneri;

d) prinderea în perete se face cu bolțuri securizate;

e) dimensiunea nu depășește 300 mm x 125 mm.

Art. 10. — (1) Oglinda se poziționează deasupra chiuvetei.

(2) Pentru oglindă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este plată, din oțel inoxidabil, cu finisare lucioasă și înalt reflectantă, este rezistentă la zgâriere, cojiri și depuneri;

b) este prevăzută cu șuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere și tăiere;

c) dimensiunea nu depășește 300 mm x 300 mm;

d) are finisare lucioasă a tuturor suprafețelor exterioare.

Art. 11. — (1) Spațiul destinat îmbăierii cuprinde dușul și cada de duș, care se amplasează lângă chiuvetă sau vasul de WC, fiind separat de acestea printr-un perete despărțitor cu înălțimea maximă de 2.000 mm. La intrarea în spațiul destinat îmbăierii se pot monta perdele până la înălțimea umărului. Lungimea perdelei de duș se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

(2) Pentru duș sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este construit din oțel inoxidabil;

b) capul de duș este fixat în perete și este realizat din oțel inoxidabil, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;

c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură și cantitate a apei este realizat din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat;

d) să permită un flux de 8—12 l/min., cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere.

(3) Pentru cada de duș sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) este rezistentă la lovituri;
- b) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;
- c) suprafața exterioară este șlefuită;
- d) nu depășește dimensiunea 750 mm x 750 mm;
- e) încorporează marginile de turnare și coboară spre orificiul central de evacuare.

Art. 12. — (1) Spațiile de depozitare a bunurilor și obiectelor personale se amenajează sub forma unei nișe, în perete, pe 3 niveluri, astfel încât să poată fi depozitate cele menționate, în volum de 0,25 mc, pentru fiecare persoană privată de libertate (lățimea 0,4 m, adâncimea 0,5 m, înălțimea 1,25 m).

(2) În spațiul destinat odihnei, pe perete, se poate amplasa un cuier, cu cel mult 20 de brațe pentru agățat.

Art. 13. — (1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se montează pe perețele cu ușa, lângă priza de alimentare cu energie electrică (220).

(2) Pe același perete, deasupra prizelor menționate, se montează sistemul de comunicare de tip interfon și terminalul sistemului de radioficare.

(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, având, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este confecționat prin turnare, din beton sau din confecție metalică;
- b) este de tip consolă;
- c) permite așezarea unui aparat TV ce are dimensiunile prevăzute de anexa nr. 1, pct. III — Alte obiecte și bunuri, subpct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013

privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare;

d) se poziționează la 1.600 mm—1.700 mm față de pardoseală;

e) asigură vizionarea programelor TV concomitent de către toate persoanele private de libertate.

Art. 14. — Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopții fără a perturba somnul persoanelor private de libertate.

Art. 15. — Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură. Registrele de căldură sunt amplasate sub fereastră.

Art. 16. — Pentru ventilație, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata apropiere a spațiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilație din metal rezistent la coroziune.

Art. 17. — (1) Ferestrele sunt confecționate din geam termopan cu tâmplărie metalică/PVC/de aluminiu. Peste suprafața vitrată se aplică folie antiefracție, pe interior.

(2) La fereastră se montează gratii. Gratiile sunt construite, prin sudură, din bare orizontale de oțel cu secțiunea dreptunghiulară și bare verticale de oțel cu secțiune rotundă, cu ochiuri verticale de 100 mm x 300 mm.

(3) Gratiile de la fereastră se amplasează pe partea exterioară a ferestrei și se fixează pe structura de rezistență. Oțelul folosit trebuie să aibă duritate mare și să prezinte înaltă rezistență la tăiere.

*ANEXA Nr. 4  
la norme*

## C A R A C T E R I S T I C I L E

### **privind amenajarea și dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim deschis, cu elemente de mobilier, instalații igienico-sanitare antivandalism și de încălzire**

Art. 1. — Amenajarea și dotarea camerelor destinate condamnaților care execută pedeapsa în regim deschis cuprind următoarele:

- a) fereastră cu gratii;
- b) registru de căldură;
- c) scaun;
- d) masă;
- e) nișă depozitare;
- f) rafturi;
- g) cuier;
- h) noptieră;
- i) paturi suprapuse;
- j) suport TV;
- k) priză alimentare energie electrică;
- l) priză semnal TV;
- m) sistem de comunicare de tip interfon;
- n) terminal sistem radioficare;
- o) chiuvetă și vas wc-monobloc;
- p) poliță pentru chiuvetă;
- q) oglindă;
- r) duș și cadă duș;
- s) perdea;
- t) ușa;
- u) spațiu tehnic.

Art. 2. — (1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim deschis sunt alcătuite din 3 volume: un volum destinat odihnei propriu-zise,

un volum destinat activităților igienico-sanitare și un volum destinat depozitării bunurilor și obiectelor personale.

(2) Ușa de acces în cameră se deschide numai spre holul secției de deținere. Ușa poate fi din materiale ușoare și proiectată astfel încât să asigure rezistență la uzură și tratată prin ignifugare. Este prevăzută cu fereastră rectangulară, cu dimensiunea de 300 mm x 600 mm.

Art. 3. — (1) Paturile sunt suprapuse.

(2) Pentru pat sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) ansamblul este format din 2 paturi suprapuse, rigidizate prin sudură;

b) primul pat se poziționează la 550 mm, cel de-al doilea la 1.625 mm, ambele distanțe fiind calculate de la pardoseală;

c) dimensiunile de construcție ale acestuia nu depășesc, de regulă, 900 mm lățime și 2.000 mm lungime;

d) accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scări metalice, fixată prin îmbinări nedemontabile de ambele paturi;

e) este confecționat din oțel;

f) suprafața utilă a patului este confecționată din foaie perforată de oțel, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale.

(3) Salteaua din dotarea patului este confecționată din materiale rezistente la uzură și ignifugare.

Art. 4. — (1) Camerele se dotează cu 2 mese.

(2) Mesele se poziționează, de regulă, în apropierea ferestrelor, la o distanță care să permită trecerea simultană a 2 persoane pe intervalul creat între masă și fereastră.

(3) Pentru masă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este confecționată prin sudare, din oțel;

b) suprafața superioară a mesei este din lemn tare, prezintă rezistență la uzură, având margini rotunjite;

c) are lățimea de 750 mm și lungimea de 1.500 mm;

d) suprafața superioară a mesei se poziționează la 750 mm—800 mm față de pardoseală.

(4) Masa se completează cu 5 scaune din material plastic.

Art. 5. — (1) Spațiul destinat activităților igienico-sanitare cuprinde 2 dușuri, 2 căzi de duș, 2 chiuvete, 2 vase de WC și 2 oglinzi. Instalațiile sanitare se amplasează pe latura opusă patului. Spațiul destinat activităților igienico-sanitare este separat de restul camerei, fiind practic un volum distinct cu acces din spațiul destinat odihnei propriu-zise. Acest spațiu trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel încât să se prevină umezeala și crearea mucegaiului.

(2) La intrarea în acest spațiu se montează o ușă din lemn/aluminiu/PVC, fără posibilitate de blocare, fixată în balamale tip pivot acoperite, având deschiderea spre spațiul destinat odihnei.

(3) Pereții și pardoseala spațiului destinat activităților igienico-sanitare se construiesc din materiale rezistente la uzură și acțiunea apei.

(4) Dușul și cada de duș sunt separate de restul instalațiilor sanitare printr-un perete despărțitor. La intrarea în spațiul afectat activității de îmbăiere se pot monta perdele până la înălțimea umărului. Lungimea perdelei de duș se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

Art. 6. — (1) Chiuvetele și vasele de WC sunt separate între ele printr-un perete despărțitor, cu înălțimea maximă de 2.000 mm.

(2) La intrarea în spațiul destinat chiuvetei se pot monta perdele până la înălțimea umărului. Lungimea perdelei se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

(3) Chiuveta este confecționată din oțel inoxidabil brut tratat și este prevăzută cu fixări pentru perete, mascate și rezistente. Este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri.

(4) Pentru chiuvetă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) suprafața expusă a chiuvetei este șlefuită până ajunge la aspect satinat;

b) este prevăzută cu cep captiv și cu unul sau două robinete acționate manual, prin împingere, printr-un buton din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat;

c) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 7. — (1) La intrarea în spațiul destinat vasului de WC se poate monta o ușă, fără dispozitiv de blocare, având înălțimea până la nivelul umărului. Lungimea ușii se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

(2) Vasul de WC este confecționat din oțel inoxidabil brut tratat și este prevăzută cu fixări pentru pardoseală și perete, mascate și rezistente. Este construit dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri.

(3) Pentru vasul de WC sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este prevăzută cu evacuare verticală sau orizontală;

b) suprafața exterioară a bolului este șlefuită până la un aspect satinat;

c) partea superioară este șlefuită pentru a asigura o suprafață cu caracteristicile necesare instalațiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux circular;

d) este prevăzută cu mecanism de spălare, acționat manual printr-un buton, prin împingere;

e) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 8. — (1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliță.

(2) Pentru poliță sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este construită dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau crăpături;

b) este realizată din material compozit (extrem de dur);

c) suprafața este finisată astfel încât să permită menținerea igienei și să fie ușor de curățat, rezistentă la foc și depuneri;

d) prinderea în perete se face cu bolțuri securizate;

e) dimensiunea nu depășește 300 mm x 125 mm.

Art. 9. — (1) Oglinda se poziționează deasupra chiuvetei.

(2) Pentru oglindă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este plată, din oțel inoxidabil, cu finisare lucioasă și înalt reflectantă, este rezistentă la zgâriere, cojiri și depuneri;

b) este prevăzută cu șuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere și tăiere;

c) dimensiunea nu depășește 300 mm x 300 mm;

d) are finisare lucioasă a tuturor suprafețelor exterioare.

Art. 10. — (1) Spațiul destinat îmbăierii cuprinde dușul și cada de duș, care se amplasează lângă chiuvetă sau vasul de WC, fiind separat de acestea printr-un perete despărțitor cu înălțimea maximă de 2.000 mm. La intrarea în spațiul destinat îmbăierii se pot monta perdele până la înălțimea umărului. Lungimea perdelei de duș se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

(2) Pentru duș sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este construit din oțel inoxidabil;

b) capul de duș este fixat în perete și este realizat din oțel inoxidabil, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;

c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură și cantitate a apei este realizat din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat;

d) să permită un flux de 8—12 l/min. cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere.

(3) Pentru cada de duș sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este rezistentă la uzură și lovituri;

b) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;

c) suprafața exterioară este șlefuită;

d) nu depășește dimensiunea 750 mm x 750 mm;

e) încorporează marginile de turnare și coboară spre orificiul central de evacuare.

Art. 11. — (1) Spațiile de depozitare a obiectelor de igienă personală, cum ar fi ustensilele de scris, hainele, încălțăminte, se amenajează într-o încăpere separată de spațiul destinat odihnei propriu-zise. La intrarea în acest spațiu se montează o ușă din lemn/aluminiu/PVC, fixată în balamale tip pivot acoperite, fără posibilitate de blocare, având deschiderea spre spațiul destinat odihnei. În aceste spații de depozitare se amplasează rafturi suprapuse, din oțel, fixate atât în pardoseală, cât și în perete.

(2) Suprafața fiecărui raft este confecționată din lemn tare și prezintă rezistență la uzură. Se dimensionează astfel încât să poată asigura depozitarea unui volum de 0,3 mc, calculat pentru fiecare persoană privată de libertate.

Art. 12. — (1) În spațiul destinat odihnei se pot amplasa noptiere, din lemn sau metal, fixate pe perete, 2 câte 2, suspendate, în imediata apropiere a paturilor. Dimensiunile unei noptiere nu vor depăși 500 mm x 500 mm x 300 mm.

(2) De asemenea, în spațiul destinat odihnei, pe perete, se poate amplasa un cuier metalic, cu cel mult 2 brațe pentru agățat, pentru fiecare persoană privată de libertate.

Art. 13. — (1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se montează pe peretele cu ușa, lângă priza de alimentare cu energie electrică (220 V).

(2) Pe același perete, deasupra prizelor menționate, se montează sistemul de comunicare de tip interfon și terminalul sistemului de radioficare.

(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, având, cel puțin, următoarele specificații:

a) este confecționat prin turnare, din beton sau din confecție metalică;

b) este de tip consolă;

c) permite așezarea unui aparat TV ce are dimensiunile prevăzute de anexa nr. 1, pct. III — Alte obiecte și bunuri, subpct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului

penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare;

d) se poziționează la 1.600 mm — 1.700 mm față de pardoseală;

e) asigură vizionarea programelor TV concomitent de către toate persoanele private de libertate.

Art. 14. — Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură. Registrele de căldură sunt amplasate sub fereastră.

Art. 15. — Pentru ventilație, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata apropiere a spațiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilație din metal rezistent la coroziune.

Art. 16. — (1) Ferestrele sunt confecționate din geam termopan cu tâmplărie metalică/PVC/de aluminiu. Peste suprafața vitrată se aplică folie antiefracție, pe interior.

(2) La fereastră se montează gratii. Gratiile sunt construite, prin sudură, din bare horizontale de oțel cu secțiunea dreptunghiulară și bare verticale de oțel cu secțiune rotundă, cu ochiuri verticale de 100 mm x 300 mm.

(3) Gratiile de la fereastră se amplasează pe partea exterioară a ferestrei și se fixează pe structura de rezistență. Oțelul folosit trebuie să aibă duritate mare și să prezinte înaltă rezistență la tăiere.

*ANEXA Nr. 5  
la norme*

## CARACTERISTICILE

### privind amenajarea și dotarea camerelor pentru executarea sancțiunii disciplinare cu izolarea

Art. 1. — Amenajarea și dotarea camerelor pentru executarea sancțiunii disciplinare cu izolarea cuprind următoarele:

a) fereastră cu gratii;

b) registru de căldură;

c) masă;

d) scaun;

e) pat;

f) raft;

g) cuier;

h) sistem de comunicare de tip interfon;

i) terminal sistem radioficare;

j) duș și cadă de duș;

k) chiuvetă și vas wc-monobloc;

l) poliță pentru chiuvetă;

m) oglindă;

n) perdea;

o) grilaj siguranță;

p) ușă metalică cu grilaj;

q) vizetă cu geam de protecție;

r) spațiu tehnic.

Art. 2. — (1) Camerele pentru executarea sancțiunii disciplinare cu izolarea sunt construite în sistem monovolum.

(2) Ușa este metalică și este prevăzută, în partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de oțel, cu lățimea de 300 mm și înălțimea de 110 mm, și, în partea superioară, cu vizor ce permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei. De asemenea este prevăzută cu încuietoare autoblocantă. Dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzută cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oțel cu duritate mare.

(3) Ușa este dublată de un grilaj. Grilajul este construit, prin sudură, din bare horizontale de oțel cu secțiune dreptunghiulară

și bare verticale de oțel cu secțiune rotundă, dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lățimea de 100 mm și înălțimea de 150 mm. În partea mediană, grilajul este prevăzută cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate în ușă. Grilajul se montează într-un cadru metalic cu balamale pivotante acoperite și se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzută cu broască îngropată cu oprire totală.

(4) Oțelul folosit trebuie să aibă duritate mare și să prezinte înaltă rezistență la tăiere.

(5) Ușa de acces în cameră și grilajul se deschid numai spre holul secției de deținere și asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deținere.

(6) Pentru prevenirea unor acțiuni ostile din partea persoanelor private de libertate se amenajează suplimentar un grilaj metalic de siguranță care să împiedice apropierea lor de ușă. Caracteristicile grilajului metalic de siguranță sunt identice cu cele prevăzute pentru grilajul de la ușa metalică.

Art. 3. — (1) Pentru pat sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) dimensiunile de construcție ale acestuia nu depășesc, de regulă, 900 mm lățime și 2.000 mm lungime;

b) este de formă tip cușetă și se fixează în consolă direct în perete sau metalic cu picioarele fixate în pardoseală;

c) se poziționează la 550 mm distanță față de pardoseală;

d) este confecționat din oțel cu aceleași caracteristici ca cele ale oțelului folosit la confecționarea grilajului ușii;

e) suprafața utilă a patului este confecționată din foaie perforată de oțel, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale.

(2) Salteaua din dotarea patului este confecționată din materiale rezistente la uzură și ignifuge.

Art. 4. — (1) Masa se amplasează la baza ferestrei.

(2) Pentru masă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) este confecționată prin turnare, din beton armat;
- b) este de tip consolă;
- c) are lățimea de 400 mm și lungimea de 500 mm;
- d) se poziționează la 750 mm—800 mm față de pardoseală.

(3) Masa se completează cu un scaun metalic, fără spătar, încastrat în pardoseală. Scaunul poate fi sudat de piciorul mesei formând împreună cu aceasta un ansamblu masă—scaun.

Art. 5. — (1) Spațiul destinat activităților igienico-sanitare cuprinde dușul, cada de duș, chiuveta, vasul de WC și oglinda. Instalațiile igienico-sanitare sunt antivandalism și se amplasează pe latura opusă patului. Spațiul destinat activităților igienico-sanitare este separat de restul camerei printr-un perete despărțitor și trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel încât să se prevină umezeala și crearea mușgaiului.

(2) La intrarea în acest spațiu, pentru asigurarea intimității, se montează perdele care să permită vizualizarea persoanei private de libertate, la nivelul gleznelor, al umărului și capului, atunci când face duș.

(3) Pereții și pardoseala spațiului destinat activităților igienico-sanitare trebuie să fie construite din materiale rezistente la uzură și acțiunea apei.

Art. 6. — Chiuveta și vasul de WC sunt de tip monobloc, construite în sistem antivandalism. Modulul este construit dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri, din oțel inoxidabil brut tratat, și este prevăzut cu fixări pentru pardoseală și perete, mascate și rezistente la smulgere și rupere.

Art. 7. — Pentru chiuvetă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) suprafața expusă a chiuvetei este șlefuită până ajunge la aspect satinat;
- b) este prevăzută cu cep captiv și cu unul sau două robinete acționate manual, prin împingere, printr-un buton din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat;
- c) permite alimentarea cu apă direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 8. — Pentru vasul de WC sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;
- b) suprafața exterioară a bolului este șlefuită până la un aspect satinat;
- c) partea superioară este șlefuită pentru a asigura o suprafață cu caracteristicile necesare instalațiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux circular;
- d) este prevăzut cu mecanism de spălare, acționat manual printr-un buton, prin împingere;
- e) permite alimentarea cu apă direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 9. — (1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliță.

(2) Pentru poliță sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) este construită dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau crăpături;
- b) este realizată din material compozit (extrem de dur);
- c) suprafața este finisată astfel încât să permită menținerea igienei și să fie ușor de curățat, rezistentă la foc și depuneri;
- d) prinderea în perete se face cu bolțuri securizate;
- e) dimensiunea nu depășește 300 mm x 125 mm.

Art. 10. — (1) Oglinda se poziționează deasupra modulului chiuvetă—vas de WC.

(2) Pentru oglindă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) este plată, din oțel inoxidabil, cu finisare lucioasă și înalt reflectantă, este rezistentă la zgâriere, cojiri și depuneri;
- b) este prevăzută cu șuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere și tăiere;
- c) dimensiunea nu depășește 300 mm x 300 mm;
- d) are finisare lucioasă a tuturor suprafețelor exterioare.

Art. 11. — (1) Dușul și cada de duș se amplasează lângă modulul chiuvetă—vas WC.

(2) Pentru duș sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) este construit din oțel inoxidabil;
- b) capul de duș este fixat în perete și este realizat din oțel inoxidabil, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;
- c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură și cantitate a apei este realizat din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat;
- d) să permită un flux de 8—12 l/min., cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere.

(3) Pentru cada de duș sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) este rezistentă la uzură și lovituri;
- b) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;
- c) suprafața exterioară este șlefuită;
- d) nu depășește dimensiunea 750 mm x 750 mm;
- e) încorporează marginile de turnare și coboară spre orificiul central de evacuare.

Art. 12. — (1) Spațiile pentru păstrarea anumitor bunuri și obiecte personale se amenajează sub forma unui raft.

(2) Pentru raft sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) este confecționat prin turnare, din beton sau din confecție metalică;
- b) este de tip consolă;
- c) are dimensiunea de 300 mm x 400 mm;
- d) se poziționează la 1.400 mm—1.600 mm față de pardoseală;
- e) poate fi amplasat în apropierea patului.

(3) Lângă spațiile de depozitare se poate amplasa un cuier, cu cel mult 2 brațe.

Art. 13. — Pe peretele cu ușa se montează sistemul de comunicare de tip interfon și terminalul sistemului de radioficare.

Art. 14. — Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopții fără a perturba somnul persoanelor private de libertate.

Art. 15. — Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură, protejate antivandalism cu ajutorul unei măști de protecție.

Art. 16. — Pentru ventilație, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata apropiere a spațiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilație din metal rezistent la coroziune.

Art. 17. — (1) Ferestrele sunt confecționate din geam termopan cu tâmplărie metalică/aluminiu/PVC. Peste suprafața vitrată se aplică folie antiefracție, pe interior.

(2) La fereastră se montează gratii care se amplasează pe partea exterioară a ferestrei și se fixează pe structura de rezistență prin sudare la construcțiile noi sau prin ancorare chimică, la construcțiile existente. Are aceleași caracteristici precum grilajul de la ușă de acces în cameră.

MINISTERUL JUSTIȚIEI

**ORDIN**  
**pentru aprobarea Situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare**  
**din punctul de vedere al condițiilor de detenție**

În temeiul prevederilor art. IV alin. (7) din Legea nr. 169/2017 pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, și ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

**ministrul justiției** emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — (1) Situația prevăzută la art. 1 se actualizează anual, până la data de 1 mai a fiecărui an, locurile de deținere având obligația de a formula propuneri către Administrația Națională a Penitenciarelor până la data de 1 februarie a fiecărui an.

(2) În cazul efectuării unor lucrări de investiții și reparații sau al luării unor măsuri de decongestionare a spațiilor de cazare care conduc la asigurarea unor condiții corespunzătoare de detenție și impun reclasificarea clădirii ori în cazul apariției unor situații care determină includerea, în condițiile legii, a unor clădiri din categoria celor corespunzătoare în categoria celor necorespunzătoare, se realizează o nouă actualizare a situației prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul în care în situația clădirilor destinate cazării persoanelor private de libertate intervin modificări de natură a determina includerea sau scoaterea în/din categoria clădirilor

care asigură condiții corespunzătoare de detenție, Comisia prevăzută la art. II din Legea nr. 169/2017 pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal reevaluează clădirile din perspectiva modificărilor intervenite și transmite situația actualizată a acestora la Administrația Națională a Penitenciarelor, în termen de 10 zile.

(4) Administrația Națională a Penitenciarelor centralizează lunar și înaintează Ministerului Justiției modificările transmise de locurile de deținere în vederea inițierii demersurilor de actualizare a situației centralizate a clădirilor necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție, până pe data de 5 a lunii curente pentru propunerile primite în luna anterioară.

Art. 3. — Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor și directorii locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul justiției,  
**Tudorel Toader**

București, 17 octombrie 2017.  
 Nr. 2.773/C.

ANEXĂ

**SITUAȚIA**  
**centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție**

Nr. crt.	Locul de deținere	Spații de cazare a persoanelor private de libertate	Condiții corespunzătoare	Condiții necorespunzătoare	Criterii de neconformitate, potrivit art. 55 <sup>1</sup> din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare	Număr de inventar
0	1	2	3	4	5	6
1	Penitenciarul Aiud	Spațiul de cazare nr. 1		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), f)	100007
		Spațiul de cazare nr. 2		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e), f)	100010
		Spațiul de cazare nr. 3		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e), f)	100011
		Spațiul de cazare nr. 4		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e), f)	100014

0	1	2	3	4	5	6
2	Penitenciarul Arad	Spațiul de cazare nr. 1	24.07.2012—28.02.2013; Începând cu data de 01.05.2013	01.03.2013—30.04.2013	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e), f)	100054
		Spațiul de cazare nr. 2	Începând cu data de 24.07.2012	—	—	100053
		Spațiul de cazare nr. 3	Începând cu data de 24.07.2012	—	—	100052
		Spațiul de cazare nr. 4	01.01.2013—30.06.2017	24.07.2012—31.12.2012; Începând cu data de 01.07.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. e), f)	100051
		Spațiul de cazare nr. 5	01.02.2013—28.02.2013; 01.10.2013—30.11.2013; 01.02.2014—31.03.2014; 01.11.2014—30.06.2015; Începând cu data de 01.08.2015	24.07.2012—31.01.2013; 01.03.2013—30.09.2013; 01.12.2013—31.01.2014; 01.04.2014—31.10.2014; 01.07.2015—31.07.2015	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100002
		Spațiul de cazare nr. 6	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100003
3	Penitenciarul Bacău	Spațiul de cazare nr. 1	01.07.2012—31.07.2012; 01.09.2012—31.05.2015	01.08.2012—31.08.2012; Începând cu data de 01.06.2015	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e)	100067
		Spațiul de cazare nr. 2	01.04.2014—30.06.2014; 01.07.2016—31.08.2016	24.07.2012—31.03.2014; 01.07.2014—30.06.2016; Începând cu data de 01.09.2016	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100013
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e)	100014
		Spațiul de cazare nr. 4	Începând cu data de 01.05.2017	24.07.2012—31.05.2015	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e), f)	100117
		Spațiul de cazare nr. 5	24.07.2012—30.04.2015	Începând cu data de 01.05.2015	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e)	100118
		Spațiul de cazare nr. 6	—	01.06.2015—30.06.2015	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e)	100073
4	Penitenciarul Baia Mare	Spațiul de cazare nr. 1		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	160004
		Spațiul de cazare nr. 2		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	160006
5	Penitenciarul Bistrița	Spațiul de cazare nr. 1		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e), f)	100015
		Spațiul de cazare nr. 2		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), f)	100018
		Spațiul de cazare nr. 3		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e), f)	100019
6	Penitenciarul Botoșani	Spațiul de cazare nr. 1		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100042
		Spațiul de cazare nr. 2		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100007
		Spațiul de cazare nr. 3		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100010
		Spațiul de cazare nr. 4		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> , alin. (3), lit. a)	100090
7	Penitenciarul Brăila	Spațiul de cazare nr. 1		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	105
		Spațiul de cazare nr. 2		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	0.013
		Spațiul de cazare nr. 3		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	138

0	1	2	3	4	5	6
8	Penitenciarul București— Jilava	Spațiul de cazare nr. 1		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e), f)	100012
		Spațiul de cazare nr. 2		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), f)	100059
		Spațiul de cazare nr. 3		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c)	100009
		Spațiul de cazare nr. 4		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. e)	100029
9	Penitenciarul București — Rahova	Spațiul de cazare nr. 1		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110022
		Spațiul de cazare nr. 2		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110023
		Spațiul de cazare nr. 3		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110024
		Spațiul de cazare nr. 4		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110025
		Spațiul de cazare nr. 5		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110026
		Spațiul de cazare nr. 6		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110027
		Spațiul de cazare nr. 7		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110028
		Spațiul de cazare nr. 8		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110029
		Spațiul de cazare nr. 9		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110030
		Spațiul de cazare nr. 10		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110031
		Spațiul de cazare nr. 11		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110032
		Spațiul de cazare nr. 12	Începând cu data de 01.01.2017	—	—	110073
		Spațiul de cazare nr. 13	24.07.2012 — 30.07.2017	Începând cu data de 01.08.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	110052
		Spațiul de cazare nr. 14	01.01.2017 — 30.07.2017	Începând cu data de 01.08.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	110053
10	Centrul de Detenție Brăila — Tichilești	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e)	100019
		Spațiul de cazare nr. 2	01.01.2013 — 31.12.2013; Începând cu data de 01.11.2014	01.01.2014 — 31.10.2014	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	100059
		Spațiul de cazare nr. 3	Începând cu data de 08.06.2017	—	—	100013
		Spațiul de cazare nr. 4	24.07.2012 — 31.07.2012; 01.01.2013 — 31.12.2016; Începând cu data de 01.02.2017	01.08.2012 — 31.12.2012; 01.01.2017 — 31.01.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100031
11	Centrul de Detenție Craiova	Spațiul de cazare nr. 1	Începând cu data de 01.04.2014	24.07.2012 — 31.03.2014	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100001
		Spațiul de cazare nr. 2	Începând cu data de 01.04.2014	24.07.2012 — 31.03.2014	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100002
		Spațiul de cazare nr. 3	Începând cu data de 24.07.2012	—	—	100003
		Spațiul de cazare nr. 4	01.10.2012 — 31.10.2012; Începând cu data de 01.03.2014	01.11.2012 — 28.02.2014	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100029



0	1	2	3	4	5	6
12	Centrul Educativ Buziaș	Spațiul de cazare nr. 1	24.07.2012—30.01.2013; 01.09.2013—30.09.2013; 01.05.2014—31.03.2015	01.02.2013—31.08.2013; 01.10.2013—30.04.2014 Începând cu data de 01.04.2015	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100012
		Spațiul de cazare nr. 2	24.07.2012—31.05.2015; 01.08.2016—31.08.2016; Începând cu data de 01.08.2017	01.06.2015—31.07.2016; 01.09.2016—31.07.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100013
		Spațiul de cazare nr. 3	Începând cu data de 01.06.2016	—	—	100014
		Spațiul de cazare nr. 4	01.12.2015—30.11.2016; Începând cu data de 01.10.2017	01.12.2016—30.09.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100015
13	Centrul Educativ Târgu Ocna	Spațiul de cazare nr. 1		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. c)	100.1.6.2.05.6
		Spațiul de cazare nr. 2		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. c)	100.1.6.2.04
14	Penitenciarul Codlea	Spațiul de cazare nr. 1		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100028
		Spațiul de cazare nr. 2		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100026
		Spațiul de cazare nr. 3		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100003
		Spațiul de cazare nr. 4		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100008
		Spațiul de cazare nr. 5	Începând cu data de 24.07.2012			100023
		Spațiul de cazare nr. 6	24.07.2012—31.03.2014; 01.06.2014—30.06.2016; 01.11.2016—31.12.2016; Începând cu data de 01.03.2017	01.04.2014—31.05.2014; 01.07.2016—31.10.2016; 01.01.2017—28.02.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100050
		Spațiul de cazare nr. 7	24.07.2012—30.04.2014; 01.06.2014—30.06.2014; 01.08.2014—28.02.2015; 01.04.2015—31.03.2016; 01.05.2016—31.05.2016; 01.02.2017—28.02.2017; Începând cu data de 01.04.2017	01.05.2014—31.05.2014; 01.07.2014—31.07.2014; 01.03.2015—31.03.2015; 01.04.2016—30.04.2016; 01.06.2016—31.01.2017; 01.03.2017—31.03.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100059
15	Penitenciarul Mioveni — Colibași	Spațiul de cazare nr. 1		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), d), f)	1.6.4.111
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), d), f)	1.6.4.104
		Spațiul de cazare nr. 3	—	24.07.2012—04.07.2014	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. b), c), e), f)	1.6.4.109
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 05.07.2014	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	1.2.7.101
16	Penitenciarul Craiova	Spațiul de cazare nr. 1		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e), f)	1002
		Spațiul de cazare nr. 2	—	—	—	1045,1
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	1007
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e), f)	1008
		Spațiul de cazare nr. 5	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), f)	1010
		Spațiul de cazare nr. 6	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e)	1061,1

0	1	2	3	4	5	6
		Spațiul de cazare nr. 7	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e), f)	1011
		Spațiul de cazare nr. 8	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e), f)	1049,1
		Spațiul de cazare nr. 9	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e), f)	1072,1
		Spațiul de cazare nr. 10	—	Începând cu data de 05.09.2016	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. b)	1073
17	Penitenciarul Deva	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	100003
18	Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), f)	100019
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), f)	100021
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100003
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c)	100002
		Spațiul de cazare nr. 5	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100001
		Spațiul de cazare nr. 6	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. c)	100044
19	Penitenciarul Focșani	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	1006
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e)	1052
		Spațiul de cazare nr. 3	Începând cu data de 24.07.2012	—	—	1003
20	Penitenciarul Găești	Spațiul de cazare nr. 1	Începând cu data de 01.03.2017	01.09.2014 — 28.02.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	1002
		Spațiul de cazare nr. 2	01.10.2012—31.07.2013	Începând cu data de 01.08.2013	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	1008
		Spațiul de cazare nr. 3	Începând cu data de 01.03.2013	—	—	1009
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 01.04.2013	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e), f)	1011
21	Penitenciarul Galați	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e)	111272100013
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e)	111276100033
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), f)	111012100023
22	Penitenciarul Gherla	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e), f)	110008
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e)	110005
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 28.08.2016	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. c)	110075
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	110031
		Spațiul de cazare nr. 5	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	110032
23	Penitenciarul Giurgiu	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), d), e), f)	100023
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), d), e), f)	100024
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e), f)	100025
		Spațiul de cazare nr. 4	01.10.2016—31.12.2016; Începând cu data de 01.03.2017	24.07.2012 — 30.09.2016; 01.01.2017 — 28.02.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), d), e)	100033
		Spațiul de cazare nr. 5	Infermerie	—	—	100022

0	1	2	3	4	5	6
24	Penitenciarul Iași	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	100021
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e)	100022
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	100043
25	Penitenciarul Mărgineni	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), d), e), f)	10000
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), d), e), f)	10040
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), d), e), f)	10052
26	Penitenciarul Miercurea-Ciuc	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e)	164101
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e)	164102
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e)	164103
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 01.08.2013	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. c)	127100
27	Penitenciarul Oradea	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c)	100002
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	100005
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100007
28	Penitenciarul Craiova—Pelendava	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e), f)	100152
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. b), c), f)	100046
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 15.08.2013	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), f)	100137
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), f)	100065
		Spațiul de cazare nr. 5	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), f)	100083
29	Penitenciarul Ploiești	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e), f)	100002
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	100140
		Spațiul de cazare nr. 3	01.03.2015 — 31.05.2015	24.07.2012 — 28.02.2015 Începând cu data de 01.06.2015	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	100008
		Spațiul de cazare nr. 4	24.07.2012 — 31.03.2013; 01.12.2013 — 28.02.2014	01.04.2013 — 30.11.2013; 01.03.2014 — 30.04.2014	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	100015
30	Penitenciarul Constanța—Poarta Albă	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e)	100005
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e)	100006
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	100033
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	100030
		Spațiul de cazare nr. 5	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c)	100050
		Spațiul de cazare nr. 6	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	100053
		Spațiul de cazare nr. 7	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c)	100054

0	1	2	3	4	5	6
		Spațiul de cazare nr. 8		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c)	100055
		Spațiul de cazare nr. 9		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c)	100056
		Spațiul de cazare nr. 10		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e)	100109
		Spațiul de cazare nr. 11		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e)	100107
		Spațiul de cazare nr. 12	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b)	100106
		Spațiul de cazare nr. 13	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e)	100104
		Spațiul de cazare nr. 14	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e)	100103
		Spațiul de cazare nr. 15	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e)	100102
		Spațiul de cazare nr. 16	—	24.07.2012—22.04.2015	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b)	100101
		Spațiul de cazare nr. 17	01.08.2015—31.10.2015; 01.12.2015—31.12.2015; 01.08.2016—31.08.2016; 01.04.2017—31.05.2017	01.10.2013—31.07.2015; 01.11.2015—30.11.2015; 01.01.2016—31.07.2016; 01.09.2016—31.03.2017; Începând cu data de 01.06.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. b)	100115
31	Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	100059
32	Penitenciarul Satu Mare	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100032
		Spațiul de cazare nr. 2	Începând cu data de 24.07.2012	—	—	100018
33	Penitenciarul Slobozia	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c)	100233
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100001
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. c)	100026
		Spațiul de cazare nr. 4	01.11.2013—31.03.2014; 01.07.2014—30.09.2014; 01.09.2015—31.10.2015	24.07.2012—31.10.2013; 01.04.2014—31.06.2014; 01.10.2014—31.08.2015; Începând cu data de 01.11.2015	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100024
		Spațiul de cazare nr. 5	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. c)	100016
34	Penitenciarul Târgu Jiu	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e), f)	100002
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e)	100019
35	Penitenciarul Târgu Mureș	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e), f)	16110
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e)	12760
36	Penitenciarul Timișoara	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100002
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c)	100004
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c)	100009

0	1	2	3	4	5	6
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c)	100010
		Spațiul de cazare nr. 5	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. b), c)	100014
		Spațiul de cazare nr. 6	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e)	100056
		Spațiul de cazare nr. 7	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. b)	100068
37	Penitenciarul de Femei Ploiești — Târgșorul Nou	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e), f)	100019
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e), f)	100046
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c)	100010
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b)	100043
38	Penitenciarul Tulcea	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e)	100038
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. b)	100020
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. b)	100045
39	Penitenciarul Vaslui	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100042
		Spațiul de cazare nr. 2	—	24.07.2012 —09.12.2013	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100006
40	Penitenciarul-Spital București — Jilava	Spațiul de cazare nr. 1	01.08.2012—30.11.2012	24.07.2012—31.07.2012; Începând cu data de 01.12.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	1000
		Spațiul de cazare nr. 2	Începând cu data de 24.07.2012	—	—	1001
		Spațiul de cazare nr. 3	24.07.2012—30.09.2013 Începând cu data de 01.06.2017	01.10.2013—31.05.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	1002
41	Penitenciarul-Spital Mioveni	Spațiul de cazare nr. 1	Începând cu data de 24.07.2012	—	—	1.1.100
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. b), c), d)	1.1.101
42	Penitenciarul-Spital Dej	Spațiul de cazare nr. 1	24.07.2012—30.05.2016; 01.07.2016—30.08.2016; 01.10.2016—31.05.2017; Începând cu data de 01.07.2017	01.06.2016—30.06.2016; 01.09.2016—30.09.2016; 01.06.2017—30.06.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	221-100009
43	Penitenciarul-Spital Constanța — Poarta Albă	Spațiul de cazare nr. 1	Începând cu data de 24.07.2012	—	—	100003
		Spațiul de cazare nr. 2	Începând cu data de 24.07.2012	—	—	100006
44	Penitenciarul-Spital București — Rahova	Spațiul de cazare nr. 1	Începând cu data de 24.07.2012	—	—	100001
45	Penitenciarul-Spital Târgu Ocna	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. c), d), e), f)	121-100001
		Spațiul de cazare nr. 2	24.07.2012—30.09.2014	Începând cu data de 01.10.2014	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e)	121-100009
46	Centrul de Pregătire, Odihnă și Recuperare Complex Flamingo	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b)	1007

# ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

## ORDIN

**pentru modificarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015**

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (3), art. 79 alin. (7) lit. b) și art. 177 alin. (3<sup>3</sup>) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 6 lit. d) și e), art. 10 alin. (3), art. 21 alin. (1) și (2) și art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) și ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

**președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei** emite următorul ordin:

**Art. I.** — Metodologia de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 21 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

— **La articolul 46, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(6) În trimestrul IV al anului 2017 prețul mediu al combustibilului luat în considerare la analiza precizată la alin. (1), în cazul combustibilului solid, este cel realizat pe o

perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent și data de 30 iunie a anului curent și se determină de către ANRE pe baza prețurilor medii de achiziție a combustibililor solizi raportate de toți producătorii de energie electrică și termică în cogenerare care accesează schema de sprijin, iar în cazul combustibilului gazos asigurat din rețeaua de transport și din rețeaua de distribuție este media ponderată a prețurilor raportate de producători conform contractelor încheiate cu furnizorii de gaze naturale pentru trimestrul IV al anului 2017, cuprinzând, după caz, componentele prevăzute la art. 12 alin. (3).”

**Art. II.** — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,  
**Niculae Havrileț**

București, 16 octombrie 2017.  
Nr. 94.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

## ORDIN

**privind modificarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014**

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (3) și art. 177 alin. (3<sup>3</sup>) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) și ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

**președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei** emite următorul ordin:

**Art. I.** — Metodologia de stabilire a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 805 din 5 noiembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

— **La articolul 29, alineatul (3<sup>1</sup>) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(3<sup>1</sup>) În trimestrul IV al anului 2017 prețul mediu al combustibilului luat în considerare la analiza prevăzută la alin. (1), în cazul cărbunelui, combustibilului lemnos și biomasei

agricole, este cel realizat pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent și data de 30 iunie a anului curent și se determină de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pe baza prețurilor medii de achiziție a cărbunelui, combustibilului lemnos și biomasei agricole raportate de toți producătorii de energie electrică și termică în cogenerare cărora li se aplică această metodologie, iar în cazul combustibilului gazos asigurat din rețeaua de

transport și din rețeaua de distribuție este determinat ca medie ponderată a prețurilor raportate de producătorii de energie electrică și termică în cogenerare cărora li se aplică această metodologie, conform contractelor încheiate cu furnizorii de gaze naturale pentru trimestrul IV al anului 2017, incluzându-se, după caz, componentele prevăzute la art. 17 alin. (3).”

**Art. II.** — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,  
**Niculae Havrileț**

București, 16 octombrie 2017.  
Nr. 95.

★

#### RECTIFICĂRI

La Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.687/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 22 mai—23 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 6 septembrie 2017, se face următoarea rectificare:

— în anexă, la Județul Bacău, nr. crt. 1, coloana „Denumirea unității de învățământ”, în loc de: „*Colegiul Tehnic «Ioan Borcea»*” se va citi: „*Colegiul Tehnic «Ion Borcea»*”.

---

# ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC

## — Prețuri pentru anul 2017 —

Nr. crt.	Denumirea publicației	Valoare (TVA 5% inclus) — lei		
		12 luni	3 luni	1 lună
1.	Monitorul Oficial, Partea I	1.310	360	131
2.	Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară	1.640		150
3.	Monitorul Oficial, Partea a II-a	2.460		220
4.	Monitorul Oficial, Partea a III-a	470		50
5.	Monitorul Oficial, Partea a IV-a	1.880		170
6.	Monitorul Oficial, Partea a VI-a	1.750		160
7.	Monitorul Oficial, Partea a VII-a	600		55
8.	Colecția Legislația României	500	130	
9.	Colecția Hotărâri ale Guvernului României	800		75

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

# ABONAMENTE LA PRODUSELE ÎN FORMAT ELECTRONIC

## — Prețuri pentru anul 2017 —

Produs	Abonamentul FLEXIBIL (Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)									
	Lunar					Anual				
	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300
AutenticMO	60	150	380	910	2.000	550	1.380	3.450	8.280	18.220
ExpertMO	100	250	630	1.510	3.320	1.000	2.500	6.250	15.000	33.000

Produs	Abonamentul COMPLET (Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)									
	Lunar					Anual				
	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300
AutenticMO	70	180	450	1.080	2.380	650	1.630	4.080	9.790	21.540
ExpertMO	120	300	750	1.800	3.960	1.200	3.000	7.500	18.000	39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia	70 lei/an
--	-----------

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul [www.expert-monitor.ro](http://www.expert-monitor.ro), unde puteți aplica online comanda.

**EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI**



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,  
 IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București  
 și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București  
 (alocat numai persoanelor juridice bugetare)  
 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: [marketing@ramo.ro](mailto:marketing@ramo.ro), internet: [www.monitoruloficial.ro](http://www.monitoruloficial.ro)  
 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72  
 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

