



# MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 189 (XXXIII) — Nr. 687

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 12 iulie 2021

## SUMAR

| <u>Nr.</u>   |  | <u>Pagina</u> |
|--|--|---------------|
| DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE                                     |  |               |
|  | Decizia nr. 175 din 16 martie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală .....   | 2–4           |
|  | Decizia nr. 413 din 10 iunie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „ <i>alte instituții de spectacole sau concerte</i> ” cuprinsă la pct. I din capitolul I din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice .....                  | 4–7           |
| ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE<br>DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI |  |               |
| 84.  | — Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare a activității de mentenanță, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2017 .....  | 8–14          |
| 86.  | — Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice de operatori, alții decât operatorii de distribuție concesionari, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2016 .... | 14–16         |

# DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

### DECIZIA Nr. 175

din 16 martie 2021

#### referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Valer Dorneanu         | — președinte         |
| Cristian Deliorga      | — judecător          |
| Marian Enache          | — judecător          |
| Daniel Marius Morar    | — judecător          |
| Gheorghe Stan          | — judecător          |
| Livia Doina Stanciu    | — judecător          |
| Elena-Simina Tănăsescu | — judecător          |
| Varga Attila           | — judecător          |
| Cristina Teodora Pop   | — magistrat-asistent |

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Irina-Ioana Kuglay.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Adrian Marius Ciura în Dosarul nr. 3.322/111/2016\* al Curții de Apel Oradea — Secția I civilă, care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 780 D/2018.

2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Președintele dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 790D/2018, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Gabriel Cosmin Sălăjan în Dosarul nr. 11.274/111/2011 al Curții de Apel Oradea — Secția I civilă.

4. La apelul nominal răspunde autorul excepției, prezent personal și asistat de doamna avocat Carmen Sălăjan din cadrul Baroului Bihor. Lipsește cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosarul cauzei, partea statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, a depus un punct de vedere, prin care solicită respingerea, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate.

6. Curtea, având în vedere identitatea de obiect al excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele sus-menționate, din oficiu, pune în discuție conexarea Dosarului nr. 790 D/2018 la Dosarul nr. 780 D/2018. Partea prezentă este de acord cu măsura conexării dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării dosarelor. Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 790 D/2018 la Dosarul nr. 780 D/2018, care a fost primul înregistrat.

7. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul doamnei avocat Carmen Sălăjan, care pune concluzii de admitere a excepției de neconstituționalitate. În acest sens, se susține că dispozițiile art. 5 paragraful 1 lit. c) din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale prevăd garanții minime pentru protecția libertății individuale și că, în condițiile în care statul nu respectă aceste garanții, trebuie să repare prejudiciile astfel produse. Se arată că prevederile art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală încalcă accesul liber la justiție, astfel cum acesta este prevăzut la art. 21 din Constituție, întrucât, prin modalitatea în care este formulat, textul criticat poate da naștere unui mare număr de acțiuni pe rolul instanțelor având ca obiect repararea prejudiciilor cauzate în

dosare penale, prin dispunerea de măsuri preventive privative de libertate în cauze în care sunt pronunțate soluții de achitare sau de clasare, dosare în care acțiunile în răspunderea patrimonială a statului au fost respinse, *ab initio*, pentru motivul nerespectării condițiilor de admisibilitate prevăzute de norma juridică criticată, respectiv pentru motivul că hotărârea judecătorească sau ordonanța de clasare nu a făcut referire expresă la nelegalitatea măsurilor preventive privative de libertate. Se mai susține că dispozițiile art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală încalcă prevederile constituționale ale art. 23 care garantează libertatea persoanei, ale art. 52 care prevăd răspunderea patrimonială necondiționată a statului pentru erori judiciare, precum și ale art. 53 referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi și al unor libertăți.

8. Este invocată, totodată, în susținerea excepției, jurisprudența recentă a Curții Constituționale, făcându-se trimitere la Decizia Curții Constituționale nr. 136 din 3 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 12 mai 2021, prin care instanța de contencios constituțional a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă din cuprinsul dispozițiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală este neconstituțională.

9. Distinct de aspectele mai sus arătate, se mai susține că textul criticat contravine art. 16 alin. (1) din Constituție, referitor la egalitatea cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. Se arată, în acest sens, că dispozițiile art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală golesc de conținut prevederile art. 52 din Constituție, determinând neangajarea răspunderii patrimoniale a statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare sau pentru dispunerea unor măsuri preventive privative de libertate mult disproportionale față de necesitatea ce rezultă din circumstanțele concrete ale cauzelor. Se susține că textul criticat creează discriminare între inculpații ale căror măsuri preventive privative de libertate sunt în curs de executare în momentul soluționării cauzei, instanța fiind obligată, în această situație, să analizeze legalitatea dispunerii lor, și inculpații ale căror măsuri preventive privative de libertate au încetat la data pronunțării instanței de fond, astfel că aceasta din urmă nu mai este obligată să se pronunțe și, prin urmare, nu se mai pronunță cu privire la caracterul legal sau nelegal al acestor măsuri. Din această perspectivă, este analizată, în mod distinct, ipoteza încetării de drept a măsurilor preventive privative de libertate, ipoteză în care se susține că instanța investită cu soluționarea cauzei sau organul de urmărire penală nu mai sunt obligate să se pronunțe cu privire la caracterul nelegal al acestor măsuri, întrucât acest caracter se deduce implicit din efectele clasării sau ale achitării pentru motivul că fapta nu există.

10. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca devenită inadmisibilă, având în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 136 din 3 martie 2021.

## CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

11. Prin încheierile din 12 martie 2018 și 28 martie 2018, pronunțate în dosarele nr. 3.322/111/2016\* și nr. 11.274/111/2011, **Curtea de Apel Oradea — Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală**, excepție ridicată de Adrian Marius Ciura și de Gabriel Cosmin Sălăjan în cauze având ca obiect soluționarea unui apel și, respectiv, a unui recurs civil, formulate de autorii excepțiilor împotriva unor sentințe civile prin care le-au fost respinse cererile de acordare a unor despăgubiri pentru măsurile preventive privative de libertate dispuse, pe parcursul procesului penal, în privința acestora, în condițiile în care au fost achitați, conform art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi și, respectiv, lit. a) din Codul de procedură penală.

12. **În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată că dispozițiile art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, în interpretarea dată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul competent să judece recursul în interesul legii prin Decizia nr. 15 din 18 septembrie 2017, încalcă prevederile art. 52 alin. (3) din Constituție, întrucât restrâng, de o manieră excesivă, posibilitatea de a obține despăgubiri a persoanelor private de libertate în cursul procesului penal, în privința cărora au fost dispuse soluții de achitare. Se arată că, astfel, sunt excluse de la dreptul la despăgubiri victimele unor erori judiciare față de care nu s-a constatat, printr-un act jurisdicțional, caracterul nelegal al măsurilor preventive privative de libertate. Se mai susține că textul criticat încalcă prevederile art. 20 alin. (2) din Constituție raportate la art. 5 paragraphul 5 din Convenție, prin aceea că legea internă nu oferă o posibilitate efectivă ca persoanele private de libertate să obțină despăgubiri în caz de eroare judiciară. Se mai arată că soluția pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 15 din 18 septembrie 2017, este obligatorie pentru instanțe, conform art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală, așa încât art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală se interpretează, în mod obligatoriu, în sensul mai sus arătat. Se susține, totodată, că prevederile legale criticate contravin dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Constituție, întrucât creează discriminare între persoanele care au fost private de libertate și ulterior au fost achitate și persoanele aflate în ipoteza reglementată la art. 538 din Codul de procedură penală, care au fost condamnate și încarcerate, iar, ulterior, în urma rejudecării cauzei, s-a pronunțat o hotărâre de achitare față de acestea.**

13. **Curtea de Apel Oradea — Secția I civilă apreciază că prevederile art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală contravin dispozițiilor art. 52 alin. (3) din Constituție, întrucât această normă condiționează acordarea unei despăgubiri de stabilirea caracterului nelegal al privării de libertate, prin ordonanța procurorului, prin încheiere definitivă a judecătorului de drepturi și libertăți sau a judecătorului de cameră preliminară ori prin încheiere definitivă sau hotărâre definitivă a instanței penale investite cu judecarea cauzei. Astfel, potrivit dispozițiilor legale criticate, constatarea nelegalității măsurii privative de libertate trebuie să fie explicită, aceasta neputând fi dedusă din hotărârea de achitare. Se susține că, astfel, prin prevederile art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală a fost instituită o condiție imposibil de îndeplinit pentru victima lipsirii de libertate, aspect care îngreudește accesul liber la justiție și goleşte de conținut dispozițiile art. 52 din Constituție, făcând norma constituțională anterior menționată inaplicabilă în cazurile în care cetățeni nevinovați, dovediți ca atare prin hotărâri**

judecătorești definitive de achitare, au fost lipsiți de libertate. Se arată că lipsirea de libertate pe parcursul procesului penal este un atribut al statului care, prin interpușii săi, apreciază că o astfel de măsură este justificată pentru apărarea ordinii publice; simetric, dacă se dovedește că această măsură a fost excesivă și a îngreudat libertatea individuală a persoanelor în privința cărora a fost dispusă, statul trebuie să răspundă, inclusiv patrimonial, pentru vătămarea cauzată prin lipsirea de libertate a persoanei în privința căreia se stabilește, prin hotărâre judecătorească definitivă, că nu a încălcat legea penală. Or, se susține că, prin edictarea unor legi care instituie condiții imposibil de îndeplinit pentru angajarea răspunderii sale materiale, statul se sustrage de la obligația sa constituțională prevăzută la art. 52 alin. (1) și (3) din Legea fundamentală.

14. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

15. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.**

## CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosarul cauzei, concluziile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

16. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

17. **Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „Privarea nelegală de libertate trebuie să fie stabilită, după caz, prin ordonanță a procurorului, prin încheierea definitivă a judecătorului de drepturi și libertăți sau a judecătorului de cameră preliminară, precum și prin încheierea definitivă sau hotărârea definitivă a instanței de judecată investită cu judecarea cauzei.”**

18. Se susține că textele criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 11 alin. (1) și (2) referitoare la dreptul internațional și dreptul intern, ale art. 16 alin. (1) cu privire la egalitatea în drepturi, ale art. 20 alin. (2) cu privire la tratatele internaționale privind drepturile omului, ale art. 21 referitoare la accesul liber la justiție, ale art. 23 referitoare la libertatea individuală, ale art. 52 alin. (3) privind dreptul persoanei vătămăte de o autoritate publică și ale art. 53 cu privire la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, precum și prevederilor art. 5 paragraphul 1 și 5 și art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale referitoare la dreptul la libertate și la siguranță și la dreptul la un proces echitabil.

19. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, ulterior sesizării Curții Constituționale cu prezenta excepție de neconstituționalitate, prin Decizia nr. 136 din 3 martie 2021\*, nepublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data pronunțării prezentei decizii, Curtea Constituțională a constatat că *soluția legislativă din cuprinsul art. 539 din Codul de procedură penală care exclude dreptul la repararea pagubei în cazul privării de libertate dispuse în cursul procesului penal soluționat prin clasare, conform art. 16 alin. (1) lit. a)–d) din Codul de procedură penală, sau achitare este neconstituțională.*

\*) Decizia Curții Constituționale nr. 136 din 3 martie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 12 mai 2021.

20. Așa fiind, având în vedere dispozițiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, conform cărora „Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale”, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală urmează a fi respinsă, ca devenită inadmisibilă.

21. În acord cu jurisprudența constantă a Curții în materie, chiar dacă, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992,

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

#### CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Adrian Marius Ciura în Dosarul nr. 3.322/111/2016\* și de Gabriel Cosmin Sălăjan în Dosarul nr. 11.274/111/2011 ale Curții de Apel Oradea — Secția I civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel Oradea — Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunțată în ședința din data de 16 martie 2021.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE  
prof. univ. dr. **VALER DORNEANU**

Magistrat-asistent,  
**Cristina Teodora Pop**

#### CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

### DECIZIA Nr. 413

din 10 iunie 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei

„*alte instituții de spectacole sau concerte*” cuprinsă la pct. I din capitolul I din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Valer Dorneanu         | — președinte         |
| Cristian Deliorga      | — judecător          |
| Marian Enache          | — judecător          |
| Daniel Marius Morar    | — judecător          |
| Gheorghe Stan          | — judecător          |
| Livia Doina Stanciu    | — judecător          |
| Elena-Simina Tănăsescu | — judecător          |
| Varga Attila           | — judecător          |
| Simina Popescu-Marin   | — magistrat-asistent |

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazii.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor cuprinse în „grila de salarizare cuprinsă în anexa nr. III: *Familia ocupațională de funcții bugetare «Cultură» Unități de Cultură*”, capitolul I: *Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională*, pct. II. *Alte instituții de spectacole sau concerte*, la care fac trimitere prevederile art. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”, excepție ridicată de Claudiu-Florin Ailenei, Balázs Ildikó-Gabriella, Alice Boiu, Cristina Bunescu (fostă Călărăși), Corina Csomortani

(fostă Tofănel), Emin Curtgeafar, Attila Demeter, Roxana Bârsan (fostă Curtgeafar), Aneta-Gina Dumitru, Gabriel Dumitru, Alexandra-Maria Enache, Mihaela Gradea, Simona-Maria Gurău, Valentina Guți, Alexandru Mihai Hamzea, George Hociung, Cornel Homocianu, Raluca Irimia, Izsák Jenő, Liliana Lazăr, Sorin Lazăr, Dănuț Manea, Laurențiu Mara, Valeriana-Alina Mara, Marius Adrian Mihăilă, Raluca Ioana Mihălcioiu, Răzvan-Ionel Mureșan, Ovidiu-Cornel Nauncef, Alina-Maria Nauncef, Gheorghe-Ștefan Neagoe, Lucia Neagoe, Ioana-Cristiana Papa, Ciprian Patriche, Dan Pepelea, Nicolae-Vasile Pop, George Popa, Iulian Rusu, Florin Simion, Aurel-Cristian Tancu, Delia Tancu, Tarcsi Szabolcs, Leona-Claudia Varvarichi și Judith-Christianna Wunderlich în Dosarul nr. 1.125/62/2019 al Tribunalului Brașov — Secția I civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.686D/2019.

2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că autorii excepției au transmis la dosar note scrise, prin care susțin neconstituționalitatea prevederilor cuprinse la punctele I și II din capitolul I al anexei nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 și solicită judecarea cauzei în lipsă.

4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, sens în care arată că tratamentul juridic diferit stabilit în privința diferitelor categorii de personal plătit din fonduri publice nu încalcă dispozițiile art. 16 din Constituție.

#### CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

5. Prin Încheierea din 9 octombrie 2019, pronunțată în Dosarul nr. 1.125/62/2019, **Tribunalul Brașov — Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor cuprinse în „grila de salarizare cuprinsă în anexa nr. III: Familia ocupațională de funcții bugetare «Cultură» Unități de cultură, capitolul I: Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, pct. II. Alte instituții de spectacole sau concerte, la care fac trimitere prevederile art. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”**. Excepția a fost ridicată de Claudiu-Florin Ailenei, Balázs Ildikó-Gabriella, Alice Boiu, Cristina Bunescu (fostă Călărași), Corina Csomortani (fostă Tofănel), Emin Curtgeafar, Attila Demeter, Roxana Bârsan (fostă Curtgeafar), Aneta-Gina Dumitru, Gabriel Dumitru, Alexandra-Maria Enache, Mihaela Gradea, Simona-Maria Gurău, Valentina Guți, Alexandru Mihai Hamzea, George Hociung, Cornel Homocianu, Raluca Irimia, Izsák Jenő, Liliana Lazăr, Sorin Lazăr, Dănuț Manea, Laurențiu Mara, Valeriana-Alina Mara, Marius Adrian Mihăilă, Raluca Ioana Mihălcioiu, Răzvan-Ionel Mureșan, Ovidiu-Cornel Nauncef, Alina-Maria Nauncef, Gheorghe-Ștefan Neagoe, Lucia Neagoe, Ioana-Cristiana Papa, Ciprian Patriche, Dan Pepelea, Nicolae-Vasile Pop, George Popa, Iulian Rusu, Florin Simion, Aurel-Cristian Tancu, Delia Tancu, Tarcsi Szabolcs, Leona-Claudia Varvarichi și Judith-Christianna Wunderlich într-o cauză având ca obiect „obligație de a face”.

6. **În motivarea excepției de neconstituționalitate**, autorii acesteia susțin, în esență, că se induce un nepermis tratament discriminatoriu, în funcție de subordonarea instituțiilor de cultură între, pe o parte, salariații bugetari din cadrul instituțiilor de concerte și spectacole subordonate consiliului județean sau local, care sunt încadrați pe grila de salarizare regăsită la pct. II din capitolul I din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 și, pe de altă parte, salariații bugetari din cadrul instituțiilor de concerte și spectacole subordonate Ministerului Culturii, care sunt încadrați pe grila de salarizare regăsită la pct. I din capitolul I din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017. Astfel, autorii arată că nu se respectă cerința de accesibilitate a legii, întrucât Legea-cadru nr. 153/2017 nu stabilește criteriile de distingere/determinare/identificare a ceea ce legea numește „*instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională... și alte instituții de spectacole ori concerte*” de „*Alte instituții de spectacole sau concerte*” și nici nu face trimitere la alte acte normative de rang legal care s-ar afla în conexiune cu aceasta, astfel încât să fie indicate în mod concret normele legale care stabilesc categoria „*instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională... și alte instituții de spectacole ori concerte*”, distinct de categoria „*Alte instituții de spectacole sau concerte*”. Or, potrivit exigențelor constituționale și normelor de drept european, orice act normativ trebuie formulat cu o precizie suficientă, astfel încât să permită persoanelor interesate, care pot apela la sfatul unui specialist, să prevadă într-o măsură rezonabilă consecințele care pot rezulta dintr-un act determinat. Sunt invocate, în acest sens, aspecte din jurisprudența Curții Constituționale referitoare la respectarea principiului legalității, prevăzut de art. 1 alin. (5) din Constituție, prin prisma exigențelor de calitate a legii, astfel cum

acestea sunt prevăzute și de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. De asemenea, se susține că imprecizia și lipsa de previzibilitate a normelor criticate afectează demnitatea umană, valoare supremă prevăzută de art. 1 alin. (3) din Constituție.

7. În speță, din cauza caracterului lipsit de precizie și claritate al normelor criticate, aplicarea dispozițiilor legale criticate este deficitară, cu consecința prejudicierii drepturilor autorilor excepției. Astfel, aceștia susțin că se ajunge în ipoteza aplicării unui tratament discriminatoriu în raport cu situația colegilor lor, ale căror drepturi salariale sunt în mod corect determinate potrivit grilei de salarizare cuprinse la punctul I „*Instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, instituții de spectacole la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități, din cadrul filarmonicilor, opere, teatre, teatre lirice sau muzicale, centre naționale de cultură/artă națională, Corul Național de Cameră Madrigal-Marin Constantin, Centrul Național de Artă Tinerimea Română, precum și instituții de spectacole sau concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului București și din alte instituții de spectacole sau concerte*” din capitolul I al anexei nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017.

8. În susținerea criticilor de neconstituționalitate se arată că adoptarea Legii-cadru nr. 153/2017 a vizat echilibrarea sistemului de salarizare a salariaților din sistemul public, prin eliminarea discrepanțelor salariale existente în cadrul acestui sistem, și necesitatea stabilirii aceluiași nivel de salarizare pentru funcții existente în cadrul unei familii ocupaționale. În același sens, jurisprudența Curții Constituționale a statuat necesitatea salarizării în sistemul bugetar pe criterii echitabile, fiind invocată Decizia Curții Constituționale nr. 794 din 15 decembrie 2016.

9. **Tribunalul Brașov — Secția I civilă** consideră că prevederile de lege criticate sunt constituționale atât în raport cu art. 16, cât și cu art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, diferențierile în funcție de instituțiile în care salariații își desfășoară activitatea având o justificare determinată de calificarea acelor instituții ca fiind „*instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională*”, respectiv „*alte instituții de spectacole sau concerte*”.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

11. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

#### CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de autorii excepției, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

12. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

13. **Obiectul excepției de neconstituționalitate**, astfel cum rezultă din dispozitivul încheierii de sesizare, îl constituie prevederile cuprinse în grila de salarizare din anexa nr. III: *Familia ocupațională de funcții bugetare „Cultură” Unități de cultură, capitolul I: Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, pct. II Alte instituții de spectacole sau concerte*, și prevederile art. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit

din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017. Din analiza considerentelor încheierii de sesizare și a notelor scrise ale autorilor excepției, Curtea observă că, în realitate, criticile de neconstituționalitate vizează, în esență, sintagma „*alte instituții de spectacole sau concerte*”. Această sintagmă este prevăzută atât la pct. I, cât și la pct. II din capitolul I din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017. În consecință, având în vedere finalitatea controlului de constituționalitate, Curtea reține ca obiect al excepției sintagma „*alte instituții de spectacole sau concerte*” cuprinsă la pct. I din capitolul I din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017.

14. În opinia autorilor excepției, prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor din Constituție cuprinse în art. 1 alin. (3) și (5) privind trăsăturile statului și obligativitatea respectării Constituției, a supremației sale și a legilor și art. 16 privind egalitatea în drepturi a cetățenilor. Sunt invocate și prevederile art. 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale privind interzicerea generală a discriminării.

15. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că în anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 sunt reglementate salarii de bază pentru personalul din sectorul bugetar din familia ocupațională de funcții bugetare „Cultură” unități de cultură. Anexa menționată este structurată în 6 capitole care instituie reguli privind salarizarea diferitelor categorii de personal din sectorul bugetar din această familie ocupațională. Capitolul I este intitulat „*Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională*” și cuprinde 2 puncte. Punctul I reglementează în materia salarizării aplicabile în „*Instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, instituții de spectacole la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități, din cadrul filarmonicilor, opere, teatre, teatre lirice sau muzicale, centre naționale de cultură/artă națională, Corul Național de Cameră Madrigal-Marin Constantin, Centrul Național de Artă Tinerimea Română, precum și instituții de spectacole sau concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului București și din alte instituții de spectacole sau concerte*”, iar punctul II reglementează în materia salarizării cu privire la „*Alte instituții de spectacole sau concerte*”. Curtea reține că punctul II „*Alte instituții de spectacole sau concerte*” are un conținut identic cu partea finală a punctului I, unde sunt reglementate salariile de bază și coeficienții aplicabili în „*(...) alte instituții de spectacole sau concerte*”.

16. În același timp, Curtea observă că cele două puncte, I și II, instituie valori diferite în ceea ce privește salariul de bază corespunzător anului 2022 și coeficienții, punctul I reglementând valori superioare. Din această perspectivă, Curtea reține că opțiunea legiuitorului este aceea de a stabili categorii distincte de personal din sectorul bugetar angajat în instituțiile de spectacole și concerte, în privința cărora regulile de salarizare să fie diferite. Reglementarea unor categorii distincte în cadrul personalului din sectorul bugetar din familia ocupațională „Cultură” rezultă și din analiza prevederilor legale privind salarizarea cuprinse în Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, act normativ abrogat potrivit art. 44 pct. 9 din Legea-cadru nr. 153/2017. Astfel, lit. a) și b) din capitolul I din anexa nr. IV Familia ocupațională de funcții bugetare „Cultură” la Legea-cadru nr. 284/2010 distingueau cu claritate între „*Instituții de spectacole și concerte*”, pe de o parte, și „*Alte instituții de spectacole sau concerte*”, pe de altă parte, precizând în mod expres că în categoria „*Instituții de spectacole și concerte*” se află „*Instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, din instituții de spectacole la care*

*spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități, din cadrul filarmonicilor, din cadrul operelor, din cadrul teatrelor lirice sau muzicale, din cadrul Corului Național de Cameră «Madrigal», din centrele de cultură naționale, precum și din instituțiile de spectacole și concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului București.*” Aceeași concluzie rezultă și din analiza dispozițiilor legale care instituie regimul juridic al instituțiilor de spectacole și concerte. Astfel, art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, prevede că „*Instituțiile de spectacole sau concerte se înființează, se organizează și funcționează în subordinea autorităților administrației publice centrale sau locale.*”, iar art. 8 alin. (2) din același act normativ dispune că „*Încadrarea instituțiilor de spectacole sau concerte existente în categoriile prevăzute la art. 5—7 se face prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorității administrației publice locale ori centrale în subordinea căreia funcționează*”.

17. Curtea constată că instituirea unor asemenea diferențe, în considerarea unor situații obiectiv diferite, se înscrie în marja de apreciere a legiuitorului și nu reprezintă nici privilegiul și nici discriminări contrare art. 16 din Constituție. Însă, opțiunea obiectiv justificată a legiuitorului trebuie să fie transpusă în norme clare, precise și previzibile.

18. Sub aspectele exigențelor privind calitatea legii care decurg din dispozițiile art. 1 alin. (5) din Constituție, în jurisprudența sa, Curtea Constituțională a statuat că „respectarea legilor este obligatorie, însă nu se poate pretinde unui subiect de drept să respecte o lege care nu este clară, precisă și previzibilă, întrucât acesta nu își poate adapta conduita în funcție de ipoteza normativă a legii”. De aceea, „una dintre cerințele principiului respectării legilor vizează calitatea actelor normative”. Așadar, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, respectiv să fie clar, precis și previzibil (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 903 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 17 august 2010, Decizia nr. 743 din 2 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 16 august 2011, Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2012, Decizia nr. 447 din 29 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 1 noiembrie 2013, Decizia nr. 1 din 10 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 19 februarie 2014, sau Decizia nr. 183 din 2 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 22 mai 2014).

19. În același sens, art. 8 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, dispune că: „*Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent și inteligibil, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce.*”, iar art. 16 alin. (1) teza întâi din același act normativ prevede că: „*În procesul de legiferare este interzisă instituirea aceluiași reglementări în mai multe articole sau alineate din același act normativ ori în două sau mai multe acte normative*”.

20. Instanța de control constituțional a statuat că, deși normele de tehnică legislativă nu au valoare constituțională, prin reglementarea acestora legiuitorul a impus o serie de criterii obligatorii pentru adoptarea oricărui act normativ, a căror respectare este necesară pentru a asigura sistematizarea, unificarea și coordonarea legislației, precum și conținutul și forma juridică adecvate pentru fiecare act normativ. Astfel, respectarea acestor norme concură la asigurarea unei legislații care respectă principiul securității raporturilor juridice, având claritatea și previzibilitatea necesare (a se vedea Decizia nr. 26

din 18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2012, și Decizia nr. 445 din 16 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 30 octombrie 2014).

21. Aplicând aceste considerente în prezenta cauză, Curtea constată că sintagma „*alte instituții de spectacole sau concerte*” cuprinsă la pct. I din capitolul I din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017, care reprezintă o reglementare identică cu cea cuprinsă la pct. II din capitolul I din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017, încalcă exigențele de calitate a legii, deoarece are un conținut echivoc, confuz, ceea ce face ca norma să fie lipsită de claritate și previzibilitate. Astfel, prin sintagma „*alte instituții de spectacole sau concerte*”, reglementată în partea finală a pct. I din capitolul I din anexa nr. III la legea-cadru, se instituie un evident paralelism legislativ în raport cu dispozițiile cuprinse în pct. II din capitolul I din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017. Semnificația sintagmei „*alte instituții de spectacole sau concerte*” din cuprinsul pct. I apare ca fiind dificil de înțeles, în condițiile în care ambele puncte, I și II, care conțin aceeași sintagmă, se circumscriu capitolului I din anexa III la Legea-cadru nr. 153/2017, care se referă la *Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională*. În consecință, reglementarea de la pct. I apare ca redundantă, nefiind posibilă realizarea unei distincții față de reglementarea de la pct. II.

22. Rezultă că formularea sintagmei menționate este rezultatul unei erori, care însă nu trebuie să se perpetueze și să creeze confuzie în ceea ce privește interpretarea și aplicarea legii. Din contră, asemenea erori trebuie corectate, pentru că redactarea deficitară echivalează cu lipsa îndeplinirii condițiilor calitative pentru a putea permite executarea legii și poate genera efecte severe în aplicarea ei. Astfel, chiar dacă angajatorul, prin ordonatorul de credite, este cel ce stabilește *in concreto* înțelesul sintagmei în discuție, în vederea stabilirii salariului de bază, se ridică problema de a determina elementele care vor sta la baza aprecierii acestuia. Or, în condițiile unui paralelism legislativ, aprecierea nu poate fi decât una subiectivă și, în consecință, discreționară. Prin urmare, din cauza lipsei sale de claritate, precizie și previzibilitate, sintagma „*alte instituții*

*de spectacole sau concerte*” cuprinsă la pct. I din capitolul I din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 creează premisa normativă ca stabilirea salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar angajat în „*alte instituții de spectacole sau concerte*” să implice recurgerea la procedee arbitrare, care pot determina, contrar art. 16 din Constituție, stabilirea unui tratament juridic egal pentru situații obiectiv diferite sau un tratament juridic diferit pentru situații identice.

23. Având în vedere cele de mai sus, Curtea constată că sintagma „*alte instituții de spectacole sau concerte*” cuprinsă la pct. I din capitolul I din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 încalcă art. 1 alin. (5) din Constituție în componenta sa privitoare la calitatea legii, destinatarii normei neavând posibilitatea obiectivă de a-și adapta conduita la ipoteza normei juridice analizate.

24. În ceea ce privește noțiunea de „*instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională*”, cuprinsă în titlul capitolului I din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017, precum și pct. I din capitolul I din anexa nr. III la același act normativ, criticată, de asemenea, în raport cu sintagma „*alte instituții de spectacole și concerte*”, sub aspectul lipsei de claritate și precizie, Curtea observă că prin Legea nr. 157/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 8 iunie 2021, sunt stabilite criteriile și regulile referitoare la recunoașterea, stabilirea și acordarea statutului de instituție publică de importanță națională. În consecință, Curtea constată că, analizate în acest context legislativ, aspectele referitoare la caracterul imprecis al noțiunii de „*instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională*” nu mai subzistă, criticile fiind, sub acest aspect, neîntemeiate.

25. Referitor la invocarea dispozițiilor art. 1 alin. (3) din Constituție, care consacră demnitatea omului ca valoare supremă, Curtea constată că, prin conținutul reglementărilor pe care le cuprind, acestea nu au relevanță în soluționarea excepției de neconstituționalitate.

26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite excepția de neconstituționalitate ridicată de Claudiu-Florin Ailenei, Balázs Ildikó-Gabriella, Alice Boiu, Cristina Bunescu (fostă Călărași), Corina Csomortani (fostă Tofănel), Emin Curtgeafar, Attila Demeter, Roxana Bârsan (fostă Curtgeafar), Aneta-Gina Dumitru, Gabriel Dumitru, Alexandra-Maria Enache, Mihaela Gradea, Simona-Maria Gurău, Valentina Guți, Alexandru Mihai Hamzea, George Hociung, Cornel Homocianu, Raluca Irimia, Izsák Jenő, Liliana Lazăr, Sorin Lazăr, Dănuț Manea, Laurențiu Mara, Valeriana-Alina Mara, Marius Adrian Mihăilă, Raluca Ioana Mihălcioiu, Răzvan-Ionel Mureșan, Ovidiu-Cornel Nauncef, Alina-Maria Nauncef, Gheorghe-Ștefan Neagoe, Lucia Neagoe, Ioana-Cristiana Papa, Ciprian Patriche, Dan Pepelea, Nicolae-Vasile Pop, George Popa, Iulian Rusu, Florin Simion, Aurel-Cristian Tancu, Delia Tancu, Tarcsi Szabolcs, Leona-Claudia Varvarichi și Judith-Christianna Wunderlich în Dosarul nr. 1.125/62/2019 al Tribunalului Brașov — Secția I civilă și constată că sintagma „*alte instituții de spectacole sau concerte*” cuprinsă la pct. I din capitolul I din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice este neconstituțională.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Tribunalului Brașov — Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 10 iunie 2021.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. **VALER DORNEANU**

Magistrat-asistent,  
**Simina Popescu-Marin**

# ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

## ORDIN

### pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare a activității de mentenanță, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2017

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), ale art. 9 alin. (1) lit. h) și ș) și alin. (5) lit. d) și ale art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

**Art. I.** — Regulamentul de organizare a activității de mentenanță, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 25 octombrie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 2. — Operatorii economici, titulari de licență acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei din sectorul energiei electrice și termice, au obligația de a respecta și de a aplica prevederile prezentului regulament la asigurarea mentenanței structurilor, instalațiilor, sistemelor și componentelor acestora aflate în gestiunea acestora, inclusiv cele preluate în exploatare conform prevederilor legale în vigoare.”

**2. La articolul 37, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) Operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție concesionari din sectorul energiei electrice au

obligația de a transmite la ANRE situația realizării programului anual de mentenanță, în formatele prevăzute în tabelele cuprinse în anexele nr. 3 și 4, care fac parte integrantă din prezentul regulament, în termen de cel mult 15 zile de la data prevăzută pentru depunerea situațiilor financiare.”

**3. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 și 4, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.**

**Art. II.** — Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

**Art. III.** — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

**Dumitru Chiriță**

București, 30 iunie 2021.

Nr. 84.

*ANEXA Nr. 1  
(Anexa nr. 3 la regulament)*

## TRANSPORTUL ENERGIEI ELECTRICE

### Programul de mentenanță în anul [n]

#### Tabelul nr. 1 — Gradul de realizare a programului de mentenanță în funcție de tipul mentenanței în anul [n]

| Programul de mentenanță |  | Programul<br>(lei) | Realizat<br>(lei) | Realizare program<br>(%) |
|-------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Majoră                  | Reparații curente (RC)   |                    |                   |                          |
|                         | Reparații capitale (RK)  |                    |                   |                          |
| Minoră                  | Intervenții accidentale (IA)   |                    |                   |                          |
|                         | Inspecții tehnice (IT)   |                    |                   |                          |
|                         | Lucrări speciale (LS)  |                    |                   |                          |
|                         | Materiale  |                    |                   |                          |
|                         | Reparații curente derivate din lucrări de mentenanță preventivă minoră (RCT) |                    |                   |                          |
|                         | Revizii tehnice (RT)   |                    |                   |                          |
| TOTAL                   |  |                    |                   |                          |



**Tabelul nr. 2 — Gradul de realizare a programului de mentenanță pe categorii de instalații în anul [n]**

|                                     | Program<br>(lei) | Realizat<br>(lei) | Realizare program<br>(%) |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| Stații                              |                  |                   |                          |
| LEA                                 |                  |                   |                          |
| Transformatoare/Autotransformatoare |                  |                   |                          |
| Clădiri                             |                  |                   |                          |
| TOTAL                               |                  |                   |                          |

ANEXA Nr. 2  
(Anexa nr. 4 la regulament)

**DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE****Programul de mentenanță în anul [n]****Tabelul nr. 3 — Realizarea programului de mentenanță**

| Program mentenanță       | Categorie de instalații | Nivel tensiune | Valori prognozate | Valori realizate | Realizare program în anul [n] |
|--------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
|                          |                         |                | (lei)             | (lei)            | (%)                           |
| Lucrări operative (LN 1) | LEA                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                          |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                          |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                          | LES                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                          |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                          |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                          | Posturi de transformare | MT/JT          |                   |                  |                               |
|                          | Puncte de alimentare    | MT             |                   |                  |                               |
|                          | Stații de transformare  | ÎT/MT și MT/MT |                   |                  |                               |
|                          | Alte instalații         | ÎT             |                   |                  |                               |
|                          |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                          |                         | JT             |                   |                  |                               |
| Control periodic (LN 1)  | LEA                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                          |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                          |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                          | LES                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                          |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                          |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                          | Posturi de transformare | MT/JT          |                   |                  |                               |
|                          | Puncte de alimentare    | MT             |                   |                  |                               |
|                          | Stații de transformare  | ÎT/MT și MT/MT |                   |                  |                               |
|                          | Alte instalații         | ÎT             |                   |                  |                               |
|                          |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                          |                         | JT             |                   |                  |                               |
| Revizie tehnică (LN 2)   | LEA                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                          |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                          |                         | JT             |                   |                  |                               |

| Program mentenanță           | Categorie de instalații | Nivel tensiune | Valori prognozate | Valori realizate | Realizare program în anul [n] |
|------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
|                              |                         |                | (lei)             | (lei)            | (%)                           |
|                              | LES                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                              | Posturi de transformare | MT/JT          |                   |                  |                               |
|                              | Puncte de alimentare    | MT             |                   |                  |                               |
|                              | Stații de transformare  | ÎT/MT și MT/MT |                   |                  |                               |
|                              | Alte instalații         | ÎT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | MT             |                   |                  |                               |
| JT                           |                         |                |                   |                  |                               |
| Reparații de grad 1 (LN 3)   | LEA                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                              | LES                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                              | Posturi de transformare | MT/JT          |                   |                  |                               |
|                              | Puncte de alimentare    | MT             |                   |                  |                               |
|                              | Stații de transformare  | ÎT/MT          |                   |                  |                               |
|                              | Alte instalații         | ÎT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | JT             |                   |                  |                               |
| Reparații de grad 2 (LN 4)   | LEA                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                              | LES                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                              | Posturi de transformare | MT/JT          |                   |                  |                               |
|                              | Puncte de alimentare    | MT             |                   |                  |                               |
|                              | Stații de transformare  | ÎT/MT și MT/MT |                   |                  |                               |
|                              | Alte instalații         | ÎT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | JT             |                   |                  |                               |
| Reparații accidentale (LN 3) | LEA                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                              | LES                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                              | Posturi de transformare | MT/JT          |                   |                  |                               |
|                              | Puncte de alimentare    | MT             |                   |                  |                               |
|                              | Stații de transformare  | ÎT/MT și MT/MT |                   |                  |                               |
|                              | Alte instalații         | ÎT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                              |                         | JT             |                   |                  |                               |

| Program mentenanță             | Categorie de instalații | Nivel tensiune | Valori prognozate | Valori realizate | Realizare program în anul [n] |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
|                                |                         |                | (lei)             | (lei)            | (%)                           |
| Intervenții accidentale (LN 2) | LEA                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                                |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                                |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                                | LES                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                                |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                                |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                                | Posturi de transformare | MT/JT          |                   |                  |                               |
|                                | Puncte de alimentare    | MT             |                   |                  |                               |
|                                | Stații de transformare  | ÎT/MT și MT/MT |                   |                  |                               |
|                                | Alte instalații         | ÎT             |                   |                  |                               |
|                                |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                                |                         | JT             |                   |                  |                               |
| TOTAL                          |                         |                |                   |                  |                               |

## NOTE:

Valorile includ lucrări executate cu forțe proprii și lucrări executate cu terții.

Valorile includ și lucrările de mentenanță realizate pentru instalațiile preluate în exploatare conform prevederilor legale în vigoare.

Valorile includ și lucrările de mentenanță realizate în urma condițiilor meteorologice deosebite.

„Alte instalații” includ: contoare, aparatură de măsură și control (AMC), echipamente pentru conducerea operativă a sistemului, sisteme centrale de achiziții, stocare și prelucrare date, echipamente teletransmisie/telegestiune energie electrică la MT și JT, cum ar fi sisteme de măsurare inteligentă (SMI), sisteme informatice de monitorizare, comandă și achiziție de date (SCADA), alte echipamente de rețea.

Nu se includ „Alte lucrări de întreținere și reparații”: utilaje, scule, dispozitive, verificatoare (SDV) utilizate pentru lucrări de mentenanță, clădiri administrative, instalații electrice/termice din clădiri administrative, calculatoare, mobilier, telefonie, altele.

**Tabelul nr. 4 — Realizarea programului de mentenanță preventivă pe categorii de lucrări**

| Program mentenanță preventivă | Categorie de instalații | Nivel tensiune | Valori prognozate | Valori realizate | Realizare program în anul [n] |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
|                               |                         |                | (lei)             | (lei)            | (%)                           |
| Lucrări operative (LN 1)      | LEA                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                               |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                               |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                               | LES                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                               |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                               |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                               | Posturi de transformare | MT/JT          |                   |                  |                               |
|                               | Puncte de alimentare    | MT             |                   |                  |                               |
|                               | Stații de transformare  | ÎT/MT și MT/MT |                   |                  |                               |
|                               | Alte instalații         | ÎT             |                   |                  |                               |
|                               |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                               |                         | JT             |                   |                  |                               |
| Control periodic (LN 1)       | LEA                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                               |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                               |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                               | LES                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                               |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                               |                         | JT             |                   |                  |                               |

| Program mentenanță         | Categorie de instalații | Nivel tensiune | Valori prognozate | Valori realizate | Realizare program în anul [n] |
|----------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
|                            |                         |                | (lei)             | (lei)            | (%)                           |
|                            | Posturi de transformare | MT/JT          |                   |                  |                               |
|                            | Puncte de alimentare    | MT             |                   |                  |                               |
|                            | Stații de transformare  | ÎT/MT și MT/MT |                   |                  |                               |
|                            | Alte instalații         | ÎT             |                   |                  |                               |
| MT                         |                         |                |                   |                  |                               |
| JT                         |                         |                |                   |                  |                               |
| Revizie tehnică (LN 2)     | LEA                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                            |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                            |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                            | LES                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                            |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                            |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                            | Posturi de transformare | MT/JT          |                   |                  |                               |
|                            | Puncte de alimentare    | MT             |                   |                  |                               |
|                            | Stații de transformare  | ÎT/MT și MT/MT |                   |                  |                               |
|                            | Alte instalații         | ÎT             |                   |                  |                               |
|                            |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                            |                         | JT             |                   |                  |                               |
| Reparații de grad (LN 3)   | LEA                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                            |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                            |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                            | LES                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                            |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                            |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                            | Posturi de transformare | MT/JT          |                   |                  |                               |
|                            | Puncte de alimentare    | MT             |                   |                  |                               |
|                            | Stații de transformare  | ÎT/MT și MT/MT |                   |                  |                               |
|                            | Alte instalații         | ÎT             |                   |                  |                               |
|                            |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                            |                         | JT             |                   |                  |                               |
| Reparații de grad 2 (LN 4) | LEA                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                            |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                            |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                            | LES                     | ÎT             |                   |                  |                               |
|                            |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                            |                         | JT             |                   |                  |                               |
|                            | Posturi de transformare | MT/JT          |                   |                  |                               |
|                            | Puncte de alimentare    | MT             |                   |                  |                               |
|                            | Stații de transformare  | ÎT/MT și MT/MT |                   |                  |                               |
|                            | Alte instalații         | ÎT             |                   |                  |                               |
|                            |                         | MT             |                   |                  |                               |
|                            |                         | JT             |                   |                  |                               |
| TOTAL                      |                         |                |                   |                  |                               |

## NOTE:

Valorile includ lucrări executate cu forțe proprii și lucrări executate cu terții.

Valorile includ și lucrările de mentenanță realizate pentru instalațiile preluate în exploatare conform prevederilor legale în vigoare.

„Alte instalații” includ: contoare, aparatură de măsură și control (AMC), echipamente pentru conducerea operativă a sistemului, sisteme centrale de achiziții, stocare și prelucrare date, echipamente teletransmisie/telegestiune energie electrică la MT și JT, cum ar fi sisteme de măsurare inteligentă (SMI), sisteme informatice de monitorizare, comandă și achiziție de date (SCADA), alte echipamente de rețea.

Nu se includ „Alte lucrări de întreținere și reparații”: utilaje, scule, dispozitive, verificatoare (SDV) utilizate pentru lucrări de mentenanță, clădiri administrative, instalații electrice/termice din clădiri administrative, calculatoare, mobilier, telefonie, altele.

**Tabelul nr. 5 — Realizarea programului de mentenanță corectivă pe categorii de lucrări**

| Program mentenanță corectivă | Categorie de instalații | Nivel tensiune | Valori prognozate |
|------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
|                              |                         |                | (lei)             |
| Lucrări operative (LN 1)     | LEA                     | ÎT             |                   |
|                              |                         | MT             |                   |
|                              |                         | JT             |                   |
|                              | LES                     | ÎT             |                   |
|                              |                         | MT             |                   |
|                              |                         | JT             |                   |
|                              | Posturi de transformare | MT/JT          |                   |
|                              | Puncte de alimentare    | MT             |                   |
|                              | Stații de transformare  | ÎT/MT și MT/MT |                   |
|                              | Alte instalații         | ÎT             |                   |
|                              |                         | MT             |                   |
| JT                           |                         |                |                   |
| Reparații de grad 1 (LN 3)   | LEA                     | ÎT             |                   |
|                              |                         | MT             |                   |
|                              |                         | JT             |                   |
|                              | LES                     | ÎT             |                   |
|                              |                         | MT             |                   |
|                              |                         | JT             |                   |
|                              | Posturi de transformare | MT/JT          |                   |
|                              | Puncte de alimentare    | MT             |                   |
|                              | Stații de transformare  | ÎT/MT și MT/MT |                   |
|                              | Alte instalații         | ÎT             |                   |
|                              |                         | MT             |                   |
| JT                           |                         |                |                   |
| Reparații de grad 2 (LN 4)   | LEA                     | ÎT             |                   |
|                              |                         | MT             |                   |
|                              |                         | JT             |                   |
|                              | LES                     | ÎT             |                   |
|                              |                         | MT             |                   |
|                              |                         | JT             |                   |
|                              | Posturi de transformare | MT/JT          |                   |
|                              | Puncte de alimentare    | MT             |                   |
|                              | Stații de transformare  | ÎT/MT și MT/MT |                   |
|                              | Alte instalații         | ÎT             |                   |
|                              |                         | MT             |                   |
| JT                           |                         |                |                   |
| Reparații accidentale (LN 3) | LEA                     | ÎT             |                   |
|                              |                         | MT             |                   |
|                              |                         | JT             |                   |
|                              | LES                     | ÎT             |                   |
|                              |                         | MT             |                   |
|                              |                         | JT             |                   |
|                              | Posturi de transformare | MT/JT          |                   |
|                              | Puncte de alimentare    | MT             |                   |

| Program mentenanță corectivă   | Categorie de instalații | Nivel tensiune | Valori prognozate |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
|                                |                         |                | (lei)             |
|                                | Stații de transformare  | ÎT/MT și MT/MT |                   |
|                                | Alte instalații         | ÎT             |                   |
|                                |                         | MT             |                   |
| Intervenții accidentale (LN 2) | LEA                     | JT             |                   |
|                                |                         | ÎT             |                   |
|                                |                         | MT             |                   |
|                                | LES                     | JT             |                   |
|                                |                         | ÎT             |                   |
|                                |                         | MT             |                   |
|                                | Posturi de transformare | MT/JT          |                   |
|                                | Puncte de alimentare    | MT             |                   |
|                                | Stații de transformare  | ÎT/MT și MT/MT |                   |
|                                | Alte instalații         | ÎT             |                   |
|                                |                         | MT             |                   |
|                                |                         | JT             |                   |
| TOTAL                          |                         |                |                   |

## NOTE:

Valorile includ lucrări executate cu forțe proprii și lucrări executate cu terții.

Valorile includ și lucrările de mentenanță realizate pentru instalațiile preluate în exploatare conform prevederilor legale în vigoare.

Valorile includ și lucrările de mentenanță realizate în urma condițiilor meteorologice deosebite.

„Alte instalații” includ: contoare, aparatură de măsură și control (AMC), echipamente pentru conducerea operativă a sistemului, sisteme centrale de achiziții, stocare și prelucrare date, echipamente teletransmisie/telegestiune energie electrică la MT și JT, cum ar fi sisteme de măsurare inteligentă (SMI), sisteme informatice de monitorizare, comandă și achiziție de date (SCADA), alte echipamente de rețea.

Nu se includ „Alte lucrări de întreținere și reparații”: utilaje, scule, dispozitive, verificatoare (SDV) utilizate pentru lucrări de mentenanță, clădiri administrative, instalații electrice/termice din clădiri administrative, calculatoare, mobilier, telefonie, altele.

## AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

## O R D I N

**privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice de operatori, alții decât operatorii de distribuție concesionari, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2016**

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), ale art. 50 alin. (3) și (5), precum și ale art. 76 alin. (1) și (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

**președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei** emite următorul ordin:

**Art. I.** — Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice de operatori, alții decât operatorii de distribuție concesionari, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1017 din 19 decembrie 2016, cu modificările și

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. **Articolul 4 se abrogă.**

2. **La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„(3<sup>1</sup>) Operatorul de distribuție titular al deciziei de confirmare a sistemului de distribuție închis atașează la cererea de aprobare a tarifelor de distribuție a energiei electrice doar

documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), e)—k), m)—q), s), t), u), celelalte documente prevăzute la alin. (1) fiind necesar să fie transmise numai dacă au înregistrat modificări ulterior datei de acordare a deciziei.”

**3. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 19. — (1) Decizia de aprobare a tarifelor de distribuție a energiei electrice prevăzută la art. 18 alin. (1) își încetează valabilitatea în următoarele situații:

- a) în termen de 5 ani de la data comunicării;
- b) la cererea motivată a operatorului de distribuție;
- c) la încetarea dreptului de a deține capacitățile energetice exploatare;
- d) la retragerea licenței de distribuție a energiei electrice sau în cazul falimentului operatorului de distribuție care conform legii nu este obligat să dețină licență pentru distribuția energiei electrice.

(2) Operatorul de distribuție este obligat să notifice ANRE situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) în termen de 10 zile de la apariția acestora.”

**4. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 33. — (1) ANRE invalidează tarifele de distribuție aprobate și practicate de operatorul de distribuție, cu anunțarea prealabilă a acestuia dacă, în urma verificărilor și pe baza datelor furnizate în urma unei acțiuni de control, se constată că:

- a) un cost a fost inclus de mai multe ori;
- b) stabilirea tarifelor s-a efectuat pe baza unor elemente de cost, cantități de energie electrică sau niveluri de pierderi tehnologice nejustificate sau pe baza unor informații false furnizate de operatorul de distribuție;
- c) există greșeli în determinarea tarifelor de distribuție aplicate;
- d) nu au fost respectate prevederile art. 14 alin. (3).

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d):

- a) ANRE emite decizia de încetare a aplicabilității deciziei anterioare;
- b) operatorul de distribuție solicită ANRE aprobarea tarifelor de distribuție a energiei electrice conform prevederilor prezentei metodologii;
- c) operatorul de distribuție are obligația să aplice tarife de distribuție stabilite conform art. 9 alin. (1), în perioada cuprinsă între data de la care își produce efectele decizia prevăzută la lit. a) și data comunicării unei noi decizii de aprobare a tarifelor.

(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), ANRE emite decizia de încetare a aplicabilității deciziei anterioare și de aprobare a noilor tarife de distribuție determinate prin corectarea erorilor constatate.”

(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), ANRE emite decizia de încetare a aplicabilității deciziei anterioare și de aprobare a noilor tarife de distribuție determinate prin corectarea erorilor constatate.”

**5. La articolul 36, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 36. — (1) Operatorul de distribuție încheie cu utilizatorul sau cu furnizorul acestuia un contract pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, cu respectarea prevederilor aplicabile din contractul-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție concesionar și furnizor, respectiv a contractului-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție și utilizator, aprobate prin ordin al președintelui ANRE.”

**6. La articolul 37, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:**

„(11) În situația serviciului de distribuție a energiei electrice prestat utilizatorilor liniilor electrice dedicate exclusiv tracțiunii pe calea ferată, pentru care zona de alimentare cu energie

electrică nu poate fi determinată cu certitudine, costul serviciului de distribuție a energiei electrice prestat de operatorul de distribuție concesionar din amonte care trebuie plătit de fiecare utilizator aflat în această situație se stabilește în baza unei metode convenite de operatorul de distribuție cu utilizatorii respectivi.

(12) Până la data la care operatorul de distribuție a rețelei de contact feroviar și utilizatorii convin metoda prevăzută la alin. (11), se aplică o metodă stabilită pe baza principiilor prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta metodologie.”

**7. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 45. — (1) Tarifele de distribuție aprobate prin decizie a președintelui ANRE rămân valabile până la încetarea valabilității deciziei de aprobare conform prevederilor art. 19 sau până la adoptarea unei decizii a președintelui ANRE de încetare a efectelor juridice ale acesteia.

(2) În situația prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. a) documentația de aprobare a unui nou tarif prevăzută la art. 17 se depune la ANRE cu minimum 90 de zile înainte de data încetării valabilității deciziei de aprobare a tarifelor de distribuție.”

**8. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 50. — Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.”

**9. Nota din cuprinsul anexei nr. 6 la metodologie se modifică și va avea următorul cuprins:**

„NOTĂ:

Operatorii de distribuție a energiei electrice au obligația de a solicita la ANRE acordarea unei licențe pentru distribuția energiei electrice, în condițiile legii și ale cadrului de reglementare aplicabil.”

**10. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.**

**Art. II. —** În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei analizează deciziile de aprobare a tarifelor de distribuție emise anterior datei de intrare în vigoare a prezentului ordin în vederea stabilirii încadrării acestora în situațiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice de operatori, alții decât operatorii de distribuție concesionari, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezentul ordin și după anunțarea prealabilă a operatorilor de distribuție procedează la:

a) emiterea unor noi decizii de aprobare a tarifelor de distribuție în condițiile prevăzute la art. 16 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice de operatori, alții decât operatorii de distribuție concesionari, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2016, cu modificările și completările ulterioare;

b) emiterea unor decizii de încetare a efectelor juridice a deciziilor de aprobare a tarifelor de distribuție anterior emise.

**Art. III. —** Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

**Art. IV. —** Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

**Dumitru Chiriță**

## PRINCIPII

**privind stabilirea contravalorii serviciului de distribuție a energiei electrice prestat de operatorul de distribuție concesionar din amonte, în situația unui operator de distribuție a rețelei de contact feroviar, pentru utilizatorii pentru care zona de alimentare cu energie electrică aferentă operatorului de distribuție concesionar nu este certă**

1. Cantitatea de energie electrică distribuită de fiecare operator de distribuție concesionar din amonte este cea măsurată în punctele de delimitare patrimonială dintre instalațiile acestuia și instalațiile operatorului de distribuție a rețelei de contact feroviar.

2. În cazul locurilor de consum fixe și a altor locuri de consum pentru care determinarea zonei de alimentare cu energie electrică este certă, se aplică tariful de distribuție al operatorului de distribuție concesionar.

3. Pentru locurile de consum altele decât cele prevăzute la pct. 2, se determină un tarif mediu corespunzător serviciului de distribuție prestat de operatorii de distribuție concesionari din amonte, după cum urmează:

a) din cantitatea de energie electrică distribuită de fiecare operator de distribuție concesionar din amonte se scade cantitatea de energie electrică distribuită locurilor de consum prevăzute la pct. 2;

b) tariful mediu se calculează ca medie ponderată a tarifelor de distribuție aplicate de fiecare operator de distribuție concesionar, cu cantitățile de energie electrică distribuite determinate conform lit. a).

4. La stabilirea contravalorii serviciului de distribuție prestat de operatorul de distribuție din amonte care trebuie suportat de fiecare utilizator, operatorul de distribuție a rețelei de contact feroviar ia în considerare:

a) cantitățile de energie electrică distribuite fiecărui utilizator;

b) tariful de distribuție al operatorului de distribuție concesionar în cazul locurilor de consum fixe și a altor locuri de consum pentru care determinarea zonei de alimentare cu energie electrică este certă;

c) tariful mediu ponderat de distribuție determinat conform pct. 3 pentru locurile de consum altele decât cele prevăzute la lit. b).

5. Lunar sau trimestrial, operatorul de distribuție a rețelei de contact feroviar compară următoarele valori:

a) suma cheltuielilor aferente serviciului de distribuție prestat de operatorii de distribuție concesionari din amonte;

b) suma costurilor aferente serviciului de distribuție prestat de operatorii de distribuție concesionari din amonte suportate de utilizatori stabilite conform pct. 4, la care se adaugă contravaloarea serviciului de distribuție prestat de operatorii de distribuție concesionari din amonte corespunzătoare consumului propriu tehnologic aferent rețelei de contact feroviar.

Consumul propriu tehnologic al instalațiilor operatorului rețelei de contact feroviar se determină ca diferență între cantitățile de energie electrică stabilite conform pct. 1 și suma dintre cantitățile de energie electrică măsurate la utilizatori și, după caz, cantitatea de energie electrică măsurată la propriile locuri de consum.

În cazul în care există diferențe pozitive sau negative între valorile calculate conform prevederilor lit. a) și b), acestea se distribuie utilizatorilor cărora li se pot atribui aceste diferențe conform calculelor efectuate, în perioada de facturare următoare.

6. Operatorul de distribuție a rețelei de distribuție de contact feroviar anexează la factura emisă utilizatorilor rețelei de contact feroviar modalitatea de calcul a contravalorii serviciului de distribuție a energiei electrice prestat de operatorul de distribuție concesionar din amonte.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329  
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR  
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)  
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Biroului pentru relații cu publicul este:  
Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.  
Tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72,  
e-mail: pierderiacte@ramo.ro, concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

