



# MONITORUL OFICIAL

## AL

### ROMÂNIEI

Anul 191 (XXXV) — Nr. 946

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 19 octombrie 2023

#### SUMAR

| Nr.  | Pagina | Nr. | Pagina |
|--|--------|-----|--------|
| <b>DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE</b>  |        |     |        |
| Decizia nr. 437 din 11 iulie 2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015—2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură .....  | 2—4    |     |        |
| <b>HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI</b>  |        |     |        |
| 952. — Hotărâre privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Regia Națională a Pădurilor — Romsilva, ca urmare a donației .....  | 5      |     |        |
| 966. — Hotărâre privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Focșani din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării .....   | 6      |     |        |
| 967. — Hotărâre privind actualizarea descrierii tehnice a unei construcții aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Dâmbovița și trecerea acesteia din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării .....   | 7      |     |        |
| 968. — Hotărâre privind acceptarea de către statul român a donației unor bunuri mobile, ca operațiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a acestor bunuri .....  | 8      |     |        |
| 973. — Hotărâre privind înscrierea imobilelor situate în Strada Ursului nr. 2—4, bl. 1 (fost nr. 6—12) și nr. 2/A, municipiul Arad, județul Arad, intabulate în cărțile funciare nr. 345367 Arad și nr. 345513 Arad, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Educației, pentru Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad .....  |        |     | 9      |
| 974. — Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară — RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri mobile .....   |        |     | 10—42  |
| 975. — Hotărâre privind trecerea unei suprafețe de 2 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate .....   |        |     | 43     |
| 976. — Hotărâre privind înscrierea imobilului 542 situat în municipiul Târgu Mureș, județul Mureș, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului .....   |        |     | 44     |
| 977. — Hotărâre privind trecerea unei părți din imobilul 528 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Sibiu, județul Sibiu, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului .....   |        |     | 45—47  |
| 978. — Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ale unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Dolj, Argeș, Bistrița-Năsăud, Buzău, Constanța, Arad și Harghita, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ..... |        |     | 48     |

# DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

### DECIZIA Nr. 437

din 11 iulie 2023

**referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015—2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Marian Enache          | — președinte         |
| Mihaela Ciochină       | — judecător          |
| Cristian Deliorga      | — judecător          |
| Laura-Iuliana Scânteii | — judecător          |
| Gheorghe Stan          | — judecător          |
| Livia Doina Stanciu    | — judecător          |
| Elena-Simina Tănăsescu | — judecător          |
| Varga Attila           | — judecător          |
| Ingrid-Alina Tudora    | — magistrat-asistent |

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazii.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015—2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, excepție ridicată de Gabriela Ban în Dosarul nr. 767/108/2019 al Tribunalului Arad — Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.129D/2019.

2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate. Arată, în acest sens, că, prin raportare la art. 21 din Constituție, excepția de neconstituționalitate apare ca fiind inadmisibilă, întrucât reglementarea criticată are în vedere rezolvarea pe cale amiabilă a litigiului în termen de 30 de zile, iar nu pe cale judecătorească. În ceea ce privește critica formulată prin raportare la art. 44 din Constituție, apreciază că aceasta este nefondată, întrucât nu pot fi considerate „bun” plățile eventuale pe care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură se obligă să le efectueze. Referitor la pretinsa încălcare a art. 45 din Constituție, consideră că și această critică este neîntemeiată, nefiind îngădit cu nimic accesul la o activitate economică, ce, de altfel, potrivit acestei norme constituționale, se exercită „în condițiile legii”.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

4. Prin Încheierea din 19 iunie 2019, pronunțată în Dosarul nr. 767/108/2019, **Tribunalul Arad — Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8**

**alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015—2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură.** Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Gabriela Ban într-o acțiune în contencios administrativ având ca obiect anularea unui act administrativ, respectiv a unei decizii emise în anul 2018 de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Arad, cu privire la subvenția SAPS (schema de plată unică pe suprafață), plata pentru tinerii fermieri, plata redistributivă și plățile compensatorii pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative.

5. **În motivarea excepției de neconstituționalitate** autoarea acesteia susține că prin reglementarea criticată se încalcă dreptul de acces la justiție, fiind practic imposibil ca un litigiu vizând proprietatea unui imobil să se soluționeze în termen de 30 de zile, în mod definitiv, astfel încât dreptul de a beneficia de sprijinul pe suprafață devine unul teoretic și iluzoriu, depinzând în mod exclusiv de împrejurări independente de voința titularului dreptului de proprietate și al activității economice desfășurate cu privire la teren, respectiv de hazardul depunerii sau nedepunerii unei alte cereri de către o altă persoană, chiar fără vreun drept cu privire la respectivul teren. În consecință, apreciază că prin reglementarea criticată este restrânsă atât una dintre prerogativele dreptului de proprietate, aceea de a culege fructele bunului, în această categorie intrând sumele acordate cu titlu de sprijin și ajutor pe suprafață, cât și dreptul de a desfășura activități economice în legătură cu bunurile care formează obiectul proprietății.

6. **Tribunalul Arad — Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale** apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

8. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

9. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

10. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 8 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015—2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, ordonanță de urgență publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015, dispoziții potrivit cărora *„Nu se acordă plăți directe niciunuia dintre solicitanți, în cazurile în care se constată că terenul sau efectivele de animale fac obiectul cererilor a doi sau mai mulți solicitanți. La constatarea acestei situații, în cursul controalelor administrative încrucișate, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice, va notifica solicitanții, care au obligația să rezolve litigiul. Dacă litigiul nu se rezolvă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării, suprafața de teren sau efectivele de animale supradecarate nu sunt eligibile la plată în anul curent de cerere, cu excepția cazurilor în care litigiul este soluționat în instanță judecătorească.”*

11. În opinia autoarei excepției de neconstituționalitate, aceste dispoziții contravin normelor constituționale ale art. 21 privind accesul liber la justiție, ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată și ale art. 45 privind libertatea economică.

12. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 a fost adoptată în vederea instituirii unui cadru național adecvat și eficient pentru managementul și implementarea tehnică și financiară a fondurilor europene acordate României prin noua politică agricolă comună și creează, totodată, cadrul juridic pentru alte acte normative ce reglementează condițiile implementării schemelor de plăți menționate, neadoptarea acesteia conducând la disfuncționalități în procesul de accesare a formelor de sprijin financiar. De asemenea, în temeiul dispozițiilor art. 8 alin. (6) și ale art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015, pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015—2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014—2020, a fost emis Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015.

13. Din perspectiva criticilor formulate, Curtea reține că, potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015, acest act normativ aprobă schemele de plăți, ca mecanisme de susținere și de garantare a producătorilor agricoli și a operatorilor economici, respectiv schemele de plăți directe și ajutoarele naționale tranzitorii, care se aplică în agricultură în perioada 2015—2020. Potrivit art. 1 alin. (2) din acest act normativ, schemele de plăți directe, potrivit legii, sunt: schema de plată unică pe suprafață; plata redistributivă; plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu; plata pentru tinerii fermieri; schema de sprijin cuplat, precum și schema

simplificată pentru micii fermieri. Beneficiarii acestor plăți sunt fermierii activi persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit prevederilor legislației în vigoare.

14. Curtea reține, de asemenea, că, potrivit art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este instituția responsabilă pentru implementarea schemelor de plăți directe pentru agricultură, având ca sursă de finanțare Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) creat de Uniunea Europeană în vederea dezvoltării agriculturii statelor membre ale acesteia, precum și fonduri din bugetul național, iar art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 reglementează condițiile generale care trebuie îndeplinite de fermieri pentru a beneficia de plățile directe prevăzute la art. 1 alin. (2) din același act normativ. Plafonul național anual care cuprinde plafoanele pentru plățile directe este stabilit în anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului.

15. Prin art. 8 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015, criticat în speță, legiuitorul a prevăzut că nu se acordă plăți directe niciunuia dintre fermierii solicitanți, în cazurile în care se constată că terenul sau efectivele de animale fac obiectul cererilor a doi sau mai mulți solicitanți. În cazul constatării unei asemenea situații, ca urmare a controalelor administrative încrucișate, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice, va notifica fermierii solicitanți, care au obligația să rezolve „litigiul”, iar, dacă acesta nu se rezolvă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării, suprafața de teren sau efectivele de animale supradecarate nu sunt eligibile la plată în anul curent de cerere, cu excepția cazurilor în care litigiul este soluționat în instanță judecătorească.

16. În acest context, Curtea reține că termenul „litigiu” este folosit de legiuitor în cuprinsul art. 8 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 delimitând două momente distincte, și anume o primă fază, marcând o procedură prealabilă, administrativă, ca urmare a controalelor administrative desfășurate de APIA, etapă în care este prevăzută obligația de rezolvare amiabilă a divergențelor apărute, pentru ca ulterior termenul „litigiu” să capete semnificația de litigiu civil, soluționat de o instanță judecătorească.

17. Astfel, într-o primă fază, legiuitorul are în vedere rezolvarea diferendelor, printr-o eventuală înțelegere amiabilă între fermierii solicitanți ai plăților directe, pentru situațiile în care, în urma controalelor administrative desfășurate de APIA, s-a constatat că terenul sau efectivele de animale fac obiectul cererilor a doi sau mai mulți solicitanți. La acest moment se raportează, de altfel, și termenul de 30 de zile calendaristice în care se prevede că solicitanții, ca urmare a notificării APIA, au obligația să rezolve diferendul generat de împrejurarea că terenul sau efectivele de animale fac obiectul cererilor a doi sau mai mulți solicitanți. Așa fiind, prin sintagma *„la constatarea acestei situații, în cursul controalelor administrative încrucișate, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice, va notifica solicitanții, care au obligația să rezolve litigiul”*, Ordonanța de

urgentă a Guvernului nr. 3/2015 instituie obligația părților de soluționare a diferendului apărut, la nivelul APIA, în situația în care ambii fermieri solicitanți ai cererii unice de plată se declară proprietari și utilizatori ai terenului.

18. În acest sens, Curtea reține că, așa cum prevede art. 5 alin. (5) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015, în cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea terenurilor agricole care fac obiectul cererii unice de plată, funcționarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată verifică corespondența suprafețelor utilizate înscrise în adeverință cu suprafețele declarate în cererea unică de plată. În urma verificărilor, funcționarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată notifică, după caz, fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri corective de reducere a suprafeței declarate. Ca atare, legiuitorul utilizează termenul litigiu în sensul soluționării pe cale amiabilă a unor situații de supradecларare/suprapunere a cererilor de plată depuse de către fermierii solicitanți, situații constatate cu ocazia controalelor administrative efectuate de către APIA sau de către alte instituții abilitate în acest sens.

19. Potrivit art. 2 lit. i) din ordinul mai sus menționat, Curtea reține că termenul „controale administrative” este definit ca reprezentând controalele care au ca scop verificarea corectitudinii și a exhaustivității informațiilor furnizate în cererea unică de plată, în documentele atașate acesteia sau în alte declarații, a respectării conformității cu toate criteriile de eligibilitate, cu angajamentele și cu alte obligații privind schema de ajutoare și/sau măsura de sprijin în cauză, a condițiilor în care este acordat ajutorul și/sau sprijinul, a cerințelor și a standardelor relevante pentru ecocondiționalitate, conform art. 24 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea.

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Gabriela Ban în Dosarul nr. 767/108/2019 al Tribunalului Arad — Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale și constată că dispozițiile art. 8 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015—2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Arad — Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 11 iulie 2023.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

**MARIAN ENACHE**

20. În contextul ultimei teze a art. 8 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015, legiuitorul are în vedere ipoteza în care, dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificărilor APIA cu privire la constatarea existenței suprapunerilor/supradecларărilor de terenuri/animale, fermierii/beneficiarii plăților prevăzute de art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 nu ajung la o înțelegere amiabilă, în acest caz, suprafața de teren sau efectivele de animale supradecларate nu sunt eligibile la plată în anul curent de cerere, cu excepția cazurilor în care litigiul este soluționat în instanță judecătorească.

21. Așadar, Curtea apreciază că *ab initio* autoarea excepției de neconstituționalitate a pornit de la o premisă greșită în construcția excepției de neconstituționalitate, generată de o interpretare inadecvată a termenului „litigiu” în contextul reglementării criticate, ceea ce a generat, în opinia sa, o pretinsă neconstituționalitate a reglementării criticate. Curtea reține, astfel, că textul art. 8 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 este suficient de clar, fiind de natură să excludă orice echivoc, în cuprinsul normativ al acestui text legiuitorul făcând referire la termenul de litigiu în sensul acestuia de diferend, neînțelegere, fără a avea semnificația juridică a unui litigiu civil.

22. Având în vedere cele mai sus expuse, Curtea constată că nu se poate reține încălcarea dispozițiilor constituționale ale art. 21 privind accesul liber la justiție sau celor ale art. 45 referitor la libertatea economică, iar referitor la art. 44 din Constituție, în jurisprudența sa (exemplu fiind Decizia nr. 59 din 17 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 9 martie 2004), Curtea a statuat că, în temeiul acestei norme constituționale, legiuitorul ordinar este competent să creeze cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în accepțiunea principală conferită de Constituție, în așa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecți de drept, instituind astfel niște limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat.

Magistrat-asistent,  
**Ingrid-Alina Tudora**

# HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

## GUVERNUL ROMÂNIEI

### HOTĂRÂRE

#### privind înscrierea unui bun imobil

#### în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public

#### al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului,

#### Apelor și Pădurilor, prin Regia Națională a Pădurilor —

#### Romsilva, ca urmare a donației

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 863 lit. c), art. 867 alin. (1) și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 288 alin. (1) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Regia Națională a Pădurilor — Romsilva, a bunului imobil primit prin donație, ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bunul imobil prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru regenerarea fondului forestier.

Art. 2. — Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU  
**ION-MARCEL CIOLACU**

Contrasemnează:  
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,  
**Mircea Fechet**  
p. Ministrul finanțelor,  
**Carmen Moraru,**  
secretar de stat

București, 5 octombrie 2023.  
Nr. 952.

ANEXĂ

### DATELE DE IDENTIFICARE

#### ale bunului imobil care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

#### și se dă în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor — Romsilva,

#### ca urmare a donației

| Nr. crt. | Nr. MF  | Administratorul bunului   | Codul de clasificare | Tipul bunului (mobil/imobil) | Datele de identificare |                    |                 | Vecinătăți | Adresa/Localitatea              | Anul dării în folosință   | Valoarea de inventar | Situția juridică (administrare/concesiune) |                                   |
|----------|---|---|----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------|---------------------------------|---|----------------------|--|-----------------------------------|
|          |   |   |                      |                              | Denumirea bunului      | Descrierea tehnică |                 |            |                                 |   |                      |  |                                   |
|          |   |   |                      |                              |                        | Suprafața (ha)     | Număr cadastral |            |                                 |   |                      |  | Număr carte funciară              |
| 1        | Se va atribui de către Ministerul Finanțelor. | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/ Regia Națională a Pădurilor — Romsilva — C.U.I. 1590120 | 8.04.01              | Imobil                       | Pădure                 | 0,4239             | 281858          | 281858     | Conform amenajamentelor silvice | Țara: România; municipiul București, sectorul 1, str. Băneasa—Socola București—Ploiești nr. FN — LOT 1, județul București | 2023                 | 10.279,00                                  | Hotărârea Guvernului nr. 405/2023 |

TOTAL

10.279,00 lei

## GUVERNUL ROMÂNIEI

## HOTĂRÂRE

**privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Focșani din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării**

Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și art. 361 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a imobilului cu nr. MF 168227 — Atelier de producție — C68, precum și a imobilului cu nr. MF 168226 — Anexă atelier producție — C67, aflate în administrarea Penitenciarului Focșani din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Trecerea în domeniul privat al statului a imobilelor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora.

(3) După scoaterea din funcțiune și demolarea imobilelor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Focșani își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică.

Art. 2. — Administrația Națională a Penitenciarelor va opera, împreună cu Ministerul Finanțelor, modificările corespunzătoare în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU  
**ION-MARCEL CIOLACU**

Contrasemnează:  
Ministrul justiției,  
**Alina-Ștefania Gorghiu**  
p. Ministrul finanțelor,  
**Carmen Moraru,**  
secretar de stat

București, 12 octombrie 2023.  
Nr. 966.

ANEXĂ

## DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în administrarea Penitenciarului Focșani din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

Penitenciarul Focșani — CUI 4297940

| Nr. M.F.                           | Codul de clasificare | Denumirea imobilului    | Adresa imobilului  | Anul dobândirii/dării în folosință | Descrierea tehnică   | Valoarea de inventar (lei) | Persoana juridică ce administrează bunul |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| 1                                  | 2                    | 3                       | 4  | 5                                  | 6  | 7                          | 8  |
| 168226                             | 8.25.02              | Anexă atelier producție | Țara: România, județul: Vrancea, localitatea Focșani, Str. Liliacului nr. 41 | 1983                               | Regim de înălțime parter, Sc = 93 mp, Sd = 93 mp, nr. cadastral 70627-C67, CF 70627 Focșani/2023   | 44.686                     | Penitenciarul Focșani — CUI 4297940      |
| 168227                             | 8.25.02              | Atelier de producție    | Țara: România, județul: Vrancea, localitatea Focșani, Str. Liliacului nr. 41 | 1983                               | Regim de înălțime parter, Sc = 375 mp, Sd = 375 mp, nr. cadastral 70627-C68, CF 70627 Focșani/2023 | 180.187                    | Penitenciarul Focșani — CUI 4297940      |
| <b>Total valoric al imobilelor</b> |                      |                         |  |                                    |  | <b>224.873</b>             |  |

## GUVERNUL ROMÂNIEI

**HOTĂRÂRE**  
**privind actualizarea descrierii tehnice a unei construcții**  
**aflate în domeniul public al statului și în administrarea**  
**Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură —**  
**Centrul Județean Dâmbovița și trecerea acesteia din domeniul**  
**public al statului în domeniul privat al acestuia,**  
**în vederea scoaterii din funcțiune și demolării**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și art. 361 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă actualizarea descrierii tehnice a unei construcții aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Dâmbovița, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Se aprobă trecerea construcției prevăzute la art. 1 din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării.

Art. 3. — Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera în mod corespunzător datele din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU  
**ION-MARCEL CIOLACU**

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

**Marian Neacșu**

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

**Florin-Ionuț Barbu**

p. Ministrul finanțelor,

**Carmen Moraru,**

secretar de stat

București, 12 octombrie 2023.

Nr. 967.

ANEXĂ

**DATELE DE IDENTIFICARE**  
**ale construcției aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție**  
**pentru Agricultură — Centrul Județean Dâmbovița, pentru care se actualizează descrierea tehnică**

| Nr. M.F. | Codul de clasificare | Administratorul bunului   | Denumirea bunului    | Descrierea tehnică  | Adresa  | Valoarea de inventar — lei — |
|----------|----------------------|---|----------------------|---|---|------------------------------|
| 34296    | 8.29.08              | Agencia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Dâmbovița<br>CIF 20853223 | Centrul local Găești | Suprafață construită = 318 mp;<br>suprafață desfășurată = 318 mp;<br>regimul de înălțime = P;<br>CF nr. 72989-C1 Găești | Județul Dâmbovița;<br>orașul Găești;<br>str. Nicolae Titulescu<br>nr. 163—165 | 267.857                      |

## GUVERNUL ROMÂNIEI

## HOTĂRÂRE

**privind acceptarea de către statul român  
a donației unor bunuri mobile, ca operațiune compensatorie,  
din partea Harris Global Communications Inc și darea  
în administrarea Ministerului Apărării Naționale a acestor bunuri**

Având în vedere prevederile art. 362 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 1.011 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 291 alin. (1) lit. b), art. 299 și art. 364<sup>1</sup> alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se acceptă pentru statul român donația bunurilor mobile cu valoarea totală de piață de 392.000 USD, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, făcută de către Harris Global Communications Inc din Statele Unite ale Americii, ca operațiune compensatorie.

Art. 2. — Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 01606 Sibiu, îndeplinește formalitățile de acceptare a donației în numele statului român.

Art. 3. — (1) Bunurile prevăzute în anexă devin proprietate privată a statului la data autentificării contractului de donație și se dau în administrarea Ministerului Apărării Naționale începând cu aceeași dată, cu destinația utilizării de către Ministerul Apărării Naționale în activitățile specifice.

(2) Predarea-primirea bunurilor prevăzute în anexă se face în termenul stabilit de părți în cadrul contractului de donație.

PRIM-MINISTRU

**ION-MARCEL CIOLACU**

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

**Marian Neacșu**

p. Ministrul apărării naționale,

**Eduard Bachide,**

secretar de stat

București, 12 octombrie 2023.

Nr. 968.

ANEXĂ

**DESCRIEREA**

**bunurilor mobile pentru care se acceptă donația făcută statului român,  
pentru Ministerul Apărării Naționale, de către Harris Global Communications Inc,  
ca operațiune compensatorie**

| Denumirea/Compunerea bunului mobil  | Titlul obligației de compensare              | Valoarea bunului fără TVA/<br>Valoarea de piață (USD) |
|---|--|---|
| <b>Laborator de instruire pentru stațiile radio RF-7800V-HH Harris</b><br>• 4 complete stații radio RF-7800V-HH;<br>• 4 sisteme CPA personalizate pentru România ce vor permite programarea și configurarea stațiilor radio;<br>• manuale și documentație tehnică | Acordul de compensare nr. 588 din 15.03.2022 | 392.000 USD   |

NOTĂ:

Valoarea în lei a bunurilor donate se determină pe baza cursului de schimb valutar al Băncii Naționale a României, valabil în ziua încheierii contractului de donație.



## GUVERNUL ROMÂNIEI

## HOTĂRÂRE

**privind înscrierea imobilelor situate în Strada Ursului nr. 2—4, bl. 1 (fost nr. 6—12) și nr. 2/A, municipiul Arad, județul Arad, intabulate în cărțile funciare nr. 345367 Arad și nr. 345513 Arad, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Educației, pentru Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se declară bunuri de interes public național și se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Educației, pentru Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, a imobilelor cu destinația de spații de învățământ, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 234 din 26 aprilie 2023.

Art. 2. — Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al

Municipiului Arad și Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. — Ministerul Educației își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările și completările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU  
**ION-MARCEL CIOLACU**

Contrasemnează:  
Ministrul educației,  
**Ligia Deca**  
p. Ministrul finanțelor,  
**Carmen Moraru,**  
secretar de stat

București, 12 octombrie 2023.  
Nr. 973.

ANEXĂ

## DATELE DE IDENTIFICARE

**a imobilelor în vederea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și dării acestora în administrarea Ministerului Educației, pentru Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad**

| Ordonator principal de credite              |                      |  |  | Codul fiscal   | Denumirea  |  |                              |
|---|----------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|
|   |                      |  |  | 13729380   | Ministerul Educației   |  |                              |
| Nr. MF                                      | Codul de clasificare | Denumirea bunului imobil care face obiectul actului normativ | Adresa   | Elementele-cadru de descriere tehnică  | Persoana juridică ce administrează imobilul                                    | Baza legală  | Valoarea de inventar — lei — |
| Se atribuie de către Ministerul Finanțelor. | 8.26.10              | Spații de învățământ   | Județul Arad, municipiul Arad, Strada Ursului nr. 2/A        | Teren în suprafață de 800 mp, nr. cadastral: 345513; clădire C1 — cantină, regim de înălțime: P + E, suprafață construită: 689 mp, suprafață construită desfășurată: 1.339 mp, nr. cadastral: 345513-C1, înscrise în Cartea funciară nr. 345513 Arad   | Ministerul Educației pentru Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad CUI 3519500  | Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 234 din 26 aprilie 2023 | 4.240.959                    |
| Se atribuie de către Ministerul Finanțelor. | 8.26.10              | Spații de învățământ   | Județul Arad, municipiul Arad, Strada Ursului nr. 2—4, bl. 1 | Teren în suprafață de 731 mp, nr. cadastral: 345367; clădire C1 — internat, regim de înălțime: P + 4E, suprafață construită: 591 mp, suprafață construită desfășurată: 2.943 mp, nr. cadastral: 345367-C1, înscrise în Cartea funciară nr. 345367 Arad | Ministerul Educației, pentru Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad CUI 3519500 | Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 234 din 26 aprilie 2023 | 7.882.764                    |
| <b>Total:</b>                               |                      |  |  |  |  |  | <b>12.123.723</b>            |

## GUVERNUL ROMÂNIEI

**H O T Ă R Ă R E**  
**privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor**  
**din domeniul public al statului și darea în administrarea**  
**Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară —**  
**RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei,**  
**a unor bunuri mobile**

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin și înființarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară — RATEN, aprobată prin Legea nr. 302/2013, precum și ale art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării și finanțării activităților de cercetare-dezvoltare, aplicații și inginerie tehnologică aferente suportului tehnic național pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, precum și pentru aprobarea finanțării activităților specifice cooperării internaționale în domeniul de energetică nucleară, aprobată prin Legea nr. 198/2000, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 și 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor mobile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară — RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, cu destinația dezvoltarea suportului tehnic național și cooperarea internațională pentru energetica nucleară.

(2) Predarea-preluarea bunurilor mobile prevăzute la alin. (1) se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. — Ministerul Energiei își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU  
**ION-MARCEL CIOLACU**

Contrasemnează:  
Ministrul energiei,  
**Sebastian-Ioan Burduja**  
p. Ministrul finanțelor,  
**Carmen Moraru,**  
secretar de stat

**DATELE DE IDENTIFICARE**  
**ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului care se înscriu în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și se dau în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară — RATEN Mioveni, având CUI: RO 32306920, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, CIF 32039645**

| Nr. crt. | Denumirea bunului mobil care intră în domeniul public al statului  | Codul de clasificare | Anul și actul dobândirii bunului    | Adresa (strada nr., localitate, județ, sector etc.)      | Persoana juridică ce administrează bunul                  | Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 | Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniul public al statului)      | Valoarea — lei — |
|----------|--|----------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------|
| 1        | Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021 în cadrul programului RATEN nr. 16 „Apă grea și tritriu”   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>1.732/24.03.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 35 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 2.750,00         |
| 2        | Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021 în cadrul programului de cercetare-dezvoltare al RATEN nr. 1 „Securitate nucleară”                         | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>2.080/8.04.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 52 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 170.038,00       |
| 3        | Studiu privind stabilirea metodologiei de testare a oțelului 316L pentru obținerea parametrilor de mecanica rupei  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>2.081/8.04.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 51 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 88.416,00        |
| 4        | Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021 în cadrul programului 2 „Canalul de combustibili”  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>2.082/8.04.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 58 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 47.450,00        |
| 5        | Analiza activității desfășurate în anul 2021 în domeniul „Combustibili nucleari”   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>2.083/8.04.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 63 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 38.818,00        |
| 6        | Evaluarea activității desfășurate în anul 2021 în domeniul „Sistem de manevrare combustibil”   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>2.084/8.04.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 116 file                                 | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 50.581,00        |
| 7        | Analiza realizării programului CDI nr. 5, în domeniul „Gestionare deșeurilor radioactive și combustibili ars în condiții de securitate nucleară”, pe anul 2021 | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>2.085/8.04.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 69 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 30.367,00        |
| 8        | Analiza realizării obiectivelor programului C&D nr. 6, în domeniul „Protecția mediului”, pe anul 2021  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>2.086/8.04.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 62 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 70.549,00        |

| Nr. crt. | Denumirea bunului mobil care intră în domeniul public al statului  | Codul de clasificare | Anul și actul dobândirii bunului   | Adresa (strada nr., localitate, județ, sector etc.)      | Persoana juridică ce administrează bunul                  | Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 | Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)    | Valoarea — lei — |
|----------|--|----------------------|------------------------------------|--|---|---|---|------------------|
| 9        | Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021 în cadrul programului C-D al RATEN nr. 7 „Generator de abur”   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>2.087/8.04.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 56 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 56.766,00        |
| 10       | Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021 în cadrul programului RATEN nr. 8 „Sisteme de proces și echipamente”   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>2.088/8.04.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 41 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 54.232,00        |
| 11       | Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021 în cadrul programului RATEN nr. 9 „Chimie circuite”  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>2.089/8.04.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 48 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 86.094,00        |
| 12       | Evaluarea activității desfășurate în anul 2021 în cadrul programului nr. 10 „Instrumentație și control”  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>2.090/8.04.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 109 file                                 | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 77.444,00        |
| 13       | Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021 în cadrul programului nr. 11, „Analize de evenimente de exploatare CNE, îmbătrânire, calificare la mediu și creșterea duratei de exploatare a CNE” | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>2.091/8.04.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 165 de file                              | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 42.448,00        |
| 14       | Evaluarea activității desfășurate în anul 2021 în domeniul programului „Reactori nucleari avansați și cicluri de combustibil”  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>2.092/8.04.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 176 de file                              | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 73.769,00        |
| 15       | Evaluarea activității desfășurate în anul 2021 în domeniul „Asigurării și creșterii performanțelor reactorului TRIGA — ICN”  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>2.093/8.04.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 191 de file                              | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 256.670,00       |
| 16       | Evaluarea activității desfășurate în anul 2021 în cadrul programului nr. 14 „Tehnologii de iradiere și radioizotopi”   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>2.094/8.04.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 60 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 116.366,00       |
| 17       | Evaluarea activității desfășurate în anul 2021 în cadrul programului nr. 15 „Informatizare activități nucleare”  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>2.095/8.04.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 60 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 70.689,00        |
| 18       | Evaluarea activității desfășurate în anul 2021 în domeniul „Aplicații ale tehnicilor nucleare”   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>2.096/8.04.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 45 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 32.305,00        |

|    |   |         |                                     |  |   |  |   |            |
|----|---|---------|-------------------------------------|--|---|--|---|------------|
| 19 | Evaluarea activității desfășurate în anul 2021, suport pentru „Cooperare internațională”  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>2.097/8.04.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 79 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 330.820,00 |
| 20 | Raport de informare din proiectele Planului operațional COG în domeniul canal de combustibil privind obținerea proprietăților mecanice ale aliajului ZR-2,5% NB iradiat și influența fluajului asupra DHC                       | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>2.692/11.05.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 50 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 82.276,00  |
| 21 | Diseminarea rezultatelor privind caracterizarea comportării termomecanice în mediul plumb topit a unor materiale structurale utilizate în reactoarele de gen IV   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>2.693/11.05.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 55 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 44.532,00  |
| 22 | Realizări științifice și tehnice ale RATEN ICN în anul 2021   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>2.694/11.05.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 77 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 353.753,00 |
| 23 | Studiu privind elaborarea unei metodologii experimentale de obținere a ecuațiilor de fluaj ale aliajului ZR-2,5% NB în domeniul tensiunilor mecanice generate la vârful defectelor volumetrice tipice din inspecțiile periodice | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>3.264/08.06.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 52 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 88.177,00  |
| 24 | Studiu privind îmbunătățirea modelului elaborat prin metoda elementului finit privind tenacitatea la rupere a tubului de presiune utilizând ecuațiile constitutive de material de tip Ramberg-Osgood ale aliajului ZR-2,5% NB   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>3.265/08.06.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 51 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 84.629,00  |
| 25 | Diseminarea rezultatelor privind metodele nestandardizate de testare mecanică utilizate în analizele termomecanice a unor materiale structurale pentru reactoarele de gen IV  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>3.266/08.06.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 50 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 59.874,00  |
| 26 | Impactul sistemelor energetice nucleare în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în contextul noilor politici internaționale  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>3.600/27.06.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 88 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 347.504,00 |
| 27 | Analizarea unor sisteme pasive posibil a fi integrate în filozofia de securitate nucleară a unui reactor PHWR tip CANDU 6   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>3.601/27.06.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 285 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 359.698,00 |
| 28 | Aspecte de radioprotecție privind decontaminarea echipamentelor pe durata opririi planificate a unei centrale nucleare  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>3.602/27.06.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 75 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 359.698,00 |

| Nr. crt. | Denumirea bunului mobil care intră în domeniul public al statului   | Codul de clasificare | Anul și actul dobândirii bunului    | Adresa (strada nr., localitate, județ, sector etc.)      | Persoana juridică ce administrează bunul                  | Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 | Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)    | Valoarea — lei — |
|----------|---|----------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------|
| 29       | Standarde și reglementări aplicabile pentru analizele de accident în cazul reactorilor de generație IV  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>3.603/27.06.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 170 de file                              | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 335.312,00       |
| 30       | Reactorul NUSCALE: aspecte de analiză probabilistică de nivel 2 PSA, accidente severe   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>3.955/08.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 82 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 104.910,00       |
| 31       | Evaluarea fiabilității sistemului de răcire a protecțiilor biologice (ESCS) al unei centrale de tip CANDU 6 cu programul Sapphire 8   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>3.956/08.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 72 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 63.658,00        |
| 32       | Modelarea termohidraulică a accidentului de pierdere a controlului presiunii în circuitul secundar prin deschiderea MSSV  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>3.957/08.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 40 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 101.502,00       |
| 33       | Studiu rebus-pc pe o problemă-test internațională privind inventarul izotopic obținut după timpi lungi de răcire  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>3.958/08.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 105 file                                 | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 142.093,00       |
| 34       | Modele fizice și capabilități ale codului relap mod4.1 în analiza sistemelor răcite cu plumb lichid   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>3.959/08.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 49 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 84.863,00        |
| 35       | Raport de informare din proiectele Planului operațional COG în domeniul canal de combustibil privind obținerea tenacității la rupere a aliajului ZR-2,5% NB în condiții end-of-life | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>3.960/08.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 42 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 82.276,00        |
| 36       | Simularea comportării la iradiere a elementelor combustibile aflate în structura fasciculelor C52 și C61  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>3.961/08.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 36 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 137.158,00       |
| 37       | Analiza comportării fasciculului combustibil de tip CANDU iradiat în condiții reale de exploatare de la CNE — Cernavodă, utilizând codul FEMAXI-6                                   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>3.962/08.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 55 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 150.339,00       |
| 38       | Analiza 3d a comportării termomecanice a unui element combustibil de tip LFR în capsula MAXSIMA — test 1  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>3.963/08.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 26 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 229.084,00       |

|    |   |         |                                     |  |   |  |   |            |
|----|---|---------|-------------------------------------|--|---|--|---|------------|
| 39 | Evaluarea și îmbunătățirea performanțelor sistemului de control al emișilor radioactive gazoase de la reactorul TRIGA   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>3.964/08.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 38 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 338.278,00 |
| 40 | Comportarea la coroziune asistată de mediu a materialelor selectate în cadrul proiectului Meactos   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>3.965/08.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 40 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 331.796,00 |
| 41 | Investigarea XPS a aliajelor ZY-4 expuse unor condiții extreme  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>3.966/08.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 28 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 182.180,00 |
| 42 | Evaluarea culturii de securitate în dezvoltarea reactorilor de generație IV utilizând principiile INPO  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>3.967/08.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 40 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 102.373,00 |
| 43 | Dezvoltarea bazei de date experimentale privind testele mecanice de tracțiune în plumb topit pe probe de oțel 316L la temperaturi de interes                          | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>3.968/08.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 60 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 104.034,00 |
| 44 | Optimizarea stării operaționale a sistemului de ventilație—climatizare la instalația nucleară TRIGA   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>3.969/08.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 241 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 290.650,00 |
| 45 | Utilizarea radioizotopului IR-192 în aplicații medicale, pentru tratamente oncologice   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>3.970/08.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 40 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 128.963,00 |
| 46 | Investigații experimentale privind caracteristicile de absorbție și desorbție ale compuşilor intermetalici pentru stocarea izotopilor de hidrogen                     | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>3.971/08.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 31 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 413.901,00 |
| 47 | Studiu privind concepte de inventar de deșeuri radioactive pe fluxuri pentru deșeurile ce urmează a fi depozitate definitiv în DFDSMA                                 | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>4.232/26.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 167 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 359.698,00 |
| 48 | Analiza îmbătrânirii izolațiilor termice și posibilitățile de înlocuire în vederea pregătirii re tehnologizării la unitatea U1  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>4.233/26.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 187 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 329.214,00 |
| 49 | Analiza pe baza evenimentelor în exploatare a necesităților de reparare/inlocuire a vanelor din cadrul sistemului apă brută de răcire în vederea re tehnologizării U1 | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>4.234/26.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 278 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 243.863,00 |
| 50 | Analiza problemelor tehnologice de proiectare și de construcție a generatorilor de abur instalați în reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMR)                    | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>4.235/26.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 155 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 341.408,00 |

| Nr. crt. | Denumirea bunului mobil care intră în domeniul public al statului   | Codul de clasificare | Anul și actul dobândirii bunului    | Adresa (strada nr., localitate, județ, sector etc.)      | Persoana juridică ce administrează bunul                  | Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 | Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)    | Valoarea — lei — |
|----------|---|----------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------|
| 51       | Studiu privind calculul principalelor parametri termohidraulici pentru circuitul secundar al reactorului NUSCALE  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>4.236/26.07.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 211 file                                 | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 346.286,00       |
| 52       | Oportunități în abordarea unitară a îmbunătățirii securității nucleare  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>4.301/9.08.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 59 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 263.916,00       |
| 53       | Studiu privind îmbunătățirea metodei rețelelor neuronale artificiale de tip MFNN la modelarea unor proprietăți mecanice reprezentative pentru tubul de presiune CANDU | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>4.302/9.08.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 57 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 70.917,00        |
| 54       | Caracterizarea neutronică a combustibililor SEU și RU în fasciculele combustibile CANDU cu 37 de elemente   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>4.303/9.08.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 58 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 102.684,00       |
| 55       | Studiu privind influența CNE Cernavodă asupra datelor de monitorizare preoperațională și operațională a amplasamentului DFDSMA  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>4.304/9.08.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 45 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 239.258,00       |
| 56       | Actualizarea evaluării probabiliste de securitate pentru sistemul DHR al reactorului demonstrator ALFRED  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>4.305/9.08.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 88 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 135.818,00       |
| 57       | Achiziția, prelucrarea și analiza datelor operaționale și de proces din instalația nucleară TRIGA ICN — etapa 1 — (decembrie 2021—iunie 2022)                         | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>4.306/9.08.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 116 file                                 | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 237.008,00       |
| 58       | Registru electronic pentru opriți neprogramate reactor TRIGA SSR  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>4.307/9.08.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 59 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 254.898,00       |
| 59       | Evaluarea performanțelor de ardere la nivel de zonă activă CANDU ale combustibilului pe bază de uraniu ușor îmbogățit plasat în fascicule inovative de tip CANDU      | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>4.785/08.09.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 49 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 114.331,00       |
| 60       | Estimarea criticității accidentale pentru fascicule combustibile inovative CN43 cu combustibil pe bază de uraniu  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>4.786/08.09.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 38 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 175.214,00       |
| 61       | Capsula C5 — proiect porteșanțion reutilizabil  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>4.787/08.09.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 56 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 881.392,00       |



|    |  |         |                                     |  |   |  |   |            |
|----|--|---------|-------------------------------------|--|---|--|---|------------|
| 62 | Analiza consecințelor înlocuirii vechilor standarde de calitate din domeniul nuclear seria CSA Z299 cu noua serie de standarde de calitate din domeniul, seria CSA N299  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.216/26.09.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 124 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 304.829,00 |
| 63 | Analiza posibilităților de reparare/modificare a sistemului de curățire continuă a țevilor condensatorului turbinei în vederea de finiri activităților pentru re tehnologizarea unității 1 de la CNE Cernavodă               | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.217/26.09.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 93 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 317.022,00 |
| 64 | Metode moderne de protecție la efectele directe și indirecte ale loviturilor de trăsnet pentru echipamentele de măsură montate în exteriorul unui obiectiv nuclear   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.218/26.09.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 115 file    | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 347.504,00 |
| 65 | Studiu privind posibilitatea implementării la CNE Cernavodă U1 a unui sistem de prelevare și monitorizare aer în condiții normale de funcționare și după un accident   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.219/26.09.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 116 file    | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 347.504,00 |
| 66 | Studiu privind interacția tritului cu materialele pe bază de ciment, limitarea permeabilității în acestea și tehnici de detritiere aferente  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.220/26.09.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 80 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 368.232,00 |
| 67 | Studiu privind influența parametrilor termomecanici ce influențează reorientarea hidrurilor localizate la vârful defectelor în tubul de presiune CANDU (alaj ZR-2,5% NB)   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.484/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 49 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 139.702,00 |
| 68 | Studiu privind aplicarea metodologiei zonei de proces pentru evaluarea inițierii fisurării de la defectele volumetrice de pe tubul de presiune CANDU la tensiuni mecanice în domeniul elasto-plastic și în condiții de fluaș | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.485/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 75 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 100.352,00 |
| 69 | Examinarea fragmentelor provenite din elemente combustibile CANDU prin tehnica gamma scanning  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.486/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 29 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 420.586,00 |
| 70 | Analiza metalografică și ceramografică a unor fragmente provenite dintr-un element combustibil CANDU   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.487/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 30 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 360.753,00 |
| 71 | Estimări neutronice pentru fasciculele combustibile de tip CANDU cu număr sporit de elemente și compoziție de uraniu ușor îmbogățit  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.488/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 35 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 106.413,00 |
| 72 | Cresterea performanțelor economice ale CNE CANDU prin utilizarea de combustibili avansați și fascicule inovative   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.489/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 53 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 90.493,00  |

| Nr. crt. | Denumirea bunului mobil care intră în domeniul public al statului   | Codul de clasificare | Anul și actul dobândirii bunului    | Adresa (strada nr., localitate, județ, sector etc.)      | Persoana juridică ce administrează bunul                  | Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 | Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)    | Valoarea — lei — |
|----------|---|----------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------|
| 73       | Metode de caracterizare a emițătorilor alfa/beta din rășinile ionice uzate și din apa liberă din tancurile de stocare rășini uzate de la CNE Cernavodă                                    | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>5.490/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 33 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 502.532,00       |
| 74       | Studiu privind generarea deșeurilor radioactive în caz de accidente de bază de proiect și accident sever la CNE Cernavodă   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>5.491/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 63 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 339.309,00       |
| 75       | Influența compoziției deșeurilor radioactive asupra desfășurării proceselor de tratare/condiționare și riscurile potențiale asociate acestora   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>5.492/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 43 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 329.128,00       |
| 76       | Metode de tratare și condiționare a rășinilor uzate provenite de la CNE Cernavodă în vederea depozitării finale la DFDSMA și analiza factorilor de impact asupra depozitării în siguranță | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>5.493/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 82 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 439.878,00       |
| 77       | Analiza conținutului de radionuclizi din aluminiul iradiat ce va fi generat prin dezafectarea reactorului TRIGA   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>5.494/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 43 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 333.340,00       |
| 78       | Soluție tehnică pentru reglajul nivelului de condens din instalația de evaporare din STDR   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>5.495/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 36 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 505.245,00       |
| 79       | Caracterizarea aliajului 316L acoperit cu stratul subțiri de nitru de crom  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>5.496/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 66 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 208.212,00       |
| 80       | Limbaje și platforme utilizate pentru configurarea software a modulelor cu relee programabile   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>5.497/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 61 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 173.565,00       |
| 81       | Studiu privind tehnici de reparație temporară sau permanentă pentru conducte sub presiune în scopul stopării scurgerilor de fluid la CNE Cernavodă  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>5.498/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 85 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 333.652,00       |
| 82       | Configurarea hardware a unui sistem de supraveghere multisenzor pentru monitorizarea digitală a zonelor de interes din cadrul CNE   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>5.499/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 28 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 208.30.032,00    |
| 83       | Proiect de execuție pentru echipamentul cu portabilitate mărită destinat măsurării proprietăților fizice ale materialelor electroizolante ale învelișurilor cablurilor electrice          | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>5.500/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 55 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 370.633,00       |

|    |   |         |                                     |  |   |   |   |              |
|----|---|---------|-------------------------------------|--|---|---|---|--------------|
| 84 | Determinări de dinamică a sistemului barelor de control   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.501/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 43 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 514.015,00   |
| 85 | Măsurarea grosimii stratului de oxid și<br>detectarea defecților pe țecile elementelor<br>combustibile TRIGA LEU iradiate                     | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.502/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 43 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 440.415,00   |
| 86 | Optimizarea sistemelor de automatizare<br>pentru protecția radiologică a personalului   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.503/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 51 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 398.767,00   |
| 87 | Optimizarea stării operaționale a circuitului<br>secundar   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.504/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 95 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 1.026.224,00 |
| 88 | Optimizarea procesului de stabilizare fizico-<br>chimică a elementelor combustibile<br>experimentale LEU-ICN                                  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.505/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 42 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 394.858,00   |
| 89 | Echipament și tehnică pentru procese<br>pirometalurgice prin inducție în vid aplicabile în<br>fabricația de combustibili nuclear experimental | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.506/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 80 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 827.972,00   |
| 90 | Evaluarea incertitudinii în analiza<br>instrumentală prin NAA   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.507/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 52 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 255.053,00   |
| 91 | Capsula C11 — studiu pentru controlul<br>regimului termic al capsulei prin utilizarea de<br>gaze inerte în amestec                            | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.508/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 48 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 493.913,00   |
| 92 | Estimarea costului de dezafectare pentru<br>reactorii TRIGA ICN   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.509/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 47 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 287.195,00   |
| 93 | Echipament complex de refabricare elemente<br>combustibile — etapa 1 — proiect pentru<br>uzinarea țecii elementului combustibil               | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>5.510/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 35 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 448.146,00   |

| Nr. crt. | Denumirea bunului mobil care intră în domeniul public al statului  | Codul de clasificare | Anul și actul dobândirii bunului    | Adresa (strada nr., localitate, județ, sector etc.)      | Persoana juridică ce administrează bunul                  | Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 | Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)    | Valoarea — lei — |
|----------|--|----------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------|
| 94       | Teste experimentale privind obținerea produsului radiochimic NA99MTCO4 utilizând MOO3 purificat, prin metoda gelului de 99MO-ZR  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>5.511/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 61 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 377.414,00       |
| 95       | Analiza cerințelor de calitate necesare pentru realizarea generatorului de 99MTC prin metoda activării cu neutroni   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>5.512/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 62 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 103.756,00       |
| 96       | Sinteza informațiilor privind stocarea hidrogenului sub formă de hidruri metalice  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>5.513/10.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 52 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 258.356,00       |
| 97       | Soluții tehnologice de tratare-condiționare a deșeurilor radioactive ce urmează a fi depozitate definitiv în DFDSMA  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>5.906/26.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 103 file                                 | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 359.698,00       |
| 98       | Actualizarea informațiilor referitoare la analiza avantajelor și dezavantajelor sistemelor de protecție catodică pentru a evalua posibilitatea implementării unor modificări de proiect la sistemele de la CNE Cernavodă | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>5.907/26.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 86 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 362.137,00       |
| 99       | Prezentarea unui sistem avansat de măsurare și protecție a sistemelor de distribuție a energiei electrice pentru înaltă și medie tensiune din cadrul CNE Cernavodă   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>5.908/26.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 95 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 347.504,00       |
| 100      | Studiu privind evaluarea scenariilor și cerințelor specifice de implementare a reactoarelor de tip SMR ca o potențială soluție pe termen lung pentru România   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>5.909/26.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 176 de file                              | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 368.233,00       |
| 101      | Metode și principii utilizate în dezafectarea unei instalații experimentale pentru tritiu  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>5.910/26.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 22 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 223.056,00       |
| 102      | Program preliminar de cercetare-dezvoltare pentru anul 2023 în domeniul „Apă gheață și tritiu”   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>5.911/26.10.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 25 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 2.750,00         |
| 103      | Propunere de program de cercetare „Securitate nucleară” pentru anul 2023   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.326/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 25 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 224.760,00       |
| 104      | Studiu privind realizarea de teste experimentale pentru determinarea tenacității la rupere a aliajului ZR-2,5% NB pe probe cu diferite concentrații de hidrogen  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.327/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 40 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 139.832,00       |

|     |  |         |                                     |  |   |   |   |            |
|-----|--|---------|-------------------------------------|--|---|---|---|------------|
| 105 | Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN ICN în 2023 în domeniul „Canalul de combustibili”  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.328/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 57 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 59.635,00  |
| 106 | Analize de protecție biologică pe parcursul stocării intermediare umede a fasciculelor combustibile de tip CANDU cu 43 de elemente și compoziție pe bază de uraniu | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.329/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 42 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 167.573,00 |
| 107 | Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2023 în domeniul „Combustibili nucleari”   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.330/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 28 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 38.818,00  |
| 108 | Program preliminar de cercetare-dezvoltare pe anul 2023 în domeniul „Sistem de manevrare combustibil”  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.331/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 118 file   | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 50.581,00  |
| 109 | Program preliminar CDI pe anul 2023, în domeniul „Gestionare deșuri radioactive și combustibil ars în condiții de securitate nucleară”                             | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.332/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 42 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 30.367,00  |
| 110 | Metodologie pentru planificarea unui program preoperațional de monitorizare a mediului pe un amplasament cu activități nucleare preexistente                       | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.333/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 37 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 267.853,00 |
| 111 | Metodologie pentru evaluarea impactului radiologic al unei instalații nucleare pornind de la emisiile planificate  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.334/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 85 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 225.015,00 |
| 112 | Toxicologia plumbului. Teste experimentale pentru implementarea metodelor de analiză   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.335/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 52 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 257.754,00 |
| 113 | Program preliminar de cercetare-dezvoltare pe anul 2023 în domeniul „Protecția mediului”   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.336/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 30 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 70.549,00  |
| 114 | Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN în 2023 în domeniul „Generator de abur”  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.337/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 41 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 57.866,00  |
| 115 | Program preliminar de cercetare-dezvoltare în 2023 în domeniul „Sisteme de proces și echipamente”  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.338/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 35 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 51.286,00  |
| 116 | Efectul îmbătrânirii termice asupra susceptibilității la atac intergranular a aliajului 310H acoperit cu straturi ceramice   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.339/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 56 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 256.769,00 |

| Nr. crt. | Denumirea bunului mobil care intră în domeniul public al statului   | Codul de clasificare | Anul și actul dobândirii bunului    | Adresa (strada nr., localitate, județ, sector etc.)      | Persoana juridică ce administrează bunul                  | Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 | Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)    | Valoarea — lei — |
|----------|---|----------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------|
| 117      | Raport preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2023 în domeniul „Chimie circuite”   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.340/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 45 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 71.072,00        |
| 118      | Posibilități de utilizare a microcontrolerului ESP32 în aplicații destinate achiziției și prelucrării de date   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.341/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 57 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 162.883,00       |
| 119      | Integrarea dispozitivelor HMI în sisteme/aplicații specifice domeniului nuclear/industrial  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.342/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 60 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 161.472,00       |
| 120      | Analiza standardelor Profibus și Profinet și a modului de utilizare în procese/aplicații de control-comandă   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.343/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 55 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 170.935,00       |
| 121      | Analiza utilizării fibrei optice în sisteme de comunicații destinate instalațiilor nucleare   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.344/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 39 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 160.907,00       |
| 122      | Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN, pentru anul 2023, în domeniul „Instrumentație și control”  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.345/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 64 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 77.444,00        |
| 123      | Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2023 în domeniul „Analize de evenimente de exploatare CNE, îmbătrânire, calificare la mediu și creșterea duratei de exploatare a CNE” | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.346/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 60 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 42.448,00        |
| 124      | Modernizarea sistemului de control al oxigenului pentru testarea la coroziune în plumb topit  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.347/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 43 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 259.414,00       |
| 125      | Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN în anul 2023 în domeniul „Reactori nucleari avansați și cicluri de combustibil”   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.348/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 39 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 69.399,00        |
| 126      | Încercarea la iradiere a elementului LEU experimental instrumentat cu traductori de presiune  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.349/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 40 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 607.936,00       |
| 127      | Înregistrator digital pentru consola ACPR   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.350/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 60 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 369.222,00       |

|     |   |         |                                     |  |   |  |   |              |
|-----|---|---------|-------------------------------------|--|---|--|---|--------------|
| 128 | Topologia rețelei echipamentelor de proces din instalația nucleară TRIGA ICN și optimizarea acesteia  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.351/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 45 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 303.317,00   |
| 129 | Simularea procesului încălzirii baghetei combustibile de uraniu la temperaturi specifice proceselor metalurgice speciale                                  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.352/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 73 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 289.340,00   |
| 130 | Îmbătrânirea dispozitivelor de testare la iradiere — studiu de caz pentru bucla A   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.353/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 114 file    | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 215.245,00   |
| 131 | Soluții de depozitare a combustibilului nuclear uzat: studiu de caz pentru instalația nucleară TRIGA  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.354/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 89 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 694.166,00   |
| 132 | Metode de recondiționare pentru vasele reactorilor de tip piscină — studiu tehnologic   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.355/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 54 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 241.516,00   |
| 133 | Studiul coroziunii circuitului secundar al reactorului TRIGA 14MW   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.356/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 159 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 1.034.011,00 |
| 134 | Evaluarea și soluții de gestionare pentru deșeurile cu potențial radioactiv din cladirea reactorului TRIGA  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.357/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 80 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 709.564,00   |
| 135 | Metodă de testare a elanșității elementelor combustibile iradiate   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.358/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 29 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 389.168,00   |
| 136 | Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2023 în domeniul „Asigurării și creșterii performanțelor reactorului TRIGA-ICN”               | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.359/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 64 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 344.913,00   |
| 137 | Program preliminar de cercetare-dezvoltare pe anul 2023 în cadrul programului nr. 14: „Tehnologii de iradiere și radioizotopi”                            | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.360/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 40 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 133.254,00   |
| 138 | Sistem informatic pentru evidența instalațiilor/echipamentelor ISCIR din ICN Pitești. Elaborare interfețe și programe experimentale de întocmire rapoarte | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.361/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 114 file    | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 264.191,00   |
| 139 | Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN, pentru anul 2023, în domeniul „Informatizare activități nucleare”                                    | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.362/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 36 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 70.689,00    |

| Nr. crt. | Denumirea bunului mobil care intră în domeniul public al statului  | Codul de clasificare | Anul și actul dobândirii bunului    | Adresa (strada nr., localitate, județ, sector etc.)      | Persoana juridică ce administrează bunul                  | Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 | Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)    | Valoarea — lei — |
|----------|--|----------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------|
| 140      | Analiza cerințelor legislative privind fabricația medicamentelor radiofarmaceutice — principiile bunei practici de fabricație  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.363/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 55 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 209.619,00       |
| 141      | Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pentru anul 2023 în domeniul „Aplicații ale tehniciilor nucleare”  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.364/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 26 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 32.305,00        |
| 142      | Program preliminar de cercetare-dezvoltare-<br>suport pentru „Cooperare internațională”<br>în anul 2023  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.365/10.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 44 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 328.236,00       |
| 143      | Utilizarea tehnicilor de reducere a variației în cazul codurilor de transport al particulelor care folosesc metoda Monte Carlo   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.749/28.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 221 de file                              | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 365.795,00       |
| 144      | Analiza parametrică a amplificării seismice a terenului pentru un amplasament destinat unei instalații nucleare  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.750/28.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 48 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 365.794,00       |
| 145      | Analiza evoluției pe termen lung a unui depozit geologic pentru combustibil uzat de tip CANDU în rocă cristalină comparativ cu roca sedimentară, în cazul utilizării unui container de depozitare de tip MARK II                                     | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.751/28.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 202 file                                 | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 362.136,00       |
| 146      | Identificarea, stabilirea, aplicarea modelelor și metodelor analitice pentru evaluarea impactului unei instalații nucleare/radiologice/convenționale asupra mediului înconjurător și a populației  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.752/28.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 102 file                                 | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 365.794,00       |
| 147      | Studiu pentru îmbunătățirea configurației sistemului intermediar de apă de răcire (RCWS) de la CNE Cemavodă, U1, în vederea asigurării alimentării cu apă de răcire a consumatorilor vitali, posibil a fi implementată în perioada re tehnologizării | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.753/28.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 197 de file                              | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 368.233,00       |
| 148      | Studiu de caz privind modelarea 3D a instalațiilor tehnologice care procesează apa grea tritiată. Definirea parametrilor de proces   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.754/28.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 57 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 368.233,00       |
| 149      | Soluție integrată pentru sisteme de conducte-țevi și suporturi — din cadrul CNE Cemavodă, folosind pachetul de programe BENTLEY (AUTOPIPE & STAAD). Aplicație pentru sistemul de drenaje ciclu termic  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.755/28.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 98 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 341.408,00       |



|     |   |         |                                     |  |   |  |   |            |
|-----|---|---------|-------------------------------------|--|---|--|---|------------|
| 150 | Studiu privind modernizarea sistemelor de instrumentație și control îmbătrânite sau uzate din cadrul CNE  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.756/28.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 101 file    | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 362.137,00 |
| 151 | Aspecte privind ingineria factorului uman la modernizarea sistemelor de control și instrumentație ale CNE de tip CANDU  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.757/28.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 108 file    | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 359.698,00 |
| 152 | Metode moderne de evaluare a modului de reducere în timp a capacității bateriilor electrice utilizate într-o centrală nucleară de tip CANDU   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.758/28.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 145 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 368.233,00 |
| 153 | Studiu privind starea de îmbătrânire a canalelor de combustibil ale reactorului din Unitatea 1 CNE Cernavodă și analiza problemelor privind înlocuirea lor  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.759/28.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 121 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 268.249,00 |
| 154 | Studiu privind tehnici de reparare temporară sau permanentă a incintelor sub presiune (pe partea clasică și nucleară) în scopul stopării scurgerilor de fluid la CNE Cernavodă                              | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.760/28.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 133 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 341.408,00 |
| 155 | Dezvoltarea unui model informatic privind managementul activității de mentenanță a componentelor/echipamentelor din sistemul de manipulare combustibil de la Unitatea 1 a CNE Cernavodă după retehologizare | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.761/28.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 96 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 368.233,00 |
| 156 | Studiu privind fiabilitatea operațională, analiza și prevenția în mentenanța predictivă/proactivă specifică sistemului de abur viu înainte de retehologizarea U1 a CNE Cernavodă                            | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.762/28.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 213 file    | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 368.233,00 |
| 157 | Studiu privind dimensionarea modulelor de pompare ale sistemului de condensat principal și a sistemului de apă de alimentare pentru reactorul modular NUSCALE   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.763/28.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 135 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 362.136,00 |
| 158 | Calculul stratificării termice din piscinele sistemelor pasive de securitate din reactoarele avansate folosind calcule cu element finit (ANSYS)   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.764/28.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 124 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 373.110,00 |
| 159 | Tehnologii de detritiere: principalele caracteristici tehnice, analiza comparativă a avantajelor și dezavantajelor fiecărei tehnologii în parte   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.765/28.11.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 49 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 307.215,00 |
| 160 | Studiu comparativ privind aplicarea codurilor RELAP5 și CATHARE pentru modelarea unei capsule a reactorului TRIGA-ACPR  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.901/08.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 48 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 197.498,00 |
| 161 | Evaluări — test de neutronică la reactorul CANDU 600 utilizând metoda Monte Carlo   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.902/08.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 55 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 170.697,00 |

| Nr. crt. | Denumirea bunului mobil care intră în domeniul public al statului  | Codul de clasificare | Anul și actul dobândirii bunului    | Adresa (strada nr., localitate, județ, sector etc.)      | Persoana juridică ce administrează bunul                  | Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 | Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)    | Valoarea — lei — |
|----------|--|----------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------|
| 162      | Calcul de ardere pentru o rețea infinită de ansambluri combustibile mixte utilizând metode deterministe și stochastice   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.903/08.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 105 file                                 | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 140.108,00       |
| 163      | Studiu privind inițierea fisurării de oboseală la defecte complexe pe probe din tubul de presiune ZR-2,5% NB pentru condiții tipice end-of-life  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.904/08.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 45 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 163.694,00       |
| 164      | Studiu privind caracterizarea și aplicarea cerințelor standardului canadian CAN/CSA 285.8-05 în vederea evaluării fitness-for-service a rezultatelor inspecțiilor periodice ale canalelor combustibile de la CNE Cernavodă | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.905/08.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 58 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 81.156,00        |
| 165      | Analiza stării de tensiuni și deformații în grila fasciculului combustibil CN43, în condițiile de solicitare din canalul combustibil   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.906/8.12.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 43 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 198.955,00       |
| 166      | Studiu preliminar pentru comportarea combustibilului de tip mox din reactorii LFR, utilizând codul FEMAXI-6  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.907/8.12.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 64 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 166.135,00       |
| 167      | Studii privind aplicarea codului ANSYS în analize seismice pentru instalații nucleare  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.908/8.12.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 38 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 245.935,00       |
| 168      | Evaluarea prin calcul a comportării la iradiere a elementelor experimentale B2 și B3 utilizând codul FINIX   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.909/8.12.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 45 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 219.029,00       |
| 169      | Încercări tehnologice de obținere a pastilelor de (TH0,75U0,25)O2  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.910/8.12.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 39 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 418.168,00       |
| 170      | Sinteza lucrărilor realizate în cadrul programului 3 privind testarea mecanică la oboseală în domeniul elastoplastic a tuburilor de ZIRCALOY-4   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.911/8.12.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 62 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 117.104,00       |
| 171      | Dezvoltarea metodei pentru determinarea conținutului de tritii și a gradului de uscare a deșeurilor radioactive solide depozitate intermediar la CNE Cernavodă   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.912/8.12.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 57 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 624.710,00       |
| 172      | Elaborarea metodei și a procedurii analitice de determinare a conținutului de C-14 (total și fracțiuni anorganice și organice) din deșeurii metalice activate și site moleculare uzate generate la CNE Cernavodă           | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.913/8.12.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 43 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 514.317,00       |

|     |   |         |                                    |  |   |   |   |            |
|-----|---|---------|------------------------------------|--|---|---|---|------------|
| 173 | Metodologie pentru monitorizarea conținutului de radon în apă potabilă  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.914/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 32 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 236.044,00 |
| 174 | Metodologie pentru realizarea transferului de cunoștințe privind procedurile de preparare a probelor pentru analize radiochimice                              | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.915/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 58 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 298.052,00 |
| 175 | Standard de pregătire a personalului în domeniul metodelor radiochimice de caracterizare radiologică a materialelor   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.916/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 70 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 320.399,00 |
| 176 | Caracterizarea prin DRX a cupoanelor de INCOLOY 800 testate în laborator și expuse în sistemul de autoclave de la CNE Cernavodă                               | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.917/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 33 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 278.751,00 |
| 177 | Teste de coroziune pe materialul plăcii tubulare în prezența oxizilor de cupru concentrați în crevasă   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.918/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 55 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 238.867,00 |
| 178 | Coroziunea tuburilor generatorului de abur în prezența impurităților concentrate în crevasă   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.919/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 56 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 194.767,00 |
| 179 | Analiza și sinteza privind măsurătorile de tensiuni efectuate în proiectul GEMMA  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.920/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 60 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 201.369,00 |
| 180 | Comportarea la coroziune în condiții de circuit primar a îmbinărilor oțel carbon/oțel inox care utilizează electrozi de adaos de tip INCONEL 82 și INCONEL 52 | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6921/8.12.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 71 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 290.106,00 |
| 181 | Oxidarea în apă la temperaturi supercritice a aliajelor austenitice de grad nuclear   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6922/8.12.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 36 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 290.082,00 |
| 182 | Configurație hardware, utilizând module de tip plc, pentru modernizarea cuptrului de hidurare controlată  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.923/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 45 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 228.381,00 |
| 183 | Implementare soluție hardware și software pentru tratamentul de hidurare uraniu   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.924/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 47 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 163.079,00 |
| 184 | Aplicație pentru controlul tratamentului de hidurare zirconiu   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.925/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului<br>nr. 1, județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 48 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 172.312,00 |

| Nr. crt. | Denumirea bunului mobil care intră în domeniul public al statului   | Codul de clasificare | Anul și actul dobândirii bunului   | Adresa (strada nr., localitate, județ, sector etc.)      | Persoana juridică ce administrează bunul                  | Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 | Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)    | Valoarea — lei — |
|----------|---|----------------------|------------------------------------|--|---|---|---|------------------|
| 185      | Controlul parametrilor de proces pentru tratamentul de hidurare erbiu   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.926/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 52 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 170.514,00       |
| 186      | Optimizarea procesului de sintezare a compactelor crude de aliaj uraniu-zirconiu-erbiu  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.927/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 42 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 185.375,00       |
| 187      | Ingineria factorului uman în proiectarea sistemelor de instrumentație și control  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.928/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 57 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 188.354,00       |
| 188      | Proiectarea cu dispozitive FPGA a funcțiilor logice din sistemele de securitate   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.929/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 55 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 163.428,00       |
| 189      | Actualizare documentație pentru sistemele de monitorizare GFP U1 și U2 — varianta digitală  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.930/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 62 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 229.974,00       |
| 190      | Studiu privind comportarea la fisurarea asistată de mediul de plumb lichid a materialelor structurale candidate pentru reactorul LFR prin teste mecanice SSRT | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.931/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 57 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 235.351,00       |
| 191      | Studiu privind determinarea stării de tensiuni și deformații în probe tipice testelor mecanice din oțel inoxidabil 316L prin metoda elementului finit (ANSYS) | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.932/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 125 de file                              | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 183.270,00       |
| 192      | Studiu privind posibilitatea automatizării instalației de încercări mecanice instron pentru realizarea testelor mecanice în plumb topit                       | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.933/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 59 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 168.922,00       |
| 193      | Studiu privind elaborarea unui concept experimental pentru îndepărtarea plumbului rezidual depus pe epruvete și componentele instalației de testare în plumb  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.934/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 39 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 157.818,00       |
| 194      | Cerințe și necesități de standardizare privind testarea materialelor în metale grele lichide  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.935/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 41 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 290.693,00       |
| 195      | Încercări tehnologice de recuperare a uraniului din produsele secundare rezultate la fabricația baghetelor leu prin metode pirometalurgice                    | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>6.936/8.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 28 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 474.229,00       |

|     |  |         |                                     |  |   |  |   |              |
|-----|--|---------|-------------------------------------|--|---|--|---|--------------|
| 196 | Recondiționarea unui element combustibil instrumentat — realizare practică și testare  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.937/8.12.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 72 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 683.381,00   |
| 197 | Proiect tehnic pentru dispozitiv de iradiere în regim pulsant pentru elemente combustibile preiradiate   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.938/8.12.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 70 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 481.444,00   |
| 198 | Capsula C9 — iradiere în condiții de ciclaaj de putere — etapa 6   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.939/8.12.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 60 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 1.204.656,00 |
| 199 | Capsula C5 — încercarea la iradiere a probelor ct prelevate din tubul de presiune candu — etapa XIII   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.940/8.12.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 95 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 1.758.734,00 |
| 200 | Capsula C11 — testare și pregătirea pentru iradiere  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.941/8.12.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 42 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 1.228.943,00 |
| 201 | Dispozitive telecomandate pentru inspecție subacvatică la piscina reactorilor și circuitul primar  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.942/8.12.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 47 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 869.891,00   |
| 202 | Sistem de monitorizare online a parametrilor meteorologici în zona turnurilor de răcire  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.943/8.12.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 40 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 257.316,00   |
| 203 | Studiul coroziei componentelor imersate în piscina de stocaj   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.944/8.12.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 75 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 1.078.282,00 |
| 204 | Abordarea problemelor legate de sistemele de separare a tritului în instalațiile nucleare de generație nouă  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>6.945/8.12.2022  | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 34 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 317.958,00   |
| 205 | Studiul căilor de expunere a persoanei reprezentative din populație  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>7.220/22.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 79 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 357.260,00   |
| 206 | Analiza unor regimuri tranzitorii ale sistemului de apă de alimentare al Unității 1 de la CNE Cernavodă care pot apărea la defectarea protecției de curgere inversă din refularea pompelor principale de apă de alimentare | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>7.221/22.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 142 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 377.988,00   |

| Nr. crt. | Denumirea bunului mobil care intră în domeniul public al statului  | Codul de clasificare | Anul și actul dobândirii bunului    | Adresa (strada nr., localitate, județ, sector etc.)      | Persoana juridică ce administrează bunul                  | Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 | Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)    | Valoarea — lei — |
|----------|--|----------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------|
| 207      | Soluție integrată pentru sisteme de conducte — fevi și suporturi —, din cadrul CNE Cernavodă, folosind pachetul de programe BENTLEY (AUTOPIPE & STAAD). Analiză aplicativă pentru sistemul apă de adaos și stocare condens | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>7.222/22.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 111 file                                 | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 341.408,00       |
| 208      | Soluții moderne de rezemare a sistemelor/echipamentelor nucleare în vederea reducerii vibrațiilor și a sarcinilor dinamice datorate seismului și altor sollicitări dinamice  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>7.223/22.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 137 de file                              | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 238.010,00       |
| 209      | Calificarea mecanică a tubulaturilor destinate sistemelor de ventilație din cadrul CNE Cernavodă. simulare ANSYS WB VS SAP2000 (STAAD)   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>7.224/22.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 101 file                                 | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 238.010,00       |
| 210      | Analiza posibilității utilizării instalațiilor de stins incendiu cu ceață pentru CNE candu   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>7.225/22.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 104 file                                 | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 319.370,00       |
| 211      | Implementarea metodelor moderne de supraveghere, diagnosticare și prognozare utilizate pentru monitorizarea instrumentației și echipamentelor din centralele nucleare de tip CANDU   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>7.226/22.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 84 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 359.698,00       |
| 212      | Reglementări internaționale privind dezvoltarea planului ALARA pe durata activităților de re tehnologizare a CNE Cernavodă U1  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>7.227/22.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 106 file                                 | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 347.504,00       |
| 213      | Studiu privind conținutul documentației-suport de protecție la explozie pentru obiectele din partea clasică de la CNE Cernavodă  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>7.228/22.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 157 de file                              | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 347.504,00       |
| 214      | Managementul îmbătrânirii centralelor nucleare în situația perioadelor de construcție întârziată   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>7.229/22.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 153 de file                              | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 362.137,00       |
| 215      | Analiza aplicabilității metodelor de mentenanță predictivă la structurile CNE Cernavodă  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>7.230/22.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 119 file                                 | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 264.833,00       |
| 216      | Studiu privind extinderea metodelor de mentenanță predictivă a armăturilor de reținere critice de la CNE Cernavodă Unitatea 1 după re tehnologizare  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>7.231/22.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 184 de file                              | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 368.232,00       |
| 217      | Studiu privind comportarea materialelor structurale în mediul plumb topit la reactoarele nucleare de generație IV  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>7.232/22.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 109 file                                 | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 269.709,00       |

|     |   |         |                                     |  |   |  |   |            |
|-----|---|---------|-------------------------------------|--|---|--|---|------------|
| 218 | Studiu privind dimensionarea modului de pompare din circuitul secundar al instalației experimentale HELENA-2 din cadrul infrastructurii ALFRED                                | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>7.233/22.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 99 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 344.000,00 |
| 219 | Aspecte privind sistemul de I&C pentru SMR multi-unitate răcite cu apă ușoară   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>7.234/22.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 107 file    | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 319.370,00 |
| 220 | Realizarea sistemului informatic integrat pentru managementul resurselor organizației în cadrul CITON. Transa 3 — dezvoltare aplicații web — digitalizare management integrat | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>7.235/22.12.2022 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 53 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 317.022,00 |
| 221 | Analiza dinamicii indisponibilității sistemului de răcire la avarie a zonei active (ECCS) de la centrale de tip CANDU 6 utilizând codul Saphire                               | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>189/17.01.2023   | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 77 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 201.969,00 |
| 222 | Evaluarea probabilității a pierderii alimentării cu energie electrică stația 0,4KV a reactorului TRIGA  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>190/17.01.2023   | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 43 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 213.057,00 |
| 223 | Evaluarea probabilității a sistemului de oprire rapidă nr. 2 pentru un reactor CANDU6   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>191/17.01.2023   | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 193 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 179.630,00 |
| 224 | Evenimente externe în evaluarea riscului la centrale nucleare-electrice   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>192/17.01.2023   | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 56 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 102.132,00 |
| 225 | Evaluarea performanțelor codului de tip CFD Code Saturne prin simularea unei probleme Benchmark   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>193/17.01.2023   | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 59 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 211.961,00 |
| 226 | Aplicarea codului CFD Fluent la modelarea termohidraulică a reactorilor răciți cu metale lichide  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>194/17.01.2023   | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 66 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 135.161,00 |
| 227 | Aspecte de securitate nucleară în condiții de accident postulat la utilizarea unor variante de combustibil cu uraniu ușor îmbogați plasat în fascicule inovative de tip CANDU | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>195/17.01.2023   | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 54 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 153.091,00 |
| 228 | Modelarea termohidraulică a accidentului de pierdere a controlului presiunii în circuitul secundar prin defectarea regulatorului electrohidraulic al turbinei                 | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>196/17.01.2023   | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 35 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 150.882,00 |
| 229 | Studiu privind posibilitatea adaptării unui sistem inovativ de securitate nucleară într-o centrală CANDU6   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>197/17.01.2023   | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 36 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 207.154,00 |

| Nr. crt. | Denumirea bunului mobil care intră în domeniul public al statului  | Codul de clasificare | Anul și actul dobândirii bunului  | Adresa (strada nr., localitate, județ, sector etc.)      | Persoana juridică ce administrează bunul                  | Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 | Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)    | Valoarea — lei — |
|----------|--|----------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|------------------|
| 230      | Modelarea termohidraulică a buclei experimentale nacie cu metal lichid   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>198/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 41 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 180.920,00       |
| 231      | Studiu privind comportarea la suprasolicitarea mecanică a probelor de ZR-2,5% NB în funcție de factorii de intensitate ai tensiunii la defecte tipice de pe tubul de presiune                    | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>199/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 46 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 132.252,00       |
| 232      | Studiul transferului termic printr-un arc distanțier specific canalului de combustibil CANDU 600 în condiții normale de exploatare cu ajutorul codului de elemente finite open-source code ASTER | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>200/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 68 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 308.575,00       |
| 233      | Îmbunătățirea metodei calorimetriei cu scanare diferențială pe probe cu concentrații de hidrogen în domeniul de interes  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>201/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 45 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 527.649,00       |
| 234      | Dezvoltarea metodologiei de testare a probelor iradiate confecționate din tub de presiune ZR-2,5% NB   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>202/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 37 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 543.543,00       |
| 235      | Proiectarea unui dispozitiv de sudare pentru instrumentarea probelor tip CT destinate încercărilor mecanice în LEPI  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>203/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 97 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 205.063,00       |
| 236      | Studiu experimental în condiții simulate de accident   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>204/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 30 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 186.705,00       |
| 237      | Evaluarea neutronică comparativă a combustibililor SEU și RU în fasciculul combustibil CANDU cu 43 de elemente   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>205/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 65 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 85.502,00        |
| 238      | Calculul de superceliulă pentru dispozitivele de reactivitate ale reactorului CANDU6 alimentat cu combustibil SEU și RU în fascicule combustibile CU 43 de elemente                              | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>206/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 70 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 130.203,00       |
| 239      | Metoda de extragere a dopului de protecție biologică rămas blocat în canalul de combustibil, utilizând capul MID   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>207/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 47 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 315.581,00       |
| 240      | Dispozitiv pentru extragerea fasciculelor nucleare din canalul de combustibil. Execuție adaptor special și probe funcționale   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>208/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 94 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 396.922,00       |



|     |   |         |                                   |  |   |  |   |            |
|-----|---|---------|-----------------------------------|--|---|--|---|------------|
| 241 | Tehnici de analiză și mentenanță predictivă pentru procesele de testare MID. Bază de date — spectre vibratorii subsansamble stand testare MID   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>209/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 64 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 315.536,00 |
| 242 | Determinarea influenței presiunii și diametrului unei fisuri simulate pe o conductă cu aer, asupra amplitudinii spectrelor de frecvențe obținute prin analiza spectrală a semnalelor acustice și de vibrație generate | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>210/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 117 file    | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 281.051,00 |
| 243 | Sistem de achiziție, prelucrare și generare de semnale compatibile cu natura semnalelor de lucru din standul MID. Baza de date și algoritmi de simulare cilindri împingători MID                                      | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>211/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 222 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 208.736,00 |
| 244 | Bucă de alimentare a standului MID.<br>Teste funcționale cu sistemul de achiziție de date și control  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>212/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 62 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 255.264,00 |
| 245 | Instalația de automatizare a buclei MID.<br>Evaluarea funcțională a echipamentelor de comandă și semnalizare  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>213/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 84 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 304.261,00 |
| 246 | Standul de testare MID. Sistem pentru măsurarea nivelului de apă demineralizată în vasul AD al buclei MID   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>214/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 73 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 269.518,00 |
| 247 | Standul de testare MID. Modernizarea sistemului de monitorizare și achiziție a datelor, aferent standului de testare cilindri telescopici (SCT)   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>215/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 72 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 298.701,00 |
| 248 | Standul de testare MID. Teste funcționale cu ansamblul cărucior-suspensie MID, pentru demonstrarea capacității funcționale  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>216/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 45 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 313.675,00 |
| 249 | Standul de testare MID. Teste funcționale cu instalația de testare la rece (ITR), pentru demonstrarea capacității funcționale   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>217/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 48 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 300.623,00 |
| 250 | Setul de scule de calibrare și dispozitive auxiliare necesare pentru testarea capului MID. Evaluare funcțională și întocmire documentație de proiectare   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>218/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 115 file    | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 319.677,00 |
| 251 | Documentație pentru re tehnologizarea tabloului general de distribuție TGD 0,4kv din care sunt alimentați electric consumatori ai secției 7 — TAR   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>219/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 35 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 280.100,00 |
| 252 | Modernizare sistem de conducere cu calculatorul a testelor MID (SCC-MID). Driver principal de testare — magazie MID   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>220/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 186 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 353.173,00 |

| Nr. crt. | Denumirea bunului mobil care intră în domeniul public al statului  | Codul de clasificare | Anul și actul dobândirii bunului  | Adresa (strada nr., localitate, județ, sector etc.)      | Persoana juridică ce administrează bunul                  | Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 | Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)    | Valoarea — lei — |
|----------|--|----------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|------------------|
| 253      | Evaluarea selectivității metodei de separare și purificare a radiocesului din deșeuri radioactive  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>221/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 47 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 540.982,00       |
| 254      | Metode de analiză a MO-93 din diferite fluxuri de deșeuri radioactive  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>222/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 34 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 442.887,00       |
| 255      | Tehnologii de tratare a deșeurilor radioactive bazate pe utilizarea schimbătorilor de ioni înalt selectivi. Studii privind performanțele și aplicabilitatea materialelor selective pentru CS | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>223/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 42 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 454.730,00       |
| 256      | Teste experimentale de condiționare a deșeurilor radioactive organice în matrici de geopolimer pe bază de zgură de furnal  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>224/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 45 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 585.310,00       |
| 257      | Studiu privind evoluția hidrogeochimică a materialelor pe bază de ciment prin metode comparative: experimentale și modelare numerică   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>225/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 34 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 519.172,00       |
| 258      | Teste experimentale de sorbtie a TC-99 pe rocă argiloasă, în condiții REDOX controlate   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>226/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 50 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 426.472,00       |
| 259      | Teste experimentale de sorbtie a NI-63 pe paste de ciment aflate în diferite stadii de degradare   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>227/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 46 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 398.211,00       |
| 260      | Teste pentru îmbunătățirea metodei de determinare a carbonului organic eliberat prin degradarea rășinilor ionice uzate   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>228/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 54 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 327.105,00       |
| 261      | Modelarea numerică a unui depozit geologic în rocă cristalină pentru opțiunea de depozitare în tuneluri orizontale   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>229/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 58 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 284.697,00       |
| 262      | Simularea numerică a testelor experimentale de transport trasori prin roci argiloase, derulate la scară de laborator și in situ  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>230/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 47 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 139.242,00       |
| 263      | Caracterizarea radiologică a carburii de bor din barele de control ale reactorului TRIGA   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>231/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 46 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 272.357,00       |

|     |  |         |                                   |  |   |   |   |            |
|-----|--|---------|-----------------------------------|--|---|---|---|------------|
| 264 | Modelarea acumulării radioizotopilor în aliajul de aluminiu ALMG3 folosit ca material structural în reactorul TRIGA  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>232/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 65 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 187.392,00 |
| 265 | Studiu privind condiționarea aluminiului iradiat în matrici pe bază de fosfat de magneziu  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>233/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 33 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 407.356,00 |
| 266 | Studiu privind coroziunea aliajului de aluminiu și a oțelului carbon, în condiții chimice specifice înglobării aluminiului în matrici pe bază de fosfat de magneziu  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>234/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 77 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 219.643,00 |
| 267 | Identificare soluție de implementare a unui dispozitiv cu desprinderea automatizată pentru colete de transport materiale radioactive, pentru proba de cădere liberă de la 9m                               | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>235/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 53 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 505.993,00 |
| 268 | Evaluarea impactului activităților nucleare de pe platforma ICN—FCN asupra mediului înconjurător în perioada iulie 2021—iunie 2022   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>236/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 46 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 318.700,00 |
| 269 | Metodă de prelevare a probelor în vederea determinării conținutului de C-14 din aer  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>237/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 34 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 439.783,00 |
| 270 | Metodologie de localizare a scăpărilor de apă tritărită prin prelevări cu colectori pasivi   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>238/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 29 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 266.372,00 |
| 271 | Analiza și furnizarea datelor cu privire la monitorizarea câmpurilor neutronice din instalațiile CNE Cernavodă   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>239/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 35 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 185.825,00 |
| 272 | Dezvoltarea unei metode de monitorizare a încorporării de materiale radioactive, prin contorizare de corp uman. Demonstrarea aplicabilității metodei prin realizarea unei campanii de monitorizare de test | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>240/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 38 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 265.138,00 |
| 273 | Evaluarea performanțelor în dozimetria internă a tritiului   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>241/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 72 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 266.567,00 |
| 274 | Baza de date pentru gestionarea eliberării de sub regimul de autorizare a deșeurilor solide  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>242/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 87 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 265.083,00 |
| 275 | Optimizarea aranjamentelor pentru protecția personalului în caz de accident nuclear sau urgență radiologică  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>243/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 47 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 324.060,00 |

| Nr. crt. | Denumirea bunului mobil care intră în domeniul public al statului   | Codul de clasificare | Anul și actul dobândirii bunului  | Adresa (strada nr., localitate, județ, sector etc.)      | Persoana juridică ce administrează bunul                  | Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 | Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)    | Valoarea — lei — |
|----------|---|----------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|------------------|
| 276      | Contribuții la îmbunătățirea nivelului de securitate nucleară sau radiologică   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>244/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 56 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 256.186,00       |
| 277      | Sistem de instruire a personalului în domeniul pregătirii și răspunsului la urgență nucleară sau radiologică. Elaborarea materialelor de instruire  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>245/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 101 file                                 | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 263.158,00       |
| 278      | Sistem pentru asigurarea instruirii de bază a lucrătorilor din domeniul nuclear   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>246/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 64 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 384.610,00       |
| 279      | Sistem de pregătire a personalului în domeniul metodelor de prelevare, eșantionare și preparare a probelor de mediu                                 | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>247/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 49 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 325.347,00       |
| 280      | Sistem de pregătire a personalului în domeniul radioprotecției pentru obiective nucleare. Elaborarea materialelor de instruire                      | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>248/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 104 file                                 | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 259.118,00       |
| 281      | Centru de informare a publicului asupra activităților din domeniul nuclear și pentru promovarea tehnologiei SMR. Crearea de materiale de prezentare | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>249/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 51 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 295.560,00       |
| 282      | Caracterizarea unor probe din oțel carbon autoclavizate în condiții de circuit primar CANDU în vederea testării la coroziune fisurantă sub sarcină  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>250/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 38 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 301.563,00       |
| 283      | Procese specifice coroziunii materialelor metalice în plumb lichid  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>251/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 85 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 289.624,00       |
| 284      | Obținerea și caracterizarea straturilor oxidice protectoare depuse pe titan   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>252/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 34 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 172.243,00       |
| 285      | Straturi simple și duble obținute prin oxidare electrolitică în plasmă pe titan grad 2 din electroliți conținând silicat/fosfat                     | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>253/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 58 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 559.646,00       |
| 286      | Obținerea de acoperiri pe aliajul ZR-2,5% NB prin oxidare în plasmă electrolitică în soluție de aluminat de sodiu, diverse concentrații             | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>254/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 43 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 479.044,00       |

|     |   |         |                                   |  |   |   |   |            |
|-----|---|---------|-----------------------------------|--|---|---|---|------------|
| 287 | Teste tehnologice de punere în funcțiune a instalației de debitat cu plasmă și sudare multiproces   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>255/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 41 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 839.287,00 |
| 288 | Prevenirea apariției coroziunii microbiologice în conductele din sistemele auxiliare de alimentare cu apă brută de la CNE Cernavodă             | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>256/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 52 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 167.469    |
| 289 | Eficiența octadecilamini în inhibarea coroziunii în circuitul secundar CANDU în condiții de conservare pe termen lung                           | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>257/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 41 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 220.619    |
| 290 | Comportarea la coroziune în condiții de apă la temperatură și presiune ridicată, a tecilor de ZY-4 acoperite cu straturi subțiri de CR metallic | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>258/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 39 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 293.560    |
| 291 | Influența grosimii straturilor ceramice de nitrură de crom depuse pe aliaj 310H asupra rezistenței la coroziune                                 | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>259/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 42 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 176.730    |
| 292 | Dezvoltare aplicație pentru module de tip PLC destinate cuptorului de hidurare controlată   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>260/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 51 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 166.512,00 |
| 293 | Amplificator pentru detector de flux autoalimentați. Documentație tehnică de proiectare   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>261/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 63 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 236.502,00 |
| 294 | Influența câmpului de radiații nucleare asupra transmisiei/recepției pachetelor de date   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>262/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 52 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 136.554,00 |
| 295 | Ansamblu de detecție a fluxului de radiații gama specific sistemului MRSTC  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>263/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 57 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 274.365,00 |
| 296 | Sinteza rezultatelor privind dezvoltarea tehnicii de control profilometric pentru activități de inspecție în CNE                                | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>264/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 56 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 304.632,00 |
| 297 | Stadiul actual al metodelor de mentenanță predictivă pentru sistemul electric al unei CNE   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>265/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 83 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 319.036,00 |
| 298 | Tehnici de implementare a mentenanței predictive pentru sistemele electrice   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>266/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului<br>nr. 1, județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 68 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 316.976,00 |

| Nr. crt. | Denumirea bunului mobil care intră în domeniul public al statului   | Codul de clasificare | Anul și actul dobândirii bunului  | Adresa (strada nr., localitate, județ, sector etc.)      | Persoana juridică ce administrează bunul                  | Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 | Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)    | Valoarea — lei — |
|----------|---|----------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|------------------|
| 299      | Model matematic pentru formarea dopului de gheață în conducta orizontală cu DN 200  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>267/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 59 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 299.352,00       |
| 300      | Proiect de execuție pentru dispozitivul de formare controlată dop de gheață pentru conducta orizontală cu DN 400mm                | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>268/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 37 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 402.857,00       |
| 301      | Sistem de control automat al alimentării cu azot lichid a dispozitivului de formare dop de gheață                                 | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>269/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 47 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 272.067,00       |
| 302      | Execuția sistemului de filtre pentru limitarea pierderilor de pulbere ceramică  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>270/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 34 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 312.241,00       |
| 303      | Sistemul de management al lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor speciale din beton aflate în exploatarea CNE Cernavodă  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>271/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 58 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 315.154,00       |
| 304      | Arhitectura software a unui sistem de supraveghere multi-senzor pentru monitorizarea digitală a zonelor de interes din cadrul CNE | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>272/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 35 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 206.057,00       |
| 305      | Studiul metodei de îmbătrânire termică accelerată a cablurilor electrice prin injectarea unui curent electric                     | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>273/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 62 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 300.885,00       |
| 306      | Pregătirea personalului pentru infrastructura ALFRED — etapa I  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>274/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 78 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 217.483,000      |
| 307      | Caracterizarea neutronică a ansamblului combustibil de tip SMR-SCWR   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>275/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 33 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 121.247,000      |
| 308      | Analiza CFD a simulatorului de zonă activă din instalația cu metale lichide CIRCE   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>276/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 50 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 407.337,000      |
| 309      | Simularea comportării la iradierea cu neutroni a oțelurilor candidate pentru reactorii de tip SMR-SCWR                            | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>277/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 34 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 159.151,000      |

|     |   |         |                                   |  |   |   |   |             |
|-----|---|---------|-----------------------------------|--|---|---|---|-------------|
| 310 | Evaluări neutronice preliminare pentru un ansamblu combustibil LFR ALFRED   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>278/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 53 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 112.708,000 |
| 311 | Influența concentrației de oxigen asupra comportamentului la coroziune în plumb al materialelor relevante pentru reactorii rapizi răciți cu plumb | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>279/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 71 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 355.146,00  |
| 312 | Realizarea de teste mecanice specifice pe oțeluri structurale pentru reactoarele de generație IV — contribuții la proiectul Patricia              | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>280/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 74 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 144.667,000 |
| 313 | Teste tehnologice în vederea obținerii nitrurilor de uraniu   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>281/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 73 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 362.993,000 |
| 314 | Studiu experimental al metodei de testare „Small punch test” în mediu de plumb lichid   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>282/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 43 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 327.116,000 |
| 315 | Investigații privind metode de obținere a combustibililor nucleari pentru reactori de generație IV  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>283/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 52 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 80.141,000  |
| 316 | Caracterizarea microstructurală a îmbinărilor sudate din oțel inox 316L cu și fără material de adaos  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>284/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 52 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 130.874,000 |
| 317 | Sistem de automatizare folosind PLC-uri Siemens S7-1200 pentru instalația de testare și control oxigen și coroziune în plumb                      | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>285/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 50 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 274.152,000 |
| 318 | Măsurători ultrasonice în plumb topit prin intermediul ghidului de undă   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>286/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 52 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 160.014,000 |
| 319 | Teste de coroziune în plumb topit   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>287/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 40 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 173.013,000 |
| 320 | Dispozitiv experimental pentru investigarea adeziunii la diferite materiale absorbante a elementelor volatile din reactorii LFR. Studiu tehnic    | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>288/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 45 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 308.428,000 |
| 321 | Proiectarea unui debitmetru electromagnetic pentru instalațiile cu plumb topit  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>289/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 32 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 84.394,000  |

| Nr. crt. | Denumirea bunului mobil care intră în domeniul public al statului  | Codul de clasificare | Anul și actul dobândirii bunului  | Adresa (strada nr., localitate, județ, sector etc.)      | Persoana juridică ce administrează bunul                  | Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 | Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)    | Valoarea — lei — |
|----------|--|----------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|------------------|
| 322      | Program de mentenanță pentru echipamentele aferente instalației ATHENA   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>290/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 55 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 230.143,000      |
| 323      | Repere în procesul de licențiere a proiectului ALFRED  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>291/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 57 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 206.611,000      |
| 324      | Modelarea cu MESSAGE-NES a scenariilor de evoluție a sistemului energetic nuclear din România în complementaritate cu sursele regenerabile, cu considerarea reactorilor de tip SMR | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>292/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 50 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 113.521,000      |
| 325      | Examinări postiradiere nedistructive pe elemente combustibile LEU, fabricate în ICN, iradiate în reactorul TRIGA SSR   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>293/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 56 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 654.548,00       |
| 326      | Calculul neutronice și termohidraulice pentru instalația TRIGA în 2022   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>294/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 37 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 291.128,00       |
| 327      | Modernizarea circuitelor de comandă și protecție ale celulelor de alimentare a pompelor din circuitul primar și circuitul secundar al reactorului TRIGA — etapa II                 | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>295/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 49 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 1.171.501,00     |
| 328      | Metode alternative de asamblare a ECE-LEU  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>296/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 37 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 1.065.618,00     |
| 329      | Studiul materialelor de referință certificate pentru controlul analitic al calității în NAA  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>297/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 52 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 268.457,00       |
| 330      | Capsula RIA — execuție și testare  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>298/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 80 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 1.074.414,00     |
| 331      | Achiziția, prelucrarea și analiza datelor operaționale și de proces din instalația nucleară TRIGA ICN — etapa 2 (iulie 2022—noiembrie 2022)  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>299/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 111 file                                 | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 290.651,00       |
| 332      | Dispozitive pentru testare la iradiere în reactor: manual de laborator pentru învățământul superior și pregătirea operatorilor   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>300/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 143 de file                              | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 158.625,00       |



|     |  |         |                                   |  |   |  |   |              |
|-----|--|---------|-----------------------------------|--|---|--|---|--------------|
| 333 | Comportarea la iradiere a combustibililor avansați în regim tip rampă de putere — etapa a-VIII-a   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>301/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 80 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 684.297,00   |
| 334 | Caracterizarea neutronică a colonei termice în noua configurație   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>302/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 41 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 470.890,00   |
| 335 | Raport anual de exploatare a instalației nucleare reactor TRIGA SSR — 14MW și ACPR pe anul 2022  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>303/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 221 de file | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 3.007.232,00 |
| 336 | Raport de exploatare a unității nucleare „Laboratorul de examinare postiradiere (LEPI)” în perioada 1 ian. 2022—31 dec. 2022                                     | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>304/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 98 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 475.005,00   |
| 337 | Studiu preliminar de dezvoltare a unui sistem real-time de monitorizare și control a sistemelor asociate reactorului TRIGA-SSR                                   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>305/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 62 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 319.646,00   |
| 338 | Modernizarea sistemului de măsurare a presiunii în celulele fierbinți cu protecție biologică din beton   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>306/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 37 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 425.538,00   |
| 339 | Executarea și testarea dispozitivului tip capsulă de iradiere radioizotopi în reflectorul de beriliu cu descărcare subcavitate                                   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>307/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 40 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 553.387,00   |
| 340 | Studiu în vederea dezvoltării de metode de verificare a purității radiochimice a soluției de pertechnețat de sodiu   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>308/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 31 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 86.860,00    |
| 341 | Sistem informatic pentru gestionarea încărcării cu ore pe lucrări a personalului din cadrul RATEN ICN. Realizare module principale și implementare pentru secții | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>309/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 69 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 208.916,00   |
| 342 | Contribuția RATEN ICN la dezvoltarea colecției de lucrări științifice din domeniul nuclear INIS-IAEA   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>310/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 32 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 275.515,00   |
| 343 | Iradiator pentru testare și calificare materiale în câmpuri de radiații gama intense   | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>311/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 53 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 253.755,00   |
| 344 | Sistem de monitorizare wireless folosind seria de PLC-uri S7 1200 prin configurarea accesului la serverul web  | 8.30.03 | 2022<br>PVR nr.<br>312/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 49 de file  | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 194.386,00   |

| Nr. crt.     | Denumirea bunului mobil care intră în domeniul public al statului  | Codul de clasificare | Anul și actul dobândirii bunului  | Adresa (strada nr., localitate, județ, sector etc.)      | Persoana juridică ce administrează bunul                  | Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 | Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniului public al statului)    | Valoarea — lei —      |
|--------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|-----------------------|
| 345          | Activități de colaborare derulate în 2022 în cadrul acordurilor bilaterale   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>313/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 33 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență<br>a Guvernului nr. 54/2013 | 292.715,00            |
| 346          | Contribuții RATEN în cadrul programului de cercetare Euratom și a structurilor europene din domeniul nuclear în 2022 | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>314/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 84 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență<br>a Guvernului nr. 54/2013 | 155.060,00            |
| 347          | Aspecte practice privind asigurarea suportului tehnic și științific pentru securitatea nucleară                      | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>315/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 57 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență<br>a Guvernului nr. 54/2013 | 203.128,00            |
| 348          | Implicarea RATEN în activitatea organizațiilor internaționale din domeniul nuclear în anul 2022                      | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>316/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 73 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență<br>a Guvernului nr. 54/2013 | 325.044,00            |
| 349          | Analiza sistemelor nucleare de tip SMR în cadrul proiectelor coordonate de AIEA                                      | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>317/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 52 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 318.991,00            |
| 350          | Menținerea capabilităților tehnice ale LRPMPIC prin participare la activitățile rețelei ALMERA și RANET              | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>318/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 51 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 226.880,00            |
| 351          | Activități de promovare și suport pentru proiectul ALFRED  | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>319/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 61 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 430.682,00            |
| 352          | Activități de susținere a formării competențelor tehnico-științifice ale RATEN ICN                                   | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>320/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 48 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 277.381,00            |
| 353          | Promovarea capabilităților de cercetare ale RATEN ICN pe plan extern în anul 2022                                    | 8.30.03              | 2022<br>PVR nr.<br>321/17.01.2023 | Orașul Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș | RATEN, aflată sub<br>autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare<br>tipărit pe suport<br>hârtie, având un<br>număr de 51 de file                               | Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 144/1999<br>Ordonanța de urgență a<br>Guvernului nr. 54/2013 | 375.005,00            |
| <b>TOTAL</b> |  |                      |                                   |  |   |   |   | <b>105.793.000,00</b> |

## GUVERNUL ROMÂNIEI

## HOTĂRÂRE

**privind trecerea unei suprafețe de 2 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate**

Având în vedere Sentința civilă nr. 3.233 din 9.05.2012, pronunțată de Judecătoria Drobeta-Turnu Severin în Dosarul nr. 10.041/225/2011, rămasă irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1.354/R din 22.11.2012, pronunțată de Tribunalul Mehedinți,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 6 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, al art. 288 alin. (1), art. 299, art. 361 alin. (1), (3) și (4) și art. 362 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului a suprafeței de 2 ha teren cu destinație agricolă, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, conform legii.

(2) Predarea-preluarea suprafeței de teren se face prin încheierea unui protocol între Agenția Domeniilor Statului și Comisia Locală de Fond Funciar Șimian, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. — Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, iar Agenția Domeniilor Statului își va modifica corespunzător datele din evidența contabilă.

PRIM-MINISTRU

**ION-MARCEL CIOLACU**

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

**Marian Neacșu**

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

**Florin-Ionuț Barbu**

Președintele Autorității Naționale

pentru Restituirea Proprietăților,

**Cristina Florentina Stanca**

p. Ministrul finanțelor,

**Carmen Moraru,**

secretar de stat

București, 12 octombrie 2023.

Nr. 975.

ANEXĂ

## DATELE DE IDENTIFICARE

**ale bunului imobil care se transmite din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului (CUI 12708834), în vederea reconstituirii dreptului de proprietate**

| Nr. MF              | Codul de clasificare | Denumirea     | Datele de identificare                              |  | Valoarea de inventar (lei) |
|---------------------|----------------------|---------------|---|--|----------------------------|
|                     |                      |               | Descrierea tehnică                                  | Adresa   |                            |
| 145468<br>(parțial) | 8.05.01              | Teren agricol | 2 ha vii<br>Date cadastrale:<br>T198-P4857, P4860/1 | Țara: România,<br>județul: Mehedinți,<br>Drobeta-Turnu Severin nr. — | 23.381                     |

## GUVERNUL ROMÂNIEI

## HOTĂRÂRE

**privind înscrierea imobilului 542 situat în municipiul Târgu Mureș, județul Mureș, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și (2), art. 293 alin. (5) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se aprobă înscrierea imobilului 542 situat în municipiul Târgu Mureș, județul Mureș, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, declararea acestuia ca bun de interes public național și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se utilizează de Ministerul Apărării Naționale pentru desfășurarea activităților specifice domeniului apărării naționale.

Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării

Naționale și municipiul Târgu Mureș, prin structurile specializate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. — Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și de cadastru și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU  
**ION-MARCEL CIOLACU**

Contrasemnează:  
Viceprim-ministru,  
**Marian Neacșu**  
p. Ministrul apărării naționale,  
**Eduard Bachide**,  
secretar de stat  
p. Ministrul finanțelor,  
**Carmen Moraru**,  
secretar de stat

București, 12 octombrie 2023.  
Nr. 976.

ANEXĂ

**DATELE DE IDENTIFICARE**  
**ale imobilului 542 situat în municipiul Târgu Mureș, județul Mureș,**  
**care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului**  
**și se dă în administrarea Ministerului Apărării Naționale**

| Nr. M.F. | Codul de clasificare | Denumirea bunului | Adresa  | Elementele-cadru de descriere tehnică/<br>Carte funciară/Nr. cadastral          | Valoarea de inventar a imobilului care se înregistrează în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale (lei) | Actul normativ în baza căruia bunul imobil a fost transmis în domeniul public al statului                   | Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI                           |
|----------|----------------------|-------------------|---|---|--|---|---|
| *)       | 8.19.01              | Imobil 542        | Județul Mureș, municipiul Târgu Mureș, Str. Călărașilor nr. 107 | Construcții și teren **)<br>Nr. C.F. 130671 Târgu Mureș<br>Nr. cadastral 130671 | 4.652.214,75   | Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 26/2023, modificată prin Hotărârea nr. 200/2023 | Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naționale CUI — 11424532 |

\*) Nr. MF se acordă de Ministerul Finanțelor odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

\*\*) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale și care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

## GUVERNUL ROMÂNIEI

## HOTĂRÂRE

**privind trecerea unei părți din imobilul 528 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Sibiu, județul Sibiu, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului**

Având în vedere prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 și 292 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se aprobă trecerea unei părți din imobilul 528, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Sibiu, județul Sibiu.

(2) După preluare, partea de imobil prevăzută la alin. (1) se utilizează în vederea realizării unor obiective de investiții de interes public local, respectiv dezvoltarea unei zone de agrement, sport, educație, cultură, sănătate, servicii și dotări publice, în termen de 5 ani, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 259/2023.

Art. 2. — În cazul în care investițiile asumate de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin Hotărârea nr. 259/2023 nu sunt realizate în termenul prevăzut la art. 1 alin. (2), partea de imobil revine în domeniul public al statului, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 3. — Predarea-preluarea părții din imobilul 528 transmise potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naționale și municipiul Sibiu, prin structurile de specialitate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător poziția cu nr. MF 104040 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. — Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și de cadastru și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

**ION-MARCEL CIOLACU**

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

**Marian Neacșu**

p. Ministrul apărării naționale,

**Eduard Bachide,**

secretar de stat

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice

și administrației,

**Adrian-Ioan Veștea**

p. Ministrul finanțelor,

**Carmen Moraru,**

secretar de stat

**DATELE DE IDENTIFICARE  
ale unei părți din imobilul 528 care trece din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale  
în domeniul public al municipiului Sibiu**

| Nr. crt. | Nr. M.F.            | Codul de clasificare | Denumirea bunului imobil | Adresa   | Elementele-cadru de descriere tehnică/<br>carte funciară/nr. cadastral  | Valoarea de inventar a părții de imobil care se transmite (în lei) | Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI                            | Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI |
|----------|---------------------|----------------------|--------------------------|--|---|--|---|---|
| 1        | 104040 —<br>parțial | 8.19.01              | Imobil 528 —<br>parțial  | Județul Sibiu,<br>municipiul Sibiu —<br>extravilan | <p><b>1. Construcții:</b></p> <p><b>Pavilion A</b><br/>Suprafață construită 68 mp<br/>Suprafață desfășurată 78 mp<br/>— Valoare contabilă — 19.359,21 lei</p> <p><b>Pavilion F2</b><br/>Suprafață construită 60 mp<br/>Suprafață desfășurată 60 mp<br/>— Valoare contabilă — 16.442,26 lei</p> <p><b>Pavilion P1</b><br/>Suprafață construită 70 mp<br/>Suprafață desfășurată 70 mp<br/>— Valoare contabilă — 27.393,22 lei</p> <p><b>Pavilion X</b><br/>Suprafață construită 145 mp<br/>Suprafață desfășurată 145 mp<br/>— Valoare contabilă — 21.224,48 lei</p> <p><b>Pavilion X1</b><br/>Suprafață construită 115 mp<br/>Suprafață desfășurată 115 mp<br/>— Valoare contabilă — 16.160,23 lei</p> <p><b>Pavilion X2</b><br/>Suprafață construită 173 mp<br/>Suprafață desfășurată 173 mp<br/>— Valoare contabilă — 27.336,68 lei</p> <p><b>Pavilion X3</b><br/>Suprafață construită 242 mp<br/>Suprafață desfășurată 242 mp<br/>— Valoare contabilă — 61.636,02 lei</p> <p><b>Pavilion X4</b><br/>Suprafață construită 23 mp<br/>Suprafață desfășurată 30 mp<br/>— Valoare contabilă — 24.015,18 lei</p> | 21.441.044,60  | Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naționale<br>CUI — 11424532 | Municipiul Sibiu<br>CUI — 4270740                   |



## GUVERNUL ROMÂNIEI

## HOTĂRÂRE

**privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ale unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Dolj, Argeș, Bistrița-Năsăud, Buzău, Constanța, Arad și Harghita, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului**

Având în vedere prevederile art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora, conform prevederilor art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. — Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului 829, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestuia, conform prevederilor art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și a constatării unei

suprafețe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru și înscriere în cartea funciară.

Art. 3. — Se aprobă modificarea adresei poștale a imobilului 829, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestuia în cartea funciară.

Art. 4. — Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările intervenite în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. — Anexele nr. 1—3\*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU  
**ION-MARCEL CIOLACU**

Contrasemnează:  
Viceprim-ministru,  
**Marian Neacșu**

p. Ministrul apărării naționale,  
**Eduard Bachide**,  
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor,  
**Carmen Moraru**,  
secretar de stat

București, 12 octombrie 2023.  
Nr. 978.

\*) Anexele nr. 1—3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329  
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR  
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)  
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro  
Adresa Centrului pentru relații cu publicul este: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.  
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro  
Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro>, secțiunea Publicări.

